


S4

PERGOLA



3×5M/10'x16'
AUTOPORTANTE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che il collegamento di terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Assicurarsi che il collegamento di terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.




Motore



Gira.

INFORMAZIONI





Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



STRUMENTI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

PANORAMICA DEL PACCHETTO





ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	L191	L195	L193
②	L203	L207	L205
③	B208	B212	B210
④	B280	B195	B192
⑤	C120	C122	C121
⑥	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE

** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola.

⑦	UNITÀ DI CONTROLLO
⑧	CAVO DI ALIMENTAZIONE
⑨	SCATOLA LED

CONTENUTO DELLA SCATOLA

		<table><tr><th></th><th>ANTRACITE</th><th>BIANCO</th><th>NERO</th></tr><tr><td>1</td><td>L191</td><td>L195</td><td>L193</td></tr></table>				ANTRACITE	BIANCO	NERO	1	L191	L195	L193
	ANTRACITE	BIANCO	NERO									
1	L191	L195	L193									
		PN-200002714 24x										
		<table><tr><th></th><th>ANTRACITE</th><th>BIANCO</th><th>NERO</th></tr><tr><td>2</td><td>L203</td><td>L207</td><td>L205</td></tr></table>				ANTRACITE	BIANCO	NERO	2	L203	L207	L205
	ANTRACITE	BIANCO	NERO									
2	L203	L207	L205									
		PN-200002714 6x										
		PN-200002718 1x										

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTHRACITE BIANCO NERO

3

B208

B212

B210



PN-200002746

2x



Preassemblato

PN-200002708

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTHRACITE BIANCO NERO

4

B280

B195

B192



PN-200002993

1x



PN-200002995

1x



PN-200002974

1x



PN-200002861

1x



PN-200002972

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTHRACITE BIANCO NERO

4

B280

B195

B192



PN-200002973

1x



PN-20000
3280

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560
20x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3310



PN-200002709
4x




PN-200000958
4x



PN-20000
3282



PN-200001514
4x



PN-200000840
12x



PN-20000
3278



PN-200003031
1x



PN-200003030
1x



PN-200003033
2x



PN-200001207
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTHRACITE BIANCO NERO

4

B280

B195

B192



PN-20000
3319



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000511
2x



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x



PN-200000561
1x



PN-200003317
1x

PN-200003318
1x



PN-20000
3342



PN-200002706
8x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



5

ANTRACITE	BIANCO	NERO
C120	C122	C121



PN-200002606
4x



PN-200003386
4x




PN-200001514
4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

MOTORE MANUALE



Motore manuale
PN-200003774

1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manovella

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



7

UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo
1x



Clip per antenna
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



8

CAVO DI
ALIMENTAZIONE



PN-200003781

1x



**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



9

SCATOLA LED



Strisce LED

4x



Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.




unità di controllo



Consulta il
manuale

PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTANTE S4

3 × 5 M / 10' x 16'



3 X 5 M / 10'x16'



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip





PN-200000512
clip di copertura SnapFIT






Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI



PN-200002746



01



5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200002606
4x




PN-200001514
4x



PN-200000560
20x



PN-20000
3280 Zip Bag



PN-200002606

PN-200001514

PN-200000560



PN-200000560

4

02


 **4**

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200002706
8x

PN-20000
3342 



INFORMAZIONI



5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200002606

4x





PN-200002993

1x





PN-200002995

1x



03



04

x7
PERGOLUX


4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192


PN-200000568
16x

PN-20000
3279

Zip Bag



05



06



4



ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200000568

16x

PN-20000
3279



PN-200000568



07



4

ANTRACITE: B280
 BIANCO: B195
 NERO: B192





PN-200002709
4x



PN-200000958
4x

PN-20000
3310






INFORMAZIONI

Hai ordinato delle luci a LED?


È ora di iniziare il montaggio.



Segui le istruzioni contenute nel file PDF e nel video di montaggio ai link seguenti:



08




PN-200003774

1x



PN-200003773

1x



09




MOTORE MANUALE



PN-200001625

2x




10



4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192





PN-200003318
1x



PN-200003317
1x



PN-200000511
2x



PN-200000502
1x




PN-200000561
1x

PN-20000

3319

Zip Bag



11



4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x





PN-200003370
1x







PN-200003368
2x

PN-20000
3319




12



INGRESSI E USCITE




** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..






**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



13



unità di controllo
1x




L'unità di controllo
può essere
installata sulla trave
W preferita.





** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



14



Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.




MESSA A TERRA





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

15




CAVO DI ALIMENTAZIONE




Cavo di alimentazione
PN-200003781

1x



Il cavo di alimentazione
può essere fatto
passare attraverso tutti
i pali.





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

16





8

CAVO DI ALIMENTAZIONE



Cavo di alimentazione
PN-200003781

1x





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

17

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

18



S4





PN-200002683

5x



PN-200002684

10x



19

x7
PERGOLUX


4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192

PN-200002622

4x

PN-20000
3281 



20

x1
PERGOLUX


4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192


PN-200000680
8x

PN-20000
3281

Zip Bag




21




Posizionare l'antenna
Matter sotto la parte
evidenziata
(PN-200002622).




Antenna Matter



22



INFORMAZIONI





23




Clip antenna Matter

1x




24




25



Manovella



Regola il motore per
prepararti al punto 26
di montaggio



26



4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192


PN-200002973
1x

PN-200000826
2x

PN-20000
3320




LAMELLE PERGOLA




P.PERGOLA 3M FS LAMELLA FINALE
PN-200002718

1x



P.PERGOLA 3M FS LAMELLA
PN-200002714

30x







27



1

ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193






28



1

ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193






29



1

ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193



30



x1

4


ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200003033
1x

PN-20000
3278








31





 **2**

ANTRACITE: L203
BIANCO: L207
NERO: L205


 PN-200002718
1x



32



33



34



4


ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200003033
1x

PN-20000
3278





35



1

ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193



2




ANTRACITE: L203
BIANCO: L207
NERO: L205



PN-200002714
23x



PN-200002714
6x



28-29

29

36




4

ANTRACITE:	B280
BIANCO:	B195
NERO:	B192



PN-200002972
1x



37



4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200003030
1x





PN-200003031
1x



PN-200001207
2x

PN-20000
3278



38






4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200002861
1x



39






4

ANTRACITE: B280
BIANCO: B195
NERO: B192



PN-200002974
1x



40

x2
PERGOLUX
PERGOLUX


5

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121

PN-200003386
4X

⊗

⊗



41



PN-200001514


4x






PN-200000840

12x




PN-20000
3282



42




43



PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTANTE S4

3X5M / 10'x16'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

