


S4

PERGOLA



3×6m/10'x19'
AUTOPORTANTE

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26

DOP-PER-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che il collegamento di terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello normale, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.




Motore



Gira.

INFORMAZIONI





Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



STRUMENTI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30

PANORAMICA DEL PACCHETTO




ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	L191	L195	L193
②	B208	B212	B210
③	B189	B281	B282
④	B220	B224	B222
⑤	C123	C125	C124
⑥	C120	C122	C121
⑦	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE	MOTORE MANUALE

** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola.

⑧	UNITÀ DI CONTROLLO
⑨	CAVO DI ALIMENTAZIONE
⑩	SCATOLA LED

CONTENUTO DELLA SCATOLA



1

	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	L191	L195	L193



PN-200002714

36x



2

	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	B208	B212	B210



PN-200002746

2x



Preassemblato

PN-200002708

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



3

ANTRACITE BIANCO NERO

B189 B281 B282



PN-200002868
1x



PN-200002869
1x



PN-200002867
1x



PN-200002863
1x



PN-200002865
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

3

B189

B281

B282



PN-200002866


1x



PN-20000

3346

5.5x60
7/32" x 2-3/8"



PN-200000560

28x



PN-20000

3480



PN-200003384

2x



PN-20000

3414



PN-200000731

2x



PN-200000732

2x



PN-200000668

4x



PN-200000415

8x



PN-20000

3282



PN-200001514

4x



PN-200000840

12x



PN-20000

3310



PN-200002709

4x



PN-200000958

4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

3

B189

B281

B282



PN-20000
3278



PN-200003033
2x

PN-200003030
1x



PN-200003031
1x

PN-200001207
2x



PN-20000
3319



PN-200003318
1x

PN-200003367
1x

PN-200000853
2x

PN-200003317
1x

PN-200000511
2x



PN-200003370
1x



PN-200003368
2x



PN-200000502
1x



PN-200000561
1x



PN-20000
3320



PN-200000826
2x



PN-20000
3342



PN-200002706
8x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

3

B189

B281

B282



PN-20000
3281



PN-200002622
4x

PN-200000680
8x

PN-200001340
1x



PN-20000
3279



PN-200000568
32x



PN-20000
3603



PN-200000826
6x




ANTRACITE BIANCO NERO

4


B220

B224

B222



PN-200002714
1x




PN-200002718
1x





PN-200003411
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	C123	C125	C124
		PN-200002782 2x	
		PN-200002783 2x	
		PN-200002785 2x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA


	ANTRACITE BIANCO NERO		
	6	C120	C122 C121
		PN-200002606	4x
		PN-200003386	4x
		PN-200002614	4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



7

MOTORE MANUALE



Motore manuale
PN-200001563

1x



PN-200003773

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



Manovella

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..



8

UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo
1x



Clip per antenna
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



9

CAVO DI
ALIMENTAZIONE



PN-200003781

1x



**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



10

SCATOLA LED



Strisce LED

4x



Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.




unità di controllo



Consulta il
manuale

PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTANTE S4

3 × 6 M / 10' x 19'



3 × 6 M / 10'x19'



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip







PN-200000512
clip di copertura SnapFIT




Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI



01



6

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



3

ANTRACITE: B189
BIANCO: B281
NERO: B282



PN-200002606

4x



PN-200002614


4x



PN-200000560

20x



PN-20000
3346 Zip Bag



PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560



PN-200000560

4

02

5

ANTRACITE: C123
BIANCO: C125
NERO: C124

3

ANTRACITE: B189
BIANCO: B281
NERO: B282


PN-200002782
2x

PN-200002785
2x


5.5x60
7/32" x 2-3/8"

PN-200000560
8x



PN-20000
3346




INFORMAZIONI




03




04



05



06




INFORMAZIONI

Hai ordinato delle luci a LED?

È ora di iniziare il montaggio.



Segui le istruzioni contenute nel file PDF e nel video di montaggio ai link seguenti:



07


x1

3



ANTRACITE: B189
BIANCO: B281
NERO: B282


PN-200002709
4x




5.5 x70

PN-200000958
4x





PN-20000
3310




08





09




10



11



12




13



3


ANTRACITE: B189
BIANCO: B281
NERO: B282




PN-200000415

8x

PN-20000
3414



14




PN-200001563

1x



PN-200003773

1x



15




MOTORE MANUALE



PN-200001625

2x



16



3

ANTRACITE: B189
 BIANCO: B281
 NERO: B282







PN-200003318
1x



PN-200003317
1x

PN-200000511
2x

PN-200000502
1x

PN-200000561
1x

PN-20000
3319 




17



3

ANTRACITE: B189
BIANCO: B281
NERO: B282



PN-200003367
1x



PN-200000853
2x




PN-200003370
1x







PN-200003368
2x

PN-20000
3319 Zip Bag




18



INPUTS AND OUTPUTS




** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..








**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

19



L'unità di controllo
può essere installata
sulla trave W preferita.





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**



20



Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.



MESSA A TERRA





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

21




9


CAVO DI ALIMENTAZIONE



Cavo di
alimentazione
PN-200003781
1x



Il cavo di alimentazione
può essere fatto
passare attraverso tutti
i pali.







**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

22



Cavo di
alimentazione
1x






**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

23

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.





**** Solo se hai ordinato luci a LED per la pergola..**

24



S4





PN-200002683

5x





PN-200002684

10x



25



26

x1
PERGOLUX


3

ANTRACITE: B189
BIANCO: B281
NERO: B282


PN-200000680
8x

PN-20000
3281

Zip Bag




27







Posizionare l'antenna
Matter sotto la parte
evidenziata
(PN-200002622).




Antenna Matter



28



INFORMAZIONI





29




Clip antenna Matter

1x




30




31






Manovella





Regola il motore per prepararti al punto 32 di montaggio



32






LAMELLE PERGOLA



ANTRACITE: B220
BIANCO: B224
NERO: B222

P.PERGOLA 3M FS LAMELLA FINALE
PN-200002718

1x



ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193







ANTRACITE: B220
BIANCO: B224
NERO: B222




P.PERGOLA 3M FS LAMELLA
PN-200002714

37x



33







34



35



36



37






4

ANTRACITE: B220
BIANCO: B224
NERO: B222



PN-200002718

1x



38






4

ANTRACITE: B220
BIANCO: B224
NERO: B222



PN-200002718

1x



39






4

ANTRACITE: B220
BIANCO: B224
NERO: B222







PN-200002718

1x



40



41



1

ANTRACITE: L191
BIANCO: L195
NERO: L193






PN-200002714
36x



4



ANTRACITE: B220
BIANCO: B224
NERO: B222






34-35

36



42





43



44



45



46



3



PN-200001514



4x



PN-200000840





12x

PN-20000
3282 Zip Bag









4




47



48



49



6

PERGOLUX | PERGOLA AUTOPORTANTE S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

