


S4

PERGOLA

PRO



3×6m/10'x19'
ADDOSSATA

PERGOLUX



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678



INFORMAZIONI



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:

Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:

Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie. Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.



INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:

Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:

Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.



Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany

26

DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015

Pergolux Pergola PRO S4

External use in buildings and other
construction works

Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Strumenti necessari per il montaggio.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ingresso AC



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.






Motore



Gira.

INFORMAZIONI





INFORMAZIONI

Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:



- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



INFORMAZIONI




3mm, 4mm, 5mm



TX15, TX20, TX25, TX30



PANORAMICA DEL PACCHETTO



ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	C120	C122	C121
②	C123	C125	C124
③	L221	L225	L223
④	B247	B255	B251
⑤	B262	B266	B264
⑥	B274	B278	B276
⑦	MOTORE		
⑧	LED BIANCO / RGB		
⑨	UNITÀ DI CONTROLLO		
⑩	CAVO DI ALIMENTAZIONE		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



1

ANTRACITE BIANCO NERO

C120

C122

C121



PN-200002606

2x



PN-200002614



2x



PN-200003386

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE BIANCO NERO		
	2	C123	C125 C124
			
		PN-200002782 1x	
		PN-200002783 1x	
		PN-200002785 1x	
	ANTRACITE BIANCO NERO		
	3	L221	L225 L223
			
		PN-200002879 36x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA




ANTRACITE BIANCO NERO

4

B247

B255

B251



PN-200003355

1x



PN-200003360

1x



PN-200002867

1x



PN-200002863

1x



PN-200002866

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE	BIANCO	NERO
	B247	B255	B251
		PN-200002865 1x	
		PN-200003334 1x	
		PN-200003380 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE

BIANCO

NERO

4

B247

B255

B251




PN-20000
3335

PN-200000560
14x



PN-20000
3320

PN-200000826
2x



PN-20000
3302

PN-200001514
4x

PN-200003323
1x



PN-200003322
1x

PN-200000840
18x



PN-20000
3278

PN-200003033
2x

PN-200003030
1x



PN-200003031
1x

PN-200001207
2x




PN-20000
3279

PN-200000568
32x



PN-20000
3484

PN-200003385
1x



PN-20000
3365

PN-200000507
4x

PN-200000569
8x



PN-200000568
2x

PN-200000516
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



4

ANTRACITE

BIANCO

NERO

B247

B255

B251



PN-20000
3276



PN-200002618

4x

PN-200000571

4x



PN-20000
3364



PN-200002792

2x

PN-200002617

2x



PN-20000
3379




PN-200000960

4x



PN-20000
3284



PN-200002625

4x



PN-20000
3371



PN-200003372

1x

PN-200001946

1x

PN-200000502

1x



PN-200003373

1x



PN-200000561

1x



PN-20000
3281



PN-200002622

4x

PN-200000680

8x



PN-20000
3309



PN-200003308

2x

PN-200003324

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



ANTRACITE BIANCO NERO

4

B247

B255

B251



PN-20000
3307



PN-200000510
5x



PN-200000669
5x



PN-200000655
5x



PN-20000
3414



PN-200000731
2x



PN-200000732
2x



PN-200000668
4x



PN-200000415
8x



PN-20000
3602



PN-200000826
3x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA




ANTRACITE BIANCO NERO

5

B262


B266

B264



PN-200003357

1x



PN-200003394

1x



Preassemblato
PN-200003035




2x



PN-200003043

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

	ANTRACITE BIANCO NERO		
	6	B274	B278 B276
		PN-200003415 1x	
		PN-200002879 1x	
		PN-200002957 1x	

CONTENUTO DELLA SCATOLA



7

MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562

1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x



8

LED BIANCO / RGB



Strisce LED

4x



Cavo a Y

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.



9

UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x



Clip per antenna
Matter
1x



PN-200002684
10x



PN-200002683
5x



QR-code
1x



Nastro adesivo
3M
1x



PN-200002756
1x



PN-200002754
1x



PN-200002758
1x



PN-200002753
2x



PN-200002759
2x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

! ** Solo se hai ordinato luci a LED per la tua pergola.



10

CAVO DI
ALIMENTAZIONE



Cavo di
alimentazione
1x



**Testare tutte le componenti elettriche prima
dell'installazione.**

**Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla
centralina e programmarli per verificarne il corretto
funzionamento.**


**Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi
momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.**



Unità di controllo

Consulta il
manuale

3 × 6 M / 10'x19'



2760 108 $\frac{21}{32}$ "

2760 108 $\frac{21}{32}$ "

2350 92 $\frac{33}{64}$ "

H=2525 H=99 $\frac{13}{32}$ "

2605 102 $\frac{35}{64}$ "

POSIZIONE APERTA

B

Technical drawing of the external base plate (PIASTRA DI BASE ESTERNA) showing dimensions and components. The drawing includes a motor (MOTORE) at the top, a series of vertical bars, and a base plate. Dimensions are provided in inches and millimeters.

Dimensions:

- Overall width: 5960 mm ($234\frac{41}{64}$ "
- Overall height: 2760 mm ($108\frac{31}{32}$ "
- Internal width: 5880 mm ($231\frac{1}{2}$ "
- Internal height: 2920 mm ($114\frac{41}{64}$ "
- Motor width: $W=2880$ mm ($113\frac{25}{64}$ "

Labels:

- MOTORE
- PIASTRA DI BASE ESTERNA
- PIASTRA DI BASE INTERNA
- PIASTRA DI BASE ESTERNA

INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura
SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.


Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT




Copertura
SnapFIT...



INFORMAZIONI



ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



ANTRACITE: B262
BIANCO: B266
NERO: B264



PN-200003357

1x

PN-200003394

1x


PN-200003355

1x


PN-200003360

1x

PN-200003355



PN-200003394




⚠
Rimuovere la spazzola dalla traversa e metterla da parte. Verrà installata in una fase successiva del manuale.


PN-200003360



01



ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



PN-200002606
2x




PN-200002614
2x



PN-200000560
10x



PN-20000
3335 Zip Bag



PN-200002606

PN-200002614

PN-200000560



PN-200000560

4

02

x1
PERGOLUX

4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251


PN-200002782
1x

PN-200002785
2x

PN-200000560
4x

PN-20000
3335 Zip Bag

5.5x60
7/32" x
2-3/8"



03



4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




PN-200000510

6x

PN-20000
3307




5400 mm



x12





Installa la prima e l'ultima staffa di fissaggio a parete (cod. 200000510) a **5400 mm** di distanza tra loro. Posiziona le staffe rimanenti tra queste due, distribuendole in modo uniforme.



2356 mm
92 3/4"



04



05





4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251







PN-200000669

6x

PN-20000
3307

06



07



4

ANTRACITE: B247
 BIANCO: B255
 NERO: B251


5

ANTRACITE: B262
 BIANCO: B266
 NERO: B264

	PN-200003357
	1x
	PN-200003394
	1x
	PN-200003308
	2x
	PN-200003309 
	PN-200000568
	8x
	PN-200003279 



08


5

ANTRACITE: B262
 BIANCO: B266
 NERO: B264


4


ANTRACITE: B247
 BIANCO: B255
 NERO: B251


 PN-200003357
1x




 PN-200003394
1x


 PN-200000568
8x



PN-20000
3279

09



10



11

x1
PERGOLUX

4


ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251

PN-200000680
8x


4.2X20

PN-20000
3281




Zip Bag





12






13






14






15







16






17





18



19



20



21

x1
PERGOLUX


4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251

PN-200000415
8x

PN-20000
3414

Zip Bag



22



4



ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251




PN-200000569

8x

PN-20000
3365



23



24



4



ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251






PN-200002617

2x

PN-20000
3364



25




26



4



ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251






PN-200002792

2x

PN-20000
3364




27



INFORMAZIONI IMPORTANTI


Maneggiare con cura.

Durante l'installazione delle strisce LED, evitare di tirare o piegare con forza i cavi su entrambi i lati, poiché ciò potrebbe causare il distacco dei punti di saldatura.




Attenzione! Si prega di guardare tutti i video prima di iniziare il montaggio.



I video contengono informazioni importanti relative al processo di montaggio.







INFORMAZIONI IMPORTANTI




INFORMAZIONI



28



Questo è il lato anteriore e
deve essere rivolto verso
l'esterno




Questo è il lato posteriore e deve
essere rivolto verso la trave


29







Suggerimento: per facilitare l'installazione dei LED, spruzzare la guida con acqua saponata prima del montaggio.



30



31



32



4



ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251






PN-200000516


2x

PN-20000
3365







33











35






36




37




38



INGRESSI E USCITE




INFORMAZIONI





Per fare passare il cavo di alimentazione attraverso gli angoli posteriori, pratica un foro di 10 mm di diametro nel coperchio angolare (cod. 200003324) come illustrato. Ciò consentirà al cavo di passare durante l'installazione al punto 67.

Nota: l'illustrazione mostra la posizione del foro per un montaggio nell'angolo destro; se si parte dall'angolo sinistro, praticare il foro sul lato opposto.



39





40





Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.







TERRA






41






42



43



44




45

1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.




2



È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.




46


 UNITÀ DI CONTROLLO	S4  PN-200002683 5x  PN-200002684 10x
! Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.	





47







! Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002622).




48




49





INFORMAZIONI




Antenna Matter



50



51






52



4


ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251





53



Telecomando





Regola il motore per prepararti al punto 54 di montaggio




54



4




LAMELLE PERGOLA



PLR 150 G2 PRO LAMELLA FINALE
WM 3M PACKAGE

PN-200002957

1x



Standard



PLR 150 G2 PRO LAMELLA
STANDARD WM 3M PACKAGE

PN-200002879

37x

55





3

ANTRACITE: L221
BIANCO: L225
NERO: L223








PN-200002879

1x



56







57







4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



58



59





6

ANTRACITE: B274
BIANCO: B278
NERO: B276






PN-200002957


1x



60







61



ANTRACITE: L221
BIANCO: L225
NERO: L223







ANTRACITE: B274
BIANCO: B278
NERO: B276






55-56



62



63



64






4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



PN-200002867

1x







65






4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



66



67



1

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B247
BIANCO: B255
NERO: B251



PN-200003324
2x



PN-20000
3309








PN-200003386
2x
















68



69



70



71



Da usare su
cemento





x10



Da usare
su legno



x10



PERGOLUX | PERGOLA PRO ADDOSSATA

S4

3 × 6 M / 10' x 19'



Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

