
S4

PERGOLA

PRO MAX



3×3m

ADDOSSATA

PERGOLUX

Designed and developped by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

INFORMAZIONI

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assicurati che tutte le parti siano presenti e non danneggiate prima di iniziare il montaggio.

Fissa su una base solida con i giusti fissaggi per la tua fondazione.

(Se applicabile) Installa i motori e il cablaggio come indicato. Assicurati che le componenti elettriche siano spente durante l'installazione.

Utilizza l'attrezzatura di sollevamento e installazione corretta.

Avvertenze di sicurezza:
Tieni i bambini e gli animali domestici lontani durante l'installazione.

Non operare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurati che la struttura sia ancorata saldamente per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti tra le lamelle.

Manutenzione:
Pulisci regolarmente la struttura in alluminio per mantenere il suo aspetto e prevenire l'accumulo di sporco.

Inoltre, assicurati di pulire regolarmente le grondaie.
Ispeziona le parti mobili per usura e lubrifica se necessario.

Controlla periodicamente i punti di ancoraggio per garantire stabilità.

CE

Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26
DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015
Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other construction works
Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Strumenti necessari per il montaggio.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ripetere questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.



Girare.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Ingresso AC





Motore




Gettare.

INFORMAZIONI





Da acquistare: elementi di fissaggio/viti da 12 mm adatti alla superficie di installazione.



Tutte le viti di PERGOLUX sono realizzate in acciaio inossidabile, garantendo durata e resistenza alla ruggine. Per prevenire danni alle viti, segui queste linee guida:

NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE: Applica la forza appropriata per evitare di rovinare le filettature.


SCEGLI LO STRUMENTO CORRETTO: Usa il cacciavite o l'inserto giusto per evitare di danneggiare la testa della vite.

ASSICURATI DI UN USO CORRETTO: Con un'installazione adeguata, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.

USA LUBRIFICANTE: Applica un lubrificante per facilitare l'assemblaggio delle viti.

Applicare lubrificante per facilitare l'assemblaggio delle viti.









Devi acquistare le viti necessarie per fissare la pergola al muro

INFORMAZIONI






3mm, 4mm, 5mm














TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENUTO DEL KIT




ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	C126	C127	C128
②	B295	B299	B303
③	B313	B315	B317
④	L269	L273	L271
⑤	L257	L261	L259
⑥	MOTORE ELETTRICO		
⑦	UNITÀ DI CONTROLLO		
⑧	CAVO DI ALIMENTAZIONE		
⑨	SCATOLA LED		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C126	C127	C128





PN-200002467
2x





PN-200002301
2x



PN-200003584
2x



PN-200002299
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B295	B299	B303





PN-200003505

1x






PN-200003523

1x





PN-200002932

2x






PN-200002927

1x





PN-200002929

1x

ARTICOLI NELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B295	B299	B303





PN-200002934
1x





PN-200002935
1x





PN-200003587
2x





PN-200003519
1x



PN-20000
4087



PN-200002308
10x



PN-200001340
1x



PN-20000
3278



PN-200003033
2x



PN-200003031
1x



PN-200003030
1x



PN-200001207
2x

ARTICOLI NELLA SCATOLA



ANTRACITE	BIANCO	NERO
B295	B299	B303

PN-20000 **3755**



PN-200000655
4x

PN-20000 **3496**



PN-200002289
4x

PN-20000 **3753**



PN-200002284
2x



PN-200002368
2x

PN-20000 **3499**



PN-200002282
4x



PN-200000832
2x



PN-200002311
2x



PN-200002298
2x



PN-200002369
2x

PN-20000 **3756**



PN-200000958
4x

PN-20000 **3495**



PN-200002311
40x

PN-20000 **3750**



PN-200003049
8x




PN-200003050
8x



PN-200003051
8x

ARTICOLI NELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
2	B295	B299	B303

PN-20000
3751



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x

ARTICOLI NELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B295	B299	B303

PN-20000
3498



PN-200002291
6x



PN-200002318
18x

PN-20000
3497



PN-200002329
4x



PN-200000852
8x


PN-20000
3752



PN-200002373
5x



PN-200002319
5x



PN-200002290
5x



PN-200002292
5x

PN-20000
3754



PN-200002371
2x



PN-200002370
2x

PN-20000
3768



PN-200002911
2x




PN-200002297
2x

PN-20000
3767




PN-200002286
4x



PN-200002303
2x

ARTICOLI NELLA SCATOLA



3

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B313	B315	B317






PN-200003528

2x





PN-200003550

2x





Premontato

PN-200003516

2x





PN-200003587

2x





PN-200003530

2x

ARTICOLI NELLA SCATOLA



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L269	L273	L271



Standard = (S)
PN-200003533
4x



Finale = (E)
PN-200003535
1x



5

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L257	L261	L259



Standard = (S)
PN-200003533
4x



LED =
PN-200003537
4x

ARTICOLI NELLA SCATOLA



6 MOTORE ELETTRICO



motore elettrico
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200002332

1x



PN-200001625

2x

ARTICOLI NELLA SCATOLA



7 UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x



PN-200002756
1x



clip per antenna Matter
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



Codice QR
1x



PN-200002759
2x




nastro 3M
1x



PN-200002757
1x

ARTICOLI NELLA SCATOLA




CAVO DI ALIMENTAZIONE



PN-200003781

1x



SCATOLA LED

Busta zip
PN-20000
3826



Strisce LED

4x



Cablaggio LED a 4

1x

Tutte le parti elettriche devono essere testate prima dell'installazione.

Le LED + il motore (e il riscaldatore) devono essere collegati alla scatola di controllo e programmati per garantire il funzionamento.

Matter + Smart home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.





unità di controllo

Consulta il manuale


S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX ADDOSSATA


3 × 3 M





3 × 3 m





PIASTRA DI BASE ESTERNA

INFORMAZIONI

Stai installando uno schermo, una parete a doghe o una parete di vetro?

Si consiglia di rimuovere queste coperture e clip Snapfit ora prima di installare la pergola.


Copertura e clip



PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura SnapFIT







INFORMAZIONI

Stai installando un riscaldatore o un ventilatore?

Si consiglia di rimuovere entrambi i coperchi a scatto dalla trave ora.




INFORMAZIONI




ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




ANTRACITE: B313
BIANCO: B315
NERO: B317











Rimuovere il pennello dal fascio e metterlo da parte. Sarà installato in un passaggio successivo del manuale.









INFORMAZIONI





01




2

ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002286


4x




02


x1
PERGOLUX
1
ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128
x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303


PN-200002467
2x
PN-200002297
2x
PN-20000
3768
Busta
zip


PN-200002467
PN-200002297
2

03



ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002299
2x



PN-200002308
10x

PN-20000 4087
Busta zip



04



2

ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200002373


5x

PN-20000 3752 Busta zip




x10






Installare i primi e gli ultimi supporti a parete (PN-PN-200002373) distanti 2700 mm. Posizionare i restanti supporti in mezzo, assicurandosi che siano distribuiti uniformemente.



05




2


ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200003523

1x






06



2


ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002290

5x

PN-20000 3752 Busta zip





5

07



2

ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303





PN-200002292
5x




PN-200002319
5x

PN-20000
3752
Busta zip





08



3

ANTRACITE: B313
BIANCO: B315
NERO: B317



2

ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200003528
2x




PN-200002371
2x




PN-200002311
10x


PN-20000
3495
Busta zip








09



1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128



2


ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002467
2x



PN-200002311
10x
PN-20000 3495
Busta zip



10



2


ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200002329

4x

PN-20000
3497
Busta zip



11



2


ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200000852

8x


PN-20000
3497
Busta zip



12



13




2


ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002311
10x

PN-20000
3495
Busta zip





14



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200003505
1x




PN-200002311
10x


PN-20000
3495 Busta zip




15




ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200000655
4x
PN-20000
3755
Busta zip






16




ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128




PN-200003584
2x



17



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303





PN-200002284
2x




PN-200002368
2x

PN-20000
3753
Busta zip





18



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002298
2x



PN-200002369
2x

PN-20000
3499
Busta zip


19




ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200002282
4x
PN-20000
3499
Busta zip



20





ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002311
2x

PN-20000
3499
Busta zip





21



2

ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



3


ANTRACITE: B313
BIANCO: B315
NERO: B317



PN-200003550
2x



PN-200002932
2x



22




ANTRACITE: B313
BIANCO: B315
NERO: B317



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303







INFORMAZIONI


Applicare grasso alla parte












23



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200003051
8x





PN-200003050
8x




PN-200003049
8x

PN-20000
3750
Busta zip





24



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200003051
8x




PN-200003050
8x



PN-200003049
8x

PN-20000
3750
Busta zip

25




ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002289
4x
PN-20000 3496 Busta zip




PN-200000958
4x
PN-20000 3756 Busta zip





26



MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562
1x




PN-200003773


1x




PN-200001625

2x






27





MOTORE ELETTRICO




PN-200002332

1x





28



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200003500
1x



PN-200002330
1x



PN-200002324
1x



PN-200002326
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x




PN-200002333
1x




PN-200002355
1x

PN-20000
3751
Busta zip




29



Ripristina il motore nella sua posizione iniziale prima di collegare l'albero al braccio.

30



MOTORE ELETTRICO




Perno del motore


1x




Coppiglia


1x









INGRESSI E USCITE



INFORMAZIONI







ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303

Se prevedi di far passare il cavo di alimentazione attraverso gli angoli posteriori, pratica un foro di 10 mm di diametro nel coperchio dell'angolo (PN-200002370) come illustrato. Questo consente al cavo di passare durante l'installazione nel passo 71.

Nota: L'illustrazione mostra la posizione del foro per un'assemblaggio nell'angolo destro; se si fa passare il cavo dall'angolo sinistro, praticare il foro sul lato opposto.




31




UNITÀ DI CONTROLLO



Scatola di controllo
1x



La Scatola di Controllo può essere installata su W BEAM Preferito





32

Collegare il filo di messa a terra prima di collegarlo all'alimentazione!




MESSA A TERRA





33




CAVO DI ALIMENTAZIONE




Cavo di alimentazione
PN-200003781
1x

Il cavo di alimentazione può essere instradato attraverso tutti i pali.




34




CAVO DI ALIMENTAZIONE





Cavo di alimentazione
PN-200003781
1x






35






36



37




ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002935
1x

PN-200002134
2x

PN-20000
3751
Busta zip




38




CAVO LED



Cablaggio LED
a 4




39




CAVO LED




Cablaggio LED
a 4



40



41



UNITÀ DI CONTROLLO

Mantieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo con il cavo LED e del motore

S4




PN-200002683


5x




PN-200002684

10x






42





Collegare l'antenna Matter e posizionarla sotto la parte evidenziata (PN-200002329).





43


x1
PERGOLUX
3
ANTRACITE: B313
BIANCO: B315
NERO: B317



PN-200003516
2x






2

INFORMAZIONI





44




Antenna Matter
1x







45



PERGOLUX PRO MAX 3×3

PN-200003533

4
5
8x



Standard = S



PN-200003537

5
4x



LED =



PN-200003535

4
1x



Finale = E



46

x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5


ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259




PN-200003537
4x

Si prega di rimuovere questi tre componenti dalla griglia LED. Devono essere staccati per facilitare l'installazione del LED a partire dal passo 63







4

47



5


ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259




PN-200003537

4x


Rimuovere questi due componenti dalla griglia LED. Staccarli è necessario per facilitare l'installazione del LED a partire dal passo 63.







48


x2
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259
PERGOLUX
9
SCATOLA LED



PN-200003537
4x
LED STRIP
4x


4


49



50


x2
FERGOLUX
FERGOLUX
5
ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259


PN-200003537
4x



1
2
3
4
PN-200002307
PN-200002317


51





Fai passare il cavo LED attraverso l'ampia apertura nel numero di parte PN-200002312





52


x2

5


ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259

PN-200003537

4x



Fai scorrere il cavo LED dall'apertura grande a quella più piccola del pezzo PN-200002312



4

53



5


ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259



PN-200003537

4x


Utilizzare il pezzo PN-200002313 per fissare il cavo LED all'interno dell'apertura più piccola




54


x2
FERGOLUX
FERGOLUX
5
ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259



PN-200003537
4x


Attorciglia il cavo LED e inseriscilo nella griglia LED, assicurandoti che il filo esca dall'angolo in alto a sinistra evidenziato in verde
10Cm
4


55



x2
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259



PN-200003537
4x


PN-200002294
4


56


S
PN-200003533
4
5
8x
PN-200003537
5
4x
E
PN-200003535
4
1x


S
S
S
S
S
S
S
S
E
S



E
S
S
S
S
S
S
S
S
S


57





4


ANTRACITE: L269
BIANCO: L273
NERO: L271












58



4


ANTRACITE: L269
BIANCO: L273
NERO: L271


E




PN-200003535

1x






59




2

ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200003033
1X
PN-20000
3278
Busta zip





60




ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259












61


X1
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259



S
PN-200003533
1x




62




ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200003033
1X
PN-20000
3278
Busta zip








63



x2
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259


PN-200003537
4x









4

64





65




ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259








66





ANTRACITE: L269
BIANCO: L273
NERO: L271




ANTRACITE: L257
BIANCO: L261
NERO: L259









67




ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002935
1x





68



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303



PN-200003030
1x





PN-200003031
1x




PN-200001207
2x

PN-20000
3278
Busta zip








69




ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303








70



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002303
2x



PN-200002911
2x

PN-20000
3768
Busta zip



71

x1 PERGOLUX — 1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128


x1 PERGOLUX — 2


ANTRACITE: B296
BIANCO: B300
NERO: B304

PN-200002301
2x


PN-200002370
2x

PN-20000
3754
Busta zip





72



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303




PN-200002291
6x





PN-200002318
18x


PN-20000
3498
Busta zip




73












74



ANTRACITE: B295
BIANCO: B299
NERO: B303









75





S4 **PERGOLUX** | PERGOLA PRO MAX ADDOSSATA

3 X 3 M



Designed and developed by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678