S4

PERGOLA

PRO MAX



4×5m

AUTOPORTANTE

PERGOLUX

Designed and developed by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular Production Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

INFORMAZIONI

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:
Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:
Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie.
Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.

CE

Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26
DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015
Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other construction works
Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Strumenti necessari per il montaggio.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ripetere questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.



Girare.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Ingresso AC





Motore




Gettare.

INFORMAZIONI





Da acquistare: elementi di fissaggio/viti da 12 mm adatti alla superficie di installazione.




Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:


- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.

Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.




INFORMAZIONI






3mm, 4mm, 5mm














TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENUTO DEL KIT



ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C126	C127	C128
2	B285	B289	B293
3	B308	B310	B312
4	L264	L268	L266
5	L252	L256	L254
6	L240	L244	L242
7	MOTORE ELETTRICO		
8	UNITÀ DI CONTROLLO		
9	CAVO DI ALIMENTAZIONE		
10	SCATOLA LED		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C126	C127	C128





PN-200002467
4x





PN-200002301
4x





PN-200003584
4x



PN-200002299
4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B285	B289	B293





PN-200003503

1x






PN-200003507

1x





PN-200002486

2x






PN-200002474

1x





PN-200002470

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2


ANTRACITE	BIANCO	NERO
B285	B289	B293





PN-200002492

1x





PN-200002493

1x





PN-200002490

2x



PN-20000
3278



PN-200003033

2x



PN-200003031

1x



PN-200003030

1x



PN-200001207

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B285	B289	B293

Busta zip PN-20000 **3757**



PN-200002282
4x



PN-200002298
4x




PN-200000832
4x

Busta zip PN-20000 **3496**



PN-200002289
4x

Busta zip PN-20000 **3756**



PN-200000958
4x

Busta zip PN-20000 **3750**



PN-200003051
8x



PN-200003050
8x



PN-200003049
8x

Busta zip PN-20000 **3759**



PN-200002291
4x



PN-200002318
12x

Busta zip PN-20000 **3497**



PN-200002329
4x



PN-200000852
8x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B285	B289	B293

Busta zip PN-20000
3751



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x




PN-200002327
1x



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B285	B289	B293

PN-20000
Busta zip
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
Busta zip
3767



PN-200002286
8x


PN-20000
Busta zip
3768



PN-200002911
4x




PN-200002297
4x




PN-200002303
4x

PN-20000
Busta zip
3755



PN-200000655
8x

PN-20000
Busta zip
3758



PN-200002284
4x

PN-20000
Busta zip
4088



PN-200002308
20x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



3

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B308	B310	B312






PN-200003486

2x





PN-200002347

2x





Preassemblato

PN-200002352

2x





PN-200002323

2x





PN-200002914

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L264	L268	L266



Standard = (S)
PN-200002366
4x



Finale = (E)
PN-200002362
1x



5

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L252	L256	L254



Standard = (S)
PN-200002366
6x




LED =
PN-200002364
6x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L240	L244	L242




Standard = (S)

PN-200002366

4x



7 MOTORE ELETTRICO



motore elettrico
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200002332

1x



PN-200001625

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



8 UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo

1x



PN-200002756

1x



Matter antenna clip

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



Nastro adesivo 3M


1x



PN-200002757

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA




9 CAVO DI ALIMENTAZIONE



PN-200003781

1x



10 SCATOLA LED

Busta zip PN-20000 3829



Strisce LED

6x



Cablaggio LED a 6

1x

Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.





Unità di controllo

Consulta il manuale


S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTANTE


4 × 5 m





4 × 5 m


A
B
2350 92 33/64"
H=2630 H=103 35/64"
2736 107 23/32"
POSIZIONE APERTA
4560 179 17/32"


MOTORE
INCLINAZIONE
DRENAGGIO
LAMELLE
3660 144 3/32"
W=3960 W=155 29/32"
4060 159 27/32"
PIASTRA DI BASE ESTERNA
C
L=4860 L=191 11/32"
4960 195 9/32"
PIASTRA DI BASE ESTERNA

INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare la pergola.


Coperture e clip



PN-200000512
clip di copertura SnapFIT



Copertura SnapFIT





INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.

Coperture e clip





PN-200000512
clip di copertura SnapFIT





Copertura SnapFIT

INFORMAZIONI












INFORMAZIONI



ANTRACITE: B308
BIANCO: B310
NERO: B312



01




2


ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293




PN-200002286

8x








02



1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128



2

ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200002467
4x



PN-200002297
4x


PN-20000
3768
Busta zip

03



1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128



2

ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293




PN-200002299
4x




PN-200002308
20x

PN-20000
4088
Busta zip




04




3

ANTRACITE: B308
BIANCO: B310
NERO: B312



2


ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293




PN-200003486
2x

PN-200002311
20x

PN-20000
3495
Busta zip



05



2

ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200003503
1x




PN-200003507
1x




PN-200002311
20x

PN-20000
3495
Busta zip



06



2


ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293




PN-200000655

8x

PN-20000
3755
Busta zip






07




1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128




PN-200003584


4x



08




ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293




PN-200002284
4x

PN-20000
3758
Busta zip



09




ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293




PN-200002298
4x

PN-20000
3757
Busta zip



10



2


ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293




PN-200002282

4x

PN-20000
3757
Busta zip



11



2


ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200000832

4x


PN-20000
3757
Busta zip



12


x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293
x1
PERGOLUX
3
ANTRACITE: B308
BIANCO: B310
NERO: B312


PN-200002486
2x
PN-200002347
2x


4

13




ANTRACITE: B308
BIANCO: B310
NERO: B312




ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293







INFORMAZIONI


Applicare del grasso alla componente













14



ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200003051
8x





PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

PN-20000
3750
Busta zip





15



2

ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200003051
8x




PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

PN-20000
3750
Busta zip

16



2

ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200002289

4x


PN-20000 3496 Busta zip



PN-200000958


4x


PN-20000 3756 Busta zip



17


x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293


PN-200002329
4x
PN-20000
3497
Busta zip


4


18




ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200000852
8x
PN-20000
3497
Busta zip



19



MOTORE ELETTRICO



motore elettrico
PN-200001562
1x




PN-200003773


1x




PN-200001625

2x






20





MOTORE ELETTRICO




PN-200002332

1x





21



ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200003500
1x



PN-200002330
1x



PN-200002324
1x



PN-200002326
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x




PN-200002333
1x




PN-200002355
1x

PN-20000
3751
Busta zip



22




Riportare il motore nella posizione iniziale prima di collegare l'albero al braccio.


23

PERGOLUX 7


MOTORE ELETTRICO

Perno del motore	1x
Coppiglia	1x






INGRESSI E USCITE



24




UNITÀ DI CONTROLLO




Unità di controllo

1x

L'unità di controllo può essere installata sulla trave W preferita.







25

Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.



MESSA A TERRA





26




CAVO DI ALIMENTAZIONE




cavo di alimentazione
PN-200003781
1x

Il cavo di alimentazione può essere fatto passare attraverso tutti i pali.




27




CAVO DI ALIMENTAZIONE





cavo di alimentazione
PN-200003781
1x







28











29




30




ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293






31




SCATOLA LED



Cablaggio
LED a 6




32




SCATOLA LED




Cablaggio
LED a 6



33



34



UNITÀ DI CONTROLLO

Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.

S4




PN-200002683


5x




PN-200002684

10x






35




Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002329).




36




ANTRACITE: B308
BIANCO: B310
NERO: B312





INFORMAZIONI




37




Antenna Matter


1x







38



PERGOLUX PRO MAX 4×5

PN-200002366

4
5
6
14x



Standard = S



PN-200002364

5
6x



LED =



PN-200002362

4
1x



Finale = E



39



5


ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254



PN-200002364

6x

Rimuovere queste tre componenti dalla lamella LED per facilitare l'installazione dei LED a partire dal passaggio 56.




40






Rimuovere queste due componenti dalla lamella LED per facilitare l'installazione dei LED a partire dal passaggio 56.







41


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254
PERGOLUX
10
SCATOLA LED



PN-200002364
6x
Strisce LED
6x


6


42



43


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254


PN-200002364
6x


1
2
3
PN-200002307
PN-200002317
6

44



5


ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254




PN-200002364

6x

Far passare il cavo LED attraverso l'apertura più grande della componente PN-200002312.





45



5


ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254




PN-200002364

6x

Far scorrere il cavo LED dall'apertura più grande a quella più piccola della componente PN-200002312.





6

46



5


ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254



PN-200002364

6x


Utilizzare la componente PN-200002313 per fissare il cavo LED all'interno dell'apertura più piccola.



47


x3
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
5
ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254



PN-200002364
6x


Attorcigliare il cavo LED e inserirlo nella lamella LED, assicurandosi che il cavo fuoriesca dall'angolo superiore sinistro evidenziato in verde.
10Cm
6


48



x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254



PN-200002364
6x


PN-200002294
6

49


S
PN-200002366
4
5
6
14x
PN-200002364
5
6x
E
PN-200002362
4
1x



S
E


E S S S S S S S S S S S S S S S S S


50





ANTRACITE: L264
BIANCO: L268
NERO: L266












51



4


ANTRACITE: L264
BIANCO: L268
NERO: L266


E




PN-200002362

1x






52




2

ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293





PN-200003033
1X
PN-20000
3278
Busta zip





53


x1
PERGOLUX
6
ANTRACITE: L240
BIANCO: L244
NERO: L242


S
PN-200002366
1x










54


X1
PERGOLUX
6
ANTRACITE: L240
BIANCO: L244
NERO: L242



S
PN-200002366
1x




55




ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200003033
1X
PN-20000
3278
Busta zip






56





5


ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254













57



Collegare il cavo LED
al cavo LED a 4 poli



58




5


ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254




PN-200002364

4x







59



4

ANTRACITE: L264
BIANCO: L268
NERO: L266






5


ANTRACITE: L252
BIANCO: L256
NERO: L254




6

ANTRACITE: L240
BIANCO: L244
NERO: L242





60




2


ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293




PN-200002493

1x





61



ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200003030
1x





PN-200003031
1x



PN-200001207
2x

PN-20000
3278
Busta zip








62




ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293










INFORMAZIONI














Selezionare uno delle quattro componenti **PN-200002303** e praticare un foro del diametro di **10 mm** per consentire il passaggio del cavo di alimentazione. Questa componente deve essere montata sul palo d'angolo, come illustrato nel passaggio 64.


63


x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200002303
3x
PN-200002911
3x
PN-20000
3768
Busta zip


Busta zip
PN-200002911
PN-200002303
3

64



ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293



PN-200002303
1x



PN-200002911
1x

PN-20000
3768
Busta zip





65




1


ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128








Busta
zip



66



2

ANTRACITE: B285
BIANCO: B289
NERO: B293





PN-200002291
4x




PN-200002318
12x


PN-20000
3759
Busta zip







67











68





S4 **PERGOLUX** | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTANTE

4 X 5 M



Designed and developed by PERGOLUX

10 ANNI garanzia

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678