S4

PERGOLA

PRO MAX



3×6m

AUTOPORTANTE

PERGOLUX

Designed and developed by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

INFORMAZIONI

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:
Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:
Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie.
Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.

CE

Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26
DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015
Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other construction works
Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Strumenti necessari per il montaggio.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ripetere questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.



Girare.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Ingresso AC





Motore




Discard

INFORMAZIONI





Da acquistare: elementi di fissaggio/viti da 12 mm adatti alla superficie di installazione.




Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:


- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.

Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.




INFORMAZIONI






3mm, 4mm, 5mm














TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENUTO DEL KIT



ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C126	C127	C128
2	B286	B290	B294
3	B307	B309	B311
4	L263	L267	L265
5	L251	L255	L253
6	L239	L243	L241
7	MOTORE ELETTRICO		
8	UNITÀ DI CONTROLLO		
9	CAVO DI ALIMENTAZIONE		
10	SCATOLA LED		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C126	C127	C128





PN-200002467
4x





PN-200002301
4x





PN-200003584
4x



PN-200002299
4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B286	B290	B294





PN-200003504

1x






PN-200003508

1x





PN-200002488

2x






PN-200002476

1x





PN-200002472

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA




2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B286	B290	B294





PN-200002494
1x





PN-200002495
1x





PN-200002491
2x

Busta Zip PN-20000
3278



PN-200003033
2x



PN-200003031
1x



PN-200003030
1x



PN-200001207
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B286	B290	B294

Busta zip PN-20000 **3757**



PN-200002282
4x



PN-200002298
4x




PN-200000832
4x

Busta zip PN-20000 **3496**



PN-200002289
4x

Busta zip PN-20000 **3756**



PN-200000958
4x

Busta zip PN-20000 **3750**



PN-200003051
8x



PN-200003050
8x



PN-200003049
8x

Busta zip PN-20000 **3759**



PN-200002291
4x



PN-200002318
12x

Busta zip PN-20000 **3497**



PN-200002329
4x



PN-200000852
8x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B286	B290	B294

Busta zip PN-20000 **3751**



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x




PN-200002327
1x



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B286	B290	B294

Busta zip PN-20000 **3495**



PN-200002311
40x

Busta zip PN-20000 **3767**



PN-200002286
8x


Busta zip PN-20000 **3768**



PN-200002911
4x




PN-200002297
4x




PN-200002303
4x

Busta zip PN-20000 **3755**



PN-200000655
8x

Busta zip PN-20000 **3758**



PN-200002284
4x

Zip Bag PN-20000 **4088**



PN-200002308
20x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



3

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B307	B309	B311






PN-200003529

2x





PN-200002932

2x





Preassemblato

PN-200003515

2x





PN-200002933

2x





PN-200003531

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L263	L267	L265



Standard = (S)
PN-200003532
4x



Finale = (E)
PN-200003534
1x



5

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L251	L255	L253




Standard = (S)
PN-200003532
6x




LED =
PN-200003536
6x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L239	L243	L241




Standard = S

PN-200003532

8x



7 MOTORE ELETTRICO



motore elettrico
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200002332

1x



PN-200001625

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



8 UNITÀ DI CONTROLLO



unità di controllo

1x



PN-200002756

1x



Clip antenna Matter

1x



PN-200002754

1x



PN-200002684

10x



PN-200002758

1x



PN-200002683

5x



PN-200002753

2x



QR-code

1x



PN-200002759

2x



Nastro adesivo 3M


1x



PN-200002757

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA




CAVO DI ALIMENTAZIONE



PN-200003781

1x



SCATOLA LED

Busta zip PN-20000 3828



Strisce LED

6x



Cablaggio LED a 6

1x

Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.





Unità di controllo

Consulta il manuale

S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTANTE


3 × 6 m






S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTANTE

3 × 6 m





PIASTRA DI BASE ESTERNA

INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare la pergola.


Coperture e clip




PN-200000512
clip di copertura SnapFIT



Copertura SnapFIT







INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.

Coperture e clip





PN-200000512
clip di copertura SnapFIT





Copertura SnapFIT

INFORMAZIONI











INFORMAZIONI





01




2

ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294




PN-200002286


8x



02



x2
PERGOLUX
PERGOLUX
1
ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128
x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200002467
4x
PN-200002297
4x
PN-20000
3768
Zip Bag


PN-200002467
PN-200002297
4


03


x2
PERGOLUX
PERGOLUX
1
ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128
x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294


PN-200002299
4x
PN-200002308
20x
PN-20000
4088
Zip Bag


PN-200002308
PN-200002299
PN-200002308
4


04




ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311




ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294






05




ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294







06



ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200000655
8x
PN-20000
3755
Zip Bag




07




1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128



PN-200003584

4x



08




2

ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294




PN-200002284
4x

PN-20000
3758
Zip Bag



09




ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294




PN-200002298
4x

PN-20000
3757
Zip Bag



10




ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294




PN-200002282
4x

PN-20000
3757
Zip Bag



11




2

ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200000832
4x


PN-20000
3757
Zip Bag



12


x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294
x1
PERGOLUX
3
ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311



PN-200002932
2x
PN-200002488
2x


4

13


x1
PERGOLUX
3
ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311
x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200002933
2x
PN-200002491
2x



4

INFORMAZIONI


Applicare del grasso alla componente












14



2

ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200003051
8x





PN-200003049
8x




PN-200003050
8x

PN-20000
3750
Zip Bag





15



ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200003051
8x




PN-200003049
8x




PN-200003050
8x

PN-20000
3750
Zip Bag



16



2


ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294




PN-200002289
4x
PN-20000 3496 Zip Bag



PN-200000958
4x
PN-20000 3756 Zip Bag






17



ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200002329
4x
PN-20000
3497 Zip Bag




18




ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200000852
8x
PN-20000
3497
Zip Bag



19



MOTORE ELETTRICO



motore elettrico
PN-200001562
1x




PN-200003773


1x




PN-200001625

2x






20





MOTORE ELETTRICO




PN-200002332

1x





21



ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200003500
1x



PN-200002330
1x



PN-200002324
1x



PN-200002326
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x




PN-200002333
1x




PN-200002355
1x

PN-20000
3751
Zip Bag



22



Riportare il motore nella posizione iniziale prima di collegare l'albero al braccio.


23


PERGOLUX 7

MOTORE ELETTRICO


Perno del motore
1x

Coppiglia
1x






INGRESSI E USCITE



24




UNITÀ DI CONTROLLO




unità di controllo

1x

L'unità di controllo può essere installata su una trave W a scelta.







25

Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.




MESSA A TERRA





26




CAVO DI ALIMENTAZIONE




cavo di alimentazione
PN-200003781
1x

Il cavo di alimentazione può essere fatto passare attraverso tutti i pali.




27




CAVO DI ALIMENTAZIONE





cavo di alimentazione
PN-200003781
1x






28











29



30



2

ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294




PN-200002494
1x




PN-200002134
2x

PN-20000
3751
Zip Bag




31




SCATOLA LED



Cablaggio
LED a 6




32




SCATOLA LED




Cablaggio
LED a 6



33



34



UNITÀ DI CONTROLLO

Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.

S4




PN-200002683


5x




PN-200002684

10x






35




Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002329).





36




ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311










INFORMAZIONI




37




Antenna Matter


1x







38



PERGOLUX PRO MAX 3×6

PN-200003532

4 5 6 18x



Standard = S



PN-200003536

5 6x



LED =



PN-200003534

4 1x



Finale = E



39



5


ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253



PN-200003536

6x

Rimuovere queste tre componenti dalla lamella LED per facilitare l'installazione dei LED a partire dal passaggio 56.



40



5

ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253




PN-200003536


6x


Rimuovere queste due componenti dalla lamella LED per facilitare l'installazione dei LED a partire dal passaggio 56.







41


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253
PERGOLUX
10
SCATOLA LED



PN-200003536
6x
Strisce LED
6x


6


42




43


x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253


PN-200003536
6x



1
2
3
PN-200002307
PN-200002317
6


44





Far passare il cavo LED attraverso l'apertura più grande della componente PN-200002312.





45



5


ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253




PN-200003536

6x

Far scorrere il cavo LED dall'apertura più grande a quella più piccola della componente PN-200002312.





6

46



5


ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253



PN-200003536

6x


Utilizzare la componente PN-200002313 per fissare il cavo LED all'interno dell'apertura più piccola.



47


x3
FERGOLUX
FERGOLUX
FERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253


PN-200003536
6x


Attorcigliare il cavo LED e inserirlo nella lamella LED, assicurandosi che il cavo fuoriesca dall'angolo superiore sinistro evidenziato in verde.
10Cm
6

48




5

ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253





PN-200003536

6x



49


S
PN-200003532
4
5
6
18x
PN-200003536
5
6x
E
PN-200003534
4
1x



S
E


E S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S


50





ANTRACITE: L263
BIANCO: L267
NERO: L265












51



4


ANTRACITE: L263
BIANCO: L267
NERO: L265


E



PN-200003534

1x







52




ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294





PN-200003033
1X
PN-20000 3278 Zip Bag




53


x2
PERGOLUX
PERGOLUX
6
ANTRACITE: L239
BIANCO: L243
NERO: L241



S
PN-200003532
1x









54


x2
FERGOLUX
FERGOLUX
6
ANTRACITE: L239
BIANCO: L243
NERO: L241



S
PN-200003532
1x




55




ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294




PN-200003033
1X
PN-20000
3278
Zip Bag








56



x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253


PN-200003536
6x











6

57




Collegare il cavo LED
al cavo LED a 4 poli







58




ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253








59



4

ANTRACITE: L263
BIANCO: L267
NERO: L265






5


ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253




6

ANTRACITE: L239
BIANCO: L243
NERO: L241






60




ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294




PN-200002495
1x





61



ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200003030
1x





PN-200003031
1x




PN-200001207
2x

PN-20000
3278
Zip Bag








62



ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294










INFORMAZIONI














Selezionare uno delle quattro componenti **PN-200002303** e praticare un foro del diametro di **10 mm** per consentire il passaggio del cavo di alimentazione. Questa componente deve essere montata sul palo d'angolo, come illustrato nel passaggio 63

63


x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294



PN-200002303
3x
PN-200002911
3x
PN-20000
3768
Zip Bag



PN-200002911
PN-200002303
3

64





ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294








65


x2
PERGOLUX
PERGOLUX
1
ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128



PN-200002301
4x






3
Click!
PN-200002301
2
1
4

66



2

ANTRACITE: B286
BIANCO: B290
NERO: B294





PN-200002291
4x




PN-200002318
12x


PN-20000
3759
Zip Bag







67












68










S4 **PERGOLUX** | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTANTE

3 × 6 m



Designed and developed by PERGOLUX

10 ANNI garanzia

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 1111317678