
S4

PERGOLA

PRO MAX



3×3m

AUTOPORTANTE

PERGOLUX

Designed and developed by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

INFORMATION

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e integre prima di iniziare il montaggio.

Fissare la struttura su una base solida utilizzando gli elementi di fissaggio adeguati.

(Se applicabile) Installare i motori e il cablaggio come illustrato. Assicurarsi che le componenti elettriche siano scollegate dall'alimentazione durante l'installazione.

Utilizzare attrezzature di sollevamento e installazione adeguate.

AVVERTENZE DI SICUREZZA:
Tenere lontani bambini e animali domestici durante l'installazione.

Non utilizzare la struttura se le parti sono allentate o installate in modo improprio.

Assicurarsi che la struttura sia saldamente ancorata per prevenire incidenti.

Non inserire le dita o oggetti di alcun tipo tra le lamelle.

MANUTENZIONE:
Pulire regolarmente la struttura in alluminio per mantenerne l'aspetto e prevenire l'accumulo di sporcizia.

Inoltre, assicurarsi di pulire regolarmente le grondaie.
Ispezionare le parti mobili per verificare l'eventuale presenza di usura e lubrificarle se necessario.

Controllare periodicamente i punti di ancoraggio per garantire la stabilità.

CE

Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26
DOP-MAX-FSWM-S4

EN 13561:2015
Pergolux Pergola PRO MAX S4
External use in buildings and other construction works
Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Strumenti necessari per il montaggio.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ripetere questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.



Girare.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Ingresso AC





Motore




Da gettare via

INFORMAZIONI





Da acquistare: elementi di fissaggio/viti da 12 mm adatti alla superficie di installazione.




Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:


- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.

Applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.




INFORMAZIONI






3mm, 4mm, 5mm














TX15, TX20, TX25, TX30

CONTENUTO DEL KIT



ORDINE	ANTRACITE	BIANCO	NERO
①	C126	C127	C128
②	B283	B287	B291
③	B307	B309	B311
④	L263	L267	L265
⑤	L251	L255	L253
⑥	MOTORE		
⑦	UNITÀ DI CONTROLLO		
⑧	CAVO DI ALIMENTAZIONE		
⑨	STRISCE LED		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C126	C127	C128





PN-200002467
4x





PN-200002301
4x





PN-200003584
4x



PN-200002299
4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B283	B287	B291





PN-200003505

1x






PN-200003506

1x





PN-200002932

2x






PN-200002927

1x





PN-200002929

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA




2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B283	B287	B291





PN-200002934
1x





PN-200002935
1x





PN-200002933
2x

PN-20000
3278



PN-200003033
2x



PN-200003031
1x



PN-200003030
1x



PN-200001207
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B283	B287	B291

PN-20000 **3757**



PN-200002282
4x



PN-200002298
4x




PN-200000832
4x

PN-20000 **3496**



PN-200002289
4x

PN-20000 **3756**



PN-200000958
4x

PN-20000 **3750**



PN-200003051
8x



PN-200003050
8x



PN-200003049
8x

PN-20000 **3759**



PN-200002291
4x



PN-200002318
12x

PN-20000 **3497**



PN-200002329
4x



PN-200000852
8x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B283	B287	B291

PN-20000
Busta richiudibile
3751



PN-200002355
1x



PN-200002333
1x



PN-200002328
2x




PN-200002327
1x



PN-200003500
1x



PN-200002324
1x



PN-200002321
1x



PN-200002330
1x



PN-200002325
1x



PN-200002340
1x



PN-200002341
3x



PN-200000832
4x



PN-200002326
1x



PN-200002134
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B283	B287	B291

PN-20000
3495



PN-200002311
40x

PN-20000
3767



PN-200002286
8x


PN-20000
3768



PN-200002911
4x




PN-200002297
4x




PN-200002303
4x

PN-20000
3755



PN-200000655
8x

PN-20000
3758



PN-200002284
4x

PN-20000
4088



PN-200002308
20x



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



3

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B307	B309	B311






PN-200003529

2x





PN-200002932

2x





Preassemblato

PN-200003515

2x





PN-200002933

2x





PN-200003531

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L263	L267	L265



Standard = S
PN-200003532
4x



Finale = E
PN-200003534
1x



5

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L251	L255	L253



Standard = S
PN-200003532
4x



LED =
PN-200003536
4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6

MOTORE




motore elettrico
PN-200001562
1x



PN-200003773

1x



PN-200002332

1x



PN-200001625

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



7 UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x



PN-200002756
1x



Clip antenna Matter
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x



Nastro adesivo 3M
1x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



8

CAVO DI ALIMENTAZIONE



PN-200003781

1x



9

SCATOLA LED



PN-20000 3824



Strisce LED

4x



4 cavi LED

1x

Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.





UNITÀ DI CONTROLLO

Consulta il manuale


S4 PERGOLUX | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTANTE


3 × 3 m





3 × 3 m


A
B
2350
92 33/64"
H=2630
H=103 35/64"
2736
107 23/32"
POSIZIONE APERTA
2760
108 21/32"


MOTORE
INCLINAZIONE
DRENAGGIO
LAMELLE
C
2760
108 21/32"
W=3060
W=120 15/32"
3160
124 13/32"
PIASTRA DI BASE ESTERNA
L=3060
L=120 15/32"
3160
124 13/32"
PIASTRA DI BASE ESTERNA

INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

Consigliamo di rimuovere queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare la pergola.


Coperture e clip




PN-200000512
clip di copertura SnapFIT



Copertura SnapFIT







INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.

Coperture e clip





PN-200000512
clip di copertura SnapFIT





Copertura SnapFIT

INFORMAZIONI












INFORMAZIONI



ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311



01




2


ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291




PN-200002286

8x








02



1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128



2

ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291





PN-200002467
4x




PN-200002297
4x


PN-20000
3768
Busta richiudibile







03


x2
FERGOLUX
FERGOLUX
1
ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128
x1
FERGOLUX
2
ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291


PN-200002299
4x
PN-200002308
20x
PN-20000
4088


PN-200002308
PN-200002299
PN-200002308
4

04




3

ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311



2


ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291




PN-200003529
2x

PN-200002311
20x


PN-20000
3495
Busta richiudibile




05




ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291







06



ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



PN-200000655
8x
PN-20000
3755
Busta richiudibile




07




1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128



PN-200003584

4x




08




2

ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291




PN-200002284
4x

PN-20000
3758
Busta richiudibile



09




ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291




PN-200002298
4x

PN-20000
3757
Busta richiudibile



10




ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291




PN-200002282
4x

PN-20000
3757
Busta richiudi blu



11




ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291




PN-200000832
4x

PN-20000
3757




12



2

ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



3


ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311




PN-200002932
2x



PN-200002932
2x



13



3


ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311



2

ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291







INFORMAZIONI


Applicare del grasso alla componente












14



ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



PN-200003051
8x





PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

PN-20000
3750
Busta richiudibile





15



2

ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



PN-200003051
8x



PN-200003049
8x



PN-200003050
8x

PN-20000
3750
Busta richiudibile

16



2


ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291




PN-200002289
4x
PN-20000
3496



PN-200000958
4x
PN-20000
3756





17




2

ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



PN-200002329
4x
PN-20000
3497
Busta richiudi blu



18




2


ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



PN-200000852
8x
PN-20000
3497



19



MOTORE



motore elettrico
PN-200001562
1x




PN-200003773


1x




PN-200001625

2x






20





MOTORE




PN-200002332

1x





21



ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



PN-200003500
1x



PN-200002330
1x



PN-200002324
1x



PN-200002326
1x



PN-200002328
2x



PN-200002327
1x




PN-200002333
1x





PN-200002355
1x

PN-20000
3751




22





Riportare il motore nella posizione iniziale prima di collegare l'albero al braccio.

23




MOTORE





Perno del motore
1x




Coppiglia
1x








INGRESSI E USCITE



24




UNITÀ DI CONTROLLO




unità di controllo

1x



L'unità di controllo può essere installata su una trave W a scelta.





25

Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.




MESSA A TERRA





26




CAVO DI ALIMENTAZIONE




cavo di alimentazione
PN-200003781
1x

Il cavo di alimentazione può essere fatto passare attraverso tutti i pali.




27




CAVO DI ALIMENTAZIONE





cavo di alimentazione
PN-200003781
1x






28












29




30




ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291






31




SCATOLA LED



Cablaggio
LED a 4




32




SCATOLA LED




Cablaggio
LED a 4



33



34



UNITÀ DI CONTROLLO

Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.

S4




PN-200002683


5x




PN-200002684

10x






35



Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002329).
Antenna Matter

36




ANTRACITE: B307
BIANCO: B309
NERO: B311





INFORMAZIONI




37




Antenna Matter


1x







38



PERGOLUX PRO MAX 3×3

PN-200003532

4 / 5 8x



Standard = S



PN-200003536

5 4x



LED =



PN-200003534


4 1x



Finale = E





50





4


ANTRACITE: L263
BIANCO: L267
NERO: L265












51



4


ANTRACITE: L263
BIANCO: L267
NERO: L265


E




PN-200003534

1x







52



ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291





PN-200003033
1X
PN-20000
3278
Busta richiudi bile





53


x2
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253



S
PN-200003532
1x









54




5

ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253







55




ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291





PN-200003033
1X
PN-20000
3278
Zip Bag






49


S
PN-200003532
5
4
8x
PN-200003536
5
4x
E
PN-200003534
4
1x


S
S
S
S
S
S
S
S
E
S


E
S
S
S
S
S
S
S
S
S

39

x2
FERGOLUX
FERGOLUX

5


ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253




PN-200003536
4x

Rimuovere queste tre componenti dalla lamella LED per facilitare l'installazione dei LED a partire dal passaggio 56.








4


40






Rimuovere queste due componenti dalla lamella LED per facilitare l'installazione dei LED a partire dal passaggio 56.







41


x2
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253
PERGOLUX
9
SCATOLA LED


PN-200003536
4x
Strisce LED
4x


4


42




43


x2
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253


PN-200003536
4x



1
2
3
4
PN-200002307
PN-200002317

44





Far passare il cavo LED attraverso l'apertura più grande della componente PN-200002312.



45



5


ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253




PN-200003536

4x

Far scorrere il cavo LED dall'apertura più grande a quella più piccola della componente PN-200002312.





4

46



5


ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253




PN-200003536

4x


Utilizzare il componente PN-200002313 per fissare il cavo LED all'interno dell'apertura più piccola.



47


x2
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253


PN-200003536
4x


Attorcigliare il cavo LED e inserirlo nella lamella LED, assicurandosi che il cavo fuoriesca dall'angolo superiore sinistro evidenziato in verde.
10Cm
4

48




5

ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253




PN-200003536


4x





56



x2
PERGOLUX
PERGOLUX
5
ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253


PN-200003536
4x










4

57





58




ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253







59



4


ANTRACITE: L263
BIANCO: L267
NERO: L265



5


ANTRACITE: L251
BIANCO: L255
NERO: L253


S



PN-200003532

7x






53-54

7

60




2


ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291




PN-200002935

1x





61



ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



PN-200003030
1x





PN-200003031
1x




PN-200001207
2x

PN-20000
3278








62



ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291










INFORMAZIONI













Selezionare uno delle quattro componenti PN-200002303 e praticare un foro del diametro di 10 mm per consentire il passaggio del cavo di alimentazione. Questa componente deve essere montata sul palo d'angolo, come illustrato nel passaggio 64.


63


x1
PERGOLUX
2
ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291



PN-200002303
3x
PN-200002911
3x
PN-20000
3768



PN-200002911
PN-200002303
3

64



ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291







65





1

ANTRACITE: C126
BIANCO: C127
NERO: C128










66



ANTRACITE: B283
BIANCO: B287
NERO: B291





PN-200002291
4x




PN-200002318
12x


PN-20000
3759







67












68










S4 **PERGOLUX** | PERGOLA PRO MAX AUTOPORTANTE

3 X 3 M



Designed and developed by PERGOLUX

10 ANNI garanzia

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 1111317678