S4

SU MISURA



AUTOPORTANTE

PERGOLUX

Designed and developed by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

INFORMAZIONI

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:
Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:
Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:
Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:
Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.

CE

Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26
DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015
Pergolux Pergola PRO S4
External use in buildings and other construction works
Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Strumenti necessari per il montaggio.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.



Gira.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Ingresso AC



Motore



Variabili



La ripetizione è variabile.

VARIABILI

La tua Lunghezza configuratore		La tua variabile
<1580	=	x9
<1730	=	x10
<1880	=	x11
<2030	=	x12
<2180	=	x13
<2330	=	x14
<2480	=	x15
<2630	=	x16
<2780	=	x17
<2930	=	x18
<3080	=	x19
<3230	=	x20
<3380	=	x21
<3530	=	x22
<3680	=	x23
<3830	=	x24
<3980	=	x25
<4130	=	x26
<4280	=	x27
<4430	=	x28
<4580	=	x29
<4730	=	x30
<4880	=	x31
<5060	=	x32
<5360	=	x34
<5660	=	x36
<5960	=	x38






INFORMAZIONI









Utilizza un adesivo e un sigillante di alta qualità, resistenti alle intemperie e alla muffa, per sigillare gli angoli della pergola ed evitare infiltrazioni. Scegli prodotti specifici per uso esterno che garantiscano un risultato solido e duraturo.





Da acquistare: viti per fissare la pergola a terra.



INFORMAZIONI


Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:


- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.


UTENSILI






3mm, 4mm, 5mm














TX15, TX20, TX25, TX30



PANORAMICA DEL PACCHETTO



ORDER	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C120	C122	C121
2	L216	L220	L218
3	L228	L232	L230
4	B233	B241	B237
5	B257	B261	B259
6	BIANCO / RGB LED		
7	MOTORE		
8	UNITÀ DI CONTROLLO		
9	CAVO DI ALIMENTAZIONE		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C120	C122	C121





PN-200002606

4x





PN-200003386


4x



PN-200002614


4x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L216	L220	L218




PN-200002980

Variabili




3

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L228	L232	L230



PN-200002980

Variabili



PN-200002985


1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
4	B233	B241	B237






PN-200003283

1x





PN-200002605

1x






PN-200002609

1x





PN-200002623

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B233	B241	B237





PN-200002613

1x





PN-200002633

1x





PN-200003382

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
4	B233	B241	B237

PN-20000 Zip Bag **3280**



PN-200000560
20x

PN-20000 Zip Bag **3320**




PN-200000826
2x

PN-20000 Zip Bag **3282**



PN-200001514
4x



PN-200000840
12x

PN-20000 Zip Bag **3276**



PN-200002618
4x




PN-200000571
4x

PN-20000 Zip Bag **3278**



PN-200003031
1x



PN-200003033
2x



PN-200003030
1x



PN-200001207
2x

PN-20000 Zip Bag **3279**



PN-200000568
32x

PN-20000 Zip Bag **3379**



PN-200000960
4x

PN-20000 Zip Bag **3285**



PN-200000507
4x



PN-200000568
4x



PN-200000569
8x


CONTENUTO DELLA SCATOLA

Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.




	ANTRACITE	BIANCO	NERO
4	B233	B241	B237

PN-20000 Zip Bag **3277**



PN-200002617
4x

PN-20000 Zip Bag **3284**



PN-200002625
4x

PN-20000 Zip Bag **3371**



PN-200003372
1x



PN-200003373
1x



PN-200001946
1x



PN-200000561
1x



PN-200000502
1x

PN-20000 Zip Bag **3281**



PN-200002622
4x




PN-200000680
8x




PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



ANTRACITE	BIANCO	NERO
B257	B261	B259





PN-200003356

2x





Preassemblato

PN-200002984

2x





PN-200003399

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6 BIANCO / RGB LED



Strisce LED

4x



Cavo a Y

1x



7 MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562
1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

S4



8 UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x



PN-200002756
1x



Matter antenna clip
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x




3M tape
1x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



CAVO DI ALIMENTAZIONE



Cavo di alimentazione
1x

Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.



Unità di controllo

View Manual


TEST DELL'ELETTRONICA

* Solo se hai ordinato le luci a LED per la tua pergola.

Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.


Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.




PERGOLUX | SU MISURA **S4**

AUTOPORTANTE



PERGOLUX | SU MISURA **S4**

AUTOPORTANTE



INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

IConsigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip



PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura SnapFIT



INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.

Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT




Copertura SnapFIT

INFORMAZIONI



3

ANTRACITE: L228
BIANCO: L232
NERO: L230



5

ANTRACITE: B257
BIANCO: B261
NERO: B259



PN-200003356
2x





PN-200003283
1x




PN-200002605
1x


PN-200003283









PN-200003356



Rimuovere la spazzola dalla traversa e metterla da parte. Verrà installata in una fase successiva del manuale.

PN-200002605





01



1

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237



PN-200002606
4x





PN-200002614
4x



PN-200000560
20x

PN-20000
3280
Zip Bag






02



1

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



4

ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237



PN-200002606
4x



PN-200003283
1x





PN-200002605
1x




PN-200000568
16x

PN-20000
3279
Zip Bag






03




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237



PN-200000507
4x
PN-20000
3285
Zip Bag



04




ANTRACITE: B257
BIANCO: B261
NERO: B259



PN-200003356

2x



05




4


ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237




PN-200000568
16x

PN-20000
3285
Zip Bag






06




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237



PN-200000569
8x
PN-20000
3285
Zip Bag





07



4


ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237




PN-200000568


4x

PN-20000
3285
Zip Bag






08




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237




PN-200002617
4x
PN-20000
3277
Zip Bag





09



ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237





PN-200002618
4x



PN-200000571
4x

PN-20000
3276
Zip Bag






INFORMAZIONI IMPORTANTI

Maneggiare con cura.

Durante l'installazione delle strisce LED, evitare di tirare o piegare con forza i cavi su entrambi i lati, poiché ciò potrebbe causare il distacco dei punti di saldatura.






Attenzione! Si prega di guardare tutti i video prima di iniziare il montaggio.


I video contengono informazioni importanti relative al processo di montaggio.




INFORMAZIONI




INFORMAZIONI



10





BIANCO / RGB LED




LED strip

1x







Questo è il lato anteriore e deve essere rivolto verso l'esterno



Questo è il lato posteriore e deve essere rivolto verso la trave

11







Suggerimento: Per facilitare l'installazione dei LED, spruzzare la guida con acqua saponata prima del montaggio.



12



13





BIANCO / RGB LED




Y - cable

1x





14




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237




PN-200002625
4x
PN-20000 3284 Zip Bag





PN-200000960
4x
PN-20000 3379 Zip Bag







15


SHOP


PERGOLUX


Usa una quantità sufficiente di silicone e premi finché non fuoriesce.
PN-200000509
4

16



MOTORE ELETTRICO





Motore elettrico
PN-200001562
1x




PN-200001623

1x





17




MOTORE ELETTRICO




PN-200001625


2x




PN-200001624

1x





18



4

ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237



PN-200003372
1x



PN-200000502
1x





PN-200003373
1x




PN-200000561
1x

PN-20000
3371
Zip Bag





19



7

MOTORE ELETTRICO



4

ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237





PN-200001562
1x




PN-200001946
1x

PN-20000
3371
Zip Bag






20




UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x




L'unità di controllo può essere installata sulla trave W preferita.




21

Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.








22




CAVO DI ALIMENTAZIONE




Cavo di alimentazione
1x



Il cavo di alimentazione può essere fatto passare attraverso tutti i pali.




23




CAVO DI ALIMENTAZIONE




Cavo di alimentazione
1x







24










1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.




2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



26



UNITÀ DI CONTROLLO

Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.

S4




PN-200002683


5x




PN-200002684

10x





27




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237







PN-200002622
4x

PN-20000
3281
Zip Bag





28




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237




PN-200000680
8x


PN-20000
3281
Zip Bag




29





Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002622).




30


x1
PERGOLUX
5
ANTRACITE: B257
BIANCO: B261
NERO: B259


PN-200002984
2x
PN-200003399
2x




31




ANTRACITE: B257
BIANCO: B261
NERO: B259



PN-200002984
2x



INFORMAZIONI




32




Matter Antenna


1x









33




34




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237






35






Telecomando

Regola il motore per prepararti al punto 36 di montaggio



36



ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237





PN-200002613
1x




PN-200000826
2x


PN-20000
3320 Zip Bag





CONTENUTO DELLA SCATOLA






ANTRACITE: L228
BIANCO: L232
NERO: L230


PLR 150 G2 PRO LAMELLA FINALE FS 4M PACKAGEV

PN-200002985

1x



Standard




ANTRACITE: L216
BIANCO: L220
NERO: L218

PLR 150 G2 PRO LAMELLE STANDARD FS 4M PACKAGE

PN-200002980


Variabili

37




2


ANTRACITE: L216
BIANCO: L220
NERO: L218




PN-200002980


1x










38



x3
PERGOLUX
PERGOLUX
PERGOLUX
2
ANTRACITE: L216
BIANCO: L220
NERO: L218


PN-200002980
1x





39





ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237



PN-200003033
1X

PN-20000
3278
Zip Bag






40





ANTRACITE: L228
BIANCO: L232
NERO: L230



PN-200002985
1x









41




ANTRACITE: L228
BIANCO: L232
NERO: L230





42





ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237




PN-200003033
1X


PN-20000
3278 Zip Bag







43



3


ANTRACITE: L228
BIANCO: L232
NERO: L230




2

ANTRACITE: L216
BIANCO: L220
NERO: L218








35-36

Variabili

44





4

ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237




PN-200003382
1x






45



ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237





PN-200003030
1x




PN-200003031
1x




PN-200001207
2x

PN-20000
3278
Zip Bag




46




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237




PN-200002623
1x




47




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237



PN-200002609
1x





48





1

ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121











49



ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237





PN-200001514
4x




PN-200000840
12x


PN-20000
3282
Zip Bag







50










51





PERGOLUX | SU MISURA **S4**

AUTOPORTANTE



Designed and developped by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678