
S4

SU MISURA



ADDOSSATA

PERGOLUX

Designed and developped by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

PERGOLUX | SU MISURA S4

INFORMAZIONI

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:
Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:
Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:
Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:
Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.

CE

Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26
DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015
Pergolux Pergola PRO S4
External use in buildings and other construction works
Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

SPIEGAZIONE SIMBOLI



Indica la parte esterna della struttura della pergola.



Indica la parte interna della struttura della pergola.



Attenzione: maneggiare e montare questa componente con cautela.



Strumenti necessari per il montaggio.



Assicurarsi che la messa a terra sia in posizione prima di accendere l'apparecchio.



Orientare le lamelle secondo la posizione del sole per ottenere la migliore ombreggiatura.



Ripeti questo passaggio tante volte quante indicate dal numero.



Gira.



Questo passaggio potrebbe richiedere maggiore forza.



Informazioni importanti da seguire durante l'installazione.



Questo articolo deve essere acquistato separatamente.



Applicare del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.



Non usare un martello ordinario, poiché potrebbe causare danni.



Ingresso AC



Motore



Variabili



La ripetizione è variabile.

VARIABILI

La tua Lunghezza configuratore		La tua variabile
<1580	=	x9
<1730	=	x10
<1880	=	x11
<2030	=	x12
<2180	=	x13
<2330	=	x14
<2480	=	x15
<2630	=	x16
<2780	=	x17
<2930	=	x18
<3080	=	x19
<3230	=	x20
<3380	=	x21
<3530	=	x22
<3680	=	x23
<3830	=	x24
<3980	=	x25
<4130	=	x26
<4280	=	x27
<4430	=	x28
<4580	=	x29
<4730	=	x30
<4880	=	x31
<5060	=	x32
<5360	=	x34
<5660	=	x36
<5960	=	x38



Variabilis



PERSIANE A LAMELLE

Variabili

VARIABILIADDOSSATA

La tua Lunghezza configuratore		La tua variabile
<3000	=	x4
<3900	=	x5
>3900	=	x6



Variabilis



PN-200000510

Variabili



PN-200000669


Variabili




PN-200000655


Variabili

INFORMAZIONI




Utilizza un adesivo e un sigillante di alta qualità, resistenti alle intemperie e alla muffa, per sigillare gli angoli della pergola ed evitare infiltrazioni. Scegli prodotti specifici per uso esterno che garantiscano un risultato solido e duraturo.





Devi acquistare viti da 10 mm per fissare la pergola al terreno.





Devi acquistare viti da 8 mm per fissare la pergola alla parete.



INFORMAZIONI


Tutte le viti **PERGOLUX** sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla ruggine. Per evitare di danneggiare le viti, segui queste indicazioni:


- **NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE:** applica una forza adeguata per evitare di danneggiare la filettatura.
- **SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO:** utilizza il cacciavite o la punta adeguati per evitare di danneggiare la testa delle viti.
- **VERIFICA LA CORRETTA INSTALLAZIONE:** se installate correttamente, le viti manterranno la loro integrità e funzionalità nel tempo.
- **UTILIZZA UN LUBRIFICANTE:** applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.

Applica del lubrificante per facilitare il montaggio delle viti.




UTENSILI






3mm, 4mm, 5mm














TX15, TX20, TX25, TX30



PANORAMICA DEL PACCHETTO




ORDER	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C120	C122	C121
2	L222	L226	L224
3	L234	L238	L236
4	B245	B253	B249
5	B263	B267	B265
6	BIANCO / RGB LED		
7	MOTORE		
8	UNITÀ DI CONTROLLO		
9	CAVO DI ALIMENTAZIONE		

CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
1	C120	C122	C121





PN-200002606
2x






PN-200003386
2x




PN-200002614
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



2

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L222	L226	L224



PN-200002883

Variabili




3

ANTRACITE	BIANCO	NERO
L234	L238	L236



PN-200002883

Variabili



PN-200002975

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B245	B253	B249



PN-200003283

1x



PN-200003388

1x



PN-200002623

1x



PN-200002609

1x



PN-200002613

1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B245	B253	B249





PN-200002633
1x





PN-200003329
1x





PN-200003382
1x

Zip Bag PN-20000 3326



PN-200000560
10x

Zip Bag PN-20000 3320



PN-200000826
2x

Zip Bag PN-20000 3302




PN-200001514
4x



PN-200003323
1x



PN-200003322
1x



PN-200000840
18x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



4

ANTRACITE	BIANCO	NERO
B245	B253	B249


PN-20000 3278



PN-200003030
1x



PN-200003031
1x



PN-200003033
2x



PN-200001207
2x

PN-20000 3279



PN-200000568
32x

PN-20000 3379



PN-200000960
4x

PN-20000 3276



PN-200002618
4x



PN-200000571
4x

PN-20000 3365



PN-200000507
4x



PN-200000569
8x



PN-200000568
2x



PN-200000516
2x

PN-20000 3364



PN-200002792
2x



PN-200002617
2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

Nota: fare riferimento al manuale per l'identificazione degli accessori senza codice prodotto.



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
4	B245	B253	B249

PN-20000 Zip Bag **3371**



PN-200003372
1x



PN-200003373
1x



PN-200001946
1x



PN-200000561
1x



PN-200000502
1x

PN-20000 Zip Bag **3281**




PN-200002622
4x



PN-200000680
8x

PN-20000 Zip Bag **3284**



PN-200002625
4x

PN-20000 Zip Bag **3309**



PN-200003308
2x



PN-200003324
2x

PN-20000 Zip Bag **3305**



PN-200000510
Variabili



PN-200000669
Variabili



PN-200000655
Variabili



PN-200001340
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



	ANTRACITE	BIANCO	NERO
5	B263	B267	B265






PN-200003358

1x





PN-200003359

1x





Preassemblato

PN-200002903

2x






PN-200003204

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA



6 BIANCO / RGB LED



Strisce LED

4x



Cavo a Y

1x



7 MOTORE ELETTRICO



Motore elettrico
PN-200001562
1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

* Solo se hai ordinato le luci a LED per la tua pergola.



8 UNITÀ DI CONTROLLO



Unità di controllo
1x



PN-200002756
1x



Matter antenna clip
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x




3M tape
1x



PN-200002757
1x

CONTENUTO DELLA SCATOLA

* Solo se hai ordinato le luci a LED per la tua pergola.



CAVO DI ALIMENTAZIONE



Cavo di alimentazione
1x

Testare tutte le componenti elettriche prima dell'installazione.

Collegare i LED, il motore (e la lampada riscaldante) alla centralina e programmarli per verificarne il corretto funzionamento.

Matter e Smart Home possono essere collegati in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.



Unità di controllo

View Manual


TEST DELL'ELETTRONICA

* Solo se hai ordinato le luci a LED per la tua pergola.

Tutti i componenti elettrici devono essere testati prima dell'installazione.


I LED e il motore (nonché l'eventuale riscaldatore) devono essere collegati alla centralina di controllo e programmati per garantirne il funzionamento.

La connessione a Matter e alla smart home può essere effettuata in qualsiasi momento semplicemente scansionando il codice QR fornito.




PERGOLUX | SU MISURA **S4**


ADDOSSATA



PERGOLUX | SU MISURA **S4**

ADDOSSATA





INFORMAZIONI

Stai installando un tenda a rullo, una parete a doghe o una parete in vetro?

IConsigliamo di rimuovere subito queste coperture e queste clip Snapfit prima di installare il pergolato.


Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT



Copertura SnapFIT





INFORMAZIONI

Stai installando una lampada riscaldante o le luci a LED?

Consigliamo di rimuovere ora entrambi i coperchi a scatto dalla trave.

Coperture e clip




PN-200000512
Clip di copertura SnapFIT




Copertura SnapFIT

INFORMAZIONI




4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



5

ANTRACITE: B263
BIANCO: B267
NERO: B265




PN-200003358
1x


PN-200003359
1x


PN-200003283
1x

PN-200003388
1x

PN-200003283









Rimuovere la spazzola dalla traversa e metterla da parte. Verrà installata in una fase successiva del manuale.

PN-200003358




PN-200003388






01



ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200002606
2x





PN-200002614
2x




PN-200000560
10x

PN-20000
3326 Zip Bag










02



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000510


Variabili

PN-20000
3305
Zip Bag




Variabili






Installa la prima e l'ultima staffa di fissaggio a parete (cod. 200000510) a **3600 mm** di distanza tra loro. Posiziona le staffe rimanenti tra queste due, distribuendole in modo uniforme.




03





ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200003388
1x







04



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000669


Variabili

PN-20000 3305 Zip Bag





05



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200000655

Variabili

PN-20000
3305
Zip Bag



06




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



ANTRACITE: B263
BIANCO: B267
NERO: B265







07


x1
PERGOLUX
5
ANTRACITE: B263
BIANCO: B267
NERO: B265
x1
PERGOLUX
4
ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249


PN-200003358
1x
PN-200003359
1x
PN-200000568
8x
PN-20000
3279
Zip Bag


PN-200003359
PN-200000568
2

08




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000507
2x

PN-20000
3365
Zip Bag



09




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249






PN-200002622
4x
PN-20000
3281
Zip Bag



10



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000680

8x

PN-20000
3281
Zip Bag



11



12



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000568

8x

PN-20000
3365
Zip Bag





13



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200000507

2x

PN-20000
3365
Zip Bag



14





4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000507
2x
PN-20000
3365 Zip Bag





15




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000568


8x

PN-20000
3279 Zip Bag





16




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000569


8x

PN-20000 3365 Zip Bag





17



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200000568


2x

PN-20000
3365 Zip Bag





18



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200002617


2x

PN-20000
3364
Zip Bag





19



4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249





PN-200002618
2x




PN-200000571
2x

PN-20000
3276
Zip Bag






20



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200002792


2x

PN-20000
3364
Zip Bag





21



4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249





PN-200002618
2x



PN-200000571
2x

PN-20000
3276
Zip Bag






INFORMAZIONI IMPORTANTI

Maneggiare con cura.

Durante l'installazione delle strisce LED, evitare di tirare o piegare con forza i cavi su entrambi i lati, poiché ciò potrebbe causare il distacco dei punti di saldatura.






Attenzione! Si prega di guardare tutti i video prima di iniziare il montaggio.


I video contengono informazioni importanti relative al processo di montaggio.




INFORMAZIONI



INFORMAZIONI



22





BIANCO / RGB LED




LED strip

1x






Questo è il lato anteriore e deve essere rivolto verso l'esterno




Questo è il lato posteriore e deve essere rivolto verso la trave

23




Suggerimento: Per facilitare l'installazione dei LED, spruzzare la guida con acqua saponata prima del montaggio.






24



25





BIANCO / RGB LED




Y - cable

1x





26




4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200000516
2x

PN-20000
3365 Zip Bag






27



4

ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200002625

4x


PN-20000 3284 Zip Bag




PN-200000960

4x


PN-20000 3379 Zip Bag







28


SHOP




Usa una quantità sufficiente di silicone e premi finché non fuoriesce.
PN-200000509
4

29



MOTORE ELETTRICO





Motore elettrico
PN-200001562
1x




PN-200001623

1x





30




MOTORE ELETTRICO




PN-200001625


2x




PN-200001624

1x





31



4

ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237



PN-200003372
1x



PN-200000502
1x





PN-200003373
1x




PN-200000561
1x

PN-20000
3371
Zip Bag






32



MOTORE ELETTRICO



ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237





PN-200001562
1x




PN-200001946
1x

PN-20000
3371
Zip Bag





INGRESSI E USCITE



INFORMAZIONI






PN-200003324

1x


PN-20000 3309 Zip Bag




ANTRACITE: B233
BIANCO: B241
NERO: B237

Per fare passare il cavo di alimentazione attraverso gli angoli posteriori, pratica un foro di **10 mm di diametro** nel coperchio angolare **(cod. 200003324)** come illustrato. Ciò consentirà al cavo di passare durante l'installazione al **punto 60.**

Nota: l'illustrazione mostra la posizione del foro per un montaggio nell'angolo destro; se si parte dall'angolo sinistro, praticare il foro sul lato opposto.



33




UNITÀ DI CONTROLLO




Unità di controllo

1x




L'unità di controllo può essere installata sulla trave W preferita.




34

Collega il cavo di messa a terra prima di collegare l'alimentazione.








35



Y - cable

1x





36





CAVO DI ALIMENTAZIONE



Cavo di alimentazione
1x

Il cavo di alimentazione può essere fatto passare attraverso tutti i pali.






37




CAVO DI ALIMENTAZIONE




Cavo di alimentazione
1x






38



MOTORE ELETTRICO






1

Se hai intenzione di installare la lampada riscaldante, fallo ora.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.




2

È ora di collegare il motore e le luci a LED all'unità di controllo della pergola.

Segui le istruzioni nel manuale di montaggio.



40



UNITÀ DI CONTROLLO

Tieni il cavo dell'antenna Matter libero e non legarlo insieme ai cavi del LED e del motore.

S4




PN-200002683


5x




PN-200002684

10x






41





Posizionare l'antenna Matter sotto la parte evidenziata (PN-200002622).




42


x1
PERGOLUX
5
ANTRACITE: B263
BIANCO: B267
NERO: B265


PN-200002903
2x
PN-200003204
2x




43




ANTRACITE: B263
BIANCO: B267
NERO: B265



PN-200002903
2x



INFORMAZIONI




44




Matter Antenna


1x









45





46




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249








47






Telecomando

Regola il motore per prepararti al punto 48 di montaggio



48



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249





PN-200002613
1x




PN-200000826
2x


PN-20000
3320 Zip Bag





CONTENUTO DELLA SCATOLA






ANTRACITE: L234
BIANCO: L238
NERO: L236


PLR 150 G2 PRO LAMELLA FINALE FS
4M PACKAGEV

PN-200002975

1x



Standard




ANTRACITE: L222
BIANCO: L226
NERO: L224

PLR 150 G2 PRO LAMELLE
STANDARD FS 4M PACKAGE

PN-200002883


Variabili

49




2


ANTRACITE: L222
BIANCO: L226
NERO: L224




PN-200002883


1x








50




ANTRACITE: L222
BIANCO: L226
NERO: L224




PN-200002883
1x





51



4


ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200003033
1x

PN-20000
3278
Zip Bag






52





ANTRACITE: L234
BIANCO: L238
NERO: L236




PN-200002975
1x







53




3

ANTRACITE: L234
BIANCO: L238
NERO: L236




PN-200002975

1x



54




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200003033
1x

PN-20000
3278
Zip Bag



55



ANTRACITE: L234
BIANCO: L238
NERO: L236





ANTRACITE: L222
BIANCO: L226
NERO: L224




PN-200002883

Variabili








49-50

Variabili


56




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200002633
1x





57



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200003030
1x





PN-200003031
1x




PN-200001207
2x

PN-20000
3278 Zip Bag







58




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249




PN-200002609
1x




59




ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249





60



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



ANTRACITE: C120
BIANCO: C122
NERO: C121




PN-200003386
2x




PN-200003324
2x


PN-20000
3309
Zip Bag












61



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249



PN-200001514
4x



PN-200003323
1x





PN-200003322
1x





PN-200000840
18x


PN-20000
3302 Zip Bag

















63



ANTRACITE: B245
BIANCO: B253
NERO: B249





PN-200003329
1x




64










PERGOLUX | SU MISURA S4

ADDOSSATA



Designed and developped by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678