
S4

SUR MESURE



ADOSSÉE

PERGOLUX

Designed and developped by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678

PERGOLUX | SUR MESURE **S4**

INFORMATION

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

Ensure all parts are present and undamaged before starting the assembly.

Secure to a solid foundation with the correct fasteners for your foundation.

(If applicable) Install motors and wiring as shown. Ensure the electrical components are powered off during installation.

Use the correct lifting and installation equipment.

SAFETY WARNINGS:
Keep children and pets away during installation.

Do not operate the structure if parts are loose or improperly installed.

Ensure the structure is securely anchored to prevent accidents.

Do not insert fingers or any objects between the louvres.

MAINTENANCE:
Regularly clean the aluminum structure to maintain its appearance and prevent the accumulation of dirt.

Also, make sure to clean the gutters regularly. Inspect moving parts for wear and lubricate as necessary.

Check anchor points periodically to ensure stability.

INSTALLATIONSANLEITUNG:

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Befestigen Sie sie mit den richtigen Befestigungselementen für Ihr Fundament auf einem soliden Fundament.

(Falls zutreffend) Installieren Sie Motoren und Verkabelung wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Teile während der Installation ausgeschaltet sind.

Verwenden Sie die richtige Hebe- und Installationsausrüstung.

SICHERHEITSHINWEISE:
Halten Sie Kinder und Haustiere während der Installation fern.

Betreiben Sie die Struktur nicht, wenn Teile lose oder nicht richtig installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Struktur sicher verankert ist, um Unfälle zu vermeiden.

Stecken Sie keine Finger oder andere Gegenstände zwischen die Lamellen.

WARTUNG:
Reinigen Sie die Aluminiumstruktur regelmäßig, um ihr Aussehen zu erhalten und die Ansammlung von Schmutz zu verhindern.

Reinigen Sie auch die Dachrinnen regelmäßig. Überprüfen Sie bewegliche Teile auf Verschleiß und schmieren Sie sie bei Bedarf.

Überprüfen Sie die Ankerpunkte regelmäßig, um die Stabilität sicherzustellen.

CE

Pergolux GmbH, 9 Goethestraße,
36043 Fulda,
Germany
26
DOP-PRO-FSWM-S4

EN 13561:2015
Pergolux Pergola PRO S4
External use in buildings and other construction works
Resistance to wind loads: Class6(EN13561)

EXPLICATION DES SYMBOLES



Indique l'extérieur de la structure de la pergola.



Indique l'intérieur de la structure de la pergola.



Prudence lors de l'assemblage ou de la manipulation de cette pièce.



Outils requis pour l'assemblage.



La prise de terre doit être bien branchée avant de mettre l'appareil sous tension.



Alignez les lames selon la direction du soleil pour un ombrage optimal.



Répétez cette étape le nombre de fois indiqué.



Faites pivoter / Retournez.



Cette étape peut nécessiter un peu plus de force.



Informations importantes à respecter pendant l'installation.



Cet article doit être acheté séparément.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



N'utilisez pas de marteau classique, cela pourrait causer des dommages.



Entrée CA



Moteur




Variables



La répétition est variable.

VARIABLES


Votre Longueur de configuration		Votre variable
<1580	=	x9
<1730	=	x10
<1880	=	x11
<2030	=	x12
<2180	=	x13
<2330	=	x14
<2480	=	x15
<2630	=	x16
<2780	=	x17
<2930	=	x18
<3080	=	x19
<3230	=	x20
<3380	=	x21
<3530	=	x22
<3680	=	x23
<3830	=	x24
<3980	=	x25
<4130	=	x26
<4280	=	x27
<4430	=	x28
<4580	=	x29
<4730	=	x30
<4880	=	x31
<5060	=	x32
<5360	=	x34
<5660	=	x36
<5960	=	x38





VARIABLES ADOSSÉE

Votre Longueur de configuration		Votre variable
<3000	=	x4
<3900	=	x5
>3900	=	x6



Variables



PN-200000510

Variable



PN-200000669


Variable




PN-200000655


Variable

INFORMATION




Utilisez un mastic de haute qualité, résistant aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter les infiltrations. Optez pour des produits spécialement conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.





You need to buy 10 mm screws to attach the pergola to the ground






Vous devez acheter des vis de 8 mm pour fixer la pergola au mur.



INFORMATION


Toutes les vis **PERGOLUX** sont en acier inoxydable, ce qui garantit leur durabilité et leur résistance à la rouille. Pour éviter d'endommager les vis, veuillez suivre ces consignes :


- **NE PAS TROP SERRER :** Appliquez une force appropriée pour éviter de fausser le filetage.
- **CHOISIR LE BON OUTIL :** Utilisez le tournevis ou l'embout adéquat pour éviter d'endommager la tête de vis.
- **ASSURER UNE UTILISATION CORRECTE :** Avec une installation conforme, les vis conserveront leur intégrité et leur fonctionnalité dans le temps.
- **UTILISER UN LUBRIFIANT :** Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.



Appliquez du lubrifiant pour faciliter l'assemblage des vis.


OUTILS







3mm, 4mm, 5mm















TX15, TX20, TX25, TX30




PERGOLUX | SUR MESURE S4

CONTENU DES COLIS




ORDRE	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
1	C120	C122	C121
2	L222	L226	L224
3	L234	L238	L236
4	B245	B253	B249
5	B263	B267	B265
6	BLANC / RGB LED		
7	MOTOR		
8	BOÎTIER DE COMMANDE		
9	CÂBLE D'ALIMENTATION		

ARTICLES DANS LA BOÎTE



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
1	C120	C122	C121






PN-200002606


2x





PN-200003386


2x



PN-200002614


2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE




2

ANTHRACITE	BLANC	NOIR
L222	L226	L224




PN-200002883

Variable



3

ANTHRACITE	BLANC	NOIR
L234	L238	L236




PN-200002883

Variable

PN-200002975


1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
4	B245	B253	B249






PN-200003283

1x





PN-200003388

1x






PN-200002623

1x





PN-200002609

1x






PN-200002613

1x

PERGOLUX | SUR MESURE **S4**


ARTICLES DANS LA BOÎTE

Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



	ANTHRACITE	BLANC	NOIR
4	B245	B253	B249





PN-200002633
1x





PN-200003329
1x





PN-200003382
1x

Zip Bag PN-20000 **3326**



PN-200000560
10x

Zip Bag PN-20000 **3320**



PN-200000826
2x

Zip Bag PN-20000 **3302**




PN-200001514
4x



PN-200003323
1x



PN-200003322
1x




PN-200000840
18x

PERGOLUX | SUR MESURE S4

ARTICLES DANS LA BOÎTE

Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.




4

ANTHRACITE	BLANC	NOIR
B245	B253	B249

PN-20000 3278



PN-200003030
1x



PN-200003033
2x



PN-200003031
1x



PN-200001207
2x

PN-20000 3279




PN-200000568
32x

PN-20000 3379



PN-200000960
4x

PN-20000 3276




PN-200002618
4x



PN-200000571
4x

PN-20000 3365




PN-200000507
4x



PN-200000568
2x




PN-200000569
8x




PN-200000516
2x

PN-20000 3364




PN-200002792
2x



PN-200002617
2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

Si un sachet ne comporte pas d'autocollant de référence, reportez-vous au manuel.



4

ANTHRACITE	BLANC	NOIR
B245	B253	B249

PN-20000 3371



PN-200003372
1x



PN-200003373
1x



PN-200001946
1x



PN-200000561
1x



PN-200000502
1x

PN-20000 3281



PN-200002622
4x



PN-200000680
8x

PN-20000 3284



PN-200002625
4x

PN-20000 3309



PN-200003308
2x




PN-200003324
2x

PN-20000 3305



PN-200000510
Variable



PN-200000669
Variable




PN-200000655
Variable



PN-200001340
1x


ARTICLES DANS LA BOÎTE



5

ANTHRACITE	BLANC	NOIR
B263	B267	B265






PN-200003358

1x





PN-200003359

1x





Pré-monté
PN-200002903

2x






PN-200003204

2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE



6 BLANC / RGB LED



Bandeau LED

4x




Y cable

1x



7 ELECTRIC MOTEUR




Electric Moteur
PN-200001562
1x



PN-200001623

1x



PN-200001624

1x



PN-200001625

2x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

** Uniquement si vous avez commandé des éclairages LED pour votre pergola.



8 BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de commande
1x



PN-200002756
1x



Matter antenna clip
1x



PN-200002754
1x



PN-200002684
10x



PN-200002758
1x



PN-200002683
5x



PN-200002753
2x



QR-code
1x



PN-200002759
2x




3M tape
1x



PN-200002757
1x

ARTICLES DANS LA BOÎTE

** Uniquement si vous avez commandé des éclairages LED pour votre pergola.



CÂBLE D'ALIMENTATION



Câble d'alimentation
1x

Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.

Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.

Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.



Boîtier de commande

View Manual


TEST DE L'ÉLECTRONIQUE

** Uniquement si vous avez commandé des éclairages LED pour votre pergola.

Tous les composants électriques doivent être testés avant l'installation.


Les leds + le moteur (et la lampe chauffante) doivent être connectés au boîtier de commande et programmés pour garantir leur bon fonctionnement.

Matter + smart home peuvent être connectés à tout moment en scannant simplement le code QR fourni.




PERGOLUX | SUR MESURE **S4**

ADOSSÉE



ADOSSÉE


2350
H=2525
2605
OPEN POSITION
3660
B
MOTEUR
PENTE
DRAINAGE
A
A
3660
W=3780
3820
OUTSIDE BASEPLATE
L=3900
3980
OUTSIDE BASEPLATE
C

INFORMATION

Allez-vous installer des persiennes, des parois vitrées ou des stores ?

Il est recommandé de retirer ces caches rubans led et ces clips maintenant, avant d'installer la pergola.


Cache et clips




PN-200000512
Clip de fixation Snapfit



Cache Snapfit





INFORMATION

Installez-vous une lampe chauffante, un ventilateur ou des lumières LED ?

Il est recommandé de retirer les deux caches Snap-fit de la poutre dès maintenant.

Cache et clips




PN-200000512
Clip de fixation Snapfit




Cache Snapfit

INFORMATION




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



5

ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265




PN-200003358
1x

PN-200003359
1x


PN-200003283
1x

PN-200003388
1x

PN-200003283




PN-200003358



Retirez la brosse de la poutre et mettez-la de côté. Elle sera installée lors d'une étape ultérieure du manuel.

PN-200003388



01



1

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121




4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200002606
2x





PN-200002614
2x



PN-200000560
10x

PN-20000
3326
Zip Bag






02



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000510


Variable

PN-20000
3305
Zip Bag




Variable





Installez les premier et dernier supports muraux (réf. PN-200000510) à une distance de **3 600** mm l'un de l'autre. Placez les supports restants entre les deux, en veillant à ce qu'ils soient répartis de manière uniforme.



03





4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200003388
1x








04



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000669

Variable

PN-20000 3305 Zip Bag





05



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000655

Variable

PN-20000
3305
Zip Bag



06



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



5

ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265



PN-200003358
1x


PN-200003359
1x



PN-200003308
2x
PN-20000
3309 Zip Bag



PN-200000568
8x
PN-20000
3279 Zip Bag



07



5

ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200003358
1x




PN-200003359
1x




PN-200000568
8x

PN-20000
3279
Zip Bag



08




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000507
2x

PN-20000
3365 Zip Bag



09





ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249






PN-200002622
4x
PN-20000
3281
Zip Bag





10




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000680
8x

PN-20000
3281 Zip Bag



11



12



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000568

8x

PN-20000
3365
Zip Bag





13




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000507
2x

PN-20000
3365 Zip Bag



14




4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200000507
2x

PN-20000
3365 Zip Bag





15



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000568


8x

PN-20000
3279
Zip Bag






16



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000569


8x

PN-20000
3365 Zip Bag





17



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000568


2x

PN-20000
3365
Zip Bag






18



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200002617


2x

PN-20000
3364
Zip Bag






19



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249





PN-200002618
2x




PN-200000571
2x

PN-20000
3276
Zip Bag






20



4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200002792


2x

PN-20000
3364
Zip Bag






21



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249





PN-200002618
2x



PN-200000571
2x


PN-20000
3276
Zip Bag





INFORMATION IMPORTANTE

Manipulez avec précaution.






Lors de l'installation des LEDs, ne tirez pas et ne pliez pas les fils des deux côtés, car cela pourrait entraîner le détachement des soudures. Utilisez un adhésif et un mastic de haute qualité, résistants aux intempéries et à la moisissure, pour sceller les angles de la pergola et éviter toute infiltration. Optez pour des produits conçus pour une utilisation en extérieur et offrant une adhérence solide et durable.

Important ! Veuillez regarder toutes les vidéos avant de commencer le montage.




Ces vidéos contiennent des informations importantes concernant le processus de montage.


INFORMATION




INFORMATION



22





BLANC / RGB LED





LED strip

1x











Ce côté est le devant et doit être tourné vers l'extérieur




Ce côté correspond au dos et doit être orienté vers la poutre

23




Conseil : Pour faciliter l'installation des LED, vaporisez de l'eau savonneuse sur le rail avant de procéder au montage.







24



25





BLANC / RGB LED




Y - cable

1x






26




4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200000516
2x

PN-20000
3365
Zip Bag






27



ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200002625

4x


PN-20000 **3284** Zip Bag




PN-200000960


4x


PN-20000 **3379** Zip Bag







28


SHOP




Utilisez suffisamment de silicone et appuyez jusqu'à ce que le silicone sorte
PN-200000509
4

29



ELECTRIC MOTEUR





Electric Moteur
PN-200001562
1x




PN-200001623

1x





30




ELECTRIC MOTEUR




PN-200001625


2x




PN-200001624

1x






31



ANTHRACITE: B233
BLANC: B241
NOIR: B237



PN-200003372
1x



PN-200000502
1x





PN-200003373
1x




PN-200000561
1x

PN-20000
3371 Zip Bag





32




7

ELECTRIC MOTEUR



4

ANTHRACITE: B233
BLANC: B241
NOIR: B237





PN-200001562
1x




PN-200001946
1x

PN-20000
3371
Zip Bag






INPUTS AND OUTPUTS



INFORMATION






PN-200003324

1x


PN-20000 3309 Zip Bag




ANTHRACITE: B233
BLANC: B241
NOIR: B237

Si vous prévoyez de faire passer le câble d'alimentation par les coins arrière, percez un trou de **10 mm** de diamètre dans le cache d'angle (réf. **200003324**) comme illustré. Cela permettra au câble de passer lors de l'installation à l'étape **67.**

Remarque : l'illustration indique l'emplacement du trou pour un montage dans le coin droit ; si le montage s'effectue à partir du coin gauche, percez le trou du côté opposé.




33




BOÎTIER DE COMMANDE



Boîtier de commande
1x




Le boîtier de commande peut être installé sur la poutre en W de votre choix




34


Raccordez le fil de terre avant de brancher l'alimentation !








35




Y - cable

1x





36





CÂBLE D'ALIMENTATION




Câble d'alimentation
1x

Câble d'alimentation can be routed through all the Poles.






37




CÂBLE D'ALIMENTATION




Câble d'alimentation
1x








38



ELECTRIC MOTEUR








1

Une lampe chauffante ? Faites-le maintenant.

Suivez les instructions du manuel de montage de la lampe chauffante.




2

C'est le moment de connecter le moteur et les LEDs au boîtier de commande de la pergola.

Suivez les instructions du manuel de montage.



40



BOÎTIER DE COMMANDE

Veillez à ce que le fil de l'antenne ne soit pas enroulé et ne le nouez pas avec les fils de la LED et du moteur

S4




PN-200002683


5x




PN-200002684

10x






41




Dirigez l'antenne Matter et placez-la sous la pièce mise en évidence (réf. 200002622).

Matter Antenna



42



5


ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265




PN-200002903
2x



PN-200003204
2x



43




5


ANTHRACITE: B263
BLANC: B267
NOIR: B265




PN-200002903


2x







INFORMATION




44




Matter Antenna


1x








45



46




ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200003382
1x




PN-200003283
1x






47






Télécommande

Réglez le moteur en vue de son montage à l'étape 48



48



ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249





PN-200002613
1x




PN-200000826
2x


PN-20000
3320 Zip Bag





LAMELLE






ANTHRAZIT: L234
WEISS: L238
SCHWARZ: L236


PLR 150 G2 PRO ENDLAMELLE FS 4M PAKET

PN-200002975

1x



Standard




ANTHRAZIT: L222
WEISS: L226
SCHWARZ: L224

PLR 150 G2 PRO STANDARD-LAMELLE FS 4M PAKET


PN-200002883


Variable


49




ANTHRACITE: L222
BLANC: L226
NOIR: L224










50




2


ANTHRACITE: L222
BLANC: L226
NOIR: L224




PN-200002883

1x






51




4


ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200003033
1x

PN-20000
3278
Zip Bag





52




3


ANTHRACITE: L234
BLANC: L238
NOIR: L236




PN-200002975

1x







53




3


ANTHRACITE: L234
BLANC: L238
NOIR: L236




PN-200002975

1x






54




ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200003033
1x

PN-20000
3278 Zip Bag



55



3

ANTHRACITE: L234
BLANC: L238
NOIR: L236




2


ANTHRACITE: L222
BLANC: L226
NOIR: L224




PN-200002883

Variable








49-50

Variable

56





4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200002633
1x





57



ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200003030
1x





PN-200003031
1x




PN-200001207
2x

PN-20000
3278 Zip Bag






58




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249




PN-200002609


1x




59




ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200002623
1x





60



4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



1

ANTHRACITE: C120
BLANC: C122
NOIR: C121




PN-200003386
2x




PN-200003324
2x


PN-20000
3309
Zip Bag












61



ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249



PN-200001514
4x



PN-200003323
1x





PN-200003322
1x





PN-200000840
18x


PN-20000
3302 Zip Bag
















63




4

ANTHRACITE: B245
BLANC: B253
NOIR: B249





PN-200003329
1x




64










PERGOLUX | SUR MESURE **S4**

ADOSSÉE



Designed and developped by PERGOLUX

10 Year GUARANTEE

reddot winner 2024

TÜVRheinland CERTIFIED

Type Approved
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111317678