




DATASHEET I 900.30-GC2


In operation / In Betrieb / En fonctionnement




Load curves / Lastkurven / Courbes de charges



30 m	3	>	14,4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	m	3	>	14,4	m
			2200	2095	1935	1800	1680	1570	1480	1395	1315	1245	1185	1125	1075	1025	980	940	900	kg			2200	kg
28 m	3	>	14,6	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			m	3	>	14,4	m
			2200	2135	1975	1835	1710	1600	1505	1420	1340	1270	1205	1150	1095	1045	1000			kg			2200	kg



30 m	3	>	16,9	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29,8	m
			1800	1785	1665	1560	1465	1380	1305	1235	1175	1120	1065	1015	970	930	900	kg
28 m	3	>	17,2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27,9				m
			1800	1705	1595	1500	1415	1335	1265	1200	1145	1090	1040	1000				kg





30 m	3	>																	m
																		900	kg
28 m	3	>													26,7				m
															900				kg

Mechanisms / Triebwerke / Mécanismes




400 V - 50 Hz		 					ch-PS hp	kW
	m/min	2,5	12	20,5	38,5	48	10	7,5
	kg	2200	2200	2200	1000	600		
	m/min	15 - 30 (900 > 2200 kg) 15 - 30 - 40 (100 > 900 kg) 15 - 30 - 47 (0 > 100 kg)					2	1,5
	tr/min U/min rpm	0 > 0,8					2	1,5
	m/min	10 - 20					40	30

	 IEC 60204-32	 kVA
crane / kran / grue	400 V (+10% - 10%) 50 Hz	10 kVA
crawler / raupe / chenille	400 V (+10% - 10%) 50 Hz	40 kVA


Erection / Montage / Montage



Moving / In Bewegung / En mouvement




30% ⁱ




12%

 0-10 m/min
 10-20 m/min



4%



4%

 0-10 m/min

EN

-  Rear slewing radius
-  Consult us
-  Options
-  Hoisting
-  Trolleying
-  Slewing
-  Required power
-  Single phase 50 Hz

DE

- Schwenk radius
- Auf Anfrage
- Sonderausrüstungen
- Heben
- Katzfahren
- Schwenken
- Erforderliche Leistung
- Einphasige 50 Hz

FR

- Rayon de giration
- Nous consulter
- Équipements optionnels
- Levage
- Distribution
- Orientation
- Puissance requise
- Monophasé 50 Hz

Giraffe Cranes
Dambroek 21
7223 DT Baak
The Netherlands

+31 (0)314 745 880

sales@giraffecranes.nl

© Giraffe Manufacturing B.V.

giraffecranes.nl



 Hook heights given with plated pulley block
This commercial document is not legally binding
For any technical information, please refer to the corresponding instructions

Hakenhöhen werden mit plattiertem Haken angegeben
Unverbindliches Vertriebsdokument
Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen

Hauteurs sous crochet données moufle plaquée
Document commercial non contractuel
Pour toute information technique se référer à la notice correspondante