

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
CURATIVO DE DRENO CIRÚRGICO				
Código: POP.007	Data Elaboração: 27/01/2025	Data Revisão: 20/03/2025	Revisão: 0001	Página: 1 de 4

## 1 OBJETIVO

Evitar infecção do sítio cirúrgico, evitar o acúmulo de líquido em cavidade e avaliar e mensurar a drenagem nas 24h; indicado a todo paciente que possua algum tipo de dreno;

## 2 DEFINIÇÕES

Prevenir infecções em drenos de tórax, portovac, penrose e tubulares.

## 3 RESPONSABILIDADE

Enfermeiros, médicos, acadêmicos de enfermagem e acadêmicos de medicina.

## 4 MATERIAIS NECESSÁRIOS

- Carro de curativo;
- Gazes (estéreis);
- Álcool 70%;
- Luva estéril;
- Soro Fisiológico 0,9%;
- Equipamento de proteção individual (máscara cirúrgica, gorro, óculos, avental ou capote (se necessário) ;
- Fita microporosa ;
- Bolsa coletora adesiva; Medidor graduado;
- Seringa de 20 ml

## 5 INDICAÇÃO

Quando se deseja retirar fios cirúrgicos após cicatrização de feridas operatórias, ou por alguma intercorrências com esta.

<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</b>				
<b>CURATIVO DE FERIDA ABERTA</b>				
Código: POP.007	Data Elaboração: 22/01/2025	Data Revisão: 20/03/2025	Revisão: 0001	Página: 2 de 4

## **6 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO**

1. Higienize as mãos com água e sabão;
2. Separe a bandeja;
3. Faça a desinfecção da bandeja com algodão embebido em álcool a 70%;
4. Unidirecional, repetindo o movimento três vezes, deixe secar;
5. Coloque o material na bandeja e coloque-a no carro de curativo;
6. Apresente-se ao paciente e cheque a identificação do paciente;
7. Atente-se para a privacidade do paciente;
8. Oriente o paciente sobre o procedimento;
9. Higienize as mãos com álcool 70%
10. Coloque os equipamentos de proteção individual (máscara, gorro, luva de procedimentos, capote - este último, se necessário);
11. Usando técnica asséptica, abra o material e calce as luvas estéreis;
12. Inspeção e troque diariamente o curativo, observe a área/pele ao redor do ostio de inserção do dreno, fixação do dreno e aspecto da drenagem. Limpe a área de inserção do dreno com solução fisiológica 0,9% Identificar-se para o paciente e/ou acompanhante;
13. Conferir o nome do paciente pelo prontuário ou prescrição;
14. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;
15. Reunir e preparar material necessário para o curativo em mesa auxiliar;
16. Colocar o paciente na posição adequada;
17. Calçar luva de procedimento;
18. Retirar curativo antigo observando o aspecto da ferida quanto à hiperemia, exsudato, edema, bordas e sutura;
19. Descartar em recipiente adequado;
20. Abrir o lacre do frasco de SF 0.9%;
21. Fazer antissepsia do frasco;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
CURATIVO DE FERIDA CIRÚRGICA				
Código: POP.007	Data Elaboração: 22/01/2025	Data Revisão: 20/03/2025	Revisão: 0001	Página: 3 de 4

22. Adaptar o transferidor;
23. Abrir o pacote de luva estéril;
24. Abrir sobre o pacote de luva aberto os pacotes de gaze e o filme transparente;
25. Calçar luva estéril na mão destra;
26. Pegar um chumaço de gaze;
27. Umedecer a gaze com SF 0,9%;
28. Limpar a ferida em movimento único circular e de dentro para fora;
29. Repetir procedimento até total limpeza da ferida;
30. Umedecer gaze com Clorexidine alcoólica ou álcool 70 % e limpar pele ao redor da ferida também em movimento circular e de dentro para fora;
31. Aguardar secar a cicatriz cirúrgica;
32. Aplicar o filme transparente ou adesivo hipoalergênico estéril;
33. Colocar data, nome do profissional que executou ou procedimento;
34. Organizar materiais e o ambiente;
35. Realizar higienização simples das mãos;
36. Realizar anotações no prontuário do paciente: características observadas antes e após a realização do curativo.

### 6.1 Pontos importantes

- O primeiro curativo deverá ser feito no C.C.G. com gaze e filme transparente;
- Se nas primeiras 24/48 h apresentar umidade deverá ser trocado e mantido com gaze estéril;
- Se a ferida estiver seca poderá ser mantida apenas com filme transparente até completar 7 dias.

### 6.2 Resultados esperados

Cicatrização da ferida operatória.


CURATIVO DE FERIDA CIRÚRGICA				
Código: POP.007	Data Elaboração: 22/01/2025	Data Revisão: 20/03/2025	Revisão: 0001	Página: 4 de 4

**REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA**

SOBEST. Feridas. **Associação Brasileira de Estomaterapia**, 18 abr. 2022.  
Disponível em: <https://sobest.com.br/feridas/> Acesso em: 22 jan. 2025.

ARCHER, E. et al. Procedimentos e Protocolos. (Revisão técnica: MOREIRA, M.C. e SOUZA, S.R.). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

**APROVAÇÃO:**

<b>Nome dos emissores:</b> Coord. Enf. Laiza Andressa Silva Pereira Enf. Daiana Magno Amaral Lima, Enf. Carlos Daniel Sousa Araújo Junior	<b>Nome do 1º aprovador:</b>  LAIZA ANDRESSA SILVA PEREIRA Coord. de Enfermagem FESAR/AFYA	<b>Nome do 2º aprovador:</b>  Katiucy D. do Prado Enfermeira COREN - PA 519.932
<b>Ass. Do emissor:</b>	<b>Ass. do 1º aprovador:</b>	<b>Ass. do 2º aprovador:</b>