

Resumo

A frenectomia é um procedimento de natureza cirúrgica amplamente indicado para a remoção ou, em alguns casos, para a correção de freios labiais, linguais ou bucais que apresentem inserção inadequada ou anormal. Esses freios, por sua vez, são estruturas anatômicas formadas por pregas e rugas compostas por tecido conjuntivo e mucosa, localizadas na cavidade bucal. Quando essas estruturas apresentam alterações anatômicas, podem acarretar diversos comprometimentos, tanto funcionais quanto estéticos, no ambiente oral. Entre os principais impactos observados, destacam-se problemas significativos relacionados à higienização bucal, alterações na fonação, ocorrência de recessão gengival e o surgimento do diastema interincisivo, condição está caracterizada pelo espessamento anormal entre os incisivos centrais superiores. Este estudo tem como objetivo principal apresentar um relato clínico envolvendo um paciente do sexo masculino, com idade de 17 anos, o qual foi diagnosticado com diastema interincisivo relacionado a um freio labial superior anormal, que possuía inserção baixa e estrutura espessa. A realização da intervenção cirúrgica foi proposta com a finalidade de contribuir para o fechamento do diastema, favorecer a estética do sorriso e, adicionalmente, proporcionar uma melhoria significativa na funcionalidade oral do paciente. A técnica cirúrgica selecionada para o caso foi a frenectomia realizada com pinçagem única, abordagem considerada simples, porém bastante eficaz. O procedimento resultou em um pós-operatório satisfatório, com excelente cicatrização e ausência de intercorrências.

Palavras-chave: Frenectomia oral. Freio labial. Diastema.

Autores: Ellen Carla Vitória Souza da Silva; Marilaine Martins do Carmo; Leslie Cristine Fiori Leite; Carina Lélia Muniz.