Der 100 % elektrische BYD ATTO 3 Fit for Family, Fun and Business. BYD ATTO 3 Stand: Oktober 2025

BYD ATTO 3 Preise (in Euro, netto)

	Comfort	Design
Kaufpreis ¹	34.158,33	35.825,-
Kaufpreis inkl. BYD BUSINESS BONUS ¹	29.250,-	30.491,67
zzgl. Comfort Österreich-Paket (Unterbodenversiegelung, Velourmatten, Ladekabel)	325,-	-
zzgl. Design Österreich-Paket (Unterbodenversiegelung, Velourmatten, Ladekabel)	-	325,-
Kaufpreis inkl. BYD BUSINESS BONUS und Österreich-Paket ¹	29.575,-	31.241,67

BYD ATTO 3 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Exterieur	Comfort	Design
Metallic-Lackierung	•	•
Panorama Sonnendach (elektrisch, mit Einklemmschutz)	•	•
Elektrische Heckklappe	_	•
Dachreling aus Aluminium	•	•
Reifen Continental 235/50 R18 mit 18 Zoll Aluminiumfelgen	•	•
LED Tagfahrlicht, LED Scheinwerfer & LED Heckleuchten	•	•
Fahrlichtautomatik & Fernlicht-Assistent	•	•
Follow Me Home-Funktion (Scheinwerfer schalten sich frühzeitig ein/leuchten nach)	•	•
Beheizte und elektrisch einklappbare Außenspiegel	•	•
Umfeldbeleuchtung für Außenspiegel	•	•
Regensensor	•	•
Interieur	Comfort	Design
Multifunktionslenkrad mit Lenkradheizung, veganes Leder	•	•
Sonnenblende für Panorama Sonnendach	•	•
Mittelarmlehne mit doppeltem Getränkehalter	•	•
Sitze aus veganem Leder	•	•
Fahraraitz mit Sitzhaizung & C. Waga Sitzvaratallung		

Interieur	Comfort	Design
Multifunktionslenkrad mit Lenkradheizung, veganes Leder	•	•
Sonnenblende für Panorama Sonnendach	•	•
Mittelarmlehne mit doppeltem Getränkehalter	•	•
Sitze aus veganem Leder	•	•
Fahrersitz mit Sitzheizung & 6-Wege-Sitzverstellung	•	•
Beifahrersitz mit Sitzheizung & 4-Wege-Sitzverstellung	•	•
Fahrer- und Beifahrersitz mit Sitzkühlung	_	•
Wetterfeste Gummi-Fußmatten vorne und hinten	_	•
Geteilt klappbare Rücksitze - 40:60	•	•
Kopfstütze am mittleren Rücksitz	•	•
Je 2x USB Ladeanschluss (1 x Typ A, 1 x Typ C) vorne & hinten	•	•
Fußraumbeleuchtung auf der Fahrer- und Beifahrerseite	•	•
4x LED Türleuchten, LED Leselicht vorne & hinten	•	•
Einfarbige Ambientebeleuchtung (Türgriff)	•	_
Rhythmusgesteuerte mehrfarbige Ambientebeleuchtung (Türgriff)	_	•
Rhythmusgesteuerte mehrfarbige Ambientebeleuchtung (Türpanel und Verkleidung)	•	•
4x One Touch-Fensterheber mit Einklemmschutz	•	•

BYD ATTO 3 Ausstattung

ullet Standard igcirc Optional - Nicht verfügbar

Interieur	Comfort	Design
Automatisch abblendende Rückspiegel	•	•
Lüftungsöffnungen im Rücksitzbereich	•	•
PM2,5 Luftfilter	•	•

Infotainment	Comfort	Design
5-Zoll TFT LCD Informationsdisplay	•	•
Kabelloses Laden für Smartphones	•	•
BYD DiLink	•	•
DAB & FM Radio	•	•
Elektrisch drehbarer Touchscreen (12.8 Zoll)	•	_
Elektrisch drehbarer Touchscreen (15.6 Zoll)	_	•
Audiosystem mit 8 Lautsprechern	•	•
"Hi, BYD!" Sprachsteuerung	•	•
Internet der Fahrzeuge (4G) ²	•	•
Cloud Service ²	•	•

Sicherheit & Fahrassistenz	Comfort	Design
Fahrerairbag	•	•
Beifahrerairbag (deaktivierbar)	•	•
Airbag vorne (Mitte)	•	•
Airbag vorne (Seite)	•	•
Luftvorhang vorne (Seite)	•	•
Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer	•	•
Sicherheitsgurtwarnung	•	•
Surround View System	•	•
Toter Winkel-Assistent, Blind Spot Detection (BSD)	•	•
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	•	•
Integrated Power Brake (IPB)	•	•
Antriebsschlupfregelung (ASR)	•	•
Elektronischer Bremskraftverteiler	•	•
Comfort Stop (CST)	•	•
Bergabfahrhilfe, Hill Descent Control (HDC)	•	•
Elektrische Parkbremse (EPB)	•	•
Auto-Hold-Funktion (AVH)	•	•
Türöffnungswarnung, Door Opening Warning (DOW)	•	•
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)	•	•
Intelligente Tempokontrolle (ISLI & ISLC)	•	•
Verkehrszeichenerkennung	•	•
Antiblockiersystem (ABS)	•	•

BYD ATTO 3 Ausstattung

ullet Standard igcirc Optional - Nicht verfügbar

Sicherheit & Fahrassistenz	Comfort	Design
Kollisionswarnsystem (FCW)	•	•
Automatische Notbremsung	•	•
Rear Collision Warning (RCW)	•	•
Rear Cross-Traffic Alert System (RCTA) hinten, Rear Cross-Traffic Brake (RCTB) hinten	•	•
Spurhalteassistent und Spurwechselassistent	•	•
Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	•	•
2x Radar-Parksensoren vorne, 4x Radar-Parksensoren hinten	•	•
Direktes Reifendruck-Kontrollsystem	•	•
Kindersicherung (mechanisch)	•	•
2x ISOFIX in den äußeren Rücksitzen, 1x ISOFIX im Beifahrersitz	•	•
Notrufsystem	•	•


Komfort & Effizienz	Comfort	Design
Vehicle-To-Load-Funktion (V2L) inkl. V2L-Adapter	0	•
2x e-Schlüssel & 1x NFC Schlüssel	•	•
Keyless Entry & Keyless Start	•	•
Wärmepumpe	•	•
11 kW On-Board-Charger	•	•
Internet der Fahrzeuge (4G) ² und Cloud Service ²	•	•
Android Auto™ & Apple CarPlay ²	•	•

Außenfarben	Comfort	Design
Surfing Blue	•	•
Time Grey	625,-	625,-
Skiing White	625,-	625,-
Obsidian Black	625,-	625,-









Surfing Blue

Innenfarben





Blue and grey

Black

Time Grey

BYD ATTO 3 Technische Daten

Batterie

Batterietyp	BYD Blade Battery (LFP)
Batteriekapazität (kWh)	60,48
Lage	Unterboden
Nennspannung (V)	403,2
Kapazität (Ah)	150
Gewicht (kg)	420 (±3%)
Energiedichte (Wh/kg)	140

WLTP Verbrauchswerte 3,4

Reichweite - kombiniert (km)	bis zu 420
Reichweite - Stadt (km)	bis zu 565
Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km)	16,0
Verbrauch - Stadt (kWh/100 km)	12,0
CO ₂ Ausstoß - kombiniert (g/km)	0

Ladeleistung

Ladeleistung AC	11 kW
Ladeleistung DC	110 kW
Ladedauer DC, SOC 10-80% ⁵	35 Min
Ladedauer DC, SOC 30-80% ⁵	28 Min

Abmessungen

Fahrleistungen

Motor	Permanentma	gnet-Synchronmotor (PMSM)
Antrieb		Frontantrieb
max. Leistung (kW /	rpm)	150 / 5000-8000
Nennleistung (kW)		65
max. Drehmoment	(Nm/rpm)	310 / 0-4620
Beschleunigung 0-	100 km/h (s)	7,3
Höchstgeschwindig	gkeit (km/h)	160
Luftwiderstand (Cw	')	0,29
Vorderradaufhängu	ing	MacPherson Federbein
Hinterradaufhängu	ng	Mehrlenkerachse
Bremsen		Scheibenbremsen, belüftet

Gewicht & Ladevolumen

Leergewicht (kg)	1750
Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	2160
max. Vorderachslast (kg)	1070
max. Hinterachslast (kg)	1110
max. Dachlast (kg)	50
max. Anhängelast (ungebremst, kg)	750
max. Wendekreis (m)	10,7
Kofferraumvolumen (Liter)	440
Kofferraumvolumen bei Beladung bis zum Dach - Sitze hoch / nach unten geklappt (Liter)	550 / 1338







Garantie und Service

BYD Atto 3	Monate	Kilometer
Basisgarantie	72	150.000
Antriebsbatterie-Garantie	96	200.000
Serviceintervalle ⁶	24	30.000







Autoschondecke

Heckfahrradträger





Dachträger und Dachbox

Displayfolie, Anti-Fingerprint - 12,8 & 15,6 Zoll

BYD ATTO 3 Teilenummernverzeichnis

Schutz	Teilenummer
Textilmatten-Satz, Velours, 3-teilig	13679874-00
Textilmatten-Satz, Velours, 3-teilig, Alcantara-Kantenabschluss, ohne Logo	APGLTT02000L
Gummimatten-Satz, 3-teilig	13679873-00
Kofferraummatte, TPE-Material	13682415-00
Kofferraummatte Premium, mit Wendefunktion	APLKBYD6100558
Kofferraumwanne, Kunststoff	APHD1010110093
Kofferraumwanne-Erweiterung für Ladekante, mit Befestigungsclips	APHD1810110097
Displayfolie, Anti-Fingerprint, 15,6 Zoll	APHD1010219098
Displayfolie, Anti-Fingerprint, 12,8 Zoll	APHD1010219099

Transport

•	
nhängerkupplung, vertikal abnehmbar, 75 kg Stützlast, 750 kg Anhängelast, D-Wert 5.46 kN*	APBK4026800
lektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 13-polig	14758596-00
usatz Steuergerät für Anhängerkupplung, 13-polig	16626240-00
leckträger Tailo, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, Sperrbar, Eigengewicht 14,5 kg, max. zulässiges Gewicht 60 kg, bmessungen (LxBxH): 1180x950x260 mm*	APCR940541
leckbox Sector 400NT, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, Sperrbar, Eigengewicht 15,5 kg, Ladekapazität 75 kg, bmessungen (LxBxH): 163x73x55 mm*	APCR940539
iebstahlsicherung für Heckträger Tailo, sperrt die Box sicher am Heckträger	APCR940444
tera Heckfahrradträger Strada Trail 2, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um +1 Fahrrad nit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 17,7 kg, maximale Zuladung 65 kg*	AP80022790
tera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Strada Trail 2, Fahrradschiene + Abstandshalter kurz, max. eladung Erweiterungssatz 17 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022792
tera Heckfahrradträger Strada Sport 2, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um +1 Fahrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 14,9 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022684
tera Heckfahrradträger Strada Sport 3, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um +1 Fahrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 18,1 kg, maximale Zuladung 66,9 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022685
tera Heckfahrradträger Strada E-Bike, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 E-Bikes oder 2 Fahrräder (erweiterbar m +1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 14,9 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022698
tera Heckfahrradträger Strada E-Bike XL, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder extrabreit (erweiterbar m +1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 15,8 kg, maximale Zuladung 59,2 kg/pro Radschiene <30 kg*	AP80022696
tera Heckfahrradträger Erweiterungs-Set 4. Rad für Heckfahrradträger Strada Sport 3 oder 3. Rad für Heckfahrradträger trada/E-Bike/E-Bike XL, Fahrradschiene + Abstandshalter kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17 kg, max. Gesamt- Jladung 68 kg*	AP80022624
tera Wandhalterung für Heckfahrradträger Strada Sport 2, Strada Sport 3, Strada E-Bike und Strada E-Bike XL	AP80022636
tera Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung für 2 Fahrräder (erweiterbar m +1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 19,6 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022785
tera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced, Fahrradschiene mit Abstandhalter: urz, max. Beladung Erweiterungssatz 17,5 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022786
tera Auffahrschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced, Faltbar	AP80022787
tera Transporttasche für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Schwarz, Reißfestes Polyestergewebe mit Reißerschluss	AP80022783
nule WingBar Evo Dachträger, 2 Stück, Breite 118 cm, Max. Zuladung 75 kg*	APBI711200
nule Fuß-Satz, für Thule WingBar Evo	APBI710600
nule Montagekit, für Thule WingBar Evo	APBIKIT186148
era Dachträger, Aluminium, 2 Stück, max. Zuladung 100 kg*	AP80048522
era Dachträger, Stahl, 2 Stück, max. Zuladung 100 kg*	AP80048422
era Dachbox Casar 380L, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 177x77x42 cm*	AP80082291
era Dachbox Casar 420L, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 191x81x42 cm, wechselseitige Deckelöffnung*	AP80082293
era Dachbox Casar 530L, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 215x90x43 cm, wechselseitige Deckelöffnung*	AP80082295
era Fahrrad-Dachträger Giro AF, max. Zuladung: 17 kg, für 1 Fahrrad*	AP80082227
uz Fahrrad-Dachträger, max. Traglast 15 kg, für 1 Fahrrad*	APCR940010
uz Fahrrad-Dachträger, max. Traglast 18 kg, für 1 Fahrrad*	APCR940015
ruz Ski-/Snowboard-Dachträger, max. Traglast 24 kg, bis zu 4 Ski oder 2 Snowboards*	APCR940222
ruz Ski-/Snowboard-Dachträger, max. Traglast 36 kg, bis zu 6 Ski oder 4 Snowboards*	APCR940223
tera Skiträgeraufsatz Nova 4, für max. 4 Paar Ski oder 1 Snowboard + 1 Paar Ski, sperrbar, Aluminium*	AP80082724

^{*}Hinweise: Nicht für die Verwendung als Anhängerkupplung wie z.B. für den Transport von Anhängern geeignet und freigegeben. Die vom Fahrzeughersteller für das Fahrzeug freigegebenen Werte sind den Fahrzeugpapieren bzw. der Bedienungsanweisung des Fahrzeuges zu entnehmen. Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Stützlast maßgebend, wobei die Werte der Radträgerkupplung nicht überschritten werden dürfen.

Komfort

TraficGard Trenngitter, Gr. XS, Stahlmaschen, oberhalb der Rücksitzbank	APKL21008002
Dogwalk Alu-Hunderampe, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 73-163x41x11 cm	APKL14000865
Dogwalk Alu-Hunderampe, Gr. XL, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 84-193x41x11 cm	APKL14000875
Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. S, kleine Hunde zB. Malteser, Dackel	APKL15380100
Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. M, mittelgroße Hunde zB. Beagle, Cockerspaniel	APKL15380000
Allsafe Hundesicherheitsgurt Leinenstück, zusätzliches Leinenstück für Zweitwagen, nur in Verbindung mit Allsafe Hundesicherheitsgurt	APKL1580500
AllsideComfort Autoschondecke, Schwarz, Abmessungen (LxBxH): 155x140x50 cm, inkl. Seitenteile zum Schutz der Fahrzeugtüren	APKL50444030
Bridge Autoschondecke mit Fußraumüberbrückung, Schwarz, Abmessungen (LxB): 138x167 cm, mit Stützplatte zur Überbrückung des Fußraumes	APKL50999000
Thermo-Frontscheibenabdeckung, Abmessungen (LxB): 180x85 cm	AP99248110300
Trio-Kombi-Tasche, bestehend aus Warnweste, Auto-Apotheke und Warndreieck	AP987421849
Duo-Kombi-Tasche, bestehend aus Auto-Apotheke und Warndreieck	AP987421845
Warnweste, Gelb, Gr. One Size	APTH421686
Auto-Apotheke	APTH421742
Schneebesen/Eiskratzer, Blau, Abmessungen (L): 66 cm	AP99245040000
Marderwarner MAG1500, mit Ultraschallton, Frequenz und Aus-/Einschaltzeit wird in unregelmäßigen Intervallen geändert	AP98STMAG1500
Marderwarner MAG2000, arbeitet nach dem Prinzip eines elektr. Weidezaunes, zusätzlich akustische Abschreckung im Ultraschallbereich	AP98STMAG2000
Elektromobilität	
Vehicle-to-Load Adapter, nur passend für Comfort-Ausstattung (bei Design-Ausstattung bereits serienmäßig)	13771077-00

Vehicle-to-Load Adapter, nur passend für Comfort-Ausstattung (bei Design-Ausstattung bereits serienmäßig)	13771077-00
Frunk Motorraumwanne, nicht für MY2024	APHD1011310091
Ladelösungen finden Sie im Ladekabelfolder.	





- 1 Kaufpreis ist unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und exkl. MwSt. BYD BUSINESS BONUS entspricht € 4.908,33 (exkl. MWSt.). Gilt nur für jene Gewerbekunden, die nicht von den BYD SVU-Konditionen profitieren.
- 2 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab Erstaktivierung, 1,0 GB Entertainment-Daten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab Erstaktivierung. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Apple CarPlay unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Android Auto unter g.co/androidauto/requirements. Für die drahtlose Nutzung von Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.
- ³ Energieverbrauch wird im Sinne der EU Verordnung 2017-1151 berechnet.
- ⁴ Tatsächliche Reichweite und Energieverbrauch können von Lenkerln, Fahrstil, Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen, Außentemperatur, Streckenprofil und anderen Faktoren abhängen.
- 5 Ladezeiten sind basierend auf einer Umgebungstemperatur von 30°C berechnet und können abhängig von Umgebungstemperatur und Akkutemperatur variieren.
- ⁶ Je nachdem was zuerst eintrifft.



CCI Car Austria GmbH

Gumpendorfer Straße 21/6. OG, 1060 Wien FN 591384 h, HG Wien UID: ATU78638547

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Informationen und Bilder basieren auf den verfügbaren Daten zum Stand Oktober 2025; Änderungen vorbehalten. Für die neuesten Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren BYD Händler.