

Der 100 % elektrische BYD SEAL U

# Stilvolle Ästhetik trifft Familien-SUV.



BYD SEAL U

## BYD SEAL U Preise (in Euro, brutto)

|   | Comfort  | Design   |
|---|----------|----------|
| Kaufpreis <sup>1</sup>  | 44.990,- | 47.990,- |
| Kaufpreis inkl. BYD E-Mobilitätsbonus Plus ¹  | 39.590,- | 42.900,- |
| zzgl. Österreich-Paket (Unterbodenversiegelung, Velourmatten, Ladekabel, V2L-Adapter) | 390,-    | 390,-    |
| Kaufpreis inkl. Österreich-Paket & BYD E-Mobilitätsbonus Plus <sup>1</sup>            | 39.980,- | 43.290,- |

### **BYD SEAL U Ausstattung**

ullet Standard igcirc Optional - Nicht verfügbar

| Exterieur  | Comfort | Design |
|--|---------|--------|
| Metallic-Lackierung  | •       | •      |
| LED Scheinwerfer und LED Heckleuchten                                      | •       | •      |
| LED Tagfahrlicht   | •       | •      |
| Fahrlichtautomatik und Fernlicht-Assistent                                 | •       | •      |
| Nebelschlussleuchte  | •       | •      |
| Follow-Me-Home-Funktion  | •       | •      |
| Dynamisches Begrüßungslicht  | _       | •      |
| Beheiz- und elektrisch einklappbare Außenspiegel                           | •       | •      |
| Umfeldbeleuchtung für Außenspiegel   | •       | •      |
| LED Ladestandsanzeige  | •       | •      |
| Panorama Sonnendach (elektrisch, mit Einklemmschutz)                       | •       | •      |
| Elektrische Heckklappe   | •       | •      |
| Dachreling aus Aluminium   | •       | •      |
| 19" Bi-Color-Alu-Felgen, 235/50 R19  | •       | •      |
| Frontscheibe und Seitenscheiben vorne in Wärmeschutz und Akustikverglasung | •       | •      |
| Regensensor  | _       | •      |
| Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben ab B-Säule                           | •       | •      |

| Interieur   | Comfort | Design |
|---|---------|--------|
| Beheiztes Multifunktionslenkrad aus veganem Leder               | •       | •      |
| Sitze aus veganem Leder   | •       | •      |
| Fahrersitz elektrisch verstellbar (8-Wege), mit Memory-Funktion | •       | •      |
| Fahrersitz mit Sitzheizung und -Kühlung                         | •       | •      |
| Fahrersitz mit integrierter Kopfstütze                          | •       | •      |
| Beifahrersitz elektrisch verstellbar (4-Wege)                   | •       | •      |
| Beifahrersitz mit Sitzheizung und -Kühlung                      | •       | •      |
| Beifahrersitz mit integrierter Kopfstütze                       | •       | •      |
| Rücksitz mit integrierter Kopfstütze                            | •       | •      |
| Geteilt klappbare Rücksitze - 40:60                             | •       | •      |
| Mehrfarbige rhythmusgesteuerte Ambientebeleuchtung              | _       | •      |

# **BYD SEAL U Ausstattung**

ullet Standard igcirc Optional - Nicht verfügbar

| Interieur   | Comfort | Design |
|---|---------|--------|
| Einfarbige Ambientebeleuchtung  | •       | _      |
| Zwei-Zonen-Klimaautomatik   | •       | •      |
| Kofferraumbeleuchtung   | •       | •      |
| Fußraumbeleuchtung auf der Fahrerseite  | •       | •      |
| 4x LED Türleuchten, LED Leselicht vorne & hinten                                      | •       | •      |
| 4x One Touch-Fensterheber mit Einklemmschutz  | •       | •      |
| Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel vorne   | •       | •      |
| Automatisch abblendender Rückspiegel  | •       | •      |
| Lüftungsöffnungen im Rücksitzbereich  | •       | •      |
| Hutablage   | •       | •      |
| 12V Steckdose   | •       | •      |
| Mittelarmlehne vorne und hinten mit 2 Getränkehaltern                                 | •       | •      |
| PM2,5 Luftfilter  | •       | •      |
| PM2,5 Luftreinigungssystem  | _       | •      |
|   |         |        |
| Sicherheit & Fahrassistenz  | Comfort | Design |
| Fahrerairbag  | •       | •      |
| Beifahrerairbag (deaktivierbar)   | •       | •      |
| Airbag vorne (Mitte)  | •       | •      |
| Seitenairbags vorne und hinten  | •       | •      |
| Luftvorhang (Seite)   | •       | •      |
| Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer   | •       | •      |
| 2x ISOFIX und i-size in den äußeren Rücksitzen, 1x ISOFIX und i-size im Beifahrersitz | •       | •      |
| Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS)   | •       | •      |
| Child Forgetting Detection (CFD)  | •       | •      |
| Mechanische Kindersicherung   | •       | •      |
| Notrufsystem (eCall)  | •       | •      |
| Radar-Parksensoren vorne und hinten   | •       | •      |
| 360° Kamera   | •       | •      |
| Abstandsregeltempomat (ACC) und Intelligent Cruise Control (ICC)                      | •       | •      |
| Spurhalteassistent (LKA)  | •       | •      |
| Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)   | •       | •      |
| Spurwechselassistent (LCA)  | •       | •      |
| Toter Winkel-Assistent, Blind Spot Detection (BSD)                                    | •       | •      |
| Indirektes Fahrer-Müdigkeitserkennung (DFM)   | •       | •      |
| Intelligent Power Brake (IPB)   | •       | •      |
| Traction Control System (TCS)   | •       | •      |
| Elektronischer Bremskraftverteiler  | •       | •      |
| Intelligente Tempokontrolle (ISLC)  | •       | •      |
|   |         |        |

# **BYD SEAL U Ausstattung**

ullet Standard igcirc Optional - Nicht verfügbar

| Sicherheit & Fahrassistenz   | Comfort | Design |
|--|---------|--------|
| Cross Traffic Alert (FCTA) und Cross Traffic Brake (FCTB) vorne und hinten | •       | •      |
| Vorausschauendes Kollisionswarnsystem (PCW)                                | •       | •      |
| Kollisionswarnsystem vorne (FCW) und hinten (RCW)                          | •       | •      |
| Automatische Notbremsung (AEB)   | •       | •      |
| Türöffnungswarnung (DOW)   | •       | •      |
| Elektrische Parkbremse (EPB)   | •       | •      |
| Comfort Stop (CST)   | •       | •      |
| Bergabfahr-Assistent (HDC)   | •       | •      |
| Auto-Hold-Funktion   | •       | •      |
| Verkehrszeichenerkennung (TSR)   | •       | •      |
| Hydraulic Power Brake System (HBB) und Hydraulic Brake Assist (HBA)        | •       | •      |
| Parking Brake Deceleration Control (CDP)                                   | •       | •      |
| Fahrdynamikkontrolle (VDC)   | •       | •      |
| Überschlagkontrollsystem (RMI)   | •       | •      |
| Brake-Override-System (BOS)  | •       | •      |

| Komfort & Effizienz                     | Comfort | Design |
|---|---------|--------|
| Vehicle-To-Load-Funktion (V2L)          | •       | •      |
| 4 Fahrmodi (Normal, Sport, Eco, Schnee) | •       | •      |
| 2x Smart Key                            | •       | •      |
| Keyless Entry & Keyless Start           | •       | •      |
| Wärmepumpe                              | •       | •      |
| 11 kW On-Board-Charger                  | •       | •      |

| Infotainment  | Comfort | Design |
|---|---------|--------|
| TFT LCD Informationsdisplay (12.3 Zoll)                                 | •       | •      |
| Elektrisch drehbarer Touchscreen (12.8 Zoll)                            | •       | _      |
| Elektrisch drehbarer Touchscreen (15.6 Zoll)                            | _       | •      |
| DAB+ und FM Radio   | •       | •      |
| Infinity® Soundsystem mit 10 Lautsprechern                              | _       | •      |
| Audio System mit 9 Lautsprechern  | •       | _      |
| Head-up-Display   | _       | •      |
| "Hi, BYD!" Sprachsteuerung  | •       | •      |
| Internet der Fahrzeuge (4G) <sup>2</sup> und Cloud Service <sup>2</sup> | •       | •      |
| USB Ladeanschlüsse vorne (1 x Typ A, 1 x Typ C) vorne                   | •       | •      |
| USB Ladeanschlüsse vorne (2 x Typ A) hinten                             | •       | •      |
| 2x kabelloses Laden für Smartphones (15 W)                              | _       | •      |
| Android Auto™ & Apple CarPlay ²   | •       | •      |
|   |         |        |

## **BYD SEAL U Farben & Abmessungen**

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

| Außenfarben (Preise in Euro, brutto) | Comfort | Design  |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Snow White                           | •       | •       |
| Delan Black                          | 1.100,- | 1.100,- |
| Time Grey                            | 1.100,- | 1.100,- |
| Tian Qing                            | 1.100,- | 1.100,- |
| Boundless Cloud*                     | 1.100,- | 1.100,- |











Snow White

Delan Black

Time Grey

Tian Qing

Boundless Cloud\*

| Innenfarben   | Comfort | Design |
|---------------|---------|--------|
| Black         | •       | •      |
| Blue and grey | •       | •      |





Black

Blue and grey

#### **Abmessungen**







<sup>\*</sup> Farbversion nur mehr in limitierter Stückzahl bei Händlerlagerfahrzeugen verfügbar.

# **BYD SEAL U Technische Daten**

| Batterie & Fahrleistungen                        | Comfort        | Design           |
|--|----------------|------------------|
| Batterietyp                                      | BYD Blade E    | Battery (LFP)    |
| Batteriekapazität (kWh)                          | 71,8           | 87               |
| Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km) <sup>3</sup> | 19,9           | 20,5             |
| Reichweite - kombiniert <sup>4</sup>             | bis zu 420 km  | bis zu 500 km    |
| Ladeleistung AC                                  | bis zu 11 kW   | bis zu 11 kW     |
| Ladeleistung DC                                  | bis zu 115 kW  | bis zu 140 kW    |
| Ladedauer DC, SOC 10-80% <sup>5</sup>            | 42 Min         | 43 Min           |
| Ladedauer DC, SOC 30-80% <sup>5</sup>            | 27 Min         | 28 Min           |
| Motor  | Permanentmagne | et-Synchronmotor |
| Antrieb  | Front          | Front            |
| max. Leistung (kW)                               | 160            | 160              |
| Nennleistung (kW)                                | 65             | 70               |
| max. Drehmoment (Nm)                             | 310            | 330              |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s)                    | 9,3            | 9,6              |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h)                     | 175            | 175              |
| Vorderradaufhängung                              | McPh           | erson            |
| Hinterradaufhängung                              | Mehrlen        | kerachse         |
| cW-Wert  | 0,32           | 0,32             |

| Gewicht und Ladevolumen       | Comfort     | Design      |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| Leergewicht (kg)              | 2.020       | 2.147       |
| Höchstzul. Gesamtgewicht (kg) | 2.430       | 2.557       |
| max. Vorderachslast (kg)      | 1.191       | 1.230       |
| max. Hinterachslast (kg)      | 1.259       | 1.347       |
| max. Anhängelast (kg)         | 750         | 1.300       |
| max. Stützlast (kg)           | 150         | 150         |
| max. Dachlast (kg)            | 75          | 75          |
| max. Wendekreis (m)           | 11,0        | 11,0        |
| Kofferraumvolumen (Liter)     | 552 / 1.440 | 552 / 1.440 |

| Garantie         | Monate | Kilometer | Service                        | Monate | Kilometer |
|------------------|--------|-----------|--------------------------------|--------|-----------|
| Basisgarantie    | 72     | 150.000   | Serviceintervalle <sup>6</sup> | 24     | 30.000    |
| Antriebsbatterie | 96     | 200.000   |                                |        |           |







Dachträger und Dachbox

Motorraumwanne







Heckfahrradträger

Displayfolie, Anti-Fingerprint



Dachträger und Fahrradträgeraufsatz







Dachträger, Dachbox und Heckfahrradträger



**Fündig geworden?**Mehr finden Sie Online oder bei Ihrem BYD-Händler!

Sicherheitsgurt für Hunde bydauto.at

# BYD SEAL U EV Teilenummernverzeichnis

| Schutz   | Teilenummei    |
|--|----------------|
| Textilmattensatz, Velours, 3-teilig  | 14572753-00    |
| Kofferraummatte, TPE-Material  | 13840514-00    |
| Kofferraummatte, Kunststoff  | APHD1310110096 |
| Kofferraumwanne-Erweiterung für Ladekante, mit Befestigungsclips   | APHD1810110097 |
| Displayfolie, Anti-Fingerprint   | APHD1310219104 |
| Transport  |                |
| Anhängerkupplung, abnehmbar, Stützlast 150 kg, Anhängelast 1.500 kg, D-Wert 9,50 kN*   | APGD2811T60    |
| Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 13-polig  | 14655369-00    |
| Heckträger Tailo, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, Sperrbar, Eigengewicht 14,5 kg, max. zulässiges Gewicht 60 kg,<br>Abmessungen (LxBxH): 1180x950x260 mm*  | APCR940541     |
| Heckbox Sector 400NT, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, Sperrbar, Eigengewicht 15,5 kg, Ladekapazität 75 kg,<br>Abmessungen (LxBxH): 163x73x55 mm*   | APCR940539     |
| Diebstahlsicherung für Heckträger Tailo, sperrt die Box sicher am Heckträger   | APCR940444     |
| Atera Heckfahrradträger Strada Trail 2, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um +1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 17,7 kg, maximale Zuladung 65 kg*   | AP80022790     |
| Atera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Strada Trail 2, Fahrradschiene + Abstandshalter kurz, max.  Beladung Erweiterungssatz 17 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*   | AP80022792     |
| Atera Heckfahrradträger Strada Sport 2, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um +1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 14,9 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*  | AP80022684     |
| Atera Heckfahrradträger Strada Sport 3, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um +1 Fahr-<br>rad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 18,1 kg, maximale Zuladung 66,9 kg/pro Radschiene 30 kg*<br>Atera Heckfahrradträger Strada E-Bike, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 E-Bikes oder 2 Fahrräder (erweiterbar | AP80022685     |
| um +1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 14,9 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*  Atera Heckfahrradträger Strada E-Bike XL, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder extrabreit (erweiterbar  | AP80022698     |
| um +1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 15,8 kg, maximale Zuladung 59,2 kg/pro Radschiene <30 kg*  Atera Heckfahrradträger Erweiterungs-Set 4. Rad für Heckfahrradträger Strada Sport 3 oder 3. Rad für Heckfahrradträger  | AP80022696     |
| Strada/E-Bike/E-Bike XL, Fahrradschiene + Abstandshalter kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17 kg, max. Gesamt-<br>zuladung 68 kg*   | AP80022624     |
| Atera Wandhalterung für Heckfahrradträger Strada Sport 2, Strada Sport 3, Strada E-Bike und Strada E-Bike XL   | AP80022636     |
| Atera Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung für 2 Fahrräder (erweiterbar<br>um +1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 19,6 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*  | AP80022785     |
| Atera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Fahrradschiene mit Abstandhalter: kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17,5 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*  | AP80022786     |
| Atera Auffahrschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Faltbar   | AP80022787     |
| Atera Transporttasche für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Schwarz, Reißfestes Polyestergewebe mit Reiß-<br>verschluss  | AP80022783     |
| Thule WingBar Evo Dachträger, 2 Stück, Breite 118 cm, Max. Zuladung 75 kg*   | APBI711200     |
| Thule Fuß-Satz, für Thule WingBar Evo  | APBI710600     |
| Thule Montagekit, für Thule WingBar Evo  | APBIKIT186148  |
| Atera Dachbox Casar 380L, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 177x77x42 cm*  | AP80082291     |
| Cruz Ski-/Snowboard-Dachträger, max. Traglast 24 kg, bis zu 4 Ski oder 2 Snowboards*   | APCR940222     |
| Cruz Ski-/Snowboard-Dachträger, max. Traglast 36 kg, bis zu 6 Ski oder 4 Snowboards*   | APCR940223     |
| Atera Skiträgeraufsatz Nova 4, für max. 4 Paar Ski oder 1 Snowboard + 1 Paar Ski, sperrbar, Aluminium*   | AP80082724     |
| Above Faloured Descharges Give AF users 7 also done at 17 to 50 at 1 Faloured*   | A D00000007    |

AP80082227

APCR940010

APCR940015

APCR940624

Es gelten stets die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Lasten, einschließlich Dach- und sonstiger Angaben!

Atera Fahrrad-Dachträger Giro AF, max. Zuladung: 17 kg, für 1 Fahrrad\*

Cruz Fahrrad-Dachträger, max. Traglast 15 kg, für 1 Fahrrad\*

Cruz Fahrrad-Dachträger, max. Traglast 18 kg, für 1 Fahrrad\*

Cruz Kayak Dachträgeraufsatz\*

<sup>\*</sup>Hinweise: Nicht für die Verwendung als Anhängerkupplung wie z.B. für den Transport von Anhängern geeignet und freigegeben. Die vom Fahrzeughersteller für das Fahrzeug freigegebenen Werte sind den Fahrzeugpapieren bzw. der Bedienungsanweisung des Fahrzeuges zu entnehmen. Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Stützlast maßgebend, wobei die Werte der Radträgerkupplung nicht überschritten werden dürfen.

## BYD SEAL U EV Teilenummernverzeichnis

#### Komfort

| TraficGard Trenngitter, Gr. S, Stahlmaschen, oberhalb der Rücksitzbank   | APKL21008003  |
|--|---------------|
| Dogwalk Alu-Hunderampe, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 73-163x41x11 cm   | APKL14000865  |
| Dogwalk Alu-Hunderampe, Gr. XL, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 84-193x41x11 cm   | APKL14000875  |
| Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. S, kleine Hunde zB. Malteser, Dackel   | APKL15380100  |
| Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. M, mittelgroße Hunde zB. Beagle, Cockerspaniel   | APKL15380000  |
| Allsafe Hundesicherheitsgurt Leinenstück, zusätzliches Leinenstück für Zweitwagen, nur in Verbindung mit Allsafe<br>Hundesicherheitsgurt | APKL1580500   |
| AllsideComfort Autoschondecke, Schwarz, Abmessungen (LxBxH): 155x140x50 cm, inkl. Seitenteile zum Schutz der Fahrzeugtüren               | APKL50444030  |
| Bridge Autoschondecke mit Fußraumüberbrückung, Schwarz, Abmessungen (LxB): 138x167 cm, mit Stützplatte zur Überbrückung des Fußraumes    | APKL50999000  |
| Thermo-Frontscheibenabdeckung, (LxB): 180x85 cm  | AP99248110300 |
| Trio-Kombi-Tasche, bestehend aus Warnweste, Auto-Apotheke und Warndreieck  | AP987421849   |
| Duo-Kombi-Tasche, bestehend aus Auto-Apotheke und Warndreieck  | AP987421845   |
| Warnweste, Gelb, Gr. One Size  | APTH421686    |
| Auto-Apotheke  | APTH421742    |
| Schneebesen/Eiskratzer, Blau, Abmessungen (L): 66 cm   | AP99245040000 |
| Marderwarner MAG1500, mit Ultraschallton, Frequenz und Aus-/Einschaltzeit wird in unregelmäßigen Intervallen<br>geändert                 | AP98STMAG1500 |
| Marderwarner MAG2000, arbeitet nach dem Prinzip eines elektr. Weidezaunes, zusätzlich akustische Abschreckung im<br>Ultraschallbereich   | AP98STMAG2000 |
|  |               |

**Elektromobilität** 

Frunk Motorraumwanne, Kunststoff APHD1311310092

Ladelösungen finden Sie im Ladekabelfolder.





- 1 Kaufpreis ist unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und MwSt.; € 5.400,- bzw. € 5.090,- BYD E-Mobilitätsbonus Plus inkl. MWSt., nur für Privatkunden verfügbar.
- 2 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab Erstaktivierung, 1,0 GB Entertainment-Daten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab Erstaktivierung. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Apple CarPlay unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Android Auto unter g.co/androidauto/requirements. Für die drahtlose Nutzung von Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.
- $^{3}$  Energieverbrauch wird im Sinne der EU Verordnung 2017-1151 berechnet.
- <sup>4</sup> Tatsächliche Reichweite und Energieverbrauch können von Lenkerln, Fahrstil, Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen, Außentemperatur, Streckenprofil und anderen Faktoren abhängen.
- 5 Ladezeiten sind basierend auf einer Umgebungstemperatur von 30°C berechnet und können abhängig von Umgebungstemperatur und Akkutemperatur variieren.
- <sup>6</sup> Je nachdem was zuerst eintrifft.



#### **CCI Car Austria GmbH**

Gumpendorfer Straße 21/6. OG, 1060 Wien FN 591384 h, HG Wien UID: ATU78638547

Druck- und Satzfehler vorbehalten. Informationen und Bilder basieren auf den verfügbaren Daten zum Stand Oktober 2025; Änderungen vorbehalten. Für die neuesten Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren BYD Händler.