

BYD

Der Super Hybrid BYD ATTO 2 DM-i:

**Effizienz und Komfort,
in Eleganz vereint.**



Stand: 17. Juli 2026



BYD ATTO 2 DM-i

BYD ATTO 2 DM-i Preise (in Euro, brutto)

	Active	Boost
Listenpreis¹	27.990,-	30.990,-
BYD Lease Bonus ²	- 1.000,-	- 1.000,-
BYD Eintauschbonus ²	- 2.000,-	- 2.000,-
BYD Versicherungsbonus ²	- 500,-	- 500,-
Kaufpreis	24.490,-	27.490,-
zzgl. Ö-Paket	690,-	690,-
Kaufpreis inkl. Ö-Paket	25.180,-	28.180,-

BYD ATTO 2 DM-i Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Exterieur

	Active	Boost
Metallic-Lackierung	●	●
LED Scheinwerfer, LED Tagfahrlicht und LED Heckleuchten	●	●
Follow Me Home-Funktion (Scheinwerfer schalten sich frühzeitig ein/leuchten nach)	●	●
Intelligenter Fernlicht-Assistent (IHBC)	●	●
Panorama Sonnendach mit elektrisch verstellbarer Dachsonnenblende	—	●
Dachreling aus Aluminium	—	●
16 Zoll Aluminiumfelgen	●	—
17 Zoll Aluminiumfelgen	—	●
Beheizte und elektrisch verstellbare, manuell einklappbare Außenspiegel	●	—
Beheizte und elektrisch verstellbare/einklappbare Außenspiegel	—	●
Regensensor	●	●
Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben ab B-Säule	—	●

Interieur

	Active	Boost
Multifunktionslenkrad	●	—
Beheizbares Multifunktionslenkrad, veganes Leder	—	●
Klimaautomatik mit PM 2.5 Luftfilter	●	●
Polsterung aus veganem Leder	—	●
Fahrersitz mit manueller 6-Wege-Sitzverstellung	●	—
Fahrersitz mit elektrischer 6-Wege-Sitzverstellung	—	●
Beifahrersitz mit manueller 4-Wege-Sitzverstellung	●	—
Beifahrersitz mit manueller 6-Wege-Sitzverstellung	—	●
Sitzheizung vorne	—	●
Geteilt klappbare Rücksitze - 40:60	●	●
Einfarbige Ambientebeleuchtung	—	●
4x One Touch-Fensterheber mit Einklemmschutz	●	●
Gepäckraumabdeckung	●	●
LED Leselampen vorne und hinten	●	●

BYD ATTO 2 DM-i Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Infotainment

	Active	Boost
8.8-Zoll TFT LCD Informationsdisplay	●	●
12.8 Zoll Touchscreen	●	●
DAB & FM Radio	●	●
Audiosystem mit 6 Lautsprechern	●	●
GAS - Google Automotive Systems (inkl. Playstore & Google Sprachsteuerung)	●	●
Navigationssystem mit Google Maps	●	●
AI Voice Assistant	●	●
Internet der Fahrzeuge (4G) ³	●	●
Cloud Service - BYD App ³	●	●
2 USB Anschlüsse vorne (60 W Typ C / 18 W Typ C)	●	●
2 USB Anschlüsse hinten (18 W Typ C)	●	●
Kabelloses Laden für Smartphones (50 W)	—	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ³	●	●

Sicherheit & Fahrassistenz

	Active	Boost
Fahrer- und Beifahrerairbag	●	●
Seitenairbags vorne	●	●
Dach-/Schulterairbags	●	●
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffern und Kraftbegrenzern	●	●
ISOFIX und i-size am Beifahrersitz und in den äußeren Rücksitzen	●	●
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	●	●
Kindersicherung (mechanisch)	●	●
Notrufsystem	●	●
Radar-Parksensoren hinten	●	●
Radar-Parksensoren vorne	—	●
Rückfahrkamera	●	—
360° Kamera	—	●
Fahrer-Müdigkeitserkennung (DMS)	●	●
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)	●	●
Intelligenter Tempobegrenzer (ISLC)	●	●
Spurhalteassistent (LDA)	●	●
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	●	●
Toter-Winkel-Assistent (BSD)	●	●
Türöffnungswarnung (DOW)	●	●
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	●	●
Automatische Notbremsung (AEB)	●	●
Intelligent Power Brake (IPB)	●	●
Antiblockiersystem (ABS)	●	●
Elektrische Parkbremse (EPB)	●	●

BYD ATTO 2 DM-i Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Sicherheit & Fahrassistentz


	Active	Boost
Elektronischer Bremskraftverteiler (EBD)	●	●
Antriebsschlupfregelung (TCS)	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●
Bergabfahrlilfe (HDC)	●	●
Auto-Hold-Funktion (AVH)	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●	●
Front Collision Warning (FCW)	●	●
Rear Collision Warning (RCW)	●	●
Rear Cross-Traffic Alert System (RCTA), Rear Cross-Traffic Brake (RCTB)	●	●

Komfort & Effizienz


	Active	Boost
Vehicle-To-Load-Funktion (V2L)	—	●
4 Fahrmodi (Normal, Sport, Eco, Schnee)	●	●
2x Smart Key	●	●
Digitaler Schlüssel	●	●
Keyless Entry & Keyless Start	●	●
3.3 kW Onboard-Charger	●	—
6.6 kW Onboard-Charger	—	●

Außenfarben (in Euro, brutto)

	Active	Boost
Midnight Blue	●	●
Time Grey	750,-	750,-
Skiing White	750,-	750,-
Obsidian Black	750,-	750,-




Midnight Blue



Time Grey



Skiing White



Obsidian Black

Innenfarben



Black



Beige

BYD ATTO 2 DM-i Technische Daten

Motor & Getriebe

	Active	Boost
Maximale Gesamtleistung des Systems (kW)	122	156
Maximales Drehmoment des Systems (Nm)	300	300
Maximale Nettoleistung des Verbrennungsmotors (kW)	72	72
Drehzahl Verbrennungsmotor bei maximaler Leistung (U/min)	6.000	6.000
Maximales Drehmoment des Verbrennungsmotors (Nm)	122	122
Drehzahl Verbrennungsmotor bei maximalem Drehmoment (U/min)	4.500	4.500
Maximale Leistung des Elektromotors (kW)	145	145
Maximales Drehmoment des Elektromotors (Nm)	300	300
Hubraum	1.5 l	1.5 l
Zylinder	4	4
Getriebe	Automatik	Automatik

Batterie

	Active	Boost
Batterietyp	BYD Blade Battery (LFP)	
Batteriekapazität (kWh)	7.8	18
Nennspannung (V)	191.5 - 197.8	333.9 - 378.0

CO₂-Emissionen

	Active	Boost
CO ₂ -Emissionen - kombiniert (g/km)	69-74	41-44
Abgasnorm	Euro 6e	Euro 6e
Tankinhalt (l)	45	45
Kraftstofftyp	Benzin	Benzin
Kraftstoffqualität, Minimum	95 E10	95 E10

WLTP Verbrauchswerte

	Active	Boost
Elektrische Reichweite - kombiniert (km) ⁴	40	90
Elektrische Reichweite - Stadt (km) ⁴	50 - 60	137 - 150
Reichweite - kombiniert (km) ⁴	930	1.000
Stromverbrauch - kombiniert (kWh/100 km) ⁵	16.3 - 16.8	15.8 - 17.3
Stromverbrauch - Stadt (kWh/100 km) ⁵	11.3 - 12.5	12.0 - 12.3
Kraftstoffverbrauch - kombiniert (l/100 km) ⁵	5.1	5.1
Kraftstoffverbrauch - gewichtet kombiniert (l/100 km) ⁵	3.1 - 3.2	1.8 - 1.9

BYD ATTO 2 DM-i Technische Daten

Ladezeiten ⁶

	Active	Boost
Ladeanschluss	Typ 2	Typ 2
Max. Ladeleistung AC (kW)	3.3	6.6*
Ladedauer AC (1-phasig), SOC 15-100% (h)	2.7	3.0

* 6.6 kW Ladeleistung bei einer 22 kW Wallbox, 3.3 kW Ladeleistung bei einer 11 kW Wallbox.

Fahrleistung

	Active	Boost
Antrieb	FWD	FWD
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	9.1	7.5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	180
Vorderradaufhängung	MacPherson	
Hinterradaufhängung	Verbundlenker	
Bremsen vorne	Innenbelüftete Scheibenbremsen	
Bremsen hinten	Scheibenbremsen	

Gewicht & Ladevolumen

	Active	Boost
Leergewicht (kg)	1.510	1.620
Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	2.000	2.110
Höchstzul. Gesamtgewicht inkl. Anhänger (kg)	t.b.a.	2.620
max. Achslast vorne (kg)	t.b.a.	1.090
max. Achslast hinten (kg)	t.b.a.	1.040
max. Dachlast (kg)	75	75
Wendekreis (m)	10.6	10.6
max. Anhängelast gebremst/ungebremst (kg)	750	750
Kofferraumvolumen (l)	425	425
Kofferraumvolumen bei Beladung bis zum Dach - Sitze umgeklappt (l)	1.335	1.335

Garantie

	Monate	Kilometer
Basisgarantie	72	150.000
Antriebsbatterie	96	250.000


Service

	Monate	Kilometer
Serviceintervalle ⁷	12	15.000

BYD ATTO 2 DM-i Technische Daten

Abmessungen

	Active	Boost
Länge (mm)	4.330	4.330
Breite (mm)	1.830	1.830
Breite mit ausgeklappten Seitenspiegeln (mm)	2.060	2.060
Höhe (mm)	1.675	1.675
Bodenfreiheit (unbeladen, mm))	160	160
Bodenfreiheit (max. Zuladung, mm)	150	150
Radstand (mm)	2.620	2.620
Spurbreite vorne (mm)	1.580	1.580
Spurbreite hinten (mm)	1.570	1.570







¹ Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und MwSt.

² BYD Lease Bonus bei Abschluss von BYD Lease Relax oder Flex powered by Raiffeisen-Leasing Österreich GmbH. BYD Eintauschbonus bei Eintausch Ihres aktuellen PKWs.
BYD Versicherungsbonus bei Abschluss einer BYD Versicherung powered by Uniqa Österreich GmbH. Gültig bei Kaufvertrag bis 30.09.2026 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden BYD-Partnern.


³ 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab Erstaktivierung, 1,0 GB Entertainment-Daten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab Erstaktivierung. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Apple CarPlay unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Android Auto unter g.co/androidauto/requirements. Für die drahtlose Nutzung von Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.

⁴ Tatsächliche Reichweite und Energieverbrauch können von LenkerIn, Fahrstil, Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen, Außentemperatur, Streckenprofil und anderen Faktoren abhängen.

⁵ Energieverbrauch wird im Sinne der EU Verordnung 2017-1151 berechnet.

⁶ Ladezeiten sind basierend auf einer Umgebungstemperatur von 30°C berechnet und können abhängig von Umgebungstemperatur und Akkutemperatur variieren.

⁷ Je nachdem was zuerst eintrifft.



bydauto.at

CCI Car Austria GmbH

Gumpendorfer Straße 21/6. OG, 1060 Wien

FN 591384 h, HG Wien

UID: ATU78638547