

BYD

Der 100 % elektrische BYD ATTO 2

Das perfekte Auto für urbane Mobilität.



Stand: 1.1. August 2026



6 Jahre
Fahrzeug-
Garantie



8 Jahre
Batterie-
Garantie

BYD ATTO 2

BYD ATTO 2 Preise *(in Euro, brutto)*

	Active	Boost	Comfort ²
Listenpreis ¹	32.490,-	33.990,-	38.990,-
BYD E-Mobilitätsbonus Plus ¹	- 2.500,-	- 3.000,-	- 4.000,-
BYD Lease Bonus ¹	- 1.000,-	- 1.000,-	- 1.000,-
BYD Eintauschbonus ¹	- 2.000,-	- 2.000,-	- 2.000,-
BYD Versicherungsbonus ¹	- 500,-	- 500,-	- 500,-
Kaufpreis	26.490,-	27.490,-	31.490,-
zzgl. Ö-Paket (Unterbodenversiegelung, Ladekabel)	690,-	690,-	690,-
Kaufpreis inkl. Ö-Paket	27.180,-	28.180,-	32.180,-

BYD ATTO 2 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Exterieur

	Active	Boost	Comfort
Metallic-Lackierung	●	●	●
LED Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten	●	●	●
Follow Me Home-Funktion (Scheinwerfer schalten sich frühzeitig ein/leuchten nach)	●	●	●
Panorama Sonnendach mit elektrisch verstellbarer Dachsonnenblende	●	●	●
Dachreling aus Aluminium	●	●	●
17 Zoll Aluminiumfelgen	●	●	●
Beheizte und manuell einklappbare Außenspiegel	●	—	—
Beheizte und elektrisch einklappbare Außenspiegel	—	●	●
Regensensor	●	●	●
Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben ab B-Säule	—	—	●

Interieur

	Active	Boost	Comfort
Multifunktionslenkrad	●	—	—
Multifunktionslenkrad, veganes Leder	—	●	●
Lenkradheizung	—	●	●
Sitze aus veganem Leder	●	●	●
Fahrersitz mit 6-Wege-Sitzverstellung	●	●	●
Fahrersitz mit Sitzheizung	—	●	●
Beifahrersitz mit 4-Wege-Sitzverstellung	●	●	—
Beifahrersitz mit 6-Wege-Sitzverstellung	—	—	●
Beifahrersitz mit Sitzheizung	—	●	●
Geteilt klappbare Rücksitze - 40:60	●	●	●
Einfarbige Ambientebeleuchtung	—	●	●
Fahrerseite mit One Touch-Fensterheber und Einklemmschutz	●	—	—
4x One Touch-Fensterheber mit Einklemmschutz	—	●	●
Hutablage	○	●	●
PM 2.5 Luftfilter	○	●	●

BYD ATTO 2 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Infotainment

	Active	Boost	Comfort
8.8-Zoll TFT LCD Informationsdisplay	●	●	●
Elektrisch drehbarer Touchscreen (10.1 Zoll)	●	—	—
Elektrisch drehbarer Touchscreen (12.8 Zoll)	—	●	—
Touchscreen (12.8 Zoll)	—	—	●
DAB & FM Radio	●	●	●
Audiosystem mit 6 Lautsprechern	●	—	—
Audiosystem mit 8 Lautsprechern	—	●	●
Navigationssystem ²	●	●	●
„Hi, BYD!“ Sprachsteuerung	●	●	●
Internet der Fahrzeuge (4G) ³	●	●	●
Cloud Service ³	●	●	●
4 USB Ladeanschlüsse (60 W Typ C, 7,5 W Typ A vorne / 18 W Typ C, 18 W Typ A hinten)	●	●	—
4 USB Ladeanschlüsse (60 W Typ C, 18 W Typ C vorne / 2 x 18 W Typ C hinten)	—	—	●
Kabelloses Laden für Smartphones (15 W)	—	●	—
Kabelloses Laden für Smartphones (50 W)	—	—	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ³	●	●	●

Sicherheit & Fahrassistenz

	Active	Boost	Comfort
Fahrer- und Beifahrerairbag	●	●	●
Seitenairbag vorne	●	●	●
Dach-/Schulterairbags	●	●	●
Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer	●	●	●
2x ISOFIX in den äußeren Rücksitzen	●	●	●
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	●	●	●
Intelligenter Fernlicht-Assistent (IHBC)	●	●	●
Notrufsystem	●	●	●
Radar-Parksensoren hinten	●	●	●
Radar-Parksensoren vorne	—	●	●
Rückfahrkamera	●	—	—
360° Kamera	—	●	●
Fahrer-Müdigkeitserkennung (DMS)	●	●	●
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)	●	●	●
Intelligente Tempobegrenzer (ISLC)	●	●	●
Spurhalteassistent (LDA)	●	●	●
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	●	●	●
Toter Winkel-Assistent (BSD)	●	●	●
Türöffnungswarnung (DOW)	●	●	●
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	●	●	●
Automatische Notbremsung (AEB)	●	●	●

BYD ATTO 2 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Sicherheit & Fahrassistenz


	Active	Boost	Comfort
Integrated Power Brake (IPB)	●	●	●
Antiblockiersystem (ABS)	●	●	●
Elektrische Parkbremse (EPB)	●	●	●
Elektronischer Bremskraftverteiler (EBD)	●	●	●
Antriebsschlupfregelung (TCS)	●	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●	●
Bergabfahrlilfe (HDC)	●	●	●
Auto-Hold-Funktion (AVH)	●	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●	●	●
Front Collision Warning (FCW)	●	●	●
Rear Collision Warning (RCW)	●	●	●
Rear Cross-Traffic Alert System (RCTA) hinten, Rear Cross-Traffic Brake (RCTB) hinten	●	●	●

Komfort & Effizienz

	Active	Boost	Comfort
Vehicle-To-Load-Funktion (V2L)	●	●	●
4 Fahrmodi (Normal, Sport, Eco, Schnee)	●	●	●
2x e-Schlüssel & 1x NFC Schlüssel	●	●	●
Keyless Entry & Keyless Start	●	●	●
Wärmepumpe	●	●	●
11 kW On-Board-Charger	●	●	●

Außenfarben (in Euro, brutto)

	Active	Boost	Comfort
Time Grey	●	●	●
Hiking Green	750,-	750,-	750,-
Skiing White	750,-	750,-	750,-
Obsidian Black	750,-	750,-	750,-




Time Grey



Hiking Green



Skiing White



Obsidian Black

Innenfarben



Black (Boost & Active)



Beige (Boost & Active)



Black (Comfort)



Beige (Comfort)

BYD ATTO 2 Technische Daten

Batterie & Fahrleistungen

	Active	Boost	Comfort
Batterietyp	BYD Blade Battery (LFP)		
Batteriekapazität (kWh)	45,12	45,12	64,8
Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km) ⁴	16,0	16,0	17,4
Verbrauch - Stadt (kWh/100 km) ⁴	10,8	10,8	12,5
Reichweite - kombiniert (km, bis zu) ⁵	312	312	430
Reichweite - Stadt (km, bis zu) ⁵	463	463	604
CO ₂ Ausstoß - kombiniert (g/km)	0	0	0
Ladeleistung AC (kW, bis zu) ⁶	11	11	11
Ladeleistung DC ⁶	65	65	155
Ladedauer AC, SOC 0-100% (h) ⁶	5,5	5,5	7,2
Ladedauer DC, SOC 10-80% (Min.) ⁶	37	37	25
Ladedauer DC, SOC 30-80% (Min.) ⁶	28	28	19
Motor	Permanentmagnet-Synchronmotor		
Antrieb	Front	Front	Front
max. Leistung (kW)	130	130	150
Nennleistung (kW)	65	65	65
max. Drehmoment (Nm)	290	290	310
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,9	7,9	7,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	160	160
Vorderradaufhängung	McPherson		
Hinterradaufhängung	Verbundlenker	Mehrlenker	

Gewicht und Ladevolumen

	Active	Boost	Comfort
Leergewicht (kg)	1.570	1.570	1.720
Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	1.980	1.980	2.140
max. Anhängelast (ungebremst, kg)	750	750	750
max. Dachlast (kg)	50	50	75
max. Wendekreis (m)	10,5	10,5	10,5
Kofferraumvolumen (Liter)	400	400	450
Kofferraumvolumen mit umgelegten Rücksitzen (Liter)	1.340	1.340	1.370

Garantie

	Monate	Kilometer
Basisgarantie	72	150.000
Antriebsbatterie	96	250.000

Service

	Monate	Kilometer
Serviceintervalle ⁷	24	30.000

BYD ATTO 2 Technische Daten

Abmessungen

ActiveBoostComfort

Länge (mm)	4.310	4.310	4.310
Breite (mm)	1.830	1.830	1.830
Breite mit ausgeklappten Seitenspiegeln (mm)	2.060	2.060	2.060
Höhe (mm)	1.675	1.675	1.675
Bodenfreiheit (unbeladen, mm))	165	165	165
Bodenfreiheit (max. Zuladung, mm)	150	150	150
Radstand (mm)	2.620	2.620	2.620
Spurbreite vorne (mm)	1.570	1.570	1.570
Spurbreite hinten (mm)	1.570	1.570	1.570



ATTO 2 Active & Boost



ATTO 2 Comfort



ATTO 2 Zubehör

Bereit für noch mehr Lifestyle!



Dachträger mit Dachbox



Displayfolie, Anti-Fingerprint



Anhängerkupplung mit Heckfahrradträger



Seitenschutzleisten



Dachträger mit Fahrradträgeraufsatz



Kofferraummatte



Schondecke für die Rückbank



Sicherheitsgurt für Hunde



Schmutzfänger

BYD ATTO 2 Teilenummernverzeichnis

Innenausstattung

Teilenummer

Veloursmattensatz, 3-teilig, schwarz	17051449-00
Gummimattensatz, 3-teilig, TPE, wasserfest, schmutzabweisend	14972846-00
Fußraumschalen-Set, Kunststoff, schwarz, 4-teilig mit Befestigungen für vorne und hinten	APDO172934464
Displayfolie mit Anti-Fingerprint-Beschichtung	APHD2310219298
Kofferraummatte, TPE, wasserfest, schmutzabweisend	14972867-00
Kofferraumwanne, Kunststoff, für Modelle mit Ladeboden oben	APDO171934464

Außenstyling & Schutz

Schmutzfänger, für vorne und hinten, 4-teilig, Kunststoff, schwarz	14628013-00
Seitenschutzleisten, 4-teilig, mattschwarz, lackierbar	APAABYD1A2PU

Transport

Anhängerkupplung, vertikal abnehmbar, Stützlast 75 kg, Anhängelast 705 kg, D-Wert 6,13 kN*	APGD2893T60
Anhängerkupplung, vertikal abnehmbar, Stützlast 75 kg, Anhängelast 750 kg, D-Wert 6,20 kN*	APBK4069700
13-poliger Elektro-Einbausatz für abnehmbare Anhängerkupplung inkl. Steuergerät & Halterung	APCW21500766C
13-poliger Elektro-Einbausatz für abnehmbare Anhängerkupplung	16006074-00
Zusatz Steuergerät für Anhängerkupplung, 13-polig	16147928-00
Halterung Steuergerät	16081269-00
Heckträger Docko, für Fahrzeuge mit für Anhängerkupplung, mit Schnellbefestigung, Eigengewicht 13,61 kg, max. zulässiges Gewicht 60 kg, Abmessungen (LxBxH): 1150x985x245 mm*	APCR940542
Heckbox Sector 400NT, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, sperrbar, Eigengewicht 15,5 kg, Ladekapazität 75 kg, Abmessungen (LxBxH): 163x73x55 mm*	APCR940539
Atera Heckfahrradträger Forza M, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 18,2 kg, max. Gesamtzuladung 60 kg*	AP80022800
Atera Heckfahrradträger Forza L, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 21 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022801
Atera Heckfahrradträger Strada Trail 2, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 17,7 kg, maximale Zuladung 65 kg*	AP80022790
Atera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Strada Trail 2, Fahrradschiene und Abstandshalter kurz, max. Beladung Erweiterungs-Set 17 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022792
Atera Heckfahrradträger Strada Evo 3, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 20,1 kg, maximale Zuladung 66 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022701
Atera Heckfahrradträger Strada Sport 3 Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 18,1 kg, maximale Zuladung 66,9 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022678
Atera Heckfahrradträger Strada E-Bike Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 E-Bikes oder 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 14,9 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022679
Atera Heckfahrradträger Strada E-Bike XL Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder extrabreit (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 15,8 kg, maximale Zuladung 59,2 kg/pro Radschiene <30 kg*	AP80022699
Atera Heckfahrradträger Erweiterungs-Set 4. Rad für Heckfahrradträger Strada Sport 3 oder 3. Rad für Heckfahrradträger Strada/E-Bike/E-Bike XL, Fahrradschiene und Abstandshalter kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17 kg, max. Gesamtzuladung 68 kg*	AP80022624
Atera Wandhalterung für Heckfahrradträger Strada Sport 2, Strada Sport 3, Strada E-Bike und Strada E-Bike XL	AP80022636
Atera Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 19,6 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022785
Atera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Fahrradschiene mit Abstandhalter: kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17,5 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022786
Atera Auffahrschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Faltbar	AP80022787
Atera Transporttasche für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Schwarz, Reißfestes Polyestergewebe mit Reißverschluss	AP80022783
Thule WingBar Evo Dachträger, 2 Stück, Breite 118 cm, max. Zuladung 75 kg*	APBI711200
Thule Fuß-Satz für Thule WingBar Evo	APBI710600
Thule Montagekit für Thule WingBar Evo	APBIKIT186148
CRUZ Airo FIX 118 Dachträger, 2 Stück, Breite 118 cm, max. Zuladung 75 kg*	APCR925703
CRUZ FIX Montagesatz für Dachträger	APCR936654
Atera Dachbox Casar 380 M, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 177x77x42 cm, Leergewicht 14,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082291
Atera Dachbox Casar 420 L, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 191x81x42 cm, wechselseitige Deckelöffnung, Leergewicht 17,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082293
Atera Dachbox Casar 530 XL, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 215x90x43 cm, wechselseitige Deckelöffnung, Leergewicht 20,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082295

Wichtige Hinweise: Nicht für die Verwendung als Anhängerkupplung wie z.B. für den Transport von Anhängern geeignet und freigegeben. Die vom Fahrzeughersteller für das Fahrzeug freigegebenen Werte sind den Fahrzeugpapieren bzw. der Bedienungsanweisung des Fahrzeuges zu entnehmen. Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Stützlast maßgebend, wobei die Werte der Radträgerkupplung nicht überschritten werden dürfen. Es gelten stets die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Lasten, einschließlich Dach- und sonstiger Angaben! Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen BYD Partner. Symbolfotos, Satz-, Tippfehler und Änderungen vorbehalten.

BYD ATTO 2 Teilenummernverzeichnis

CRUZ Dachbox 340N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1400x800x450 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 16 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940466U
CRUZ Dachbox 430N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1750x800x450 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 18 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940467U
CRUZ Dachbox 520N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1980x800x480 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 23 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940468U
Atera Fahrrad-Dachträger Giro AF, max. Zuladung 17 kg, Eigengewicht 2,9 kg, für 1 Fahrrad, geeignet für Radgrößen 22"-29", geeignet für Reifenbreiten bis 3", nicht für E-Bikes zugelassen*	AP80082227
CRUZ Fahrrad-Dachträger Race Dark, max. zulässiges Gewicht 18 kg, Eigengewicht 3,65 kg, für 1 Fahrrad, geeignet für Radgrößen 22"-29", geeignet für Reifenbreiten bis 2,35"*	APCR940015
CRUZ Kayak-Dachträger Rafter 2023, 4 Stk., max. zulässiges Gewicht 40 kg, Eigengewicht 3,05 kg*	APCR940624
CRUZ Ski Rack Dark 4 Ski-/Snowboardträger, max. Traglast 24 kg, bis zu 4 Ski oder 2 Snowboards*	APCR940222
CRUZ Ski Rack Dark 6 Ski-/Snowboardträger, max. Traglast 36 kg, bis zu 6 Ski oder 4 Snowboards*	APCR940223

Hundetransportlösungen

Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. S, geeignet für kleine Hunde zB. Malteser, Dackel	APKL15380100
Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. M, geeignet für mittelgroße Hunde zB. Beagle, Cockerspaniel	APKL15380000
Allsafe Hundesicherheitsgurt Leinenstück, zusätzliches Leinenstück für Zweitwagen, nur in Verbindung mit Allsafe Hundesicherheitsgurt	APKL1580500
AllsideComfort Autoschondecke, Schwarz, Abmessungen (LxBxH): 155x140x50 cm, inkl. Seitenteile zum Schutz der Fahrzeugtüren"	APKL50444030
Bridge Autoschondecke mit Fußraumüberbrückung, Schwarz, Abmessungen (LxB): 138x167 cm, mit Stützplatte zur Überbrückung des Fußraumes	APKL50999000
Dogwalk Alu-Hunderampe, Gr. L, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 73-163x41x11 cm	APKL14000865
Dogwalk Alu-Hunderampe, Gr. XL, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 84-193x41x11 cm	APKL14000875
TraficGard Trenngitter, Gr. S, Stahlmaschen, Montage erfolgt oberhalb der Rücksitzbank	APKL21008003

Ladelösungen & EV-Zubehör

eConnect Ladekabel Typ 2 auf Typ 2, 32A, max. 22 kW, Kabellänge 5 m	APDF711310
eConnect Ladekabel Typ 2 auf Typ 2, 32A, max. 22 kW, Kabellänge 7,5 m	APDF711311
eConnect Ladekabel Docking Station	APDF712268
eConnect Ladekabel Transporttasche Basis, mit Luftlöchern, Abmessung (Durchmesser): 400 mm, Gewicht: 120 g	APDF712593
eConnect Ladekabel Transporttasche Premium, mit Luftlöchern, Abmessungen (LxBxH): 360x100x470 mm, Gewicht: 770 g, mit Karabinerhaken zum Befestigen	APDF712594
eMove Ladekabel Typ 2 auf Schuko 230V, 16A, Kabellänge 6 m	APDF502001
NEcharge eco Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20250618
NEcharge One Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20150419
NEcharge PRO Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20240402
NEcharge Adapter CEE auf Schuko 230V - 16A	APNE20230523
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT87501000
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT87701000
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT87101000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT17501000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT17701000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT17101000
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT12501001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT12701001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT12101001


BYD ATTO 2 Teilenummernverzeichnis

NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT12601001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT12801001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT12201001
NRGkick Ladekabel 32A Set Optimal, 32A, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, Set bestehend aus Ladekabel und Steckeraufsätze 32A 5-polig, 16A 3-polig, Schuko Typ E+F 13A, Transporttasche, Kabellänge 5 m	APDT12501061
NRGkick Ladekabel 32A Set Optimal, 32A, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, Set bestehend aus Ladekabel und Steckeraufsätze 32A 5-polig, 16A 3-polig, Schuko Typ E+F 13A, Transporttasche, Kabellänge 7,5 m	APDT12701061
NRGkick Steckeraufsatz 32A 5-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32 A 5-polig, max. 22 kW	APDT20001001
NRGkick Steckeraufsatz 32A 3-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32A 3-polig, max. 7.4 kW	APDT20001002
NRGkick Steckeraufsatz 16A 5-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 5-polig, max. 11 kW	APDT20001003
NRGkick Steckeraufsatz 16A 3-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 3-polig, max. 3,7 kW	APDT20001004
NRGkick Steckeraufsatz Schuko Typ E+F, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ E+F Schuko, max. 13A	APDT20001005
NRGkick Steckeraufsatz Typ 2, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Ladesäulen Typ 2, max. 32A, 22 kW	APDT20001006
NRGkick Steckeraufsatz Set 16A Standard, intelligente Steckeraufsätze für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 5-polig, 16A 3-polig, E+F Schuko 13A	APDT20001053
NRGkick Steckeraufsatz Set 32A Standard, intelligente Steckeraufsätze für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32A 5-polig, 16A 5-polig, 16A 3-polig, E+F Schuko 13A (EU)	APDT20001051
NRGkick Ladekabel Transporttasche, Schwarz	APDT20001007
NRGkick Wandsteckdose 16A, mit proprietärer Schnittstelle, max. 16A/11 kW, für NRGkick Ladekabel	APDT20001008
NRGkick Wandsteckdose 32A, mit proprietärer Schnittstelle, max. 32A/22 kW, für NRGkick Ladekabel	APDT20001015

Sicherheit & Vorsorge

Hagelschutzdecke, Gr. XL, Abmessungen (LxBxH): ca 535x178x116 cm	APGL0014
Trio-Kombi-Tasche, bestehend aus Warnweste, Auto-Apotheke und Warndreieck	AP987421849
Duo-Kombi-Tasche, bestehend aus Auto-Apotheke und Warndreieck	AP987421845
Warnweste, Gelb, Gr. One Size	APTH421686
Auto-Apotheke	APTH421742
Schneebesen/Eiskratzer, Abmessungen (L): 66 cm	AP99245040000
Marderwarner MAG1500, mit Ultraschallton, Frequenz und Aus-/Einschaltzeit wird in unregelmäßigen Intervallen geändert	AP98STMAG1500
Marderwarner MAG2000, arbeitet nach dem Prinzip eines elektr. Weidezaunes, zusätzlich akustische Abschreckung im Ultraschallbereich	AP98STMAG2000

- ¹ Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und MwSt.; BYD E-Mobilitätsbonus Plus inkl. MwSt., gültig nur für Privatkunden. BYD Lease Bonus bei Abschluss von BYD Lease Relax oder Flex powered by Raiffeisen-Leasing Österreich GmbH. BYD Eintauschbonus bei Eintausch Ihres aktuellen PKWs. BYD Versicherungsbonus bei Abschluss einer BYD Versicherung powered by Uniqqa Österreich GmbH. Gültig bei Kaufvertrag bis 30.09.2026 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden BYD-Partnern.
- ² Das Navigationssystem beinhaltet ein kostenloses 3-Jahres-Abonnement. Die Erstaktivierung des Navigationsdienstes erfolgt bei der ersten Nutzung der App für Echtzeit-Navigationsdienste. Das Navigationssystem erfordert Internet-Verbindung und ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Wenden Sie sich bitte an Ihre Händler vor Ort, um die Verfügbarkeit in den verschiedenen Sprachen und Ländern zu prüfen.
- ³ 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab Erstaktivierung, 1,0 GB Entertainment-Daten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab Erstaktivierung. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Apple CarPlay unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Android Auto unter g.co/androidauto/requirements. Für die drahtlose Nutzung von Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.
- ⁴ Energieverbrauch wird im Sinne der EU Verordnung 2017-1151 berechnet.
- ⁵ Tatsächliche Reichweite und Energieverbrauch können von LenkerIn, Fahrstil, Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen, Außentemperatur, Streckenprofil und anderen Faktoren abhängen.
- ⁶ Ladezeiten sind basierend auf einer Umgebungstemperatur von 30°C berechnet und können abhängig von Umgebungstemperatur und Akkutemperatur variieren.
- ⁷ Je nachdem was zuerst eintrifft.

**bydauto.at**

CCI Car Austria GmbH

Gumpendorfer Straße 21/6. OG, 1060 Wien
FN 591384 h, HG Wien
UID: ATU78638547