

BYD

Der 100 % elektrische BYD ATTO 3

Fit for Family, Fun and Business.



Stand: 1.1. August 2026



6 Jahre
Fahrzeug-
Garantie



8 Jahre
Batterie-
Garantie

BYD ATTO 3

BYD ATTO 3 Preise *(in Euro, brutto)*

	Comfort	Design
Listenpreis ¹	40.990,-	42.990,-
BYD E-Mobilitätsbonus Plus ¹	- 5.500,-	-5.500,-
BYD LEASE Bonus ¹	- 1.000,-	- 1.000,-
BYD Eintauschbonus ¹	- 2.000,-	- 2.000,-
BYD Versicherungsbonus ¹	- 500,-	- 500,-
Kaufpreis	31.990,-	33.990,-
zzgl. Ö-Paket (Unterbodenversiegelung, Ladekabel)	690,-	690,-
Kaufpreis inkl. Ö-Paket	32.680,-	34.680,-

BYD ATTO 3 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Exterieur

	Comfort	Design
Metallic-Lackierung	●	●
Panorama Sonnendach (elektrisch, mit Einklemmschutz)	●	●
Elektrische Heckklappe	—	●
Dachreling aus Aluminium	●	●
Reifen Continental 235/50 R18 mit 18 Zoll Aluminiumfelgen	●	●
LED Tagfahrlicht, LED Scheinwerfer & LED Heckleuchten	●	●
Fahrlichtautomatik & Fernlicht-Assistent	●	●
Follow Me Home-Funktion (Scheinwerfer schalten sich frühzeitig ein/leuchten nach)	●	●
Beheizte und elektrisch einklappbare Außenspiegel	●	●
Umfeldbeleuchtung für Außenspiegel	●	●
Regensensor	●	●

Interieur

	Comfort	Design
Multifunktionslenkrad mit Lenkradheizung, veganes Leder	●	●
Sonnenblende für Panorama Sonnendach	●	●
Mittelarmlehne mit doppeltem Getränkehalter	●	●
Sitze aus veganem Leder	●	●
Fahrersitz mit Sitzheizung & 6-Wege-Sitzverstellung	●	●
Beifahrersitz mit Sitzheizung & 4-Wege-Sitzverstellung	●	●
Fahrer- und Beifahrersitz mit Sitzkühlung	—	●
Wetterfeste Gummi-Fußmatten vorne und hinten	—	●
Geteilt klappbare Rücksitze - 40:60	●	●
Je 2x USB Ladeanschluss (1 x Typ A, 1 x Typ C) vorne & hinten	●	●
Fußraumbeleuchtung auf der Fahrer- und Beifahrerseite	●	●
4x LED Türleuchten, LED Leselicht vorne & hinten	●	●
Einfarbige Ambientebeleuchtung (Türgriff)	●	—
Rhythmusgesteuerte mehrfarbige Ambientebeleuchtung (Türgriff)	—	●
Rhythmusgesteuerte mehrfarbige Ambientebeleuchtung (Türpanel und Verkleidung)	●	●

BYD ATTO 3 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Interieur

	Comfort	Design
4x One Touch-Fensterheber mit Einklemmschutz	●	●
Automatisch abblendende Rückspiegel	●	●
Lüftungsöffnungen im Rücksitzbereich	●	●
PM2,5 Luftfilter	●	●

Infotainment

	Comfort	Design
5-Zoll TFT LCD Informationsdisplay	●	●
Kabelloses Laden für Smartphones	●	●
BYD DiLink	●	●
DAB & FM Radio	●	●
Elektrisch drehbarer Touchscreen (12.8 Zoll)	●	—
Elektrisch drehbarer Touchscreen (15.6 Zoll)	—	●
Audiosystem mit 8 Lautsprechern	●	●
„Hi, BYD!“ Sprachsteuerung	●	●
Internet der Fahrzeuge (4G) ²	●	●
Cloud Service ²	●	●

Sicherheit & Fahrassistentz

	Comfort	Design
Fahrerairbag	●	●
Beifahrerairbag (deaktivierbar)	●	●
Airbag vorne (Mitte)	●	●
Airbag vorne (Seite)	●	●
Luftvorhang vorne (Seite)	●	●
Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer	●	●
Sicherheitsgurtwarnung	●	●
Surround View System	●	●
Toter Winkel-Assistent, Blind Spot Detection (BSD)	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●	●
Integrated Power Brake (IPB)	●	●
Antriebsschlupfregelung (ASR)	●	●
Elektronischer Bremskraftverteiler	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●
Bergabfahrlilfe, Hill Descent Control (HDC)	●	●
Elektrische Parkbremse (EPB)	●	●
Auto-Hold-Funktion (AVH)	●	●
Türöffnungswarnung, Door Opening Warning (DOW)	●	●
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)	●	●
Intelligente Tempokontrolle (ISLI & ISLC)	●	●
Verkehrszeichenerkennung	●	●

BYD ATTO 3 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Sicherheit & Fahrassistenz


	Comfort	Design
Antiblockiersystem (ABS)	●	●
Kollisionswarnsystem (FCW)	●	●
Automatische Notbremsung	●	●
Rear Collision Warning (RCW)	●	●
Rear Cross-Traffic Alert System (RCTA) hinten, Rear Cross-Traffic Brake (RCTB) hinten	●	●
Spurhalteassistent und Spurwechselassistent	●	●
Notfall-Spurhalteassistent (ELK)	●	●
2x Radar-Parksensoren vorne, 4x Radar-Parksensoren hinten	●	●
Direktes Reifendruck-Kontrollsystem	●	●
Kindersicherung (mechanisch)	●	●
2x ISOFIX in den äußeren Rücksitzen, 1x ISOFIX im Beifahrersitz	●	●
Notrufsystem	●	●

Komfort & Effizienz


	Comfort	Design
Vehicle-To-Load-Funktion (V2L) inkl. V2L-Adapter	○	●
2x e-Schlüssel & 1x NFC Schlüssel	●	●
Keyless Entry & Keyless Start	●	●
Wärmepumpe	●	●
11 kW On-Board-Charger	●	●
Internet der Fahrzeuge (4G) ² und Cloud Service ²	●	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ²	●	●

Außenfarben

	Comfort	Design
Surfing Blue	●	●
Time Grey	750,-	750,-
Skiing White	750,-	750,-
Obsidian Black	750,-	750,-




Surfing Blue



Time Grey



Skiing White



Obsidian Black

Innenfarben



Blue and grey



Black

BYD ATTO 3 Technische Daten

Batterie

Batterietyp	BYD Blade Battery (LFP)
Batteriekapazität (kWh)	60,48
Lage	Unterboden
Nennspannung (V)	403,2
Kapazität (Ah)	150
Gewicht (kg)	420 (±3%)
Energiedichte (Wh/kg)	140



WLTP Verbrauchswerte ^{3,4}

Reichweite - kombiniert (km)	bis zu 420
Reichweite - Stadt (km)	bis zu 565
Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km)	16,0
Verbrauch - Stadt (kWh/100 km)	12,0
CO ₂ Ausstoß - kombiniert (g/km)	0

Ladeleistung

Ladeleistung AC	11 kW
Ladeleistung DC	110 kW
Ladedauer DC, SOC 10-80% ⁵	35 Min
Ladedauer DC, SOC 30-80% ⁵	28 Min

Abmessungen



Fahrleistungen

Motor	Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM)
Antrieb	Frontantrieb
max. Leistung (kW / rpm)	150 / 5.000 - 8.000
Nennleistung (kW)	65
max. Drehmoment (Nm/rpm)	310 / 0-4.620
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,3
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160
Luftwiderstand (Cw)	0,29
Vorderradaufhängung	MacPherson Federbein
Hinterradaufhängung	Mehrlenkerachse
Bremsen	Scheibenbremsen, belüftet

Gewicht & Ladevolumen

Leergewicht (kg)	1.750
Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	2.160
max. Vorderachslast (kg)	1.070
max. Hinterachslast (kg)	1.110
max. Dachlast (kg)	50
max. Anhängelast (kg)	750
max. Wendekreis (m)	10,7
Kofferraumvolumen (Liter)	440
Kofferraumvolumen bei Beladung bis zum Dach - Sitze hoch / nach unten geklappt (Liter)	550 / 1.338

Garantie und Service

BYD Atto 3

	Monate	Kilometer
Basisgarantie	72	150.000
Antriebsbatterie-Garantie	96	250.000
Serviceintervalle ⁶	24	30.000

Innenausstattung Blue/Grey



**BYD DiLink Audio-System
mit Gitarrenstrings**



Kabelloses Laden



**Hintere Sitzreihe
(Innenausstattung black)**




ATTO 3 Zubehör

Bereit für noch mehr Lifestyle!



Kofferraumwanne



Anhängerkupplung mit Heckfahrradträger




Dachträger mit Dachbox



Displayfolie, Anti-Fingerprint



Dachträger mit Fahrradträgeraufsatz



Unterfahrschutzplatte für den Elektromotor



Schondecke für die Rückbank



Sicherheitsgurt für Hunde



Unterfahrschutzplatte für die Fahrzeugbatterie

BYD ATTO 3 Teilenummernverzeichnis

Innenausstattung

Teilenummer

Displayfolie mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, 15,6 Zoll	APHD1010219098
Displayfolie mit Anti-Fingerprint-Beschichtung, 12,8 Zoll	APHD1010219099
Textilmattensatz, Velours, 3-teilig, mit Befestigungen an der Fahrermatte	13679874-00
Textilmattensatz, Velours, 3-teilig, Alcantara-Kantenabschluss	APGLT02000L
Passform-Gummimattensatz, 4-teilig mit Befestigungen vorne	APDO224001
Gummimattensatz, 3-teilig, TPE, mit BYD-Schriftzug	13679873-00
Laderaumwanne, TPE, mit BYD-Schriftzug	13682415-00
Kofferraumwanne Premium, Kunststoff, mit Wendefunktion	APLKBYD6100558
Kofferraumwanne, Kunststoff	APHD1010110093
Kofferraumwanne-Erweiterungsmatte für Ladekante, mit Befestigungsclips	APHD1810110097

Transport

Anhängerkupplung, vertikal abnehmbar, 75 kg Stützlast, 750 kg Anhängelast, D-Wert 6.20 kN*	APBK4069700
13-poliger Elektro-Einbausatz für abnehmbare Anhängerkupplung (APBK4069700)	14758596-00
Zusatz Steuergerät für Anhängerkupplung, 13-polig	16626240-00
Heckträger Docko, für Fahrzeuge mit für Anhängerkupplung, mit Schnellbefestigung, Eigengewicht 13,61 kg, max. zulässiges Gewicht 60 kg, Abmessungen (LxBxH): 1150x985x245 mm*	APCR940542
Heckbox Sector 400NT, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, sperrbar, Eigengewicht 15,5 kg, Ladekapazität 75 kg, Abmessungen (LxBxH): 163x73x55 mm*	APCR940539
Atera Heckfahrradträger Forza M, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 18,2 kg, max. Gesamtzuladung 60 kg*	AP80022800
Atera Heckfahrradträger Forza L, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 21 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022801
Atera Heckfahrradträger Strada Sport 3 Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 17,7 kg, maximale Zuladung 65 kg*	AP80022790
Atera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Strada Trail 2, Fahrradschiene und Abstandshalter kurz, max. Beladung Erweiterungs-Set 17 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022792
Atera Heckfahrradträger Strada Evo 3, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 20,1 kg, maximale Zuladung 66 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022701
Atera Heckfahrradträger Strada Sport 3 Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 18,1 kg, maximale Zuladung 66,9 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022678
Atera Heckfahrradträger Strada E-Bike Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 E-Bikes oder 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 14,9 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022679
Atera Heckfahrradträger Strada E-Bike XL Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder extrabreit (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 15,8 kg, maximale Zuladung 59,2 kg/pro Radschiene <30 kg*	AP80022699
Atera Heckfahrradträger Erweiterungs-Set 4. Rad für Heckfahrradträger Strada Sport 3 oder 3. Rad für Heckfahrradträger Strada/E-Bike/E-Bike XL, Fahrradschiene und Abstandshalter kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17 kg, max. Gesamtzuladung 68 kg*	AP80022624
Atera Wandhalterung für Heckfahrradträger Strada Sport 2, Strada Sport 3, Strada E-Bike und Strada E-Bike XL	AP80022636
Atera Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 19,6 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022785
Atera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Fahrradschiene mit Abstandhalter: kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17,5 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022786
Atera Auffahrschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Faltbar	AP80022787
Atera Transporttasche für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Schwarz, Reißfestes Polyestergewebe mit Reißverschluss	A P80022783
Thule WingBar Evo Dachträger, 2 Stück, Breite 118 cm, max. Zuladung 75 kg*	APBI711200
Thule Fuß-Satz für Thule WingBar Evo	APBI710600
Thule Montagekit für Thule WingBar Evo	APBIKIT186148
CRUZ Airo FIX 118 Dachträger, 2 Stück, Breite 118 cm, max. Zuladung 75 kg*	APCR925703
CRUZ FIX Montagesatz für Dachträger	APCR936654
Atera Dachbox Casar 380 M, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 177x77x42 cm, Leergewicht 14,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082291
Atera Dachbox Casar 420 L, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 191x81x42 cm, wechselseitige Deckelöffnung, Leergewicht 17,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082293
Atera Dachbox Casar 530 XL, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 215x90x43 cm, wechselseitige Deckelöffnung, Leergewicht 20,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082295

Wichtige Hinweise: Nicht für die Verwendung als Anhängerkupplung wie z.B. für den Transport von Anhängern geeignet und freigegeben. Die vom Fahrzeughersteller für das Fahrzeug freigegebenen Werte sind den Fahrzeugpapieren bzw. der Bedienungsanweisung des Fahrzeuges zu entnehmen. Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Stützlast maßgebend, wobei die Werte der Radträgerkupplung nicht überschritten werden dürfen. Es gelten stets die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Lasten, einschließlich Dach- und sonstiger Angaben! Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen BYD Partner. Symbolfotos, Satz-, Tippfehler und Änderungen vorbehalten.

BYD ATTO 3 Teilenummernverzeichnis

CRUZ Dachbox 340N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1400x800x450 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 16 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940466U
CRUZ Dachbox 430N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1750x800x450 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 18 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940467U
CRUZ Dachbox 520N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1980x800x480 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 23 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940468U
Atera Fahrrad-Dachträger Giro AF, max. Zuladung 17 kg, Eigengewicht 2,9 kg, für 1 Fahrrad, geeignet für Radgrößen 22"-29", geeignet für Reifenbreiten bis 3", nicht für E-Bikes zugelassen*	AP80082227
CRUZ Fahrrad-Dachträger Race Dark, max. zulässiges Gewicht 18 kg, Eigengewicht 3,65 kg, für 1 Fahrrad, geeignet für Radgrößen 22"-29", geeignet für Reifenbreiten bis 2,35"*	APCR940015
CRUZ Kayak-Dachträger Rafter 2023, 4 Stk., max. zulässiges Gewicht 40 kg, Eigengewicht 3,05 kg*	APCR940624
CRUZ Ski Rack Dark 4 Ski-/Snowboardträger, max. Traglast 24 kg, bis zu 4 Ski oder 2 Snowboards*	APCR940222
CRUZ Ski Rack Dark 6 Ski-/Snowboardträger, max. Traglast 36 kg, bis zu 6 Ski oder 4 Snowboards*	APCR940223

Hundetransportlösungen

Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. S, geeignet für kleine Hunde zB. Malteser, Dackel	APKL15380100
Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. M, geeignet für mittelgroße Hunde zB. Beagle, Cockerspaniel	APKL15380000
Allsafe Hundesicherheitsgurt Leinenstück, zusätzliches Leinenstück für Zweitwagen, nur in Verbindung mit Allsafe Hundesicherheitsgurt	APKL1580500
AllsideComfort Autoschondecke, Schwarz, Abmessungen (LxBxH): 155x140x50 cm, inkl. Seitenteile zum Schutz der Fahrzeugtüren"	APKL50444030
Bridge Autoschondecke mit Fußraumüberbrückung, Schwarz, Abmessungen (LxB): 138x167 cm, mit Stützplatte zur Überbrückung des Fußraumes	APKL50999000
Dogwalk Alu-Hunderampe, Gr. L, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 73-163x41x11 cm	APKL14000865
Dogwalk Alu-Hunderampe, Gr. XL, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 84-193x41x11 cm	APKL14000875
TraficGard Trenngitter, Gr. S, Stahlmaschen, Montage erfolgt oberhalb der Rücksitzbank	APKL21008003

Ladelösungen & EV-Zubehör

eConnect Ladekabel Typ 2 auf Typ 2, 32A, max. 22 kW, Kabellänge 5 m	APDF711310
eConnect Ladekabel Typ 2 auf Typ 2, 32A, max. 22 kW, Kabellänge 7,5 m	APDF711311
eConnect Ladekabel Docking Station	APDF712268
eConnect Ladekabel Transporttasche Basis, mit Luftlöchern, Abmessung (Durchmesser): 400 mm, Gewicht: 120 g	APDF712593
eConnect Ladekabel Transporttasche Premium, mit Luftlöchern, Abmessungen (LxBxH): 360x100x470 mm, Gewicht: 770 g, mit Karabinerhaken zum Befestigen	APDF712594
eMove Ladekabel Typ 2 auf Schuko 230V, 16A, Kabellänge 6 m	APDF502001
NEcharge eco Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20250618
NEcharge One Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20150419
NEcharge PRO Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20240402
NEcharge Adapter CEE auf Schuko 230V - 16A	APNE20230523
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT87501000
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT87701000
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT87101000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT17501000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT17701000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT17101000
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT12501001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT12701001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT12101001

BYD ATTO 3 Teilenummernverzeichnis

NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT12601001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT12801001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT12201001
NRGkick Ladekabel 32A Set Optimal, 32A, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, Set bestehend aus Ladekabel und Steckeraufsätze 32A 5-polig, 16A 3-polig, Schuko Typ E+F 13A, Transporttasche, Kabellänge 5 m	APDT12501061
NRGkick Ladekabel 32A Set Optimal, 32A, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, Set bestehend aus Ladekabel und Steckeraufsätze 32A 5-polig, 16A 3-polig, Schuko Typ E+F 13A, Transporttasche, Kabellänge 7,5 m	APDT12701061
NRGkick Steckeraufsatz 32A 5-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32 A 5-polig, max. 22 kW	APDT20001001
NRGkick Steckeraufsatz 32A 3-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32A 3-polig, max. 7.4 kW	APDT20001002
NRGkick Steckeraufsatz 16A 5-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 5-polig, max. 11 kW	APDT20001003
NRGkick Steckeraufsatz 16A 3-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 3-polig, max. 3,7 kW	APDT20001004
NRGkick Steckeraufsatz Schuko Typ E+F, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ E+F Schuko, max. 13A	APDT20001005
NRGkick Steckeraufsatz Typ 2, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Ladesäulen Typ 2, max. 32A, 22 kW	APDT20001006
NRGkick Steckeraufsatz Set 16A Standard, intelligente Steckeraufsätze für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 5-polig, 16A 3-polig, E+F Schuko 13A	APDT20001053
NRGkick Steckeraufsatz Set 32A Standard, intelligente Steckeraufsätze für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32A 5-polig, 16A 5-polig, 16A 3-polig, E+F Schuko 13A (EU)	APDT20001051
NRGkick Ladekabel Transporttasche, Schwarz	APDT20001007
NRGkick Wandsteckdose 16A, mit proprietärer Schnittstelle, max. 16A/11 kW, für NRGkick Ladekabel	APDT20001008
NRGkick Wandsteckdose 32A, mit proprietärer Schnittstelle, max. 32A/22 kW, für NRGkick Ladekabel	APDT20001015


Sicherheit & Vorsorge

Hagelschutzdecke, Gr. XL, Abmessungen (LxBxH): ca 535x178x116 cm	APGL0014
Trio-Kombi-Tasche, bestehend aus Warnweste, Auto-Apotheke und Warndreieck	AP987421849
Duo-Kombi-Tasche, bestehend aus Auto-Apotheke und Warndreieck	AP987421845
Warnweste, Gelb, Gr. One Size	APTH421686
Auto-Apotheke	APTH421742
Schneebesen/Eiskratzer, Abmessungen (L): 66 cm	AP99245040000
Marderwarner MAG1500, mit Ultraschallton, Frequenz und Aus-/Einschaltzeit wird in unregelmäßigen Intervallen geändert	AP98STMAG1500
Marderwarner MAG2000, arbeitet nach dem Prinzip eines elektr. Weidezaunes, zusätzlich akustische Abschreckung im Ultraschallbereich	AP98STMAG2000

Außenstyling & Schutz

Unterfahrschutzplatte, Aluminium, für die Fahrzeugbatterie	14996501-00
Unterfahrschutzplatte, Aluminium, für den Elektromotor	13999057-00

- ¹ Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und MwSt.; BYD E-Mobilitätsbonus Plus inkl. MWSt., gültig nur für Privatkunden. BYD Lease Bonus bei Abschluss von BYD Lease Relax oder Flex powered by Raiffeisen-Leasing Österreich GmbH. BYD Eintauschbonus bei Eintauch Ihres aktuellen PKWs. BYD Versicherungsbonus bei Abschluss einer BYD Versicherung powered by Uniqä Österreich GmbH. Gültig bei Kaufvertrag bis 30.09.2026 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden BYD-Partnern.
- ² 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab Erstaktivierung, 1,0 GB Entertainment-Daten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab Erstaktivierung. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Apple CarPlay unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Android Auto unter g.co/androidauto/requirements. Für die drahtlose Nutzung von Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.
- ³ Energieverbrauch wird im Sinne der EU Verordnung 2017-1151 berechnet.
- ⁴ Tatsächliche Reichweite und Energieverbrauch können von LenkerIn, Fahrstil, Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen, Außentemperatur, Streckenprofil und anderen Faktoren abhängen.
- ⁵ Ladezeiten sind basierend auf einer Umgebungstemperatur von 30°C berechnet und können abhängig von Umgebungstemperatur und Akkutemperatur variieren.
- ⁶ Je nachdem was zuerst eintrifft.

**bydauto.at**

CCI Car Austria GmbH

Gumpendorfer Straße 21/6. OG, 1060 Wien
FN 591384 h, HG Wien
UID: ATU78638547