

BYD

Der Super Hybrid BYD SEAL 6 DM-i Touring:

**Eleganz und Technik,
die Dich weiterbringen.**



Stand: 30. September 2026



**BYD SEAL 6 DM-i
TOURING**

BYD SEAL 6 DM-i Touring Preise *(in Euro, brutto)*

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Listenpreis ¹	36.990,-	42.500,-	43.500,-
BYD SEAL 6 Touring Bonus ¹	- 1.000,-	- 4.010,-	- 4.010,-
BYD Lease Bonus ¹	- 4.000,-	- 4.000,-	- 4.000,-
BYD Eintauschbonus ¹	- 2.000,-	- 2.000,-	- 2.000,-
BYD Versicherungsbonus ¹	- 500,-	- 500,-	- 500,-
Kaufpreis	29.490,-	31.990,-	32.990,-
zzgl. Ö-Paket (Unterbodenversiegelung, Ladekabel)	690,-	690,-	690,-
Kaufpreis inkl. Ö-Paket	30.180,-	32.680,-	33.680,-

BYD SEAL 6 DM-i Touring Ausstattung

● Standard ○ Optional Nicht verfügbar

Exterieur

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Metallic-Lackierung	●	●	●
LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht	●	●	●
Follow-me-home-Funktion	●	●	●
Fahrlichtautomatik und Fernlicht-Assistent	●	●	●
Außenspiegel beheizt und elektrisch anklappbar	●	●	●
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung	—	●	●
LED-Heckleuchten	●	●	●
Panorama Sonnendach mit Sonnenblende (elektrisch, mit Einklemmschutz)	—	●	●
Dachreling aus Aluminium	●	●	●
17“ Monochrom-Alu-Felgen (225/55 R17)	●	—	—
18“ Monochrom-Alu-Felgen (225/50 R18)	—	●	●
Regensensor	●	●	●
Heckscheibenheizung	●	●	●
Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben ab B-Säule	—	●	●
Elektrische Heckklappe	●	●	●

Interieur

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Multifunktionslenkrad, veganes Leder	●	●	●
Lenkradheizung	—	●	●
Vegane Ledersitze	●	●	●
Fahrersitz elektrisch verstellbar (8-fach)	●	●	●
Fahrersitz beheizt, belüftet und mit Memory-Funktion	—	●	●
Beifahrersitz elektrisch verstellbar (4-fach)	●	●	●
Beifahrersitz beheizt und belüftet	—	●	●
Rücksitze mit einstellbarer Kopfstütze, umklappbar 40:60	●	●	●
Mehrfarbige Ambientebeleuchtung, rhythmusgesteuert	—	●	●
Fußraumbeleuchtung auf der Fahrer- und Beifahrerseite	●	—	—

BYD SEAL 6 DM-i Touring Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Interieur

	Boost	Comfort Lite	Comfort
LED Türleuchten, LED Leselicht vorne & hinten	●	●	●4x One Touch-Fenster-
heber mit Einklemmschutz	●	●	●
Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel vorne	●	●	●
Lüftungsöffnungen im Rücksitzbereich	●	●	●
Laderaumabdeckung	●	●	●
Mittelarmlehne vorne und hinten mit je 2 Getränkehaltern	●	●	●
PM2,5 Luftfilter	●	●	●

Infotainment

	Boost	Comfort Lite	Comfort
8.8-Zoll Full-LCD Informationsdisplay	●	●	●
Touchscreen (12.8 Zoll)	●	●	—
Touchscreen (15.6 Zoll)	—	—	●
DAB+/FM Radio	●	●	●
6 Lautsprecher	●	—	—
Dirac Sound Effect, 8 Lautsprecher	—	●	●
„Hi, BYD!“ Sprachsteuerung	●	●	●
Navigation ²	●	●	●
4G Internetverbindung ³	●	●	●
Cloud Service ³	●	●	●
USB Ladeanschlüsse vorne (1 x Typ C 18 W, 1 x Typ C 60 W)	●	●	●
USB Ladeanschlüsse hinten (2 x Typ C 18 W)	●	●	●
Kabelloses Laden für Smartphones (50 W, single charge)	—	●	●
Apple Carplay®, Android Auto® ⁴	●	●	●

Sicherheit & Fahrassistenz

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Parksensoren hinten	●	●	●
Parksensoren vorne	—	●	●
Rückfahrkamera	●	—	—
360° Kamera	—	●	●
Abstandsregeltempomat (ACC) und Intelligent Cruise Control (ICC)	●	●	●
Intelligente Tempokontrolle (ISLI & ISLC)	●	●	●
Totwinkel-Assistent (BSD)	●	●	●
Direktes Fahrer-Müdigkeits-Management (DFM)	●	●	●
Anhänger-Stabilitätskontrollsystem (TSM)	●	●	●
Traction Control System (TCS)	●	●	●
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	●	●	●
Querverkehrswarner mit Bremsfunktion hinten (RCTA, RCTB)	●	●	●
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	●	●	●
Kollisionswarnsystem vorne und hinten (FCW, RCW)	●	●	●

BYD SEAL 6 DM-i Touring Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Sicherheit & Fahrassistenz

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Türöffnungswarnung (DOW)	●	●	●
Komfortstopp (CST)	●	●	●
Auto-Hold-Funktion (AVH)	●	●	●
Automatische Notbremsung (AEB)	●	●	●
Antiblockiersystem (ABS)	●	●	●
Intelligent Power Brake (IPB)	●	●	●
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	●	●	●
Hydraulischer Bremsassistent (HBA)	●	●	●
Parking Brake Deceleration Control (CDP)	●	●	●
Berganfahrassistent (HHC)	●	●	●
Fahrdynamikkontrolle (VDC)	●	●	●
Bremsenüberbrückungssystem (BOS)	●	●	●
Spurverlassensassistent (LDA)	●	●	●
Elektronische Parkbremse (EPB)	●	●	●
Fahrerairbag, Beifahrerairbag (deaktivierbar)	●	●	●
Mittlerer Frontairbag	●	●	●
Seitenairbags vorne	●	●	●
Kopfairbags	●	●	●
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer	●	●	●
Sicherheitsgurtwarnung vorne und hinten	●	●	●
ISOFIX/i-Size in den äußeren Rücksitzen und im Beifahrersitz	●	●	●
Reifendruck-Kontrollsystem	●	●	●
Child Presence Detection (CPD)	●	●	●
Mechanische Kindersicherung	●	●	●
Notrufsystem (eCall)	●	●	●

Komfort & Effizienz

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Vehicle-To-Load-Funktion (V2L)	○	●	●
4 Fahrmodi (Eco, Normal, Sport, Snow)	●	●	●
2x Smart Key	●	●	●
Smartphone Bluetooth Key & Smartphone NFC Key	●	●	●
Keyless Entry & Keyless Start	●	●	●
3,3 kW On-Board-Charger	●	—	—
6,6 kW On-Board-Charger	—	●	●

BYD SEAL 6 DM-i Touring Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Innenfarben

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Blau und schwarz	●	●	●
Schwarz und grau	●	●	●



Blau und schwarz




Schwarz und grau

Außenfarben

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Polar White	●	●	●
Obsidian Black	1.100,-	1.100,-	1.100,-
Atlantis Blue	1.100,-	1.100,-	1.100,-
Sandstone	1.100,-	1.100,-	1.100,-



Polar White



Obsidian Black




Atlantis Blue



Sandstone

Abmessungen



BYD SEAL 6 DM-i Touring Technische Daten

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Motor & Getriebe

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Maximale Gesamtleistung des Systems (kW)	135	156	156
Maximales Drehmoment des Motors (Nm)	122	122	122
Maximale Nettoleistung des Motors (kW)	72	72	72
Drehzahl bei maximaler Leistung (U/min)	6.000	6.000	6.000
Drehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min)	4.000 - 4.500	4.000 - 4.500	4.000 - 4.500
Maximale Leistung des Elektromotors (kW)	145	145	145
Maximales Drehmoment des Elektromotors (Nm)	300	300	300
Hubraum	1498 cm ³ /1,5 l	1498 cm ³ /1,5 l	1498 cm ³ /1,5 l
Zylinder	4	4	4
Getriebe	Automatik	Automatik	Automatik

Batterie

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Batterietyp	BYD Blade Battery (LFP)		
Batteriekapazität (kWh)	10,08	19	19
Nennspannung (V)	268,8	352	352

CO₂-Emissionen

	Boost	Comfort Lite	Comfort
CO ₂ -Emissionen - kombiniert (g/km)	60	38	38
Abgasnorm	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Tankinhalt (l)	65	65	65
Kraftstofftyp	Benzin	Benzin	Benzin
Kraftstoffqualität, Minimum	95 E10	95 E10	95 E10

WLTP Verbrauchswerte ⁵

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Elektrische Reichweite - kombiniert (km)	50	100	100
Elektrische Reichweite - Stadt (km)	75	130	130
Reichweite - kombiniert (km)	1.350	1.350	1.350
Stromverbrauch - kombiniert (kWh/100 km)	14,6	16,4	16,4
Stromverbrauch - Stadt (kWh/100 km)	12,7	13,0	13,0
Kraftstoffverbrauch - kombiniert (l/100 km)	4,8	5,0	5,0
Kraftstoffverbrauch - gewichtet kombiniert (l/100 km)	2,6	1,7	1,7

BYD SEAL 6 DM-i Touring Technische Daten

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Ladezeiten ⁶

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Ladeanschluss	CCS2	CCS2	CCS2
max. Ladeleistung AC (kW)	3,3	6,6*	6,6*
Ladedauer AC (1-phasig), SOC 15-100% (h)	3,0	2,7	2,7
max. Ladeleistung DC (kW)	-	26	26
Ladedauer DC, SOC 30-80% (min)	-	23	23

* 6.6 kW Ladeleistung bei einer 22 kW Wallbox, 3.3 kW Ladeleistung bei einer 11 kW Wallbox.

Fahrleistung

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Antrieb	FWD	FWD	FWD
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	8,9	8,5	8,5
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	180	180	180
cW Wert	0,28	0,28	0,28
Vorderradaufhängung	MacPherson		
Hinterradaufhängung	Mehrlenkerachse		
Bremsen vorne	Belüftete Scheibenbremsen		
Bremsen hinten	Scheibenbremsen		

Gewicht & Ladevolumen

	Boost	Comfort Lite	Comfort
Leergewicht (kg)	1.710	1.805	1.805
Fahrzeug-Bruttogewicht (kg)	2.145	2.240	2.240
Max. Vorderachslast (kg)	1.090	1.165	1.165
Max. Hinterachslast (kg)	1.055	1.075	1.075
max. Dachlast (kg)	75	75	75
max. Wendekreis (m)	11	11	11
max. Anhängelast (kg)	750	750	750
Kofferraumvolumen (l)	500	500	500
Kofferraumvolumen bei Beladung bis zum Dach - Sitze umgeklappt (l)	1.535	1.535	1.535

Garantie

	Monate	Kilometer
Basisgarantie	72	150.000
Antriebsbatterie	96	250.000

Service

	Monate	Kilometer
Serviceintervalle ⁷	12	15.000

Smart Cockpit



Keyless Entry via Smartphone oder Wearable



Vehicle-To-Load



„OCEAN X“ Design



Vielseitiger Kofferraum



Kabelloses Laden



Umfangreicher Insassenschutz



SEAL 6 DM-i Zubehör

Bereit für noch mehr Lifestyle!



Dachträger mit Dachbox



Displayfolie, Anti-Fingerprint



Anhängerkupplung mit Heckfahrradträger



Ladekabel



Dachträger mit Fahrradträgeraufsatz



Kofferraummatte



Schondecke für die Rückbank



Sicherheitsgurt für Hunde



Gummimattensatz

BYD SEAL 6 DM-i Teilenummernverzeichnis

Innenausstattung

Teilenummer

Gummimatten, 3-teilig, TPE, wasserfest, schmutzabweisend	15155703-00
Fußraumschalen-Set, Kunststoff, schwarz, 4-teilig mit Befestigungen für vorne und hinten	APDO172934467
Kofferraummatte, TPE, wasserfest, schmutzabweisend	17522902-00
Kofferraumwanne, Kunststoff für Ladeboden oben	APDO171934467

Transport

Anhängerkupplung, abnehmbar, Stützlast 75 kg, Anhängelast 750 kg, D-Wert 5,60 kN*	APGD2953T60
Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 13-polig	16917558-00
Heckträger Docko, für Fahrzeuge mit für Anhängerkupplung, mit Schnellbefestigung, Eigengewicht 13,61 kg, max. zulässiges Gewicht 60 kg, Abmessungen (LxBxH): 1150x985x245 mm*	APCR940542
Heckbox Sector 400NT, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, sperrbar, Eigengewicht 15,5 kg, Ladekapazität 75 kg, Abmessungen (LxBxH): 163x73x55 mm*	APCR940539
Atera Heckfahrradträger Forza M, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 18,2 kg, max. Gesamtzuladung 60 kg*	AP80022800
Atera Heckfahrradträger Forza L, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 21 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022801
Atera Heckfahrradträger Strada Trail 2, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 17,7 kg, maximale Zuladung 65 kg*	AP80022790
Atera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Strada Trail 2, Fahrradschiene und Abstandshalter kurz, max. Beladung Erweiterungs-Set 17 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022792
Atera Heckfahrradträger Strada Evo 3, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 20,1 kg, maximale Zuladung 66 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022701
Atera Heckfahrradträger Strada Sport 3 Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 3 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 18,1 kg, maximale Zuladung 66,9 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022678
Atera Heckfahrradträger Strada E-Bike Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 E-Bikes oder 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 14,9 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022679
Atera Heckfahrradträger Strada E-Bike XL Pro, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung, für 2 Fahrräder extrabreit (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 15,8 kg, maximale Zuladung 59,2 kg/pro Radschiene <30 kg*	AP80022699
Atera Heckfahrradträger Erweiterungs-Set 4. Rad für Heckfahrradträger Strada Sport 3 oder 3. Rad für Heckfahrradträger Strada/E-Bike/E-Bike XL, Fahrradschiene und Abstandshalter kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17 kg, max. Gesamtzuladung 68 kg*	AP80022624
Atera Wandhalterung für Heckfahrradträger Strada Sport 2, Strada Sport 3, Strada E-Bike und Strada E-Bike XL	AP80022636
Atera Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung für 2 Fahrräder (erweiterbar um 1 Fahrrad mit Erweiterungs-Set), Eigengewicht 19,6 kg, maximale Zuladung 60 kg/pro Radschiene 30 kg*	AP80022785
Atera Erweiterungs-Set 3. Radschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Fahrradschiene mit Abstandhalter: kurz, max. Beladung Erweiterungssatz 17,5 kg, max. Gesamtzuladung 65 kg*	AP80022786
Atera Auffahrschiene für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Faltbar	AP80022787
Atera Sporttasche für Heckfahrradträger Genio Pro Advanced Black, Schwarz, Reißfestes Polyestergewebe mit Reißverschluss	AP80022783
Thule WingBar Evo Dachträger, 2 Stück, Breite 118 cm, max. Zuladung 75 kg*	APBI711200
Thule Fuß-Satz für Thule WingBar Evo	APBI710600
Thule Montagekit für Thule WingBar Evo	APBIKIT186148
CRUZ Airo FIX 118 Dachträger, 2 Stück, Breite 118 cm, max. Zuladung 75 kg*	APCR925703
CRUZ FIX Montagesatz für Dachträger	APCR936654
Atera Dachbox Casar 380 M, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 177x77x42 cm, Leergewicht 14,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082291
Atera Dachbox Casar 420 L, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 191x81x42 cm, wechselseitige Deckelöffnung, Leergewicht 17,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082293
Atera Dachbox Casar 530 XL, Lava Structured, Abmessungen Außen (LxBxH): 215x90x43 cm, wechselseitige Deckelöffnung, Leergewicht 20,5 kg, max. Zuladung 75 kg*	AP80082295
CRUZ Dachbox 340N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1400x800x450 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 16 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940466U
CRUZ Dachbox 430N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1750x800x450 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 18 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940467U
CRUZ Dachbox 520N, Schwarz glänzend (Glossy), Abmessungen Außen (LxBxH): 1980x800x480 mm, Öffnung auf der rechten Seite, Leergewicht 23 kg, max. Zuladung 75 kg*	APCR940468U
Atera Fahrrad-Dachträger Giro AF, max. Zuladung 17 kg, Eigengewicht 2,9 kg, für 1 Fahrrad, geeignet für Radgrößen 22"-29", geeignet für Reifenbreiten bis 3", nicht für E-Bikes zugelassen*	AP80082227
CRUZ Fahrrad-Dachträger Race Dark, max. zulässiges Gewicht 18 kg, Eigengewicht 3,65 kg, für 1 Fahrrad, geeignet für Radgrößen 22"-29", geeignet für Reifenbreiten bis 2,35"*	APCR940015
CRUZ Kayak-Dachträger Rafter 2023, 4 Stk., max. zulässiges Gewicht 40 kg, Eigengewicht 3,05 kg*	APCR940624
CRUZ Ski Rack Dark 4 Ski-/Snowboardträger, max. Traglast 24 kg, bis zu 4 Ski oder 2 Snowboards*	APCR940222
CRUZ Ski Rack Dark 6 Ski-/Snowboardträger, max. Traglast 36 kg, bis zu 6 Ski oder 4 Snowboards*	APCR940223

Wichtige Hinweise: Nicht für die Verwendung als Anhängerkupplung wie z.B. für den Transport von Anhängern geeignet und freigegeben. Die vom Fahrzeughersteller für das Fahrzeug freigegebenen Werte sind den Fahrzeugpapieren bzw. der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges zu entnehmen. Für den Fahrbetrieb sind die Angaben des Fahrzeugherstellers bezüglich der Stützlast maßgebend, wobei die Werte der Radträgerkupplung nicht überschritten werden dürfen. Es gelten stets die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Lasten, einschließlich Dach- und sonstiger Angaben! Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen BYD Partner. Symbolfotos, Satz-, Tippfehler und Änderungen vorbehalten.

BYD SEAL 6 DM-i Teilenummernverzeichnis

Hundetransportlösungen

Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. S, geeignet für kleine Hunde zB. Malteser, Dackel	APKL15380100
Allsafe Hundesicherheitsgurt, Gr. M, geeignet für mittelgroße Hunde zB. Beagle, Cockerspaniel	APKL15380000
Allsafe Hundesicherheitsgurt Leinenstück, zusätzliches Leinenstück für Zweitwagen, nur in Verbindung mit Allsafe Hundesicherheitsgurt	APKL1580500
AllsideComfort Autoschondecke, Schwarz, Abmessungen (LxBxH): 155x140x50 cm, inkl. Seitenteile zum Schutz der Fahrzeugtüren"	APKL50444030
Bridge Autoschondecke mit Fußraumüberbrückung, Schwarz, Abmessungen (LxB): 138x167 cm, mit Stützplatte zur Überbrückung des Fußraumes	APKL50999000
Dogwalk Alu-Hunderampe, Gr. L, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 73-163x41x11 cm	APKL14000865
Dogwalk Alu-Hunderampe, Gr. XL, 3-teilig, Abmessungen (LxBxH): 84-193x41x11 cm	APKL14000875
TrafficGard Trenngitter, Gr. S, Stahlmaschen, Montage erfolgt oberhalb der Rücksitzbank	APKL21008003

Ladelösungen & EV-Zubehör

eConnect Ladekabel Typ 2 auf Typ 2, 32A, max. 22 kW, Kabellänge 5 m	APDF711310
eConnect Ladekabel Typ 2 auf Typ 2, 32A, max. 22 kW, Kabellänge 7,5 m	APDF711311
eConnect Ladekabel Docking Station	APDF712268
eConnect Ladekabel Transporttasche Basis, mit Luftlöchern, Abmessung (Durchmesser): 400 mm, Gewicht: 120 g	APDF712593
eConnect Ladekabel Transporttasche Premium, mit Luftlöchern, Abmessungen (LxBxH): 360x100x470 mm, Gewicht: 770 g, mit Karabinerhaken zum Befestigen	APDF712594
eMove Ladekabel Typ 2 auf Schuko 230V, 16A, Kabellänge 6 m	APDF502001
NEcharge eco Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20250618
NEcharge One Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20150419
NEcharge PRO Ladekabel Typ 2 auf 16A CEE Stecker, 11 kW, 1-3 Phasig, Kabellänge 5 m	APNE20240402
NEcharge Adapter CEE auf Schuko 230V - 16A	APNE20230523
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT87501000
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT87701000
NRGkick Ladekabel 16A light Pure, 11 kW, Typ 2, optional WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT87101000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT17501000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT17701000
NRGkick Ladekabel 16A Pure, 11 kW, Typ 2, WLAN, Bluetooth, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT17101000
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT12501001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT12701001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, optional GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT12101001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 5 m	APDT12601001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 7,5 m	APDT12801001
NRGkick Ladekabel 32A Pure, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, GSM/GPS/SIM, Steckeraufsätze separat erhältlich, Kabellänge 10 m	APDT12201001
NRGkick Ladekabel 32A Set Optimal, 32A, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, Set bestehend aus Ladekabel und Steckeraufsätze 32A 5-polig, 16A 3-polig, Schuko Typ E+F 13A, Transporttasche, Kabellänge 5 m	APDT12501061
NRGkick Ladekabel 32A Set Optimal, 32A, 22 kW, Typ 2, WLAN + Bluetooth, Set bestehend aus Ladekabel und Steckeraufsätze 32A 5-polig, 16A 3-polig, Schuko Typ E+F 13A, Transporttasche, Kabellänge 7,5 m	APDT12701061
NRGkick Steckeraufsatz 32A 5-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32 A 5-polig, max. 22 kW	APDT20001001
NRGkick Steckeraufsatz 32A 3-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32A 3-polig, max. 7.4 kW	APDT20001002
NRGkick Steckeraufsatz 16A 5-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 5-polig, max. 11 kW	APDT20001003

BYD SEAL 6 DM-i Teilenummernverzeichnis

NRGkick Steckeraufsatz 16A 3-polig, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 3-polig, max. 3,7 kW	APDT20001004
NRGkick Steckeraufsatz Schuko Typ E+F, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ E+F Schuko, max. 13A	APDT20001005
NRGkick Steckeraufsatz Typ 2, intelligenter Steckeraufsatz für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Ladesäulen Typ 2, max. 32A, 22 kW	APDT20001006
NRGkick Steckeraufsatz Set 16A Standard, intelligente Steckeraufsätze für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 16A 5-polig, 16A 3-polig, E+F Schuko 13A	APDT20001053
NRGkick Steckeraufsatz Set 32A Standard, intelligente Steckeraufsätze für NRGkick Ladekabel zur Verbindung mit Steckdose Typ 32A 5-polig, 16A 5-polig, 16A 3-polig, E+F Schuko 13A (EU)	APDT20001051
NRGkick Ladekabel Transporttasche, Schwarz	APDT20001007
NRGkick Wandsteckdose 16A, mit proprietärer Schnittstelle, max. 16A/11 kW, für NRGkick Ladekabel	APDT20001008
NRGkick Wandsteckdose 32A, mit proprietärer Schnittstelle, max. 32A/22 kW, für NRGkick Ladekabel	APDT20001015

Sicherheit & Vorsorge

Hagelschutzdecke, Gr. XL, Abmessungen (LxBxH): ca 535x178x116 cm	APGL0014
Trio-Kombi-Tasche, bestehend aus Warnweste, Auto-Apotheke und Warndreieck	AP987421849
Duo-Kombi-Tasche, bestehend aus Auto-Apotheke und Warndreieck	AP987421845
Warnweste, Gelb, Gr. One Size	APTH421686
Auto-Apotheke	APTH421742
Schneebesen/Eiskratzer, Abmessungen (L): 66 cm	AP99245040000
Marderwarner MAG1500, mit Ultraschallton, Frequenz und Aus-/Einschaltzeit wird in unregelmäßigen Intervallen geändert	AP98STMAG1500
Marderwarner MAG2000, arbeitet nach dem Prinzip eines elektr. Weidezaunes, zusätzlich akustische Abschreckung im Ultraschallbereich	AP98STMAG2000

BYD SEAL 6 DM-i TOURING



¹ Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und MwSt.; BYD Touring Bonus inkl. MwSt., nur für Privatkunden verfügbar. BYD Lease Bonus bei Abschluss von BYD Lease Relax oder Flex powered by Raiffeisen-Leasing Österreich GmbH. BYD Eintauschbonus bei Eintausch Ihres aktuellen PKWs. BYD Versicherungsbonus bei Abschluss einer BYD Versicherung powered by Uniqa Österreich GmbH. Gültig bei Kaufvertrag bis 30.09.2026 bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden BYD-Partnern.

² Das Navigationssystem beinhaltet ein kostenloses 3-Jahres-Abonnement, die Erstaktivierung des Navigationsdienstes erfolgt bei der ersten Nutzung der App für Echtzeit-Navigationsdienste. Das Navigationssystem ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Wenden Sie sich bitte an Ihre Händler vor Ort, um die Verfügbarkeit in den verschiedenen Sprachen und Ländern zu prüfen.


³ 10 Jahre kostenloser Cloud-Service, 1,0 GB Multimedia-Daten pro Monat in den ersten 2 Jahren kostenlos ab Erstaktivierung.

⁴ Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Apple CarPlay unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Android Auto unter g.co/androidauto/requirements. Für die drahtlose Nutzung von Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.

⁵ Energieverbrauch wird im Sinne der EU Verordnung 2017-1151 berechnet. Tatsächliche Reichweite und Energieverbrauch können von LenkerIn, Fahrstil, Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen, Außentemperatur, Streckenprofil und anderen Faktoren abhängen.

⁶ Ladezeiten sind basierend auf einer Umgebungstemperatur von 30°C berechnet und können abhängig von Umgebungstemperatur und Akkutemperatur variieren.

⁷ Je nachdem was zuerst eintrifft.



bydauto.at

CCI Car Austria GmbH

Gumpendorfer Straße 21/6. OG, 1060 Wien
FN 591384 h, HG Wien
UID: ATU78638547