

CAPITOLATO FINITURE  

---

PARTI COMUNI E UNITÀ ABITATIVE

Arch. Marco Vigo  
Ing. Giorgio Piliego

VIALE JENNER 20

14/04/2025



**PARTI COMUNI**

• DESCRIZIONE INTERVENTO.....	04
<hr/>	
• HALL INGRESSO.....	08
• CORRIDOIO PIANO TERRA.....	09
• SBARCHI SCALA E ASCENSORE.....	10
• CORPI SCALA.....	11
• DEPOSITO BICICLETTE.....	12
<hr/>	
• PALESTRA.....	13
• PALESTRA BAGNO .....	14
• NEGOZIO .....	15
• NEGOZIO BAGNO.....	16

**UNITA' ABITATIVE**

## FINITURE:

• PAVIMENTI E RIVESTIMENTI.....	18
• PORTE INTERNE E MANIGLIE.....	26
• BATTISCOPA.....	28
• SERRAMENTI.....	29
• PORTA INGRESSO.....	32
• DOTAZIONI IMPIANTI MECCANICI.....	33
• DOTAZIONI IMPIANTI ELETTRICI.....	34
• SANITARI.....	36
• RUBINETTERIA.....	37



Il progetto prevede la ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione allo scopo di riqualificare e valorizzare l'intero immobile con la creazione di cinque piani fuori terra con destinazione d'uso residenziale e sottotetto oltre a tre piani interrati.

Al fine di valorizzare la tipologia a L in posizione d'angolo dell'edificio, la composizione architettonica colloca l'ingresso pedonale all'incrocio tra le vie Legnone e Jenner: la hall di ingresso, a doppia altezza funge da cerniera tra i due corpi di fabbrica.

L'ingresso carrabile è separato rispetto all'ingresso pedonale e si colloca su via Legnone e conduce ai parcheggi interrati, servendosi di due montauto.

Nello specifico il nuovo volume dell'edificio oggetto di intervento è così composto:

- Il piano terra è composto da spazi con destinazione d'uso commerciale e a destinazione residenziale, con possibilità di accesso al cortile retrostante.
- Gli appartamenti si sviluppano dal piano primo al piano sottotetto e si configurano come bilocali, trilocali e quadrilocali, per un totale di 34 unità.

L'immobile, seppur con una propria identità architettonica realizzata con un lessico contemporaneo nell'utilizzo dei materiali e nel tipo di finiture, rispetta il contesto e gli edifici adiacenti.

Le scelte planivolumetriche tengono in considerazione il contesto nel quale è inserito andando ad allinearsi agli edifici adiacenti sia dal punto di vista architettonico che rispetto a i colori e ai materiali con un linguaggio più attuale.



## LE FACCIATE

La composizione architettonica delle facciate è studiata per dialogare con il contesto urbano, riprendendo gli allineamenti e i materiali dell'edificio adiacente, caratterizzato da un basamento massivo e da un andamento verticale. Tale linguaggio architettonico viene reinterpretato in chiave contemporanea attraverso svassi di diverse angolazioni e giochi di chiaroscuri.

I prospetti si definiscono tramite superfici vetrate incassate, arretrate rispetto al filo di facciata. La composizione volumetrica si distingue per un alternarsi di pieni e vuoti, con logge incassate di differenti profondità e aperture enfatizzate da sguinci inclinati. Lungo via Legnone, caratterizzata da ampie aree verdi e da un traffico veicolare ridotto, le logge ad incasso con fioriere integrate amplificano la permeabilità visiva e ambientale della facciata.

## RIVESTIMENTI ESTERNI

La composizione architettonica dei prospetti, è connotato da una suddivisione in fasce:

- la prima, di basamento, a doppia altezza, è messa in evidenza mediante l'utilizzo di pietra;
- la fascia intermedia, realizzata in cappotto con una finitura in intonachino, riprende l'effetto dei materiali degli edifici circostanti;
- Il coronamento è realizzato in lamiera aggraffata di colore grigio scuro e riprende le tipiche forme delle coperture a falda, all'interno della quale si collocano finestre e lucernari con vista panoramica verso lo skyline milanese.

## INTEGRAZIONE DEL VERDE

I prospetti, sia su strada che interni, si distinguono per l'integrazione del verde all'interno della composizione architettonica.

Sui prospetti esterni di Viale Jenner e via Legnone il progetto prevede logge incassate senza aggetti, rimandando in continuità con la facciata.

I terrazzi, collocati sui fronti interni, prevedono l'inserimento di verde con sviluppo più estensivo poichè sono caratterizzati da più ampia superficie, a differenza delle logge su strada che hanno dimensioni più contenute.

## GLI SPAZI COMUNI

Il cortile interno ospita un'area verde condominiale, un giardino privato appartenente all'unità al piano terra, e una zona dedicata al deposito delle biciclette.

Gli spazi comuni includono, al piano terra, un'area dedicata al fitness e al relax, mentre al primo piano si trova una sala riunioni riservata all'uso dei condomini.



## IMPIANTI MECCANICI | PARTI COMUNI

Il sistema di climatizzazione utilizza due pompe di calore polivalenti ad aria per la produzione dei fluidi termovettori. L'acqua calda sanitaria è prodotta da due pompe di calore ad alta temperatura, collegate a un serbatoio inerziale e uno scambiatore istantaneo esterno.

I bagni ciechi dispongono di aspirazione meccanica temporizzata. Le acque piovane, raccolte dai pluviali, sono convogliate in una vasca di recupero per uso irriguo e successivamente in una vasca di laminazione prima di essere scaricate in fognatura, seguendo il principio di Invarianza Idraulica.

## IMPIANTI MECCANICI | APPARTAMENTI

Ogni appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato che fornirà acqua calda sia per il riscaldamento invernale che per usi igienico-sanitari, con modulo d'utenza per il monitoraggio dei consumi di riscaldamento, raffrescamento, acqua fredda e calda.

Il calore sarà distribuito tramite pannelli radianti a pavimento a bassa temperatura, con scaldasalviette integrati nei bagni, e controllo automatico della temperatura tramite sonda monozona termostatica nell'ambiente principale. I serramenti dei locali principali integrano recuperatori di calore a flussi incrociati autonomi, per migliorare il comfort interno e garantire il ricambio d'aria a norma.

Per il raffrescamento estivo, saranno installati ventilconvettori canalizzati a soffitto con bocchette metalliche per una climatizzazione efficace.

Gli appartamenti con terrazzo saranno dotati di un rubinetto esterno con attacco portagomma, ideale per la cura degli spazi verdi.

## IMPIANTI ELETTRICI | PARTI COMUNI

La distribuzione elettrica si dirama in due cavi verticali verso le utenze dei vari piani. Ogni piano avrà una derivazione dal cavedio verticale per servire le utenze locali.

Al piano di copertura è previsto un impianto fotovoltaico integrato che funziona in parallelo con la rete elettrica, immettendo solo l'energia in eccesso non utilizzata. I quadri elettrici e inverter saranno collocati in un locale tecnico nel sottotetto.

Nei piani interrati sono previste le predisposizioni elettriche per l'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.

## IMPIANTI ELETTRICI | APPARTAMENTI

Ogni unità abitativa sarà dotata di un proprio quadro elettrico, posizionato all'ingresso e alimentato direttamente dalla linea elettrica proveniente dal locale contatori.

Ogni appartamento avrà a disposizione una potenza di 6 kW monofase, garantendo così un adeguato supporto per tutte le necessità quotidiane.

## DOMOTICA

L'appartamento è dotato di un sistema di automazione domotica per il controllo e la gestione della climatizzazione, ed il comando degli oscuranti (tapparelle).

L'impianto è progettato per consentire l'installazione di dispositivi Wi-Fi, operanti su protocollo Zigbee, offrendo flessibilità e comfort nella gestione dell'ambiente interno.



**PARTI COMUNI**


---

**FINITURE INTERNE**

## RIVESTIMENTO PAVIMENTO

## in gres hall ingresso


STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM**Effetto:** PIETRA**Brand:** Architectural Design**Collezione:** Stontech/4.0**Finitura:** NATURALE: Stone 02**Formato:** 120 x 60 cm sp. 9 mm**Utilizzo:** rivestimento a pavimento  
hall ingresso, portineria

## RIVESTIMENTO A PARETE

## in gres hall ingresso

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM**Effetto:** PIETRA**Brand:** Architectural Design**Collezione:** Stontech/4.0**Finitura:** NATURALE: Stone 02**Formato:** 280 x 120 cm sp. 6 mm**Utilizzo:** rivestimento a parete  
hall ingresso, portineria

## RIVESTIMENTO PAVIMENTO

### in gres corridoio PT

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Effetto:** PIETRA


**Brand:** Architectural Design

**Collezione:** Stontech/4.0

**Finitura:** NATURALE: Stone 02

**Formato:** 120 x 60 cm sp. 9 mm

**Utilizzo:** rivestimento a pavimento corridoio PT



## RIVESTIMENTO PARETE

### in carta da parati corridoio PT

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** VESCOM

**Collezione:** Tonga

**Colore:** 1082.01

**Utilizzo:** rivestimento in carta da parati a parete per corridoio piano terra



RIVESTIMENTO PAVIMENTO  
in gres sbarchi scala e ascensore

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Effetto:** PIETRA


**Brand:** Architectural Design

**Collezione:** Stontech/4.0

**Finitura:** NATURALE: Stone 02

**Formato:** 120 x 60 cm sp. 9 mm

**Utilizzo:** rivestimento a pavimento sbarchi scala




RIVESTIMENTO PARETE  
in grassello di calce corpi scale

STATO DI PROGETTO

**Grassello di calce**

**Colore avorio RAL 1013 (da campionare)**

**Utilizzo:** rivestimento a parete corpi scala A e B



RIVESTIMENTO SCALA  
in pietra gradini


STATO DI PROGETTO

**Materiale:** PIETRA SERENA

**Finitura:** fiammata

**Formato:** a catalogo

**Utilizzo:** rivestimento gradini



BATTISCOPA  
in pietra scale


STATO DI PROGETTO

**Materiale:** PIETRA SERENA

**Finitura:** fiammata

**Formato:** 30 x 60 cm sp. 15 mm

**Utilizzo:** rivestimento a parete corpi scala A e B



RIVESTIMENTO PAVIMENTO  
in gres deposito biciclette

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Effetto:** RESINA

**Brand:** Contemporary Design

**Collezione:** Maps

**Finitura:** BOCCIARDATA, Dark grey

**Formato:** 30 x 60 cm sp. 9 mm

**Utilizzo:** rivestimento a pavimento  
deposito biciclette



Lo spazio dell'area fitness – ubicato al piano terra dell'immobile - verrà consegnato attrezzato. La Promittente Venditrice si riserva la facoltà di individuare e selezionare il modello e la marca delle attrezzature.

## RIVESTIMENTO PAVIMENTO

in parquet

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** BERTI

**Modello:** Parquet Essential Rovere, posato a correre

**Dimensioni:** Larg. 140 mm Lung. 1000/1200 mm  
Sp.10 mm (sp. Nobile 3 mm)

**Finitura:** Cloud

**Utilizzo:** Zona fitness



## RIVESTIMENTO PARETE

in specchio

STATO DI PROGETTO

**Specchio su misura**

**Finitura:** Specchio extrachiaro

**Formato:** A parete tutta altezza

**Utilizzo:** Zona fitness su alcune pareti



Specchio extrachiaro

## CONTROSOFFITTO

modulare a quadrotti

STATO DI PROGETTO

**Sistema di controsoffitto modulare a quadrotti**

**Dimensioni:** 60 x 60 cm

**Finitura:** Bianco opaco

**Utilizzo:** Zona fitness



Lo spazio della zona sauna e doccia presente all'interno dello spazio dell'area fitness verrà consegnato attrezzato. La Promittente Venditrice si riserva la facoltà di individuare e selezionare il modello e la marca delle attrezzature.

## RIVESTIMENTO PAVIMENTO

in gres bagno, antibagno e sauna

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Effetto:** GRANIGLIA

**Brand:** Contemporary Design

**Collezione:** Match-Up

**Finitura:** Comfort, sugar mix

**Formato:** 30 x 60 cm sp. 9 mm

**Utilizzo:** Rivestimento a pavimento bagno , antibagno e zona sauna.



## RIVESTIMENTO PARETE

in gres bagno, antibagno e sauna

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Effetto:** CEMENTO

**Brand:** Contemporary Design

**Collezione:** Match-Up

**Finitura:** Comfort, Sugar

**Formato:** 30 x 60 cm sp. 9 mm

**Utilizzo:** Rivestimento a parete nel bagno solo lato sanitari e lavabo fino a h. 150 cm e nella zona sauna e doccia sulle pareti a tutta altezza.



## FINITURE NEGOZIO

### STATO DI PROGETTO

Lo spazio destinato a negozio, ubicato al piano terra dell'immobile, verrà consegnato *“shell and core”*; i futuri operatori provvederanno ad allestire lo spazio, l'unità immobiliare sarà dotata di bagno e antibagno completi di sanitari e lavabi con finiture in gres.

## RIVESTIMENTO PAVIMENTO in gres bagno e antibagno negozio

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Effetto:** GRANIGLIA


**Brand:** Contemporary Design

**Collezione:** Match-Up

**Finitura:** Comfort, sugar mix

**Formato:** 30 x 60 cm sp. 9 mm

**Utilizzo:** rivestimento a pavimento bagno e antibagno negozio



## RIVESTIMENTO PARETE in gres bagno negozio

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Effetto:** CEMENTO


**Brand:** Contemporary Design

**Collezione:** Match-Up

**Finitura:** Comfort, Sugar

**Formato:** 30 x 60 cm sp. 9 mm

**Utilizzo:** rivestimento a parete bagni, solo lato sanitari e lavabo fino a h. 150 cm



**UNITÀ ABITATIVE**



---

**FINITURE**

## RIVESTIMENTI A PAVIMENTO

## interni parquet appartamenti

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** BERTI**Modello:** Parquet Essential Rovere, posato a correre**Dimensioni:** Larg. 140 mm Lung. 1000/1200 mm  
Sp.10 mm (sp. Nobile 3 mm)**Finitura:** Scelta ABC (10 colori)**Utilizzo:** Zona giorno, camere, disimpegno, angolo cottura

## RIVESTIMENTI A PAVIMENTO

### interni gres cucine, bagni, lavanderie

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Modello:** Contemporary Design - Elemental Stone

**Dimensioni:** 30 x 60 cm sp. 9 mm

**Finitura:** NATURALE: cream sandstone, cream limestone, cream dolomia; grey sandstone, grey limestone, grey dolomia; white sandstone, white limestone, white dolomia.

**Utilizzo:** Cucine, bagni, lavanderie



## RIVESTIMENTI A PAVIMENTO

### interni gres cucine, bagni, lavanderie

STATO DI PROGETTO


**Azienda:** FLORIM

**Modello:** Contemporary Design - Match up

**Dimensioni:** 30 x 60 cm sp. 9 mm

**Finitura:** COMFORT: sugar, sugar mix, earl grey, earl grey mix, cookie, cookie mix, cinnamon, coffee, coffee mix, blueberry, liquorice, liquorice mix.

**Utilizzo:** Cucine, bagni, lavanderie



## RIVESTIMENTI A PAVIMENTO interni gres cucine, bagni, lavanderie

STATO DI PROGETTO


**Azienda:** FLORIM

**Modello:** Contemporary Design - Timeless

**Dimensioni:** 30 x 60 cm sp. 9 mm

**Finitura:** NATURALE: calacatta, ceppo di grè, amani grey, travertino, marfil, black deep.

**Utilizzo:** Cucine, bagni, lavanderie



## RIVESTIMENTI A PAVIMENTO

esterni gres

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM

**Modello:** Contemporary Design - Natural stone

**Dimensioni:** 60 x 60 cm sp. 20 mm

**Finitura:** BOCCIARDATA Grip: white.


**Utilizzo:** Logge, balconi e terrazzi



## RIVESTIMENTI A PARETE

## interni gres bagni


STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM**Modello:** Contemporary Design - Elemental Stone**Dimensioni:** 30 x 60 cm sp. 9 mm**Finitura:** NATURALE: cream sandstone, cream limestone, cream dolomia; grey sandstone, grey limestone, grey dolomia; white sandstone, white limestone, white dolomia.**Utilizzo:** Bagni unità abitative: solo pareti doccia fino a h. 210 cm, solo pareti dietro sanitari fino ad h. 150 cm

## RIVESTIMENTI A PAVIMENTO

## interni gres bagni


STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM**Modello:** Contemporary Design - Match up**Dimensioni:** 30 x 60 cm sp. 9 mm**Finitura:** COMFORT: sugar, sugar mix, earl grey, earl grey mix, cookie, cookie mix, cinnamon, coffee, coffee mix, blueberry, liquorice, liquorice mix.**Utilizzo:** Bagni unità abitative: solo pareti doccia fino a h. 210 cm, solo pareti dietro sanitari fino ad h. 150 cm

## RIVESTIMENTI A PAVIMENTO

## interni gres

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** FLORIM**Modello:** Contemporary Design - Timeless**Dimensioni:** 30 x 60 cm sp. 9 mm**Finitura:** NATURALE: calacatta, ceppo di grè, amani grey, travertino, marfil, black deep.**Utilizzo:** Bagni unità abitative: solo pareti doccia fino a h. 210 cm, solo pareti dietro sanitari fino ad h. 150 cm

**PORTE INTERNE****a battente appartamenti**

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** COVI**Modello:** porta a battente con coprifili,  
collezione Velo**Dimensioni:** 80 x 210 cm**Finitura:** bianco, ghiaccio, terra, sabbia**Utilizzo:** porte interne unità abitative**MANIGLIE****porte interne a battente**

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** COVI**Modello:** a catalogo, Solis tonda**Finitura:** cromo satinato**Utilizzo:** porte interne a battente unità abitative

**PORTE INTERNE****a scomparsa appartamenti**

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** COVI**Modello:** porta a scorrevole a scomparsa con  
coprifili**Dimensioni:** 80 x 210 cm**Finitura:** bianco, ghiaccio, terra, sabbia**Utilizzo:** porte interne unità abitative**NOTTOLINO****porte interne a scomparsa**

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** COVI**Modello:** a catalogo, nottolino**Finitura:** cromo satinato**Utilizzo:** porte interne a scomparsa unità abitative

## BATTISCOPIA in legno appartamenti

STATO DI PROGETTO


**Azienda:** COVI

**Modello:** standard

**Dimensioni:** 7,5 x 1,0 cm

**Finitura:** bianco opaco

**Utilizzo:** Zona giorno, camere, disimpegno



## BATTISCOPIA in gres appartamenti

STATO DI PROGETTO


**Azienda:** FLORIM

**Modello:** Contemporary Design - Elemental stone, Match up, Timeless

**Dimensioni:** 4,6 x 60 cm sp. 9 mm

**Finitura:** NATURALE

**Utilizzo:** Bagni, cucine, lavanderie unità abitative



**SERRAMENTI**

finestre e porte finestre appartamenti

STATO DI PROGETTO

**MANIGLIE**

finestre e porte finestre appartamenti

STATO DI PROGETTO

**OSCURANTI**

finestre e porte finestre appartamenti

STATO DI PROGETTO

**Finestra in PVC****Finitura:** lato interno ed esterno grigio opaco 18**Utilizzo:** serramenti unità abitative**Maniglia per finestre in PVC****Modello:** a catalogo, Brest Secustik**Finitura:** cromo satinato**Utilizzo:** finestre e porte finestre unità abitative**Avvolgibile in alluminio coibentato****Finitura:** A06 Grigio antracite**Utilizzo:** lato esterno, compresa la motorizzazione per apertura/chiusura.**Tenda oscurante nelle vetrate ad angolo****Finitura:** Verosol 203 silverscreen 3%, FB0 dark**Utilizzo:** lato interno, compresa la motorizzazione per apertura/chiusura.

**SERRAMENTI**

finestre e porte finestre attici

STATO DI PROGETTO

**MANIGLIE**

finestre e porte finestre attici

STATO DI PROGETTO

**OSCURANTI**

tende esterne solo attici

STATO DI PROGETTO

**Finestra in PVC****Finitura:** lato interno ed esterno grigio opaco 18**Utilizzo:** finestre e porte finestre attici**Maniglia per finestre in PVC****Modello:** a catalogo, Brest Secustik**Finitura:** cromo satinato**Utilizzo:** finestre e porte finestre attici**Tenda oscurante****Finitura:** Soltis Perform 92, colore 9006 Aluminium**Utilizzo:** lato esterno (lato interno solo su facciata su strada) serramenti attici, con predisposizione per motorizzazione

**SERRAMENTI****lucernari attici**

STATO DI PROGETTO

**Lucernario in PVC** compreso di tenda esterna oscurante con cassonetto; motorizzazione per apertura/chiusura.

**Finitura:** lato interno ed esterno grigio opaco 18, finitura tenda V01 bianco.

**Utilizzo:** lucernari attici

**MANIGLIE****lucernari attici**

STATO DI PROGETTO

**Maniglia lucernari**

**Modello:** a catalogo, Brest Secustik

**Finitura:** cromo satinato

**Utilizzo:** lucernari attici



## PORTA INGRESSO

### portoncini blindati appartamenti

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** DIERRE

**Modello:** Tablet Door 8 Plus; tipo di serratura: cilindro di sicurezza + cilindro di servizio, Classe antieffrazione: Classe 3; Trasmittanza termica 1.3 W/(m<sup>2</sup>/ K); Abbattimento acustico 40 dB con maniglia di serie cromo satinato

**Dimensioni:** 90 x 210 cm

**Finitura:** lato interno bianco liscio, lato esterno Azimut terra

**Utilizzo:** porte ingresso di tutte le unità abitative



LATO ESTERNO



LATO INTERNO



## SCALDASALVIETTE

elettrici bagni

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** IRSAP

**Modello:** Flauto

**Dimensioni:** 24.6 x 16.4 x 1.3 cm

**Finitura:** bianco RAL 9010

**Utilizzo:** bagni unità abitative



## IMPIANTO ELETTRICO

## placche ed interruttori

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** BITICINO**Modello:** LIVING NOW; COLORE BIANCO**Tipologia:** interruttore che può essere utilizzato in modo tradizionale oppure da remoto via App o controllo vocale.**Utilizzo:** tutte le unità abitative**Azienda:** BITICINO**Modello:** LIVING NOW; COLORE BIANCO**Tipologia:** presa che può essere attivata e disattivata da remoto e consente anche la verifica puntuale dei consumi.**Utilizzo:** tutte le unità abitative

## CERAMICHE

## lavabi

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** CERAMICA FLAMINIA**Modello:** Lavandino sospeso PS62L BIANCO compresa piletta PLCE Stop&Go finitura bianco lucido**Dimensioni:** 62 x 48 x h19 cm**Finitura:** bianco lucido**Utilizzo:** bagni unità abitative

## CERAMICHE

## sanitari

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** CERAMICA FLAMINIA**Modello:** Bidet + staffe cod AP218 Serie APP sospesa GOCLEAN**Dimensioni:** 54 x 36 x h26 cm**Finitura:** bianco lucido**Utilizzo:** bagni unità abitative**Azienda:** CERAMICA FLAMINIA**Modello:** Wc + staffe cod AP118G Serie APP sospesa GOCLEAN con Kit di fissaggio art. 9008 incluso compreso di coprivaso QKCW07 GoClean (cod. AC02) finitura bianco lucido**Dimensioni:** 54 x 36 x h26 cm**Finitura:** bianco lucido**Utilizzo:** bagni unità abitative

## CERAMICHE

## piatto doccia

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** DISENIA**Modello:** Piatto Join appoggio in Tecnogel Bianco compreso di copripiletta in finitura bianca (cod. AC07A)**Dimensioni:** vedasi elaborati tecnici, h 4 cm**Finitura:** bianco**Utilizzo:** bagni unità abitative

## CERAMICHE

## vasca da bagno


STATO DI PROGETTO

**Azienda:** NOVELLINI**Modello:** DIVINA - Vasca rettangolare, standard da incasso, con sistema idromassaggio opzionale**Dimensioni:** 180 x 100 x h63 cm**Finitura:** bianco lucido**Utilizzo:** bagni unità abitative n 33 e 34

## ACCESSORI

## placca wc


STATO DI PROGETTO

**Azienda:** GEBERIT**Modello:** Placca di comando Geberit Sigma01 per risciacquo a due quantità**Dimensioni:** 24.6 x 16.4 x 1.3 cm**Finitura:** bianco**Utilizzo:** bagni unità abitative

## RUBINETTERIE

## bagni


STATO DI PROGETTO

**Azienda:** RUBINETTERIE TREEMME**Modello:** Miscelatore monocomando lavabo 97  
IT2211CCRNZZ**Finitura:** NF Nichel Spazzolato**Utilizzo:** bagni unità abitative**Azienda:** RUBINETTERIE TREEMME**Modello:** Miscelatore monocomando bidet  
IT2222CCRNZZ**Finitura:** NF Nichel Spazzolato**Utilizzo:** bagni unità abitative**Azienda:** RUBINETTERIE TREEMME**Modello:** Monocomando remoto doccia incasso  
RWIT6A59CC80, parte incasso RWIT6A08CC70**Finitura:** NF Nichel Spazzolato**Utilizzo:** bagni unità abitative

## RUBINETTERIE

## bagni

STATO DI PROGETTO

**Azienda:** RUBINETTERIE TREEMME**Modello:** Soffione a parete anticalcare  
IT6586CCZZVS con braccio L 30 cm**Finitura:** NF Nichel Spazzolato**Utilizzo:** bagni unità abitative**Azienda:** RUBINETTERIE TREEMME**Modello:** Miscelatore monocomando esterno vasca  
IT6A00NFHAZZ**Finitura:** NF Nichel Spazzolato**Utilizzo:** bagni unità abitative**Azienda:** RUBINETTERIE TREEMME**Modello:** Sifone a vista IT0405CCZZZZ**Finitura:** NF Nichel Spazzolato**Utilizzo:** bagni unità abitative

STUDIO DC10