
ORTOPRO

PRODUKTKATALOG 2027

Ortodontiprodukter

Ortodontilösningar sedan 1984



www.ortopro.com

Fridkullagatan 14 · 412 62 Göteborg

031-81 00 35 · info@ortopro.com

ORTODONTILÖSNINGAR SEDAN 1984

Kvalitet i varje val.

Personlig service hela vägen.

Över 40 års erfarenhet, noga utvalda produkter och en kontakt som finns nära till hands.
Det är Ortopro.

Kvalitet du kan lita på

Vi samarbetar med etablerade tillverkare som GC Orthodontics, Dentsply Sirona och G&H Orthodontics. Ett brett sortiment för fast ortodonti och alignerbehandling, med kvalitet och funktion i fokus.

Vi hjälper dig att välja

Hos oss får du personlig hjälp med produktval, sortimentsfrågor och beställningar. Vi vill lära känna klinikens behov och göra det enkelt att hitta rätt - med kunnig service och snabba leveranser.

GESTENCO · VÅRT SYSTERFÖRETAG

Svensk utveckling. Genomtänkt design.

Vårt systerföretag Gestenco International utvecklar och tillverkar ortodontiska produkter i Sverige. Här förenas precision och design med fokus på kvalitet och patientkomfort. Produkter har utvärderats i oberoende universitetsstudier och används av ortodontister världen över.

I Sverige hittar du Gestencos produkter exklusivt hos Ortopro.

Din personliga kontakt

Jonas Renström · Försäljningsansvarig

Du är alltid välkommen att kontakta mig för frågor, beställningar eller ett samtal om vad din klinik behöver.

jonas@ortopro.com 031-81 16 85 · 070-420 37 14

Ortopro AB

Fridkullagatan 14 · 412 62 Göteborg

www.ortopro.com

info@ortopro.com · 031-81 00 35

Innehåll

ÖVERSIKT EFTER PRODUKTTYP

Om oss & kontakt 2

Brackets 5-15

Keramiska brackets 5-6
Självligerande keramiska brackets 7-9
Självligerande metallbrackets 10-11
Metallbrackets 12-15

Tuber 16-20

Citizen tuber 16-17
Självligerande tuber 18
Lågprofilerade tuber 18
Tuber för första molar 19
Tuber för andra molar och Mini Eruption 20

Band 21-22

Molarband - Sure-Snap och A-Fit 21
Premolarband 22
Bandförvaring 22

Bågar 23-47

Bågformer G&H Orthodontics 23
Superelastiska NiTi-bågar (G4) 24-25
Värmeaktiverade koppar-NiTi-bågar (M5) 26-27
Rostfria stålbågar (S3 och XR1) 28-31
Nickelfria TMA-bågar 32-33
Reverse Curve-bågar 34
Posted Stålbågar 35
Australian Special Plus-bågar 36
Estetiska bågar (GHOST) 37-38
Imagination Half & Half 39
Bågformer GC Orthodontics 40
INITIALLOY - värmeaktiverade NiTi-bågar 41
BIO-EDGE - värmeaktiverade NiTi-bågar 42-43
BIO-ACTIVE - progressiv kraft 44
Bågförvaring 45
Krom-nickeltråd på spole 46
Märkpennor för bågar 47
Laboratorieankare 47

Ståligaturer 48-50

Förformade och tandfärgade ligaturer 48-49
Kobayashi 48-49
Ligaturtråd på spole 50

Coils · fjädrar 51-56

Öppna NiTi-coils 51-52
Öppna coils i rostfritt stål 51-52
Coils för molardistalisering 52
Elgiloy-coils - öppna och slutna 53
Slutna NiTi-coils med öglor 54-56
Slutna NiTi-coils på spole 54
Slutna coils i rostfritt stål 56

Attachments 57-64

Keramiska knappar och krokar 57
Bite Bumper 57
Metallknappar och eyelets 58-60
Linguala cleats 60-61
Linguala krokar och power arms 61
Bågkrokar och stopp 62-63
Kirurgiska krokar 63
Linguala och palatinala sheaths 64

Elastiska produkter 65-77

Elastiska ligaturer 65-68
Färghäfte för ligaturer 65
Skydd för läppar och kinder 67
Latexfria gummiband 69
Gummiband med latex 70
Elastisk kedja (Power chains) 71-73
Elastisk tråd 74-75
Skyddsslang för båge 75
E-Links 76
Separationsringar och rotationskilar 77
Spoldispenser och Elastic Placer 77

Borr 78-84

Diamantborr för IPR 78
IPR-kit och ortodontiskt borrkit 79
FG-borr - diamant och hårdmetall 80
RA-borr och kompositborttagare 81-82
Jet Carbide-borr 83
Diamantborr och finishing points 84

Strips 85-89

Sunset Strip 85
SpaceFile 86
Diamantstrips - standard och sågtandade 87
Perforerade diamantstrips 88
Lightning Strips 89
Mätnycklar för IPR 89

Quad Helix 90

Quad Helix 90

Innehåll

ÖVERSIKT EFTER PRODUKTTYP

Fast apparatur och guldkedjor 91-94

Guldkedjor för framdragning 91-92
Palatinalbågar 93
Bondbara linguala retainers 94

Retainertråd och tråd 95-98

Flexibla retentionstrådar och kedjor 95
Koaxial retainertråd och retentionstrådskit 96
Elgiloy-tråd - rund och rektangulär 97
Colboloy och Hexaflex 98

Extraoralt 99-104

Huvuddrag med säkerhetsmoduler 99
Nackdrag med säkerhetsmoduler 100
Separata säkerhetsmoduler 100
Huvud-/hakstöd och extraorala drag 101
Reverse Pull- och Protraction-masker 102
Justerbar ansiktsmask 103
Facebows 104

Läpphållare och speglar 105-109

Kindhållare 105
Läpphållare 106
Enkel- och dubbeländade läpphållare 107
Kindhållare för barn 107
Fotospeglar - buckala och ocklusala 108
Rhodiumbelagda fotospeglar med handtag 109

Vax 110

Skyddsvax, vax i spruta och modelleringsvax 110

Alignertillbehör 111-115

Aligner Chewies med handtag 111
Aligner Chewies 112
Material för temporär tandersättning 113
Aligner removers 114
A-Line alignertänger 115

Termoformning och tillbehör 116-121

Essix PLUS och ACE 116
Essix A+ 117
Essix C+ och Tray-Rite 118
BIOPLAST och isoleringsmedel 119
Kantpolerare och polerborstar 120
Saxar och skärhjul 121

Patientvård · Fresh & Go 122-126

Fixed Braces Home Care Kit 122
Aligner Home Care Kit 123
Sonic Cleaner 124
Rengöringstabletter 125
Retaineraskar 126
Therapy Wafers 126

Alginatblandare 127-128

Alginatblandare 127-128
Blandningskoppar och tillbehör 128

Instrument 129-146

Trådbocknings- och grepptänger 129, 131-133, 137-140, 142, 145
Båg- och ligaturavbitare 129-131, 133-134, 141-142, 145
Pincetter och bracketpositionering 129, 132, 137, 139, 144-145
Ligaturinstrument, sonder och scalers 129, 134, 139-140
Bandinsättning och separatorinstrument 130-131
Bracket-, band- och attachmentborttagare 130, 133, 141, 145
Nålförare och peanger 131-132, 139, 143-145
Mätinstrument 134, 136, 143, 145
Retainer removers 135
Instrumentställ 136, 138
Nycklar för skruvar och lås 140, 142
Slipolja och underhåll 144, 146

Bondingtillbehör 147-149

Komposit för alignerattachments 147
Adhesiv för retainers 147
Adhesiv för brackets och tuber 147
Pimpstenspasta för emaljpolering 148
Bandcement 148
Ets för emalj 148
Mini Mold - formar och handtag 149

Kliniktillbehör och diagnostik 150

Avfallskoppar och hållare 150
Kefalometriskt ritpapper 150

Artikelindex 151-157

Vitrine Mini Ceramic Bracket

ROTH .022



Estetisk keramisk bracket i ett stycke med exakt slot, låg profil och mjukt rundade konturer.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Underskuren meshbas för säker bonding
- Färgmarkering för enkel kvadrantidentifiering
- Anatomiskt konturerad bas

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+12°	5°	-	**VIM-11-55**	**VIM-21-55**
ÖK 2	+8°	9°	-	**VIM-12-55**	**VIM-22-55**
ÖK 3 med krok	-2°	11°	-	**VIM-13-55HK**	**VIM-23-55HK**
ÖK 4-5	-7°	0°	-	**VIM-14-55**	**VIM-14-55**
ÖK 4-5 med krok	-7°	0°	-	**VIM-14-55HK**	**VIM-24-55HK**
UK anterior	-1°	2°	-	**VIM-30-55**	**VIM-30-55**
UK 3 med krok	-11°	5°	-	**VIM-43-55HK**	**VIM-33-55HK**
UK 4	-17°	0°	-	**VIM-44-55**	**VIM-44-55**
UK 4 med krok	-17°	0°	-	**VIM-44-55HK**	**VIM-34-55HK**
UK 5	-22°	0°	-	**VIM-45-55**	**VIM-45-55**
UK 5 med krok	-22°	0°	-	**VIM-45-55HK**	**VIM-35-55HK**

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas



Vitrine Mini Ceramic Bracket
Exempel på placering på tänderna.

Vitrine Mini Ceramic Bracket

MBT .022



Estetisk keramisk bracket i ett stycke med exakt slot, låg profil och mjukt rundade konturer.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Underskuren meshbas för säker bonding
- Färgmarkering för enkel kvadrantidentifiering
- Anatomiskt konturerad bas

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+17°	4°	-	**VIM-11-52**	**VIM-21-52**
ÖK 2	+10°	8°	-	**VIM-12-52**	**VIM-22-52**
ÖK 3 med krok	-7°	8°	-	**VIM-13-52HK**	**VIM-23-52HK**
ÖK 4-5 med krok	-7°	0°	-	**VIM-14-52HK**	**VIM-24-52HK**
UK anterior	-6°	0°	-	**VIM-30-52**	**VIM-30-52**
UK 3 med krok	-6°	3°	-	**VIM-43-52HK**	**VIM-33-52HK**
UK 4 med krok	-12°	2°	-	**VIM-44-52HK**	**VIM-34-52HK**
UK 5 med krok	-17°	2°	-	**VIM-45-52HK**	**VIM-35-52HK**

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas



Vitrine Mini Ceramic Bracket
Exempel på placering på tänderna.

Springtime C

ROTH · .022





Interaktiv självligerande bracket
i transparent keramik med
metallclip och keramisk meshbas.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Estetiskt, transparent material
- Konturerad form för komfort
- Två sätt att öppna clipen

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+12°	5°	-	**SPC-11-55**	**SPC-21-55**
ÖK 2	+8°	9°	-	**SPC-12-55**	**SPC-22-55**
ÖK 3 med krok	-2°	10°	-	**SPC-13-55HK**	**SPC-23-55HK**
ÖK 4-5 med krok	-7°	0°	-	**SPC-14-55HK**	**SPC-24-55HK**
UK 1-2	-1°	0°	-	**SPC-40-55**	**SPC-30-55**
UK 3 med krok	-11°	5°	-	**SPC-43-55HK**	**SPC-33-55HK**
UK 4 med krok	-17°	0°	-	**SPC-44-55HK**	**SPC-34-55HK**
UK 5 med krok	-22°	0°	-	**SPC-45-55HK**	**SPC-35-55HK**

Clip med två öppningsalternativ

Clipen kan öppnas via hålet upptill eller genom att trycka från gingivalsidan.

Den keramiska meshbasen ger mekanisk retention vid bonding.

EXPERIENCE Ceramic

ROTH TYPE · .022



Estetisk självligerande keramisk twin-bracket med hög translucens, rhodiumbehandlad clip och mekanisk bas för säker bondning.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Formsprutad keramisk kropp
- Torque inbyggt i basen
- Mjukt avrundade tie-wings

Interaktiv självligering kombinerar låg friktion med kontroll. Clipens kontakt med bågen förändras med bågdimensionen: passiv, interaktiv eller aktiv. Systemet används med både tunna och fullstora bågar.

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	12°	5°	.81	**10-2110-0010**	**10-2210-0010**
ÖK 2	8°	9°	1.07	**10-2120-0010**	**10-2220-0010**
ÖK 3	-2°	13°	.46	**10-2130-0010**	**10-2230-0010**
ÖK 3 med krok	-2°	13°	.46	**10-213U-0010**	**10-223U-0010**
ÖK 4-5	-7°	0°	.46	**10-2140-0010**	**10-2240-0010**
ÖK 4-5 med krok	-7°	0°	.46	**10-214U-0010**	**10-224U-0010**
UK 1-2	-1°	2°	1.17	**10-2410-0010**	**10-2310-0010**
UK 3	-11°	7°	.56	**10-2430-0010**	**10-2330-0010**
UK 3 med krok	-11°	7°	.56	**10-243U-0010**	**10-233U-0010**

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

EXPERIENCE Ceramic

MBT · .022



Estetisk självligerande keramisk twin-bracket med hög translucens, rhodiumbehandlad clip och mekanisk bas för säker bondning.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Formsprutad keramisk kropp
- Torque inbyggt i basen
- Mjukt avrundade tie-wings

Interaktiv självligering kombinerar låg friktion med kontroll. Clipens kontakt med bågen förändras med bågdimensionen: passiv, interaktiv eller aktiv. Systemet används med både tunna och fullstora bågar.

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	17°	4°	.81	**10-2110-0020**	**10-2210-0020**
ÖK 2	10°	8°	1.07	**10-2120-0020**	**10-2220-0020**
ÖK 3 med krok	-7°	8°	.46	**10-213U-0020**	**10-223U-0020**
ÖK 3 med krok · 0°	0°	8°	.46	**10-213U-0021**	**10-223U-0021**
ÖK 4	-7°	0°	.46	**10-2540-0020**	**10-2540-0020**
ÖK 4 med krok	-7°	0°	.46	**10-254U-0020**	**10-254U-0020**
ÖK 5	-7°	0°	.46	**10-2550-0020**	**10-2550-0020**
ÖK 5 med krok	-7°	0°	.46	**10-255U-0020**	**10-255U-0020**
UK 1-2	-6°	0°	1.17	**10-2610-0020**	**10-2610-0020**
UK 3 med krok	-6°	3°	.56	**10-243U-0020**	**10-233U-0020**
UK 3 med krok · 0°	0°	3°	.56	**10-243U-0021**	**10-233U-0021**

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

Springtime

ROTH · .022



Utan krok



Med krok

Interaktiv självligerande metallbracket med clip. Tillverkad i hårt 17-4 rostfritt stål med MIM-teknik.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Konturerad form för patientkomfort
- Meshbas med lasergraverad markering
- Clip för fixering av bågen

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+12°	5°	-	**SP-11-55**	**SP-21-55**
ÖK 2	+8°	9°	-	**SP-12-55**	**SP-22-55**
ÖK 3 med krok	-2°	10°	-	**SP-13-55HK**	**SP-23-55HK**
ÖK 4	-7°	0°	-	**SP-14-55**	**SP-24-55**
ÖK 4 med krok	-7°	0°	-	**SP-14-55HK**	**SP-24-55HK**
ÖK 5	-7°	0°	-	**SP-15-55**	**SP-25-55**
ÖK 5 med krok	-7°	0°	-	**SP-15-55HK**	**SP-25-55HK**
UK 1-2	-1°	0°	-	**SP-40-55**	**SP-30-55**
UK 3 med krok	-11°	7°	-	**SP-43-55HK**	**SP-33-55HK**
UK 4	-17°	0°	-	**SP-44-55**	**SP-34-55**
UK 4 med krok	-17°	0°	-	**SP-44-55HK**	**SP-34-55HK**
UK 5	-22°	0°	-	**SP-45-55**	**SP-35-55**
UK 5 med krok	-22°	0°	-	**SP-45-55HK**	**SP-35-55HK**



Passiv fas

Runda, tunna bågar kan glida fritt för initial nivellering.

Expressiv fas

Fyrkantiga eller rektangulära bågar utan kontakt med clipen.

Aktiv fas

Rektangulära bågar engagerar clipen för avslutande kontroll.

Springtime

MBT · .022



Utan krok




Med krok

Interaktiv självligerande metallbracket med clip. Tillverkad i hårt 17-4 rostfritt stål med MIM-teknik.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Konturerad form för patientkomfort
- Meshbas med lasergraverad markering
- Clip för fixering av bågen

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	+17°	4°	-	**SP-11-52**	**SP-21-52**
ÖK 2	+10°	8°	-	**SP-12-52**	**SP-22-52**
ÖK 3 med krok	-7°	8°	-	**SP-13-52HK**	**SP-23-52HK**
ÖK 4	-7°	0°	-	**SP-14-52**	**SP-24-52**
ÖK 4 med krok	-7°	0°	-	**SP-14-52HK**	**SP-24-52HK**
ÖK 5	-7°	0°	-	**SP-15-52**	**SP-25-52**
ÖK 5 med krok	-7°	0°	-	**SP-15-52HK**	**SP-25-52HK**
UK 1-2	-6°	0°	-	**SP-40-52**	**SP-30-52**
UK 3 med krok	-6°	3°	-	**SP-43-52HK**	**SP-33-52HK**
UK 4	-12°	2°	-	**SP-44-52**	**SP-34-52**
UK 4 med krok	-12°	2°	-	**SP-44-52HK**	**SP-34-52HK**
UK 5	-17°	2°	-	**SP-45-52**	**SP-35-52**
UK 5 med krok	-17°	2°	-	**SP-45-52HK**	**SP-35-52HK**



Passiv fas

Runda, tunna bågar kan glida fritt för initial nivellering.

Expressiv fas

Fyrkantiga eller rektangulära bågar utan kontakt med clipen.

Aktiv fas

Rektangulära bågar engagerar clipen för avslutande kontroll.

LEGEND Medium

ROTH TYPE · .022







Precisionstillverkad twin-bracket med klassisk Roth-prescription, anatomiska baser och kompatibla in/outs.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Mikrosandblästrad meshbas
- Låg profil och torque i basen
- Distal-gingival färgmarkering

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	12°	5°	.25	**32-2110-0010**	**32-2210-0010**
ÖK 2	8°	9°	.78	**32-2120-0010**	**32-2220-0010**
ÖK 2 med krok	8°	9°	.78	**32-212D-0010**	**32-222D-0010**
ÖK 3	2°	10°	.25	**32-2130-0010**	**32-2230-0010**
ÖK 3 med krok	2°	10°	.25	**32-213D-0010**	**32-223D-0010**
ÖK 4	-7°	0°	.37	**32-2540-0010**	**32-2540-0010**
ÖK 4 med krok	-7°	0°	.37	**32-214M-0010**	**32-224M-0010**
ÖK 5	-7°	0°	.48	**32-2550-0010**	**32-2550-0010**
ÖK 5 med krok	-7°	0°	.48	**32-215M-0010**	**32-225M-0010**
UK 1-2	-1°	2°	.97	**32-2610-0010**	**32-2610-0010**
UK 1-2 med krok	-1°	0°	.97	**32-241D-0010**	**32-231D-0010**
UK 3	-11°	7°	.25	**32-2430-0010**	**32-2330-0010**
UK 3 med krok	-11°	7°	.25	**32-243D-0010**	**32-233D-0010**
UK 4	-17°	-1°	.28	**32-2640-0010**	**32-2640-0010**
UK 4 med krok	-17°	-1°	.28	**32-244D-0010**	**32-234D-0010**
UK 5	-22°	-1°	.33	**32-2650-0010**	**32-2650-0010**
UK 5 med krok	-22°	-1°	.33	**32-245D-0010**	**32-235D-0010**

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

LEGEND Medium

MBT · .022







MBT-prescription med ett komplett urval av kroklägen för flexibel klinisk användning.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Mikrosandblästrad meshbas
- Låg profil och torque i basen
- Distal-gingival färgmarkering

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	17°	4°	.25	**32-2110-0020**	**32-2210-0020**
ÖK 2	10°	8°	.78	**32-2120-0020**	**32-2220-0020**
ÖK 3	-7°	8°	.25	**32-2130-0020**	**32-2230-0020**
ÖK 3 med krok	-7°	8°	.25	**32-213D-0020**	**32-223D-0020**
ÖK 4	-7°	0°	.37	**32-2540-0020**	**32-2540-0020**
ÖK 4 krok M	-7°	0°	.37	**32-214M-0020**	**32-224M-0020**
ÖK 4 krok D	-7°	0°	.37	**32-214D-0020**	**32-224D-0020**
ÖK 5	-7°	0°	.48	**32-2550-0020**	**32-2550-0020**
ÖK 5 krok M	-7°	0°	.48	**32-215M-0020**	**32-225M-0020**
ÖK 5 krok D	-7°	0°	.48	**32-215D-0020**	**32-225D-0020**
UK 1-2	-6°	0°	.97	**32-2610-0020**	**32-2610-0020**
UK 3	-6°	3°	.30	**32-2430-0020**	**32-2330-0020**
UK 3 med krok	-6°	3°	.30	**32-243D-0020**	**32-233D-0020**
UK 4	-12°	2°	.50	**32-2440-0020**	**32-2340-0020**
UK 4 med krok	-12°	2°	.50	**32-244D-0020**	**32-234D-0020**
UK 5	-17°	2°	.50	**32-2450-0020**	**32-2350-0020**
UK 5 med krok	-17°	2°	.50	**32-245D-0020**	**32-235D-0020**

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

LEGEND Medium

XT · .022







Extra Torque-prescription utformad för att kompensera vid användning av underdimensionerade bågar.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Mikrosandblästrad meshbas
- Låg profil och torque i basen
- Distal-gingival färgmarkering

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	18°	5°	.25	**32-2110-0030**	**32-2210-0030**
ÖK 2	10°	8°	.78	**32-2120-0030**	**32-2220-0030**
ÖK 3	0°	8°	.25	**32-2130-0030**	**32-2230-0030**
ÖK 3 med krok	0°	8°	.25	**32-213D-0030**	**32-223D-0030**
ÖK 4-5	-10°	4°	.42	**32-2140-0030**	**32-2240-0030**
ÖK 4-5 med krok	-10°	4°	.42	**32-214M-0030**	**32-224M-0030**
UK 1-2	1°	0°	.97	**32-2610-0030**	**32-2610-0030**
UK 3 med krok	-3°	7°	.25	**32-243D-0030**	**32-233D-0030**
UK 4-5	-7°	0°	.30	**32-2440-0030**	**32-2340-0030**
UK 4-5 med krok	-7°	0°	.30	**32-244D-0030**	**32-234D-0030**

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

LEGEND Medium

BIO · .022







Bio-Progressive prescription med högre anterior torque och särskilda värden för segmenterad mekanik.

10 BRACKETS/FÖRP.

- Mikrosandblästrad meshbas
- Låg profil och torque i basen
- Distal-gingival färgmarkering

TAND / UTFÖRANDE	TORQUE	ANG.	I/O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 1	22°	5°	.25	**32-2110-0027**	**32-2210-0027**
ÖK 2	14°	9°	.78	**32-2120-0027**	**32-2220-0027**
ÖK 3	7°	5°	.25	**32-2130-0027**	**32-2230-0027**
ÖK 3 med krok	7°	5°	.37	**32-213D-0027**	**32-223D-0027**
UK 1-2	-1°	0°	.97	**32-2610-0010**	**32-2610-0010**
UK 3	7°	5°	.25	**32-2430-0027**	**32-2330-0027**
UK 3 med krok	7°	5°	.25	**32-243D-0027**	**32-233D-0027**

ÖK = överkäke · UK = underkäke · I/O = in/out · - = uppgift saknas

Citizen Metal Buccal Tubes

ROTH · .022



1:A MOLAR



2:A MOLAR

Lågprofilerade MIM-tuber

- Trumpetöppning för enkel bågföring
- 80-gauge anatomisk meshbas
- Färgkod och lasergraverad bas
- Rundad ball hook för hög komfort

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Konvertibel	Roth	- / -9° / 7°D	**CI-16-221**	**CI-26-221**
ÖK 6	Icke-konvertibel	Roth	- / -9° / 7°D	**CI-16-222**	**CI-26-222**
UK 6	Konvertibel	Roth	- / -30° / 7°D	**CI-46-221**	**CI-36-221**
UK 6	Icke-konvertibel	Roth	- / -30° / 7°D	**CI-46-222**	**CI-36-222**
ÖK 7	Icke-konvertibel	Roth	- / -9° / 6°D	**CI-17-222**	**CI-27-222**
UK 7	Icke-konvertibel	Roth	- / -30° / 6°D	**CI-47-222**	**CI-37-222**

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

Citizen Metal Buccal Tubes

MBT · .022



1:A MOLAR



2:A MOLAR

Lågprofilerade MIM-tuber

- Trumpetöppning för enkel bågföring
- 80-gauge anatomisk meshbas
- Färgkod och lasergraverad bas
- Rundad ball hook för hög komfort

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Konvertibel	MBT	- / -14° / 10°D	**CI-16-223**	**CI-26-223**
ÖK 6	Icke-konvertibel	MBT	- / -14° / 10°D	**CI-16-224**	**CI-26-224**
UK 6	Konvertibel	MBT	- / -20° / 0°D	**CI-46-223**	**CI-36-223**
UK 6	Icke-konvertibel	MBT	- / -20° / 0°D	**CI-46-224**	**CI-36-224**
ÖK 7	Icke-konvertibel	MBT	- / -14° / 10°D	**CI-17-224**	**CI-27-224**
UK 7	Icke-konvertibel	MBT	- / -10° / 0°D	**CI-47-224**	**CI-37-224**

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

EXPERIENCE & LEGEND Low Profile

.022



Två lågprofilerade tubfamiljer för första och andra molarer.

- EXPERIENCE med aktiv självligerande clip
- LEGEND med mikroetsad 80-gauge mesh
- Samtliga huvudslots är .022

EXPERIENCE SELF-LIGATING

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Single SL · standard	Roth	4.0 / -10° / 14°D	**20-2160-0010**	**20-2260-0010**
ÖK 6	Single SL · standard	MBT	4.0 / -14° / 10°D	**20-2160-0020**	**20-2260-0020**
UK 6	Single SL · standard	Roth	4.0 / -25° / 4°D	**20-2460-0010**	**20-2360-0010**
UK 6	Single SL · standard	MBT	4.0 / -20° / 0°D	**20-2460-0020**	**20-2360-0020**
UK 6	Single SL · standard	XT	4.0 / -10° / 4°D	**20-2460-0032**	**20-2360-0032**
ÖK 6	Double SL · standard	XT	4.0 / -20° / 20°D	**20-2160-0030**	**20-2260-0030**
UK 6	Double SL · standard	XT	4.0 / -10° / 4°D	**20-2460-0030**	**20-2360-0030**
ÖK 6	Single SL · small base	MBT	4.0 / -14° / 10°D	**20-2160-S020**	**20-2260-S020**
UK 6	Single SL · small base	MBT	4.0 / -20° / 0°D	**20-2460-S020**	**20-2360-S020**

LEGEND LOW PROFILE · MBT

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Single · non-conv.	MBT	4.5 / -14° / 10°D	**40-2160-0106**	**40-2260-0106**
UK 6	Single · non-conv.	MBT	4.5 / -20° / 0°D	**40-2460-0106**	**40-2360-0106**
ÖK 7	Single · non-conv.	MBT	3.6 / -14° / 10°D	**40-2170-0106**	**40-2270-0106**
UK 7	Single · non-conv.	MBT	3.6 / -10° / 0°D	**40-2470-0106**	**40-2370-0106**

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

Tuber för 1:a molar

.022



Konvertibla singel- och dubbeltuber samt VLP Wide Entry för första molarer.

- Roth, MBT, Andrews och XT
- Tydliga höger-/vänsterkoder
- Samtliga huvudslots är .022

FÖRSTA MOLARER

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 6	Single · convertible	MBT	4.2 / -14° / 10°D	**40-2160-0110**	**40-2260-0110**
UK 6	Single · convertible	MBT	4.0 / -20° / 0°D	**40-2460-0119**	**40-2360-0119**
ÖK 6	Single · convertible	Roth	4.0 / -10° / 14°D	**40-2160-0016**	**40-2260-0016**
UK 6	Single · convertible	Roth	3.8 / -25° / 4°D	**40-2460-0012**	**40-2360-0012**
ÖK 6	Single · convertible	Andrews	3.6 / -10° / 7°D	**40-2160-0034**	**40-2260-0034**
UK 6	Single · convertible	XT	4.0 / -10° / 0°D	**40-2460-0076**	**40-2360-0076**
ÖK 6	Double · utan HG	MBT	4.0 / -14° / 0°D	**40-2160-0105**	**40-2260-0105**
UK 6	Double · lip bumper	Cetlin	4.0 / -25° / 0°D	**41-2460-0037**	**41-2360-0037**
ÖK 6	Single non-conv. · wide	Andrews	5.5 / -10° / 7°D	**40-2160-0035**	**40-2260-0035**

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

Tuber för 2:a molar

.022






Icke-konvertibla tuber och Mini Eruption-tuber för andra molarer.

- Roth, Andrews och Edge
- Mini Eruption med 2,0 mm längd
- Separata höger-/vänsterutföranden

ANDRA MOLARER

TAND	UTFÖRANDE	RX	L / T / O	ART.NR HÖGER	ART.NR VÄNSTER
ÖK 7	Single · non-conv.	Roth	4.2 / -14° / 14°D	**40-2170-0014**	**40-2270-0014**
ÖK 7	Single · non-conv.	Roth	4.0 / -14° / 0°D	**40-2170-0063**	**40-2270-0063**
UK 7	Single · non-conv.	Roth	4.0 / -25° / 6°D	**40-2470-0012**	**40-2370-0012**
UK 7	Single · non-conv.	Andrews	4.0 / -25° / 0°D	**40-2470-0034**	**40-2370-0034**
UK 7	Single · non-conv.	Edge	4.0 / 0° / 0°D	**40-2470-0095**	**40-2370-0095**
ÖK 7	Mini Eruption	-	2.0 / -10° / 0°D	**40-2170-0019**	**40-2270-0019**
UK 7	Mini Eruption	-	2.0 / -25° / 0°D	**40-2470-0019**	**40-2370-0019**

RX = prescription · L = längd (mm) · T = torque · O = offset · - = uppgift saknas

Molarband

SURE-SNAP & A-FIT

Två anatomiska bandformer för olika tandanatomi.

Sure-Snap



Anatomiskt formade molarband för stabil passform och enkel placering. Motståndskraftig ocklusal kant och flexibel gingival kant.

A-Fit



Molarband med extra höjd för tänder med högre tandkronor. Brett storlekssortiment, även i de högre nummerområdena. Anatomisk passform.

UTFÖRANDEN OCH STORLEKSUTBUD

BANDTYP	1:A MOLARER	2:A MOLARER	LEVERANS
Sure-Snap	32 storlekar	30 storlekar	**Kit eller 5 band/förp.**
A-Fit	32 storlekar	32 storlekar	**Kit eller 5 band/förp.**

GEMENSAMMA EGENSKAPER

Speciallegering som kombinerar styrka och elasticitet.

Elektroeroderad insida för förbättrad retention med cement.

Permanent märkning för identifiering av banden.

Kontakta Ortopro för att beställa. Vi skräddarsyr dina band efter dina önskemål.

031-81 00 35 · info@ortopro.com

Premolarband & förvaring

SURE-SNAP & A-FIT

Sure-Snap Premolar Bands



Tre anatomiska former för premolarer. Samma tillverkningskvalitet som Sure-Snap molarband.

Kan vara ett alternativ vid kraftiga rotationer eller när bonding inte har fungerat.

TANDPOSITION	ANTAL STORLEKAR
1:a premolaren · överkäke	**32**
1:a premolaren · underkäke	**25**
2:a premolaren · underkäke	**27**

BANDFÖRVARING

Sure-Snap Band Box



95-80X6-K000

Förvaringsbox · 1 st/förp.

Levereras utan band.

A-Fit Band Box



95-81X6-K000

Förvaringsbox · 1 st/förp.

Levereras utan band.

Beställ hos Ortopro: 031-81 00 35 · info@ortopro.com


Bågformer

VÄGLEDNING

G&H:s officiella bågformsdiagram, återgivna i samma skala för enkel jämförelse.


TRUEFORM I

ROTH / MBT SQUARE




EUROPA I

MBT OVOID




BIOFORM III

MBT TAPERED



EUROPA II


DAMON-KOMPATIBEL



Originaldiagram från G&H Orthodontics. Samtliga bågformer visas i samma skala.

G4 Nickel Titanium

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Superelastisk NiTi-båge med låg initial belastning och god kvarvarande återhämtningskraft. Utformad för full formåtergång och kontinuerlig aktivitet under nivellering och linjering.


STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Full formåtergång och effektiv utveckling av bågformen
- Aktiv även under den sista delen av tandförflyttningen

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	G4TFU012	G4TFL012	G4EFU012	G4EFL012
.013	-	-	G4EFU013	G4EFL013
.014	G4TFU014	G4TFL014	G4EFU014	G4EFL014
.016	G4TFU016	G4TFL016	G4EFU016	G4EFL016
.018	G4TFU018	G4TFL018	G4EFU018	G4EFL018
.020	G4TFU020	G4TFL020	G4EFU020	G4EFL020
.014 × .025	G4TFU1425	-	G4EFU1425	G4EFL1425
.016 × .016	G4TFU1616	G4TFL1616	G4EFU1616	G4EFL1616
.016 × .022	G4TFU1622	G4TFL1622	G4EFU1622	G4EFL1622
.016 × .025	-	-	G4EFU1625	G4EFL1625
.017 × .017	-	-	G4EFU1717	G4EFL1717
.017 × .025	G4TFU1725	G4TFL1725	G4EFU1725	G4EFL1725
.018 × .018	G4TFU1818	G4TFL1818	G4EFU1818	G4EFL1818
.018 × .025	G4TFU1825	G4TFL1825	G4EFU1825	G4EFL1825
.019 × .025	G4TFU1925	G4TFL1925	G4EFU1925	G4EFL1925
.020 × .020	G4TFU2020	G4TFL2020	G4EFU2020	G4EFL2020
.021 × .025	G4TFU2125	G4TFL2125	G4EFU2125	G4EFL2125
.022 × .028	G4TFU2228	G4TFL2228	-	-

G4 Nickel Titanium

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Superelastisk NiTi-båge med låg initial belastning och god kvarvarande återhämtningskraft. Utformad för full formåtergång och kontinuerlig aktivitet under nivellering och linjering.


STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Full formåtergång och effektiv utveckling av bågformen
- Aktiv även under den sista delen av tandförflyttningen

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	G4BF3U012	G4BF3L012	G4EFU112	G4EFL112
.013	-	-	G4EFU113	G4EFL113
.014	G4BF3U014	G4BF3L014	G4EFU114	G4EFL114
.016	G4BF3U016	G4BF3L016	G4EFU116	G4EFL116
.018	G4BF3U018	G4BF3L018	G4EFU118	G4EFL118
.020	G4BF3U020	G4BF3L020	G4EFU120	G4EFL120
.014 × .025	-	-	G4EFU3425	G4EFL3425
.016 × .016	G4BF3U1616	G4BF3L1616	G4EFU3616	G4EFL3616
.016 × .022	G4BF3U1622	G4BF3L1622	G4EFU3622	G4EFL3622
.016 × .025	-	-	G4EFU3625	G4EFL3625
.017 × .017	-	-	G4EFU3717	G4EFL3717
.017 × .025	G4BF3U1725	G4BF3L1725	G4EFU3725	G4EFL3725
.018 × .018	G4BF3U1818	G4BF3L1818	G4EFU3818	G4EFL3818
.018 × .025	G4BF3U1825	G4BF3L1825	G4EFU3825	G4EFL3825
.019 × .025	G4BF3U1925	G4BF3L1925	G4EFU3925	G4EFL3925
.020 × .020	G4BF3U2020	G4BF3L2020	G4EFU3020	G4EFL3020
.021 × .025	G4BF3U2125	G4BF3L2125	G4EFU3125	G4EFL3125
.022 × .028	-	-	-	-

M5 Thermal Copper NiTi

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Premiumbåge med temperaturtransformation slutförd vid 35 °C. Ger mildare insättningskrafter och konsekventa, förutsägbara krafter under behandling.


STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Lättare att engagera även vid uttalad trångställning
- Högpolerad yta för minskad friktion

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	**M5TFU012**	**M5TFL012**	**M5EFU012**	**M5EFL012**
.014	**M5TFU014**	**M5TFL014**	**M5EFU014**	**M5EFL014**
.016	**M5TFU016**	**M5TFL016**	**M5EFU016**	**M5EFL016**
.018	**M5TFU018**	**M5TFL018**	**M5EFU018**	**M5EFL018**
.020	**M5TFU020**	**M5TFL020**	**M5EFU020**	**M5EFL020**
.014 × .025	-	-	-	-
.016 × .016	**M5TFU1616**	**M5TFL1616**	**M5EFU1616**	**M5EFL1616**
.016 × .022	**M5TFU1622**	**M5TFL1622**	**M5EFU1622**	**M5EFL1622**
.016 × .025	-	-	-	-
.017 × .017	**M5TFU1717**	**M5TFL1717**	**M5EFU1717**	**M5EFL1717**
.017 × .025	**M5TFU1725**	**M5TFL1725**	**M5EFU1725**	**M5EFL1725**
.018 × .018	**M5TFU1818**	**M5TFL1818**	**M5EFU1818**	**M5EFL1818**
.018 × .025	**M5TFU1825**	**M5TFL1825**	**M5EFU1825**	**M5EFL1825**
.019 × .025	**M5TFU1925**	**M5TFL1925**	**M5EFU1925**	**M5EFL1925**
.020 × .020	**M5TFU2020**	**M5TFL2020**	**M5EFU2020**	**M5EFL2020**
.021 × .025	**M5TFU2125**	**M5TFL2125**	**M5EFU2125**	**M5EFL2125**

M5 Thermal Copper NiTi

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Premiumbåge med temperaturtransformation slutförd vid 35 °C. Ger mildare insättningskrafter och konsekventa, förutsägbara krafter under behandling.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Lättare att engagera även vid uttalad trångställning
- Högpolerad yta för minskad friktion

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	**M5BF3U012**	**M5BF3L012**	**M5EFU112**	**M5EFL112**
.014	**M5BF3U014**	**M5BF3L014**	**M5EFU114**	**M5EFL114**
.016	**M5BF3U016**	**M5BF3L016**	**M5EFU116**	**M5EFL116**
.018	**M5BF3U018**	**M5BF3L018**	**M5EFU118**	**M5EFL118**
.020	**M5BF3U020**	**M5BF3L020**	**M5EFU120**	**M5EFL120**
.014 × .025	-	-	**M5EFU3425**	**M5EFL3425**
.016 × .016	**M5BF3U1616**	**M5BF3L1616**	**M5EFU3616**	**M5EFL3616**
.016 × .022	**M5BF3U1622**	**M5BF3L1622**	**M5EFU3622**	**M5EFL3622**
.016 × .025	-	-	**M5EFU3625**	**M5EFL3625**
.017 × .017	-	-	**M5EFU3717**	**M5EFL3717**
.017 × .025	**M5BF3U1725**	**M5BF3L1725**	**M5EFU3725**	**M5EFL3725**
.018 × .018	**M5BF3U1818**	**M5BF3L1818**	**M5EFU3818**	**M5EFL3818**
.018 × .025	**M5BF3U1825**	**M5BF3L1825**	**M5EFU3825**	**M5EFL3825**
.019 × .025	**M5BF3U1925**	**M5BF3L1925**	**M5EFU3925**	**M5EFL3925**
.020 × .020	**M5BF3U2020**	**M5BF3L2020**	**M5EFU3020**	**M5EFL3020**
.021 × .025	**M5BF3U2125**	**M5BF3L2125**	**M5EFU3125**	**M5EFL3125**

S3 Stainless Steel

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Precisionsformad båge i medicinskt 304V rostfritt stål. Ett stabilt och formfast val för arbets- och avslutningsfaser.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Konsekventa mekaniska egenskaper
- Exakta bågformer och hög formstabilitet

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	**S3TFU012**	**S3TFL012**	**S3EFU012**	**S3EFL012**
.014	**S3TFU014**	**S3TFL014**	**S3EFU014**	**S3EFL014**
.016	**S3TFU016**	**S3TFL016**	**S3EFU016**	**S3EFL016**
.018	**S3TFU018**	**S3TFL018**	**S3EFU018**	**S3EFL018**
.020	**S3TFU020**	**S3TFL020**	**S3EFU020**	**S3EFL020**
.016 × .016	**S3TFU1616**	**S3TFL1616**	**S3EFU1616**	**S3EFL1616**
.016 × .022	**S3TFU1622**	**S3TFL1622**	**S3EFU1622**	**S3EFL1622**
.016 × .025	**S3TFU1625**	**-**	**S3EFU1625**	**S3EFL1625**
.017 × .017	**S3TFU1717**	**S3TFL1717**	**S3EFU1717**	**S3EFL1717**
.017 × .022	**S3TFU1722**	**S3TFL1722**	**S3EFU1722**	**S3EFL1722**
.017 × .025	**S3TFU1725**	**S3TFL1725**	**S3EFU1725**	**S3EFL1725**
.018 × .018	**S3TFU1818**	**S3TFL1818**	**S3EFU1818**	**S3EFL1818**
.018 × .022	**S3TFU1822**	**S3TFL1822**	**S3EFU1822**	**S3EFL1822**
.018 × .025	**S3TFU1825**	**S3TFL1825**	**S3EFU1825**	**S3EFL1825**
.019 × .019	**S3TFU1919**	**S3TFL1919**	**S3EFU1919**	**S3EFL1919**
.019 × .025	**S3TFU1925**	**S3TFL1925**	**S3EFU1925**	**S3EFL1925**
.020 × .020	**S3TFU2020**	**S3TFL2020**	**S3EFU2020**	**S3EFL2020**
.021 × .025	**S3TFU2125**	**S3TFL2125**	**S3EFU2125**	**S3EFL2125**

S3 Stainless Steel

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Precisionsformad båge i medicinskt 304V rostfritt stål. Ett stabilt och formfast val för arbets- och avslutningsfaser.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Konsekventa mekaniska egenskaper
- Exakta bågformer och hög formstabilitet

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	**S3BF3U012**	**S3BF3L012**	**S3EFU112**	**S3EFL112**
.014	**S3BF3U014**	**S3BF3L014**	**S3EFU114**	**S3EFL114**
.016	**S3BF3U016**	**S3BF3L016**	**S3EFU116**	**S3EFL116**
.018	**S3BF3U018**	**S3BF3L018**	**S3EFU118**	**S3EFL118**
.020	**S3BF3U020**	**S3BF3L020**	**S3EFU120**	**S3EFL120**
.016 × .016	**S3BF3U1616**	**S3BF3L1616**	**S3EFU3616**	**S3EFL3616**
.016 × .022	**S3BF3U1622**	**S3BF3L1622**	**S3EFU3622**	**S3EFL3622**
.016 × .025	**-**	**-**	**S3EFU3625**	**S3EFL3625**
.017 × .017	**S3BF3U1717**	**S3BF3L1717**	**S3EFU3717**	**S3EFL3717**
.017 × .022	**S3BF3U1722**	**S3BF3L1722**	**S3EFU3722**	**S3EFL3722**
.017 × .025	**S3BF3U1725**	**S3BF3L1725**	**S3EFU3725**	**S3EFL3725**
.018 × .018	**S3BF3U1818**	**S3BF3L1818**	**S3EFU3818**	**S3EFL3818**
.018 × .022	**S3BF3U1822**	**S3BF3L1822**	**S3EFU3822**	**S3EFL3822**
.018 × .025	**S3BF3U1825**	**S3BF3L1825**	**S3EFU3825**	**S3EFL3825**
.019 × .019	**S3BF3U1919**	**S3BF3L1919**	**S3EFU3919**	**S3EFL3919**
.019 × .025	**S3BF3U1925**	**S3BF3L1925**	**S3EFU3925**	**S3EFL3925**
.020 × .020	**S3BF3U2020**	**S3BF3L2020**	**S3EFU3020**	**S3EFL3020**
.021 × .025	**S3BF3U2125**	**S3BF3L2125**	**S3EFU3125**	**S3EFL3125**

XR1 Heat-Treated Stainless Steel

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Värmebehandlad och spänningsavlastad stålbåge med ökad resiliens. Utvecklad för förbättrad mekanik och minskad permanent deformation.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Ökad fjädring jämfört med konventionellt stål
- Precisionsformad i flera etablerade bågformer

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	XRTFU012	XRTFL012	XREFU012	XREFL012
.014	XRTFU014	XRTFL014	XREFU014	XREFL014
.016	XRTFU016	XRTFL016	XREFU016	XREFL016
.018	XRTFU018	XRTFL018	XREFU018	XREFL018
.020	XRTFU020	XRTFL020	XREFU020	XREFL020
.016 × .016	XRTFU1616	XRTFL1616	XREFU1616	XREFL1616
.016 × .022	XRTFU1622	XRTFL1622	XREFU1622	XREFL1622
.016 × .025	-	-	XREFU1625	XREFL1625
.017 × .017	XRTFU1717	XRTFL1717	XREFU1717	XREFL1717
.017 × .022	XRTFU1722	XRTFL1722	XREFU1722	XREFL1722
.017 × .025	XRTFU1725	XRTFL1725	XREFU1725	XREFL1725
.018 × .018	-	XRTFL1818	XREFU1818	XREFL1818
.018 × .022	XRTFU1822	XRTFL1822	XREFU1822	XREFL1822
.018 × .025	XRTFU1825	XRTFL1825	XREFU1825	XREFL1825
.019 × .025	XRTFU1925	XRTFL1925	XREFU1925	XREFL1925
.020 × .020	XRTFU2020	XRTFL2020	XREFU2020	XREFL2020
.021 × .025	XRTFU2125	XRTFL2125	XREFU2125	XREFL2125

XR1 Heat-Treated Stainless Steel

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Värmebehandlad och spänningsavlastad stålbåge med ökad resiliens. Utvecklad för förbättrad mekanik och minskad permanent deformation.


STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Ökad fjädring jämfört med konventionellt stål
- Precisionsformad i flera etablerade bågformer

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	**XRBF3U012**	**XRBF3L012**	**XREFU112**	**XREFL112**
.014	**XRBF3U014**	**XRBF3L014**	**XREFU114**	**XREFL114**
.016	**XRBF3U016**	**XRBF3L016**	**XREFU116**	**XREFL116**
.018	**XRBF3U018**	**XRBF3L018**	**XREFU118**	**XREFL118**
.020	**XRBF3U020**	**XRBF3L020**	**XREFU120**	**XREFL120**
.016 × .016	**XRBF3U1616**	**XRBF3L1616**	**XREFU3616**	**XREFL3616**
.016 × .022	**XRBF3U1622**	**XRBF3L1622**	**XREFU3622**	**XREFL3622**
.016 × .025	**-**	**-**	**XREFU3625**	**XREFL3625**
.017 × .017	**XRBF3U1717**	**XRBF3L1717**	**XREFU3717**	**XREFL3717**
.017 × .022	**XRBF3U1722**	**XRBF3L1722**	**XREFU3722**	**XREFL3722**
.017 × .025	**XRBF3U1725**	**XRBF3L1725**	**XREFU3725**	**XREFL3725**
.018 × .018	**XRBF3U1818**	**XRBF3L1818**	**XREFU3818**	**XREFL3818**
.018 × .022	**XRBF3U1822**	**XRBF3L1822**	**XREFU3822**	**XREFL3822**
.018 × .025	**XRBF3U1825**	**XRBF3L1825**	**XREFU3825**	**XREFL3825**
.019 × .025	**XRBF3U1925**	**XRBF3L1925**	**XREFU3925**	**XREFL3925**
.020 × .020	**XRBF3U2020**	**XRBF3L2020**	**XREFU3020**	**XREFL3020**
.021 × .025	**XRBF3U2125**	**XRBF3L2125**	**XREFU3125**	**XREFL3125**

TitanMoly · Nickelfria TMA-bågar

BÅGFORMER: TRUEFORM I & EUROPA I



Nickelfria bågar av titan-molybden med hög formbarhet och ett brett arbetsområde. Mekaniskt polerad yta för goda glidegenskaper och exakta toleranser.

STANDARD: 10 BÅGAR/FÖRP.


- Kan bockas för individuella anpassningar.
- Nickelfritt alternativ till konventionella bågar.

DIMENSION	TRUEFORM I		EUROPA I	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.014	-	-	**B3EFU114**	-
.016	**B3TFU016**	**B3TFL016**	-	-
.018	**B3TFU018**	**B3TFL018**	**B3EFU118**	-
.016 × .016	**B3TFU1616**	**B3TFL1616**	**B3EFU1616**	**B3EFL1616**
.016 × .022	**B3TFU1622**	**B3TFL1622**	**B3EFU1622**	**B3EFL1622**
.017 × .025	**B3TFU1725**	**B3TFL1725**	**B3EFU1725**	**B3EFL1725**
.0175 × .0175	**B3TFU7575**	**B3TFL7575**	-	-
.018 × .025	**B3TFU1825**	**B3TFL1825**	-	-
.019 × .025	**B3TFU1925**	**B3TFL1925**	**B3EFU1925**	**B3EFL1925**
.021 × .025	**B3TFU2125**	**B3TFL2125**	-	-

Dimensioner i tum. Streck anger att varianten inte listas i detta urval.

TitanMoly · Nickelfria TMA-bågar

BÅGFORMER: BIOFORM III & EUROPA II



Nickelfria bågar av titan-molybden med hög formbarhet och ett brett arbetsområde. Mekaniskt polerad yta för goda glidegenskaper och exakta toleranser.

STANDARD: 10 BÅGAR/FÖRP.


- Kan bockas för individuella anpassningar.
- Nickelfritt alternativ till konventionella bågar.

DIMENSION	BIOFORM III		EUROPA II	
	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.014 × .025	-	-	**B3EFU3425**	-
.016 × .022	**B3BF3U1622**	**B3BF3L1622**	**B3EFU3622**	**B3EFL3622**
.017 × .025	**B3BF3U1725**	**B3BF3L1725**	**B3EFU3725**	**B3EFL3725**
.019 × .025	**B3BF3U1925**	**B3BF3L1925**	**B3EFU3925**	**B3EFL3925**
.020 × .020	-	-	**B3EFU3020**	**B3EFL3020**
.021 × .025	-	-	**B3EFU3125**	**B3EFL3125**

Dimensioner i tum. Streck anger att varianten inte listas i detta urval.

Reverse Curve NiTi

G4 OCH M5 · REVERSE CURVE I



Bågar med omvänd kurva som ger motverkande krafter för snabb och effektiv bettkorrigering samtidigt som bågformens integritet bibehålls.

STANDARD: 10 BÅGAR/FÖRP.

- RC I har måttlig kurva, torque och distal toe-in
- Finns både som G4 NiTi och M5 Thermal Copper NiTi

DIMENSION	G4 ÖK	G4 UK	M5 ÖK	M5 UK
.012	**G4RCU012**	**G4RCL012**	**M5RCU012**	**M5RCL012**
.014	**G4RCU014**	**G4RCL014**	**M5RCU014**	**M5RCL014**
.016	**G4RCU016**	**G4RCL016**	**M5RCU016**	**M5RCL016**
.018	**G4RCU018**	**G4RCL018**	**M5RCU018**	**M5RCL018**
.020	**G4RCU020**	**G4RCL020**	**M5RCU020**	**M5RCL020**
.016 × .016	**G4RCU1616**	**G4RCL1616**	**M5RCU1616**	**M5RCL1616**
.016 × .022	**G4RCU1622**	**G4RCL1622**	**M5RCU1622**	**M5RCL1622**
.017 × .017	**G4RCU1717**	**G4RCL1717**	**M5RCU1717**	**M5RCL1717**
.017 × .025	**G4RCU1725**	**G4RCL1725**	**M5RCU1725**	**M5RCL1725**
.018 × .018	**G4RCU1818**	**G4RCL1818**	**M5RCU1818**	**M5RCL1818**
.018 × .025	**G4RCU1825**	**G4RCL1825**	**M5RCU1825**	**M5RCL1825**
.019 × .025	**G4RCU1925**	**G4RCL1925**	**M5RCU1925**	**M5RCL1925**
.020 × .020	**G4RCU2020**	**G4RCL2020**	**M5RCU2020**	**M5RCL2020**
.021 × .025	**G4RCU2125**	**G4RCL2125**	**M5RCU2125**	**M5RCL2125**

Dimplad mittlinje: lägg till D. Solo-Pack: lägg till S.

Posted Stainless Steel

EUROPA I · RAKA MÄSSINGSPOSTER



Universella rostfria Europa I-bågar med raka, silverlödda mässingsposter. Posterna ger tydliga fästpunkter för elastik och andra hjälpelement.

STANDARD: 10 BÅGAR/FÖRP.

- Två rektangulära dimensioner
- Postavstånd från 22 till 44 mm

POSTAVSTÅND	.017 × .025	.019 × .025
22 mm	**PSEF172522**	**PSEF192522**
24 mm	**PSEF172524**	**PSEF192524**
26 mm	**PSEF172526**	**PSEF192526**
28 mm	**PSEF172528**	**PSEF192528**
30 mm	**PSEF172530**	**PSEF192530**
32 mm	**PSEF172532**	**PSEF192532**
34 mm	**PSEF172534**	**PSEF192534**
36 mm	**PSEF172536**	**PSEF192536**
38 mm	**PSEF172538**	**PSEF192538**
40 mm	**PSEF172540**	**PSEF192540**
42 mm	**PSEF172542**	**PSEF192542**
44 mm	**PSEF172544**	**PSEF192544**

Universell båge · artikelnummer för respektive dimension.

A.J. Wilcock Australian Special Plus

PREFORMERADE LABIALA STÅLBÅGAR



Högresilienta, preformerade stålbågar tillverkade av A.J. Wilcock och formade av G&H. Special Plus lämpar sig särskilt väl för bettöppning och situationer där hög fjädring och bibehållen bågform krävs.

STANDARD: 25 BÅGAR/FÖRP.

- Runda och rektangulära Special Plus-bågar
- Mittlinjemärkning för enkel identifiering av över- och underkäke

RUNDA BÅGAR

DIMENSION	TRUEFORM I ÖK	TRUEFORM I UK	STANDARD ÖK	STANDARD UK
.014	**AWTFU014SP+**	**AWTFL014SP+**	**AWSFU014SP+**	**-**
.016	**AWTFU016SP+**	**AWTFL016SP+**	**AWSFU016SP+**	**AWSFL016SP+**
.018	**AWTFU018SP+**	**AWTFL018SP+**	**AWSFU018SP+**	**AWSFL018SP+**
.020	**AWTFU020SP+**	**AWTFL020SP+**	**AWSFU020SP+**	**-**
.022	**AWTFU022SP+**	**AWTFL022SP+**	**-**	**-**

REKTANGULÄRA BÅGAR

DIMENSION	TRUEFORM I ÖK	TRUEFORM I UK
.016 × .016	**AWTFU1616**	**AWTFL1616**
.016 × .022	**AWTFU1622**	**AWTFL1622**
.017 × .025	**AWTFU1725**	**AWTFL1725**
.018 × .018	**AWTFU1818**	**AWTFL1818**
.018 × .025	**AWTFU1825**	**-**
.019 × .025	**AWTFU1925**	**AWTFL1925**
.021 × .025	**AWTFU2125**	**-**

SYNERGY CLASS GHOST

TRU-CHROME · ESTETISK STÅLBÅGE · NATURAL FORM



TRU-CHROME Stainless Steel

Estetisk båge i rostfritt stål med tandfärgad PTFE-beläggning på den labiala sidan. För kontroll och stabilitet med ett diskret utseende.

10 BÅGAR/FÖRP.

- Natural Form · över- och underkäke
- Kompatibel med keramiska brackets
- Runda och rektangulära dimensioner

DIMENSION	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.014	**W20AU014A**	**W20AL014A**
.016	**W20AU016A**	**W20AL016A**
.018	**W20AU018A**	**W20AL018A**
.016 × .016	**W20AU1616A**	**W20AL1616A**
.016 × .022	**W20AU1622A**	**W20AL1622A**
.017 × .025	**W20AU1725A**	**W20AL1725A**
.018 × .025	**W20AU1825A**	**W20AL1825A**
.019 × .025	**W20AU1925A**	**W20AL1925A**

SYNERGY CLASS GHOST

XPRESS · SUPERELASTISK NITI · NATURAL FORM



XPress SuperElastic NiTi

Estetisk superelastisk NiTi-båge med tandfärgad PTFE-beläggning på den labiala sidan. Ger lätta, jämna krafter under återgången till bågformen.

10 BÅGAR/FÖRP.

- Natural Form · över- och underkäke
- Kompatibel med keramiska brackets
- Runda och rektangulära dimensioner

DIMENSION	ÖVERKÄKE	UNDERKÄKE
.012	**W11AU012A**	**W11AL012A**
.014	**W11AU014A**	**W11AL014A**
.016	**W11AU016A**	**W11AL016A**
.018	**W11AU018A**	**W11AL018A**
.016 × .016	**W11AU1616A**	**W11AL1616A**
.016 × .022	**W11AU1622A**	**W11AL1622A**
.017 × .025	**W11AU1725A**	**W11AL1725A**
.018 × .025	**W11AU1825A**	**W11AL1825A**
.019 × .025	**W11AU1925A**	**W11AL1925A**

Imagination Half & Half

ESTETISKA BÅGAR · MBT-STYLE OCH STRAIGHT-WIRE



Tandfärgad PTFE-beläggning på bågens labiala sida. Den obelagda metallytan ligger mot bracketens slot.

Nickel-titan och rostfritt stål, för över- och underkäke. Beläggning: .0008-.001 tum.

10 bågar/förp. · Två bågformer

MBT-Style

DIMENSION	NITI · ÖK	NITI · UK	STÅL · ÖK	STÅL · UK
.012	IMH-NT-412	IMH-NT-512	-	-
.014	IMH-NT-414	IMH-NT-514	IMH-SS-414	IMH-SS-514
.016	IMH-NT-416	IMH-NT-516	IMH-SS-416	IMH-SS-516
.018	IMH-NT-418	IMH-NT-518	IMH-SS-418	IMH-SS-518
.020	IMH-NT-420	IMH-NT-520	IMH-SS-420	IMH-SS-520
.016 × .022	IMH-NT-4622	IMH-NT-5622	IMH-SS-4622	IMH-SS-5622
.017 × .025	IMH-NT-4725	IMH-NT-5725	IMH-SS-4725	IMH-SS-5725
.018 × .018	IMH-NT-4818	IMH-NT-5818	IMH-SS-4818	IMH-SS-5818
.018 × .025	IMH-NT-4825	IMH-NT-5825	IMH-SS-4825	IMH-SS-5825
.019 × .025	IMH-NT-4925	IMH-NT-5925	IMH-SS-4925	IMH-SS-5925
.020 × .020	IMH-NT-4020	IMH-NT-5020	IMH-SS-4020	IMH-SS-5020
.021 × .025	IMH-NT-4125	IMH-NT-5125	IMH-SS-4125	IMH-SS-5125

Straight-Wire

DIMENSION	NITI · ÖK	NITI · UK	STÅL · ÖK	STÅL · UK
.012	IMH-NT-112	IMH-NT-212	-	-
.014	IMH-NT-114	IMH-NT-214	IMH-SS-114	IMH-SS-214
.016	IMH-NT-116	IMH-NT-216	IMH-SS-116	IMH-SS-216
.018	IMH-NT-118	IMH-NT-218	IMH-SS-118	IMH-SS-218
.020	IMH-NT-120	IMH-NT-220	IMH-SS-120	IMH-SS-220
.016 × .022	IMH-NT-1622	IMH-NT-2622	IMH-SS-1622	IMH-SS-2622
.017 × .025	IMH-NT-1725	IMH-NT-2725	IMH-SS-1725	IMH-SS-2725
.018 × .018	IMH-NT-1818	IMH-NT-2818	IMH-SS-1818	IMH-SS-2818
.018 × .025	IMH-NT-1825	IMH-NT-2825	IMH-SS-1825	IMH-SS-2825
.019 × .025	IMH-NT-1925	IMH-NT-2925	IMH-SS-1925	IMH-SS-2925
.020 × .020	IMH-NT-2020	IMH-NT-3020	IMH-SS-2020	IMH-SS-3020
.021 × .025	IMH-NT-2125	IMH-NT-3125	IMH-SS-2125	IMH-SS-3125

Dimensioner för belagd båge, i tum. ÖK = överkäke · UK = underkäke.

- = utförandet finns inte angivet i sortimentet.


Bågformer GC Orthodontics

FORM A, B, C OCH D

Fyra grundformer: A är medium, B är stor och C är ovoid (Brader). D är en universalform för båda käkarna. Se respektive produkttabell för tillgängliga former.

Form A


Medium



Överkäke Underkäke

Form B


Stor



Överkäke Underkäke

Form C

Ovoid (Brader)



Överkäke Underkäke

Form D

Universal



Universal

Bågformerna visas schematiskt och är inte återgivna i skala 1:1.

INITIALLOY

SUPERELASTISKA RUNDA NITI-BÅGAR · FORM A, B OCH C



Värmeaktiverade, superelastiska NiTi-bågar för nivellering och inledande tandförflyttning. Bågarna är mer flexibla vid lägre temperatur och aktiveras vid kroppstemperatur med kontinuerlig kraft.

Tre kraftnivåer: Light, Medium och Heavy.

10 bågar/förp..

Form	Kraft	Dimension / variant	Överkäke	Underkäke
A	Light	.014	**71-A1U0-0014**	**71-A1L0-0014**
A	Light	.016	**71-A1U0-0016**	**71-A1L0-0016**
A	Light	.018	**71-A1U0-0018**	**71-A1L0-0018**
A	Medium	.012	**71-A2U0-0012**	**71-A2L0-0012**
A	Medium	.014	**71-A2U0-0014**	**71-A2L0-0014**
A	Medium	.016	**71-A2U0-0016**	**71-A2L0-0016**
A	Medium	.018	**71-A2U0-0018**	**71-A2L0-0018**
A	Medium	.020	**71-A2U0-0020**	**71-A2L0-0020**
A	Heavy	.014	**71-A3U0-0014**	**71-A3L0-0014**
A	Heavy	.016	**71-A3U0-0016**	**71-A3L0-0016**
A	Heavy	.018	**71-A3U0-0018**	**71-A3L0-0018**
B	Medium	.014	**71-B2U0-0014**	**71-B2L0-0014**
B	Medium	.016	**71-B2U0-0016**	**71-B2L0-0016**
B	Medium	.018	**71-B2U0-0018**	**71-B2L0-0018**
C	Light	.014	**71-C1U0-0014**	**71-C1L0-0014**
C	Light	.016	**71-C1U0-0016**	**71-C1L0-0016**
C	Light	.018	**71-C1U0-0018**	**71-C1L0-0018**
C	Medium	.014	**71-C2U0-0014**	**71-C2L0-0014**
C	Medium	.016	**71-C2U0-0016**	**71-C2L0-0016**
C	Medium	.018	**71-C2U0-0018**	**71-C2L0-0018**
C	Heavy	.016	**71-C3U0-0016**	**71-C3L0-0016**

Dimensioner i tum.

BIO-EDGE

FYRKANTIGA OCH REKTANGULÄRA NITI-BÅGAR · FORM A OCH B



Formminnesbågar med flera kraftnivåer för samma dimension. Det ger möjlighet att anpassa kraften till behandlingsfasen utan att byta dimension.

Kylning före insättning gör bågen mer flexibel och underlättar hanteringen.

10 bågar/förp..

Form	Kraft	Dimension / variant	Överkäke	Underkäke
A	80 g	.016 × .016	**72-A1U0-1616**	**72-A1L0-1616**
A	80 g	.016 × .022	**72-A1U0-1622**	**72-A1L0-1622**
A	100 g	.020 × .020	**72-A1U0-2020**	**72-A1L0-2020**
A	160 g	.016 × .016	**72-A2U0-1616**	**72-A2L0-1616**
A	160 g	.016 × .022	**72-A2U0-1622**	**72-A2L0-1622**
A	200 g	.017 × .025	**72-A2U0-1725**	**72-A2L0-1725**
A	200 g	.018 × .018	**72-A2U0-1818**	**72-A2L0-1818**
A	200 g	.018 × .025	**72-A2U0-1825**	**72-A2L0-1825**
A	200 g	.019 × .025	**72-A2U0-1925**	**72-A2L0-1925**
A	200 g	.020 × .020	**72-A2U0-2020**	**72-A2L0-2020**
A	200 g	.021 × .028	**72-A2U0-2128**	**72-A2L0-2128**
A	240 g	.016 × .022	**72-A3U0-1622**	**72-A3L0-1622**
A	300 g	.018 × .025	**72-A3U0-1825**	**72-A3L0-1825**
B	160 g	.016 × .022	**72-B2U0-1622**	**72-B2L0-1622**
B	200 g	.018 × .025	**72-B2U0-1825**	**72-B2L0-1825**

Dimensioner i tum.

BIO-EDGE

FYRKANTIGA OCH REKTANGULÄRA NITI-BÅGAR · FORM C OCH D



Formminnesbågar med flera kraftnivåer för samma dimension. Det ger möjlighet att anpassa kraften till behandlingsfasen utan att byta dimension.

Kylning före insättning gör bågen mer flexibel och underlättar hanteringen.

10 bågar/förp..

Form	Kraft	Dimension / variant	Överkäke	Underkäke
C	80 g	.016 × .016	**72-C1U0-1616**	**72-C1L0-1616**
C	80 g	.016 × .022	**72-C1U0-1622**	**72-C1L0-1622**
C	100 g	.017 × .025	**72-C1U0-1725**	**72-C1L0-1725**
C	100 g	.018 × .018	**72-C1U0-1818**	**72-C1L0-1818**
C	100 g	.018 × .025	**72-C1U0-1825**	**72-C1L0-1825**
C	100 g	.020 × .020	**72-C1U0-2020**	**72-C1L0-2020**
C	160 g	.016 × .016	**72-C2U0-1616**	**72-C2L0-1616**
C	160 g	.016 × .022	**72-C2U0-1622**	**72-C2L0-1622**
C	200 g	.017 × .025	**72-C2U0-1725**	**72-C2L0-1725**
C	200 g	.018 × .018	**72-C2U0-1818**	**72-C2L0-1818**
C	200 g	.018 × .025	**72-C2U0-1825**	**72-C2L0-1825**
C	200 g	.020 × .020	**72-C2U0-2020**	**72-C2L0-2020**
C	240 g	.016 × .022	**72-C3U0-1622**	**72-C3L0-1622**
D	160 g	.014 × .025	**72-D200-1425**	-
D	160 g	.016 × .022	**72-D200-1622**	-
D	200 g	.018 × .025	**72-D200-1825**	-
D	200 g	.020 × .020	**72-D200-2020**	-

Dimensioner i tum. Form D: universal för över- och underkäke.

BIO-ACTIVE

PROGRESSIV KRAFT · FORM A, B, C, D OCH M



Värmeaktiverade NiTi-bågar med formminne. Kraften varierar mellan bågens segment och ökar från incisiver till molarer. Bågen blir mer flexibel vid lägre temperatur och aktiveras vid kroppstemperatur.

.016 × .016 och .016 × .022: 80-240 g.
.018 × .018 till .021 × .028: 100-300 g.

10 bågar/förp..

Form		Dimension / variant	Överkäke	Underkäke
A		.016 × .016	**70-A0U0-1616**	**70-A0L0-1616**
A		.016 × .022	**70-A0U0-1622**	**70-A0L0-1622**
A		.018 × .018	**70-A0U0-1818**	**70-A0L0-1818**
A		.018 × .025	**70-A0U0-1825**	**70-A0L0-1825**
A		.019 × .025	**70-A0U0-1925**	**70-A0L0-1925**
A		.020 × .020	**70-A0U0-2020**	**70-A0L0-2020**
B		.018 × .018	**70-B0U0-1818**	**70-B0L0-1818**
B		.019 × .025	**70-B0U0-1925**	**70-B0L0-1925**
B		.020 × .020	**70-B0U0-2020**	**70-B0L0-2020**
C		.016 × .016	**70-C0U0-1616**	**70-C0L0-1616**
C		.016 × .022	**70-C0U0-1622**	**70-C0L0-1622**
C		.018 × .018	**70-C0U0-1818**	**70-C0L0-1818**
C		.018 × .025	**70-C0U0-1825**	**70-C0L0-1825**
C		.019 × .025	**70-C0U0-1925**	**70-C0L0-1925**
C		.020 × .020	**70-C0U0-2020**	**70-C0L0-2020**
D	Univ.	.014 × .025	**70-D000-1425**	-
D	Univ.	.016 × .022	**70-D000-1622**	-
D	Univ.	.018 × .025	**70-D000-1825**	-
D	Univ.	.020 × .020	**70-D000-2020**	-
M	Small A	.018 × .018	**70-M0U0-1818**	**70-M0L0-1818**
M	Small A	.018 × .025	**70-M0U0-1825**	**70-M0L0-1825**
M	Small A	.020 × .020	**70-M0U0-2020**	**70-M0L0-2020**

Dimensioner i tum. Form D: universal för över- och underkäke. Form M: Small A.

Bågförvaring



ORTHO CARE

Archwire Holder, Square Lid

4811-009S

Båghållare med fyrkantigt lock.
Rymmer upp till 12 set av bågar.
Tillverkad av plast.
Undvik alkoholbaserade rengöringsmedel.

1 st/förp.



ORTHO CARE

Archwire Holder, Curved Lid

4811-009

Båghållare med välvt lock.
Rymmer upp till 12 set av bågar.
Tillverkad av plast.
Undvik alkoholbaserade rengöringsmedel.

1 st/förp.



G&H

Archwire Dispenser

AWDSA100

Bågdispenser i anodiserad aluminium.
Rymmer upp till 12 set av bågar.
Slitstark konstruktion som är lätt att rengöra.
Mått cirka 95 × 200 × 44 mm (B × L × H).

1 st/förp.

Chromium Coil Wire

KROM-NICKELTRÅD PÅ SPOLE



Krom-nickeltråd enligt DIN 1.4310.
Diamantdragen, högglanspolerad yta.
För sammanfogning med svets eller laser.

HÅRD

1 400-1 600 N/mm²

FJÄDERHÅRD

1 800-2 000 N/mm²

Ø mm tum	LAB m/spole	HÅRD Lab-coil	HÅRD 500 g	FJÄDERHÅRD Lab-coil	FJÄDERHÅRD 500 g
0,5 .020"	50	**8323.1**	-	**8330.1**	-
0,6 .024"	40	**8324.1**	-	**8331.1**	**8331.2**
0,7 .028"	30	**8325.1**	**8325.2**	**8332.1**	**8332.2**
0,8 .032"	20	**8326.1**	**8326.2**	**8333.1**	**8333.2**
0,9 .036"	10	**8327.1**	**8327.2**	**8334.1**	**8334.2**
1,0 .040"	10	**8328.1**	**8328.2**	**8335.1**	**8335.2**
1,1 .044"	10	**8329.1**	-	**8336.1**	**8336.2**
1,2 .048"	10	**8338.1**	-	**8339.1**	**8339.2**
1,5 .059"	-	-	**8382.2**	-	**8383.2**

Lab-coil: längd enligt tabell. Clinic-coil: 500 g per spole.

Dimensioner, toleranser och kvalitet enligt DIN EN ISO 15841.

- = utförandet är inte angivet i sortimentet.

Båg- & laboratorietillbehör

Märkpennor för bågar



Engångsmarkörer med bivaxbaserad spets.
För märkning av bågtråden vid anpassning.
Markeringen är inte vattenlöslig.

FÄRG	ART.NR	FÖRP.
Röd	**AMP020**	100 st
Vit	**AMP020W**	100 st

Scheu-Anchor

ROSTFRITT STÅL · DIN 1.4301



Ankare i rostfritt stål för retention
i ortodontiska apparaturer.
Utformade för retention och fjäderspänning.
Finns i sex tråddiametrar.


DIAMETER	10 ST	100 ST	1 000 ST
0,6 mm	**2048.1**	**2048.2**	**-**
0,7 mm	**2049.1**	**2049.2**	**2049.3**
0,8 mm	**2050.1**	**2050.2**	**2050.3**
0,9 mm	**2051.1**	**2051.2**	**2051.3**
1,0 mm	**2052.1**	**2052.2**	**-**
1,2 mm	**2053.1**	**2053.2**	**-**

Ståligaturer

FÖRFORMADE LIGATURER & KOBAYASHI

Ligature Ties

Förformade ligaturer i mjukt rostfritt stål. Långa och korta utföranden för ligering av bågen. Även med tandfärgad beläggning.



LÅNGA



KORTA

UTFÖRANDE	DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
Lång	.008"	1 000 st	**LT008**
Lång	.009"	1 000 st	**LT009**
Lång	.010"	1 000 st	**LT010**
Lång	.012"	1 000 st	**LT012**
Kort	.008"	500 st	**AMC8ANGLIG**
Kort	.010"	500 st	**SLT010**
Lång · tandfärgad	.012"	100 st	**AMC12ALIG**

Kobayashi Hooks

Förformade ståligaturer med hjälpkrok för infästning av elastiska komponenter. Finns i lång och kort modell.



UTFÖRANDE	DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
Lång	.010"	100 st	**KH010**
Lång	.012"	100 st	**KH012**
Lång	.014"	100 st	**KH014**
Kort	.012"	100 st	**SKH012**
Kort	.014"	100 st	**SKH014**

Ståligaturer

Förformade ståligaturer

Mjukt rostfritt stål (dead soft) med färdigtvinnade ändar.
Pretwist Angled har en vinklad ände som underlättar invikning under bågen.



Preformed



Pretwist Angled

UTFÖRANDE	DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
Preformed Ligatures	.010"	1 000 st	**67-0210-0010**
Pretwist Angled Ligatures	.010"	1 000 st	**67-0211-0010**

Coated Short Ligature Ties

Korta ståligaturer med tandfärgad beläggning för ett diskret utseende.



DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
.012"	100 st	**67-0140-0012**

Kobayashi Tie Hooks

Ligaturer med krok i rostfritt stål.
Kemiskt behandlade och punktsvetsade.
Levereras med 100 stycken i varje rör.





DIAMETER	FÖRP.	ART.NR
.010"	100 st	**SK10**
.012"	100 st	**SK12**
.014"	100 st	**SK14**

Ställigaturer

TRU-CHROME

TRU-CHROME · Ligaturtråd på spole

Mjuk ligaturtråd i rostfritt stål (dead soft).
Formbar och lätt att hantera vid ligering
och stabilisering av bågen.

1 oz (cirka 28,35 g) per spole.



DIAMETER	SPOLE	FÖRP.	ART.NR
.007"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E120**
.008"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E121**
.009"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E122**
.010"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E123**
.012"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E125**
.014"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E126**
.016"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E128**
.018"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E129**
.020"	1 oz / 28,35 g	1 spole	**E130**

Öppna coils

INITIALLOY OCH ROSTFRITT STÅL



Superelastiska öppna fjädrar i INITIALLOY för att skapa utrymme i tandbågen och ge kontrollerad tandförflyttning. Materialets elasticitet ger kontinuerlig kraft under behandlingen.

INITIALLOY STOP WOUND · 7 TUM · 3 ST/FÖRP.

KRAFT	FÄRG	LUMEN	ART.NR
50 g	Blå	.045"	**60-0112-0000**
100 g	Gul	.036"	**60-0113-0000**
150 g	Grön	.036"	**60-0114-0000**
150 g	Grön	.045"	**60-0114-0045**
200 g	Röd	.036"	**60-0115-0000**

INITIALLOY SPRINGS · OPEN



INITIALLOY Open Coil Spring har en ursprunglig längd på 15 mm och kan komprimeras till 3 mm. Fjädrarna finns med kalibrerad kraft på 100 eller 150 g och ger kontrollerad kraft när de återgår mot sin ursprungliga längd.

KRAFT	TYP	FÖRP.	ART.NR
100 g	Open	3 st	**60-0123-0000**
150 g	Open	3 st	**60-0124-0000**

STAINLESS STEEL · OPEN

DIMENSION	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
.008 × .022	91 cm	1 st	**61-0140-0082**
.010 × .030	91 cm	1 st	**61-0140-0013**
.010 × .040	91 cm	1 st	**61-0140-0014**

Öppna coils

G4 NITI OCH SPECIALVARIANTER

G4 NiTi Open Coil



21 tum · spole



7 tum · längder

Molar Distalizing Coil



OCNT7045

Öppen coil för molardistalisering.
100 g · .010 × .045 tum
7 tum (17,8 cm) · 3 st/förp.
Slutna sektioner ger ändstopp vid klippning till önskad längd.

G4 NITI OPEN COIL

TRÅD	INNER Ø	KRAFT	25/50 %	7 TUM	21 TUM
.009"	.030"	Extra Light	95/225 g	**OCNT09307**	**OCNT093021**
.010"	.030"	Light	120/260 g	**OCNT10307**	**OCNT103021**
.010"	.036"	Medium Light	90/200 g	**OCNT10367**	**OCNT103621**
.012"	.030"	Medium	220/480 g	**OCNT12307**	**OCNT123021**
.012"	.036"	Medium Heavy	180/380 g	**OCNT12367**	**OCNT123621**
.014"	.030"	Heavy	360/700 g	**OCNT14307**	**OCNT143021**
.014"	.036"	Extra Heavy	270/560 g	**OCNT14367**	**OCNT143621**
.010"	.045"	Facebow	50/120 g	**OCNT10457**	**OCNT104521**

ÖVRIGA ÖPPNA COILS

PRODUKT	DIMENSION	LÄNGD	ART.NR
G&H färdigkapad · 100 g	.036"	15 mm	**OCNT15100**
G&H färdigkapad · 150 g	.036"	15 mm	**OCNT15150**
G&H färdigkapad · 200 g	.036"	15 mm	**OCNT15200**
G&H Stainless	.010 × .030	21 tum	**SSOC1030**
G&H Molar Distalizing	.010 × .045	7 tum	**OCNT7045**

Elgiloy Coils

RED ELGILOY · OPEN OCH CLOSED

ÖPPEN COIL



UTFÖRANDE



Glesa varv

SLUTEN COIL



UTFÖRANDE



Täta varv

ELGILOY OPEN · SPOLE

TRÅD Ø	COIL Ø	ART.NR
.007"	.028"	**F00096**
.007"	.030"	**F00098**
.008"	.022"	**F00022**
.008"	.025"	**F00024**
.008"	.028"	**F00026**
.008"	.030"	**F00028**
.008"	.032"	**F00030**
.008"	.036"	**F00032**
.009"	.028"	**F00042**
.009"	.030"	**F00044**
.009"	.032"	**F00046**
.009"	.036"	**F00048**
.009"	.040"	**F00050**
.010"	.028"	**F00058**
.010"	.030"	**F00060**
.010"	.032"	**F00062**
.010"	.036"	**F00064**
.010"	.040"	**F00066**
.010"	.050"	**F00080**

ELGILOY CLOSED · SPOLE

TRÅD Ø	COIL Ø	ART.NR
.008"	.030"	**F00029**
.008"	.036"	**F00033**
.009"	.030"	**F00045**
.009"	.032"	**F00047**
.010"	.030"	**F00061**
.010"	.036"	**F00065**

Slutna coils

NITI MED ÖGLOR OCH SPOLE



GC INITIALLOY



G&H MED ÖGLOR

Slutna NiTi-coils på spole eller med öglor. Välj mellan flera krafter och längder från GC och G&H.

INITIALLOY MED ÖGLOR

KRAFT	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
100 g	5 mm	10 st	**60-0223-0000**
150 g	5 mm	10 st	**60-0224-0000**
200 g	5 mm	10 st	**60-0225-0000**

G4 CLOSED · 21 TUM SPOLE



KRAFT	COIL Ø	FÖRP.	ART.NR
Ultra Light · 100 g	.030"	1 st	**CCNT21075**
Light · 150 g	.030"	1 st	**CCNT21150**
Medium · 200 g	.030"	1 st	**CCNT21200**
Heavy · 250 g	.030"	1 st	**CCNT21250**

CLOSED MED ÖGLOR

LÄNGD	KRAFT	FÖRP.	ART.NR
9 mm	Feather Light · 50 g	10 st	**CCOF9FL**
9 mm	Extra Light · 100 g	10 st	**CCOF9XL**
9 mm	Light · 150 g	10 st	**CCOF9LT**
9 mm	Medium · 200 g	10 st	**CCOF9MD**
9 mm	Heavy · 250 g	10 st	**CCOF9HV**
12 mm	Feather Light · 50 g	10 st	**CCOF12FL**
12 mm	Extra Light · 100 g	10 st	**CCOF12XL**
12 mm	Light · 150 g	10 st	**CCOF12LT**
12 mm	Medium · 200 g	10 st	**CCOF12MD**
12 mm	Heavy · 250 g	10 st	**CCOF12HV**

Slutna coils

KOMPLETT KRAFT- OCH LÄNGDÖVERSIKT



IMD NITI MED ÖGLOR

Slutna NiTi-coils med öglor i krafter från 50 till 300 g och längder från 6 till 15 mm. Levereras i 10-pack.

CLOSED COIL WITH EYELETS

KRAFT	LÄNGD	UTFÖRANDE	FÖRP.	ART.NR
50 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS0809B**
50 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS0812B**
100 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1009B**
100 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1012B**
150 g	6 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS10506B**
150 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS10509B**
150 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS10512B**
150 g	15 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS10515B**
200 g	6 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1106B**
200 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1109B**
200 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1112B**
200 g	15 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1115B**
250 g	6 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1206B**
250 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1209B**
250 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1212B**
300 g	9 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS1309B**
300 g	12 mm	NiTi med öglor	10 st	**CS12312B**

Slutna Coils

KOMPLETTERANDE SORTIMENT



RMO MED ÖGLOR

RMO NiTi-coils med öglor i 9 och 12 mm. Här finns även slutna coils i rostfritt stål från GC och G&H.

CLOSED MED ÖGLOR

LÄNGD	TRÅD Ø	COIL Ø	ART.NR
9 mm	.010"	.030"	**F00320**
12 mm	.010"	.030"	**F00321**
9 mm	.011"	.030"	**F00322**
12 mm	.011"	.030"	**F00323**
9 mm	.012"	.030"	**F00324**
12 mm	.012"	.030"	**F00325**

ROSTFRIA CLOSED COILS

LEVERANTÖR	DIMENSION	LÄNGD	ART.NR
GC	.008 × .022	91 cm	**61-0240-0082**
GC	.010 × .030	91 cm	**61-0240-0013**
G&H	.010 × .030	21 tum	**SSCC1030**

Freddy & Bite Bumper

KERAMISKA FÄSTEN OCH BITBLOCK

Freddy Ceramic Button



FCB-00-01

Diskret keramisk knapp för lingual eller labial bonding. Meshbas ger mekanisk retention. Fästpunkt för elastiska drag, även med aligners.

10 st/förp.

Freddy Ceramic Hook



FCB-00-01HK

Keramisk krok med låg profil och elliptisk form. För elastiska drag tillsammans med aligners och annan ortodontisk apparatur.

10 st/förp.

Bite Bumper

BB-00-01 · 10 st/förp.

Bitblock som öppnar djupa bett och skapar friutrymme, vilket kan minska belastningen på brackets.
Tillverkat av kompositpolymer med mekanisk retentionsbas.
Bondas på tandens linguala yta med bracketadhesiv.
Placeringsjiggen hjälper till att få rätt höjd och parallell placering. Jiggen avlägsnas efter bonding.







Citizen Metal Buttons

TRE UTFÖRANDEN FÖR DIREKTBONDING



Citizen · platt bas

CIB-00-01

Metallknapp med platt bas.
Fästpunkt för elastiska kedjor,
fjädrar och tråd.

10 st/förp.



Citizen · rund, konvex bas

CIB-00-02

Metallknapp med rund, konvex bas
för anpassning mot tandytan.
För elastiska kedjor, fjädrar och tråd.

10 st/förp.



Citizen · Caplin / eyelet

CIB-00-03

Rund, konvex bas med mesh.
Ögleformat fäste för elastiska drag
och andra ortodontiska komponenter.

10 st/förp.

Knappar & eyelets

DIREKTBONDADE OCH SVETSBARA FÄSTEN

ORTHO CARE

Aligner Triangular Button

5028-187

10 st/förp.

Triangulär knapp för aligners.



G&H

Mini Bondable Button

M021B-01

20 st/förp.

Metallknapp med kupolformat huvud.



RMO

Direct Bond Coil Eyelet · Round

A00315

10 st/förp.

Rund ögla för direktbonding.



RMO

Eyelet · Weldable

A00039

100 st/förp.

Svetsbar ögla med stor öppning.



O2 ORTHO Organizers

Opti-MIM Micro Lingual Button

430-001

10 st/förp.

Kompakt lingual knapp med Grip-LOK-bas.



G&H

Direct Bond Coil Eyelet

M006B-01

10 st/förp.

Rund meshbas · .036" innerdiameter.



Knappar & cleats

BONDBARA FÄSTEN

GC

Eyelet · Rectangular

42-0070-0000

10 st/förp.

Ögla på rektangulär bas.



RMO

Direct Bond Eyelet

A07914

10 st/förp.

För tråd och små elastiska ligaturer.



ORTHO Organizers

Opti-MIM Direct Bond Button

430-002

20 st/förp.

MIM-knapp med Grip-LOK-bas.



GC

Bondable Button · Flat

42-0020-0000

10 st/förp.

Rund, platt bas.



GC

Bondable Button · Curved

42-0010-0000

10 st/förp.

Rund, konvex bas.



RMO

Direct Bond Lingual Cleat

A00407

10 st/förp.

Rostfritt stål · justerbara vingkrokar.



ORTHO Organizers

Opti-MIM Lingual Cleat

430-004

20 st/förp.

Låg profil och släta kulkrokar.



GC

Lingual Cleat · Curved

42-0050-0000

10 st/förp.

Rund, konvex bas.



Cleats & krokar

LINGUALA FÄSTEN · BONDBARA OCH SVETSBARA

GC

Lingual Cleat · Flat

42-0060-0000

10 st/förp.

Rund, platt bas.



GC

Caplin Lingual Hook · Flat

42-0040-0000

10 st/förp.

Platt bas för direktbonding.



GC

Caplin Lingual Hook · Curved

42-0030-0000

10 st/förp.

Konvex bas för direktbonding.



RMO

Lingual Hook · Weldable

A00297

10 st/förp.

Svetsbar · 5 mm utan kula, 6 mm med kula.



GC

Lingual Ball Hook · Weldable

43-0380-0000

1 st/förp.

Svetsbar kulkrok för lingualt fäste.



3B ORTHODONTIC

Bondable Power Arm

IA04-311
IA04-312

10 st/förp.

Vänster / höger · direktbondad krok.



Stopp & bågkrokar

CRIMPABLE STOPS · SURGICAL HOOKS

3B ORTHODONTIC

Open Wall Arch Hook

IA05-111
IA05-121

10 st/förp.

Höger / vänster · öppen design.



3B ORTHODONTIC

Crimpable Split Stop · Long

IA05-401L

10 st/förp.

För .021 × .025" · längd 2,2 mm.



3B ORTHODONTIC

Crimpable Hook · Short

IA05-001

10 st/förp.

Upp till .021 × .025" · längd 1,4 mm.



3B ORTHODONTIC

Crimpable Split Stop

IA05-401

100 st/förp.

För .018 × .025" · längd 2 mm.



G&H

Crimpable Micro-Stops · Large

CSTOPLG

50 st/förp.

För bågar .020" till .020 × .020".



G&H

Crimpable Micro-Stops · Small

CSTOPSM

50 st/förp.

För bågar .012" till .018".



Stopp & kirurgiska krokar

CRIMPABLE STOPS · SURGICAL HOOKS

Open-Wall Crimpable Stops

CSTOPOW

10 st/förp.

För .018" till .021 × .025" · längd 2 mm.



Surgical Hook · Closed

IA05-105

10 st/förp.

Stängd modell · böjbar kulkrok.



Surgical Hook · Open

IA05-101

10 st/förp.

Öppen modell · böjbar kulkrok.



Crimpable Split Stop

66-0120-0002

20 st/förp.

Delat stopp för placering på bågen.



T-Bar Surgical Hook · Universal

66-0110-0001

10 st/förp.

För .012" till .021 × .025" · 316L stål.



Linguala sheaths

SCHEU

Lingual/palatal Sheath

8080
8081

5 st/förp.

Rak / böjd · rostfritt stål.



GC

Lingual Sheath · Locking Indent

43-0260-0000

10 st/förp.

Med låsfördjupning.



GC

Lingual Sheath · Hook & Lock

43-028L-0000
43-028R-0000

10 st/förp.

Vänster / höger · krok och låsfördjupning.



GC

Lingual Sheath · Standard

43-0250-0000

10 st/förp.

Standardmodell med låsfördjupning.



GC

Lingual Sheath · Cetlin

43-027L-0000
43-027R-0000

10 st/förp.

Vänster / höger · 8° offset och V-Stop.







Select-Ties

ELASTISKA LIGATURER · .120" · LATEXFRIA


Elastiska ligaturer för fixering av bågen i bracketen. 33 färger att välja mellan.

20 ligaturer/sticka · 50 stickor/förp. · totalt 1 000 ligaturer

Pärlemor OCSLPL	 **Metallisk guld** OCSLGD	 **Turkos** OCSLTQ
 **Självlysande** OCSLGL	 **Metallisk lila** OCSLPP	 **Vit** OCSLWT
 **Neongrön** OCSLNG	 **Metallisk röd** OCSLMR	 **Fuchsia** OCSLFU
 **Pärlemorgrön** OCSLPG	 **Metallisk blå** OCSLMB	 **Svart** OCSLBK
 **Glow Blue** OCSLGB	 **Kungsblå** OCSLRB	 **Orange** OCSLOR
 **Pärlemorblå** OCSLPB	 **Ljus himmelsblå** OCSLLS	 **Neonorange** OCSLFO
 **Lavendel** OCSLLV	 **Djup himmelsblå** OCSLDS	 **Gul** OCSLYW
 **Vinröd** OCSLMA	 **Marinblå** OCSLNB	 **Rosa** OCSLPK
Transparent OCSLCL	 **Grön** OCSLGR	 **Neonrosa** OCSLFP
 **Grå** OCSLGY	 **Transparent grön** OCSLTG	 **Tandfärgad** OCSLTC
 **Metallisk silver** OCSLMS	 **Rubinröd** OCSLRR	 **Rökgrå** OCSLSM


Fler stickformer – samma 33 färger

Versa-Tie



22 ligaturer · delbar sticka

Bambino-Tie



12 ligaturer · öppet grepp

Mini-Tie



11 ligaturer · halvsticka



Färghäfte för elastiska ligaturer

33 färger och roterande färghjul som underlättar färgvalet.

LIGTIEBOOK · 1 st

DesignerTies

ELASTISKA LIGATURER MED MOTIV · LATEXFRIA

15 motiv i klassiska former och säsongsteman. Tillverkade i USA.

10 ligaturer/sticka · 20 stickor/förp. · totalt 200 ligaturer

KLASSISKA MOTIV



Röd stjärna
DTIE-10



Vit stjärna
DTIE-09



Blå stjärna
DTIE-02



Rött hjärta
DTIE-01



Lila hjärta
DTIE-12



Rosa hjärta
DTIE-14



Rosa blomma
DTIE-13



Lila blomma
DTIE-03



Gul smiley
DTIE-04

SÄSONGSMOTIV



Grön gran
DTIE-07



Röd julstrumpa
DTIE-06



Orange pumpa
DTIE-15



Spöke, metallisk silver
DTIE-18



Vit snöflinga
DTIE-05



Grön klöver
DTIE-08

DESIGNERTIES I MUNNEN



Blå stjärna · DTIE-02




Lila blomma · DTIE-03

Ligaturer & skydd

Mini-Ties .095

AURAdonics, Inc.

LATEXFRIA LIGATURER



Elastiska ligaturer för små och enstaka brackets. Kan sträckas runt olika fäststorlekar och återgår mot sin ursprungliga form.

Diameter .095 tum (cirka 2,41 mm)

144 ligaturer per enhet

FÄRG	ART.NR
Grå	**600-001**
Transparent	**600-002**
Silver	**600-003**

Lip Bumper & Cheek Protector

ORTHO CARE

TRANSPARENT





5100-090

C-formad skyddslist i mjukt, böjligt PVC. Placeras över brackets för att skydda läppar och kinder.

Klipp till önskad längd och trä över brackets. C-profilen låser fast under bracketens ligaturvingar.

Kan vara praktisk för patienter som spelar musikinstrument.

Längd: 12 tum (cirka 30 cm)

5 st/förp.

Elastiska ligaturer

OPTI-TIES .115 OCH KEY-TIES MINI .120

Opti-Ties .115



För mindre brackets · Optimal Firm Force.
Ytterdiameter .115" · innerdiameter .045".
24 ligaturer/sticka, 40 stickor/förp..
Totalt 960 ligaturer.

Key-Ties Mini .120



För twinbrackets · Ideal Force.
Ytterdiameter .120" · innerdiameter .050".
10 ligaturer/sticka, 100 stickor/förp..
Totalt 1 000 ligaturer.

FÄRGER OCH ARTIKELNUMMER


Färg	Opti-Ties	Key-Ties	Färg	Opti-Ties	Key-Ties
Clear	**J24336**	**J10336**	Bright Green	**J24333**	**J10333**
White	**J24351**	**J10351**	Green	**J24338**	**J10338**
Pearl	**J24344**	**J10344**	Aqua Green	**J24330**	**J10330**
Pearl Blue	**J24345**	**J10345**	Teal	**J24350**	**J10350**
Silver	**J24348**	**J10348**	Sky Blue	**J24349**	**J10349**
Gray	**J24337**	**J10337**	Blue	**J24332**	**J10332**
Black	**J24331**	**J10331**	Navy	**J24342**	**J10342**
Burgundy	**J24335**	**J10335**	Purple	**J24347**	**J10347**
Porsche Red	**J24346**	**J10346**	Lavender	**J24339**	**J10339**
Orange	**J24343**	**J10343**	Light Pink	**J24341**	**J10341**
Yellow	**J24352**	**J10352**	Bright Pink	**J24334**	**J10334**
Light Green	**J24340**	**J10340**			

Färgmarkeringarna är vägledande och kan avvika från den faktiska produkten.

Latexfria gummiband

Intraorala elastiska drag utan latex. Storlekar anges som innerdiameter.

ENERGYPAK



Färgkodade patientpåsar. B = Medium, C = Heavy.

Säljs per patientpåse med 100 drag.

STORLEK	MÄRKNING	MEDIUM · 4,5 oz	HEAVY · 6,5 oz
1/8"	Lila	J01557	J01561
3/16"	Grön	J01558	J01562
1/4"	Röd	J01559	J01563
5/16"	Blå	J01560	J01564

NON-LATEX ELASTICS



Naturfärgade drag av polymermaterial utan latex.

Säljs per patientpåse med 100 drag.

STORLEK	MÄRKNING	MEDIUM · 4,5 oz	HEAVY · 6,5 oz
3/16"	Blå	**LFM36**	**LFH36**
1/4"	Grön	**LFM14**	**LFH14**

NON-LATEX ELASTICS



50 patientpåsar × 100 drag = 5 000 drag/förp..

STORLEK	LIGHT · 2,5 oz	MEDIUM · 4,5 oz	HEAVY · 6,5 oz
1/8"	811-000NL	**811-001NL**	**811-002NL**
3/16"	811-003NL	**811-004NL**	**811-005NL**
1/4"	811-006NL	**811-007NL**	**811-008NL**
5/16"	811-009NL	**811-010NL**	**811-011NL**
3/8"	811-012NL	**811-013NL**	**811-014NL**

Enchanted

GUMMIBAND MED LATEX · AMBER

Intraorala drag av naturligt latexgummi med färgkodade patientförpackningar.

Säljs per patientpåse med 100 drag. Varje påse innehåller ett appliceringsverktyg.



ENCHANTED SERIES

Naturfärgade latexdrag
5 storlekar
Upp till 4 styrkor

100 drag/patientpåse



STORLEKAR, STYRKOR OCH ARTIKELNUMMER

STORLEK	LIGHT 2,5 oz	MEDIUM 4,5 oz	HEAVY 6,5 oz	EXTRA HEAVY 8,5 oz
1/8" Orange	**18LTAM** Leprechaun	**18MDAM** Dragon	**18HVAM** Wizard	-
3/16" Blå	**36LTAM** Frog Prince	**36MDAM** Genie	**36HVAM** Unicorn	**36XHAM** Gnome
1/4" Grön	**14LTAM** Giant	**14MDAM** Sprite	**14HVAM** Pegasus	**14XHAM** Minotaur
5/16" Röd	**56LTAM** Centaur	**56MDAM** Trumpeter	**56HVAM** Knight	**56XHAM** Jester
3/8" Lila	**38LTAM** Pirate	**38MDAM** Barbarian	**38HVAM** Roman Soldier	-

Färgnamnen i storlekskolumnen avser textmärkningen på patientpåsen.

- = ingen variant i denna serie. Amber = naturfärgade drag.

Elastisk kedja

DYNA-LINK

Latexfri · 15 ft (cirka 4,57 m)/spole · tjocklek .0255"



UTFÖRANDE	TRANSPARENT	GRÅ
Continuous	**CDLCL1**	**CDLGY**
Short	**SDLCL1**	**SDLGY**
Long	**LDLCL1**	**LDLGY**

CENTRIC CHAIN

Latexfri · 15 ft (cirka 4,57 m)/spole



UTFÖRANDE	TRANSPARENT	SILVERGRÅ
Closed Link	3077-772CL	**3077-772SG**
Medium Link	3077-760CL	**3077-760SG**
Wide Link	3077-782CL	**3077-782SG**

E-CHAIN

Latexfri · transparent termoplastisk kedja · 1 spole/förp.



MINI	MEDIUM	LARGE
390-172	389-050	**390-050**

Energy Chain

ELASTISK KEDJA · LATEXFRI · FEM LÄNKUTFÖRANDEN

Flexibel kedja för olika placeringar

Fem länkutföranden med olika centrumavstånd. Elastiskt material med god återhämtning efter sträckning och långvarig kraftöverföring.

15 färger på standardspole

2,3 m · samtliga färger

4,7 m · transparent och grå



Storleksguide

Måttet anger avståndet mellan modulernas centrum.

CLOSED	ADJOINED	REDUCED	MEDIUM	LARGE
				
2,8 mm	**3,0 mm**	**3,8 mm**	**4,0 mm**	**5,1 mm**
Ring 1,2 mm	Ring 1,2 mm	Ring 1,2 mm	Ring 1,2 mm	Ring 1,8 mm

Spollängder och färger

STANDARD · 2,3 M

Alla 15 färger i fem länkutföranden.

LÅNG SPOLE · 4,7 M

Transparent och grå i fem utföranden.

Se nästa sida för färger och artikelnummer.

Energy Chain

FÄRGER OCH ARTIKELNUMMER · STANDARD OCH LÅNG SPOLE

FÄRG	CLOSED	ADJOINED	REDUCED	MEDIUM	LARGE	SPOLE
Clear	J00120	J00202	J00269	J00121	J00122	2,3 m
Gray	J00166	J00203	J00270	J00167	J00168	2,3 m
Blue	J00223	J00205	J00271	J00224	J00281	2,3 m
Dark Green	J00227	J00206	J00272	J00228	J00282	2,3 m
Rose	J00231	J00204	J00273	J00232	J00280	2,3 m
Purple	J00235	J00207	J00274	J00236	J00283	2,3 m
Teal	J00136	J00214	J00137	J00138	J00290	2,3 m
Pearl Blue	J00139	J00215	J00140	J00141	J00291	2,3 m
Orange	J00239	J00208	J00275	J00240	J00284	2,3 m
Red	J00261	J00209	J00276	J00262	J00285	2,3 m
Black	J00263	J00210	J00277	J00264	J00286	2,3 m
Light Pink	J00265	J00211	J00278	J00266	J00287	2,3 m
Yellow	J00267	J00212	J00279	J00268	J00288	2,3 m
Pearl Ivory	J00142	J00213	J00143	J00144	J00289	2,3 m
Pink	J00145	J00216	J00146	J00147	J00292	2,3 m
Clear	J00293	J00295	J00297	J00299	J00301	4,7 m
Gray	J00294	J00296	J00298	J00300	J00302	4,7 m

Mellanrum mellan centrum

Closed 2,8 mm · Adjoined 3,0 mm · Reduced 3,8 mm · Medium 4,0 mm · Large 5,1 mm

Ringstorlek: 1,2 mm. Large har 1,8 mm ringstorlek.

Färgmarkeringarna är vägledande och kan avvika från den faktiska produkten.

Elastisk tråd

POWER THREAD & SLIP-NOT

Massiv, ihålig och strukturerad tråd. Latexfria utföranden.

UTFÖRANDE	DIM.	FÄRG	ART.NR
Power Thread · Solid	.025"	Transparent	**ETCL025**
Power Thread · Solid	.030"	Transparent	**ETCL030**
Power Thread · Hollow	.025"	Transparent	**TBCL025**
Power Thread · Hollow	.030"	Grå	**TBGY030**
Slip-Not · strukturerad	.025"	Transparent	**SNTCL025**
Slip-Not · strukturerad	.030"	Transparent	**SNTCL030**
Slip-Not · strukturerad	.025"	Grå	**SNTGY025**
Slip-Not · strukturerad	.030"	Grå	**SNTGY030**



ENERGY TIE THREAD

Latexfri · rund eller fyrkantig · 7,62 m/rulle

UTFÖRANDE	DIMENSION	FÄRG	ART.NR
Rund	.025"	Transparent	**J00386**
Rund	.025"	Grå	**J00387**
Rund	.030"	Transparent	**J00388**
Rund	.030"	Grå	**J00389**
Fyrkantig	0,457 × 0,457 mm	Transparent	**J00193**
Fyrkantig	0,660 × 0,660 mm	Transparent	**J00194**



Tråd & skyddsslang

TEXTURED TIE THREAD

Rund, strukturerad elastisk tråd · latexfri

DIAMETER	TRANSPARENT	GRÅ
.025"	700-625T	**700-725T**
.030"	700-630T	**700-730T**



ZING-O-STRING

Elastisk tråd för mindre mellanrum och lätta rotationer.

DIAMETER	FÄRG	LÄNGD/RULLE	ART.NR
.025"	Transparent	7,5 m	**100-241**



ARCHWIRE SLEEVE

Latexfri skyddsslang för bågen · 10 ft (cirka 3,05 m)/spole

DIMENSION	FÄRG	ART.NR
.018"	Grå	**700-718**
.027"	Transparent	**700-627**
.027"	Grå	**700-727**



BUMP-R-SLEEVE

Skyddsslang som träs över bågen för att minska irritation.

DIMENSION	VIT	GRÅ
.018"	100-239	**100-237**
.031"	100-240	**100-238**



E-Links

ELASTISKA MODULER · LATEXFRIA

För rotation av enskilda tänder och luckslutning inom tandbågen.

Stansade ur ett material med hög elastisk återhämtning.

Finns i transparent och grått, i förpackningar med 10 eller 100 moduler.



FLIK PÅ E5-E10

Underlättar fäste på bakre krokar och låsning runt bågtråden.

10 storlekar · två färger

Transparent


Grå

STORLEKAR OCH ARTIKELNUMMER

STORL.	FORM	MÅTT*	KLAR · 10	KLAR · 100	GRÅ · 10	GRÅ · 100
E1		1,02 mm	389-001	389-001C	384-001	384-001C
E2		1,91 mm	389-002	389-002C	384-002	384-002C
E3		2,79 mm	389-003	389-003C	384-003	384-003C
E4		5,97 mm	389-004	389-004C	384-004	384-004C
E5		9,02 mm	389-005	389-005C	384-005	384-005C
E6		12,07 mm	389-006	389-006C	384-006	384-006C
E7		14,99 mm	389-007	389-007C	384-007	384-007C
E8		21,08 mm	389-008	389-008C	384-008	384-008C
E9		25,02 mm	389-009	389-009C	384-009	384-009C
E10		30,10 mm	389-010	389-010C	384-010	384-010C

* Avstånd mellan ringarna enligt TP Orthodontics. Formbilderna visas i samma skala.

Artikelnummer utan C: 10-pack. Artikelnummer med C: 100-pack.

Elastiska tillbehör

SEPARATORER · FÖRVARING · APPLICERING · ROTATIONSKILAR

SEPARATORER

För att skapa utrymme mellan tänderna inför bandapplicering.



TILLVERKARE	UTFÖRANDE	DIAMETER*	FÖRP.	ART.NR
AURAdonics, Inc.	Radioopak · Midnight Blue	.191"	960 st	**500-002**
G&H	Safe-Seps · Regular, blå	.180"	960 st	**500-004**
G&H	Safe-Seps · Heavy, lila	.180"	960 st	**500-003**
G&H	Radioopak · Small, blå	.155"	1 000 st	**325-302**
G&H	Radioopak · Large, blå	.193"	1 000 st	**325-303**
RMO	Radioopak	.191"	960 st	**J01451**

* Ytterdiameter. Radioopak = synlig på röntgen.

SPOLDISPENSER



Rymmer upp till 10 spolar med elastisk kedja, tråd eller slang.

Blå: J00600 · Vit: J00600W

14,6 × 8,3 × 7,6 cm · 1 st/förp.

ELASTIC PLACER



Hjälpmedel för placering och borttagning av intraorala drag.

J00560 · 100 st/förp.

Silverfärgat utförande

ROTATIONSKILAR

Placeras under bågen för att korrigera tandrotationer.

Knoppar håller kilen på plats. Latexfria.



UTFÖRANDE	FÖRP.	ART.NR
Transparent	100 st	**300-501**
Grå	100 st	**300-500**

Diamantborr för IPR

DIAMANTBORR FÖR INTERPROXIMAL REDUKTION (IPR)

J10C



J10 · Coarse / grov

6 st/förp.

J10M



J10 · Medium

6 st/förp.

J10F



J10 · Fine / fin

6 st/förp.

J10SF



J10 · Super Fine

6 st/förp.

J316SF



IPR · Super Fine · 0,3 mm

2 st/förp.

J316PF



IPR · Fine · 0,4 mm

2 st/förp.

Z12S/SF



IPR · Super Fine · 0,45 mm

2 st/förp.

Z12S/PF



IPR · Fine · 0,5 mm

2 st/förp.

E11S/SF



IPR · Super Fine · 0,55 mm

2 st/förp.

E11S/PF



IPR · Fine · 0,65 mm

2 st/förp.

IPR- och ortodontiska borrkit

IPR OCH ORTODONTISK EFTERBEARBETNING

Interproximal Reduction Set

IPRKIT1



Profile	Cat. No.	Application
	J316SF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.3 mm
	J316PF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.4 mm
	Z12S/SF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.45 mm
	Z12S/PF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.5 mm
	J10F	Interproximal stripping Diamond bur
	E11S/SF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.55 mm
	E11S/PF	Interproximal stripping Diamond bur - 0.65 mm

Sju IPR-diamantborr · specialdiametrar från 0,3 till 0,65 mm.

1 set/förp.

Orthodontic Kit

ORTHOKIT1



Innehåller IPR-borren från IPRKIT1,
12-bladiga trimming- och finishingborr
av hårdmetall samt adhesivpolerare.
För IPR och efterbearbetning av komposit.

1 set/förp.

FG-borr

DIAMANTBORR OCH HÅRDMETALLBORR

392/016M-FG



392 · Medium · FG

10 st/förp.

392/016F-FG



392 · Fine · FG · huvud 5 mm

10 st/förp.

392/016SF-FG



392 · Super Fine · FG

10 st/förp.

H7MF/008 FG



Multifunctional Cutter · päron

1 st/förp.

H48L-012-FG



H48L · FG

1 st/förp.

H390-016-FG



H390 · FG

1 st/förp.

H390-018-FG



H390 · FG

1 st/förp.

H379-018-FG



H379 · FG

1 st/förp.

H379-023-FG



H379 · FG

1 st/förp.

RA-borr

BONDING RESIN REMOVER OCH RUNDA HÅRDMETALLBORR

H22AGK/016 RA



Bonding Resin Remover · RA

1 st/förp.

H1/010 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/014 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/016 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/018 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/023 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1/027 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1S/025 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H1S/029 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

RA-borr

H23R OCH H41 · HÅRDMETALLBORR

H23R/012 RA · 1171



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H23R/014 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H23R/016 RA · 1172



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H41/018 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

H41/023 RA



Hårdmetallborr · RA

1 st/förp.

Jet Carbide

DEBONDINGBORR · RA / LATCH GRIP

För avlägsnande av komposit efter ortodontisk behandling.

Jet Carbide 1171



RA-fäste · hårdmetall

Jet Carbide 1172



RA-fäste · hårdmetall

ARTIKELNUMMER OCH FÖRPACKNINGAR

MODELL	5-PACK	100-PACK
1171	459812	**455895**
1172	459818	**455896**

Borr & efterbearbetning

BORR OCH EFTERBEARBETNING · GRUPPERAT EFTER TILLVERKARE

Intensiv DIAMANTBORR

FG 258N/6



FG-fäste · 6 st/förp.

FG 259/6



FG-fäste · 6 st/förp.

RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS

Renew System Finishing Points

RSPL · 12 st/förp.



Finisher för att avlägsna kvarvarande komposit och polera tandytan efter ortodontisk behandling.

Svart spets underlättar kontroll av kvarvarande komposit.

Finns för RA, FG och rakt handstycke.

Sunset Strip

STRIPS OCH HANDTAG FÖR IPR

Enkel- och dubbelsidiga diamantstrips för reduktion och konturering.



Starter Kit

KITSU-10

1 strip av varje: SU-SS-01 till SU-SS-04

1 strip av varje: SU-DS-01 till SU-DS-04

2 tandade sågar: SU-SAW-01

2 handtag: SU-HA-01

Alla strips säljs även separat.

Alla strips kan justeras genom att skruva på plastdetaljen, så att bladet blir mindre spänt och kan böjas.

DIAMANTSTRIPS · 1 ST/FÖRP.

GROVLEK	ENKELSIDIG	ART.NR	DUBBELSIDIG	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	SU-SS-01	0,10 mm	SU-DS-01
Fine	0,11 mm	SU-SS-02	0,15 mm	SU-DS-02
Medium	0,15 mm	SU-SS-03	0,23 mm	SU-DS-03
Coarse	0,22 mm	SU-SS-04	0,32 mm	SU-DS-04
0,40 mm	-	-	0,40 mm	SU-DS-05
0,50 mm	-	-	0,50 mm	SU-DS-06


Enkelsidig strip


Dubbelsidig strip


Tandad såg



Handtag · SU-HA-01

Handtag för Sunset Strip.

Tandad såg · SU-SAW-01

0,05 mm · utan diamant · 1 st/förp.

SpaceFile

INTERPROXIMAL REDUKTION · ENKEL- OCH DUBBELSIDIGA FILAR



Diamantfilar för IPR, konturering och efterbearbetning. Används manuellt eller med avtagbart grepp.

Filar, grepp och innerbricka kan autoklaveras.

SINGLE PACKS · 8 FILAR AV SAMMA TYP + 1 GREPP

GROVLEK / FÄRG	DUBBELSIDIG	VÄNSTER · ENKEL	HÖGER · ENKEL
Polishing · grå	**40035-G** 0,13 mm	**40035-LS-G** 0,11 mm	**40035-RS-G** 0,11 mm
Finishing · lila	**40035-P** 0,16 mm	**40035-LS-P** 0,13 mm	**40035-RS-P** 0,13 mm
XX Fine · vit	**40035-W** 0,18 mm	**40035-LS-W** 0,15 mm	**40035-RS-W** 0,16 mm
X Fine · gul	**40035-Y** 0,21 mm	**40035-LS-Y** 0,18 mm	**40035-RS-Y** 0,19 mm
Fine · röd	**40035-R** 0,29 mm	**40035-LS-R** 0,22 mm	**40035-RS-R** 0,22 mm
Medium · blå	**40035-BL** 0,37 mm	**40035-LS-BL** 0,27 mm	**40035-RS-BL** 0,27 mm
Coarse · grön	**40035-GR** 0,46 mm	**40035-LS-GR** 0,33 mm	**40035-RS-GR** 0,31 mm
X Coarse · svart	**40035-BLK** 0,54 mm	**40035-LS-BLK** 0,41 mm	**40035-RS-BLK** 0,39 mm

Angivna tjocklekar är ungefärliga enligt tillverkaren.

ASSORTED PACK	DUBBELSIDIG	VÄNSTER	HÖGER
Artikelnummer	40034	40034-LS	**40034-RS**

Assorted Pack: 8 olika filar + 1 tandad såg + 1 grepp.

Såg: 40035-CS · 0,34 mm. Separat grepp: 40035-GRIP · 3-pack.

FS2 & FS3

ENKELSIDIG DIAMANTBELÄGGNING · STANDARDUTFÖRANDEN

FS2 · 2,5 mm bredd

Standardstrips · 10 st/förp.



Enkelsidig diamantbeläggning

Tre grovlekar: Super Fine, Fine och Medium.

GROVLEK	TJOCKLEK	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	**FS2-SF**
Fine	0,10 mm	**FS2-F**
Medium	0,13 mm	**FS2-M**

FS3 · 3,75 mm bredd

Standardstrips · 10 st/förp.



Enkelsidig diamantbeläggning

Tre grovlekar: Super Fine, Fine och Medium.

GROVLEK	TJOCKLEK	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	**FS3-SF**
Fine	0,10 mm	**FS3-F**
Medium	0,13 mm	**FS3-M**

FS3X · SÅGTANDAD MITTDEL

3,75 mm bredd · 10 st/förp.

Super Fine 0,08 mm: FS3-SFX · Fine 0,10 mm: FS3-FX

Medium 0,13 mm: FS3-MX · Sortiment: FS3-X-SO

Perforerade strips

FS2P · FS3P · FS3XP · ENKELSIDIG DIAMANTBELÄGGNING

FS2P · 2,5 mm bredd

Perforerade strips · 10 st/förp.



Enkelsidig diamantbeläggning

Tre grovlekar: Super Fine, Fine och Medium.

GROVLEK	TJOCKLEK	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	**FS2-SFP**
Fine	0,10 mm	**FS2-FP**
Medium	0,13 mm	**FS2-MP**

FS3P · 3,75 mm bredd

Perforerade strips · 10 st/förp.



Enkelsidig diamantbeläggning

Tre grovlekar: Super Fine, Fine och Medium.

GROVLEK	TJOCKLEK	ART.NR
Super Fine	0,08 mm	**FS3-SFP**
Fine	0,10 mm	**FS3-FP**
Medium	0,13 mm	**FS3-MP**

Sortimentsförpackning FS3P: FS3-P-SO

FS3XP · PERFORERADE MED SÅGTANDAD MITTDEL

3,75 mm bredd · 10 st/förp.

Super Fine 0,08 mm: FS3-SFXP · Fine 0,10 mm: FS3-FXP

Medium 0,13 mm: FS3-MXP · Sortiment: FS3-XP-SO

Lightning Strips

DIAMANTSTRIPS · MEDIUM · ENKEL- OCH DUBBELSIDIGA

För interproximal reduktion och finjustering av kontaktpunkter.



Lightning Strips

Enkel- och dubbelsidiga
4 och 6 mm bredd
Medium grovlek
12 strips/förp.

ARTIKELNUMMER

BREDD	GROVLEK	ENKELSIDIG	DUBBELSIDIG
4 mm	Medium	304	**314**
6 mm	Medium	306	**316**

MARK VI IPR Gauge Set





GESTENCO **MK-00-01**

För mätning av interproximalt utrymme.
Sex mätblad i rostfritt stål.
Autoklaverbart.

STORLEKAR

0,10 · 0,20 · 0,25 · 0,30
0,40 · 0,50 mm

Quad Helix

MOLARROTATION, STABILISERING OCH EXPANSION

Quad Helix · för lödning på band



Blue Elgiloy

.038" / 0,965 mm


Levereras utan värmebehandling.

Löds fast på molarband.

3 st/förp.

STORLEK	MÅTT	ART.NR
1	14 mm	**A00510**
2	18 mm	**A00511**
3	24 mm	**A00512**
4	28 mm	**A00513**
5	37 mm	**A00514**

Preformed Quad Helix · utan lödning



Blue Elgiloy · .036" / 0,914 mm

Levereras utan värmebehandling.

För horisontella linguala tuber på band.

Passar raka och böjda linguala sheaths.

2 st/förp.

STORLEK	ART.NR
0	**A01430**
1	**A01431**
2	**A01432**
3	**A01433**

Guldkedjor

GULDPLÄTERADE EXTRUSIONSKEDJOR · OVAL OCH RUND BAS

För ortodontisk framdragning av retinerade tänder. Kedjorna är pläterade med 24 karats guld och har låg profil samt meshbas för bonding.
Fyra utföranden ger möjlighet att välja passande form och fästalternativ.





Oval bas

EE-00-01

Guldpläterad ögla och kedja.
Oval bondingbas.

5 st/förp.



Detalj: basens undersida



Rund bas

EE-00-02

Guldpläterad ögla och kedja.
Rund bondingbas.

5 st/förp.



Detalj: basens undersida

Guldkedjor

REKTANGULÄR BAS OCH CAPLIN HOOK

Kedjorna är pläterade med 24 karats guld och har en bondbar meshbas.
Välj rektangulär, konvex basplatta med ögla eller rund bas med Caplin Hook.
Detaljbilderna visar meshstrukturen på basens undersida.



Rektangulär bas

EE-00-03

Konvex, rektangulär basplatta.
Guldpläterad ögla och kedja.

5 st/förp.



Detalj: basens undersida



Caplin Hook

EE-00-04

Rund bondingbas.
Guldpläterad krok och kedja.

5 st/förp.



Detalj: basens undersida

Palatinalbågar

MESIAL OCH DISTAL LOOP · .036" ROSTFRITT STÅL

Palatinalbågar i .036" (0,914 mm) rostfri ståltråd. De formade ändarna underlättar insättning och borttagning från linguala hylsor.

Mesial loop



Distal loop



STORLEK OCH ARTIKELNUMMER · 5 ST/FÖRP.

STORLEK	MESIAL LOOP	DISTAL LOOP
37 mm	64-0M11-0037	**64-0D11-0037**
39 mm	64-0M11-0039	**64-0D11-0039**
41 mm	64-0M11-0041	**64-0D11-0041**
43 mm	64-0M11-0043	**64-0D11-0043**
45 mm	64-0M11-0045	**64-0D11-0045**
47 mm	64-0M11-0047	**64-0D11-0047**
49 mm	64-0M11-0049	**64-0D11-0049**
51 mm	64-0M11-0051	**64-0D11-0051**
53 mm	64-0M11-0053	**64-0D11-0053**
55 mm	64-0M11-0055	**64-0D11-0055**

Måtten avser palatinalbågens storlek.

Bondbara retainers

Bondable Lingual Retainer



Förformad tråd i 304 rostfritt stål.
Konturerad bas och offset-böj
för kontakt mot den linguala ytan.
2 st/förp.

STORLEK	ART.NR
31	**E00331**
32	**E00332**
33	**E00333**
34	**E00334**
35	**E00335**
36	**E00336**
37	**E00337**
38	**E00338**
39	**E00339**

Bondable Lingual Retainer



För överkäkens centrala framtänder,
för retention av slutet diastema.
Stansad i ett stycke av laminerat nät
med tunn, justerbar tvärdel.
2 st/förp.

STORLEK	MÅTT	ART.NR
Small	10 mm	**224-200F**
Medium	11,5 mm	**224-210F**
Large	13 mm	**224-220F**

Retainertråd

FLEXIBEL LINGUAL RETENTION

Ortho FlexTech

Sammanlänkad kedja för passiv retention efter ortodontisk behandling. Den flexibla konstruktionen följer tändernas linguala anatomi och anpassas direkt utan modeller eller avtryck.



ROSTFRITT STÅL



VITT GULD



NICKELFRITT GULD





Tre material - samma flexibla kedjekonstruktion

MATERIAL	LÄNGD/SPOLE	FÖRP.	ART.NR
Rostfritt stål	30" / 76,2 cm	1 spole	**SSOFT**
14 karats vitt guld	30" / 76,2 cm	1 spole	**OFT2**
Nickelfritt guld	30" / 76,2 cm	1 spole	**NFOFT2**

Bond-A-Braid

Platt, åttatrådig flätad lingualtråd i mjukt rostfritt stål (dead soft). Lätt att forma för fast retention och splintning.
Dimension: .027" × .011"
10 trådar à 6" (15,24 cm) · Art.nr BAB2



Retainium

Nickelfri titaniummolybdentråd för fast lingual retention. Platt profil med flexibilitet mellan tänderna och låg bygghöjd.
Dimension: .027" × .011"
10 trådar à 6" (15,24 cm) · Art.nr RET



Retainertråd

Penta-Flex

Koaxial tråd med fem trådar lindade runt en kärna. Kombinerar hög flexibilitet med styrka och fjädring.

För initial nivåjustering, linguala retainers och parodontalskenor.

Levereras i raka längder om 14 tum (35,56 cm). Tre dimensioner, 10 längder per förpackning.



DIAMETER	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
.0175"	14" / 35,56 cm	10 st	**78-LP00-0175**
.0195"	14" / 35,56 cm	10 st	**78-LP00-0195**
.0215"	14" / 35,56 cm	10 st	**78-LP00-0215**

Lingual Retention Wire Set

Förböjd retainertråd i nickel-titanlegering för fast retention efter ortodontisk behandling.

Rektangulärt tvärsnitt och mjukt, formbart utförande (dead soft) gör tråden lätt att anpassa till tändernas linguala ytor.

Vertikal förböjning hjälper till att undvika oönskad aktivering. Särskilda clips håller tråden på plats under bonding.

Utvecklad av Dr. Yoav Mazor.



1 set/förp.

Art.nr RTN.WIRE.KIT1

Retainertråd

BLUE ELGILOY

Blue Elgiloy

Mjuk Elgiloy-tråd som är lätt att bocka och anpassa. För retainers, linguala bågar och avtagbara apparaturer.

Raka längder: 14" (35,56 cm).
Finns med rund och rektangulär profil.



Rund profil

DIAMETER	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
.028"	14" / 35,56 cm	10 st	**E00228**
.032"	14" / 35,56 cm	10 st	**E00232**
.038"	14" / 35,56 cm	10 st	**E00221**
.040"	14" / 35,56 cm	6 st	**E00237**

Rektangulär profil

DIMENSION	LÄNGD	FÖRP.	ART.NR
.016" × .016"	14" / 35,56 cm	10 st	**E304**
.017" × .022"	14" / 35,56 cm	10 st	**E307**
.017" × .025"	14" / 35,56 cm	10 st	**E345**
.019" × .019"	14" / 35,56 cm	10 st	**E242**
.019" × .026"	14" / 35,56 cm	10 st	**E294**
.021" × .025"	14" / 35,56 cm	10 st	**E240**

Colboloy & Hexaflex

RAKA LÄNGDER OCH KOAXIALTRÅD PÅ SPOLE

Colboloy Blue Nickel Cobalt

Formbar nickel-krom-koboltlegering
för individuella bockningar.

Kan värmebehandlas efter formning
för ökad styrka.

25 längder/förp.
14 tum (cirka 36 cm) per längd



Rund profil

DIMENSION	ART.NR
.014	**STRCB014**
.016	**STRCB016**
.018	**STRCB018**
.028	**STRCB028**
.030	**STRCB030**
.032	**STRCB032**
.036	**STRCB036**
.040	**STRCB040**
.045	**STRCB045**
.051	**STRCB051**

Rektangulär profil

DIMENSION	ART.NR
.016 × .016	**STRCB1616**
.016 × .022	**STRCB1622**
.017 × .025	**STRCB1725**
.018 × .025	**STRCB1825**
.019 × .025	**STRCB1925**
.021 × .025	**STRCB2125**

Dimensioner anges i tum.

Hexaflex

Rund, sexsträngad koaxialtråd i rostfritt stål. Flexibel tråd som kombinerar formbarhet med styrka.

Diameter: .0175 tum
Spole: 30 fot (cirka 9,14 m)

78-SH00-0175



Huvuddrag

HIGH-PULL HEADGEAR · UNIVERSALSTORLEK

Ortho-Swiss Safety Module ingår och är redan monterad.

Huvudhätta för extraoral dragkraft med high-pull-riktning.
Levereras komplett med monterade säkerhetsmoduler.



Huvudhätta med säkerhetsmodul

Röd / Gul / Blå

KIT23-000-030

Universal

1 st/förp.



Huvudhätta med säkerhetsmodul

Denim

KIT23-999-030

Universal

1 st/förp.

Nackdrag

CERVICAL SAFETY · UNIVERSALSTORLEK

Ortho-Swiss Safety Module ingår och är redan monterad.

Nackdrag med justerbar passform och monterade säkerhetsmoduler.



Rosa / blå

KIT23-999-020

Universal

1 st/förp.



Gul / blå

KIT23-999-010

Universal

1 st/förp.

Ortho-Swiss · Safety Module



Kan köpas separat

23-050-06-OS

Säkerhetsmodul för huvud- och nackdrag.
Kompatibel med High-Pull Headgear
och Cervical Safety.
2 st/förp.

Huvud- och hakstöd

SOF-GEAR OCH EXTRAORALA LATEXDRAG

Sof-Gear Head/Chin



Mjukt huvud- och hakstöd med justerbara kardborrefästen för individuell passform.

Två storlekar: Junior och Regular.

5 huvudkappor och 5 hakselar per förpackning.

STORLEK	ART.NR
Junior	**SOF-CCJ**
Regular	**SOF-CCR**

Amber Extraoral Elastics



Extraorala drag av naturligt latexgummi.
Precisionsklippta för jämn kraftöverföring.

Diameter: 1/2 tum (12,7 mm)

1 000 drag/förp.

STYRKA	KRAFT	ART.NR
Light	8 oz	**AX012B**
Heavy	16 oz	**AX012H**

Innehåller latex.

Ansiktsmasker

REVERSE PULL FACE MASK · PROTRACTION FACE MASK

Reverse Pull Face Mask

Rostfri stålram med hypoallergena pann- och hakkuddar.
Justerbar i sidled och längsled för individuell passform.



Small **RPFMSM**

1 st/förp.



Large **RPFMLG**

1 st/förp.

Innehåll: 1 pannkudde, 2 hakkuddar och utbytesskruvar.



Protraction Face Mask

Large · PFMLG

Justerbara pann- och hakstöd.
Justerbart fäste för elastiska drag.

Levereras med insexnyckel och
3 uppsättningar dynor.

1 st/förp.

Masker

ADJUSTABLE FACE MASK · FYRA FÄRGER

Justerbar ansiktsmask med låg vikt, ventilationsöppningar och förstärkt tvärstag. 1 st/förp..



Blå 550-400



Röd 550-401



Pearl 550-404



Turkos 550-405

Facebows

STANDARD OCH PLASTBELAGDA UTFÖRANDEN

Facebows med tre ytterbågslängder och flera innerbågsstorlekar.

Universalutförandena levereras med ett par stops. 1 st/förp..





FACEBOW .045" · STORLEK OCH ARTIKELNUMMER

STORLEK	SPECIAL SHORT	SHORT	MEDIUM
Universal	**62-11UN-0000**	**62-21UN-0000**	**62-31UN-0000**
1	**62-1110-0000**	**62-2110-0000**	**-**
2	**62-1120-0000**	**62-2120-0000**	**-**
3	**62-1130-0000**	**62-2130-0000**	**62-3130-0000**
3,5	-	**62-2135-0000**	**-**
4	**62-1140-0000**	**62-2140-0000**	**62-3140-0000**
4,5	-	**62-2145-0000**	**-**
5	**62-1150-0000**	**62-2150-0000**	**62-3150-0000**
6	-	**62-2160-0000**	**62-3160-0000**

PLASTBELAGD .045" · SHORT

UNIVERSAL	STORLEK 3	STORLEK 4	STORLEK 5
62-22UN-0000	**62-2230-0000**	**62-2240-0000**	**62-2250-0000**

FACEBOW .051"

UTFÖRANDE	STORLEK 2	STORLEK 3	STORLEK 4	STORLEK 5
Special Short	**62-1320-0000**	**62-1330-0000**	**62-1340-0000**	**-**
Short	**62-2320-0000**	**62-2330-0000**	**62-2340-0000**	**62-2350-0000**

Kindhållare

CHEEK RETRACTORS · FOTOGRAFERING OCH BONDING

Mjuka kindhållare med handtag som kan hållas av patient eller personal.



Cheek Retractor

CR-00-01

För intraoral fotografering
och bonding.
Mjukt material.

Autoklavbar · 1 st/förp.



Thomas Photo Retractor

TR-00-01

Djupare V-formad båge för
åtkomst vid bonding av
premolarer och molarer.

Autoklavbar · 1 st/förp.





Evacu Cheek Retractor

EV-00-01

Två hållare för sugslangar.
För fotografering, bonding
och torrläggning.

Autoklavbar · 1 st/förp.

Läpphållare

LIP RETRACTOR · VUXEN OCH BARN

För ocklusal fotografering och bonding. Det förskjutna handtaget ger åtkomst till framtänderna och håller handen utanför bildfältet.





Vuxen

LR-00-01



Kan hållas av patient eller personal.
Autoklavbar
1 st/förp.

Barn

LR-00-02



Kan hållas av patient eller personal.
Autoklavbar
1 st/förp.

Förskjutet handtag

Sidovyn visar offset-formen på LR-00-01 och LR-00-02.



Retractors · fler utföranden

Pelz & Partner dubbeländade





STORLEK	MÅTT	STANDARD	SOFT
Small & Medium	38 × 32 mm	720-0006	**720-0006S**
Medium & Large	46 × 32 mm	720-0007	**720-0007S**

2 st/förp. · Soft är det mjuka utförandet.

Pelz & Partner enkeländade





UTFÖRANDE	MÅTT	ART.NR
Mini	33 mm	**HW-605451**
Standard	42 mm	**HW-605450**

Icke-reflekterande plast · autoklavbar vid 121 °C · 2 st/förp..



RMO Cheek Retractor, Child

J00407 · för barn · 1 st/förp.

Autoklavbar kindhållare med bred öppning för bonding.

Fotospeglar

ROSTFRITT STÅL · AUTOKLAVBARA · 1 ST/FÖRP.



Buckal

PM-00-01

För buckala bilder.



Ocklusal / buckal

PM-00-02

Vuxen · dubbeländad



Ocklusal / buckal

PM-00-03

Barn · dubbeländad



Ocklusal · vuxen / barn

PM-00-04

Dubbeländad spegel med en ände
för vuxna och en ände för barn.



Ocklusal · XL

PM-00-05

Extra stor spegelyta för ocklusala
fotografier av hela tandbågen.

Fotospeglar

RHODIUMBELAGDA GLASSPEGLAR MED HANDTAG



Fotospeglar

3 mm tjockt glas.
Rhodiumbelagd yta.

Hållare i gjuten aluminium med plastbeläggning.

Handtaget är fäst på spegelns baksida. Levereras med skyddande förvaringslåda. 1 st/förp..

TYP / STORLEK	ANVÄNDNING	MÅTT	ART.NR
A · Small	Ocklusal	75 × 65 mm	**7-0001**
B1 · Medium	Ocklusal	90 × 70 mm	**7-0002**
B2 · Medium	Ocklusal	90 × 61 mm	**7-0003**
C · Large	Ocklusal	105 × 75 mm	**7-0004**
D	Lateral	125 × 50 mm	**7-0005**

Bilden visar Type C · Large.

Vax



ORTHO CARE

Relief Wax

860-1110C

Patientvax för att lindra skav från tandställningen.
Levereras i förseglad, vit förvaringsask.

100 st/förp.



PROTECT

Relief Wax

4033-6

Skyddande patientvax för brackets och
vassa kanter som orsakar skav.

50 st/förp.



RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS

ReliaWax

RWX

Ljushärdande, vaxliknande skydd i spruta.
Appliceras på kliniken och avlägsnas i ett stycke.

1,5 g spruta + 10 applikationstips



Dentsply Sirona

Pinnacle

D64102005S1

Modelleringsvax i plattor för laboratoriearbete.
Formbart vid uppvärmning, stabilt vid rumstemperatur.

500 g/förp.

Rodney Aligner Seater

MJUKA SILIKONCYLINDRAR MED PLASTPINNE

Hjälper alignern att sättas på plats. Plastpinnen ger kontroll och gör att patienten kan använda seatern utan att behöva ha fingrarna i munnen.

Lätt att rengöra och lämplig även vid mindre tandkronor.

Finns i fyra varianter: mint, citron, vattenmelon och utan smak.





Mint

RAS-001 · 20 st/förp.



Citron

RAS-002 · 20 st/förp.



Vattenmelon

RAS-003 · 20 st/förp.



Utan smak

RAS-004 · 20 st/förp.

Chewies

ALIGNER TRAY SEATERS · LATEXFRITT MATERIAL

Mjuka bitrullar som hjälper patienten att sätta alignern på plats.



Vit · utan smak

AC-W · 20 st/förp.



Grön · mint

AC-GM · 20 st/förp.



Rosa · bubblegum

AC-PBG · 20 st/förp.



Lila · druva

AC-PG · 20 st/förp.



Gul · ananas

AC-YPIN · 20 st/förp.




Perfect A Smile

PONTIC PAINT · ESTETISK TANDERSÄTTNING I ALIGNERS

Ljushärdande pasta som appliceras i alignerns tandutrymme för att skapa en tillfällig, tandfärgad ersättning där en tand saknas. Translucensen ger ett naturligt utseende.





NYANSER OCH ARTIKELNUMMER

4 g/burk · tio nyanser för färganpassning

Light	**PASL**	A3,5	**PPA35**
Medium	**PASM**	**B1**	**PPB1**
Bleach	**PPBL**	**C1**	**PPC1**
A1	**PPA1**	**C4**	**PPC4**
A2	**PPA2**	**D3**	**PPD3**

För användning i genomskinliga aligners. Välj nyans efter önskat estetiskt resultat och följ tillverkarens anvisningar för applicering och ljushärdning.

Aligner removers

PLUCKER · DE-TACHER · DE-TACHER MINI





Plucker Aligner Remover

PAR-00-01

Ringhandtag och rundad spets.
Tillverkad i hygienisk polypropen.

12 st/förp.





De-Tacher Aligner Remover

DT-00-01

För borttagning av aligners i
över- och underkäke.
Titanbelagt stål.

1 st/förp.





De-Tacher Mini

DTM-00-01

Kompakt verktyg för borttagning
av aligners i över- och underkäke.
Titanbelagt stål.

1 st/förp.

A-Line-tänger

VERKTYG FÖR ANPASSNING AV ALIGNERS · 1 ST/FÖRP.

A-Line Hole Punch



AL-110

Skapar 6 mm halvcirkelformade urklipp runt knappar och krokar.

A-Line Tear Drop Punch



AL-111

Skapar urklipp vid gingivalranden för fäste av elastiska drag.

A-Line Horizontal Punch



AL-112

Skapar horisontella fördjupningar för torquejustering och retention.

A-Line Vertical Punch



AL-113

Skapar vertikala fördjupningar för justering av tandrotation.

Essix PLUS & ACE

PLAST FÖR RETAINERS OCH ALIGNERS

Essix PLUS

Transparent plast för retainers och aligners.

Kan även användas för temporära bryggor.

Kan kombineras med akryl och bindemedel.

Skyddsfilm på båda sidor.

80 st/förp..



TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum
.035"	**1APL35C120**	**1APL35C125**	**1APL35S125**	**1APL35S5**
.040"	**1APL40C120**	**1APL40C125**	**1APL40S125**	**1APL40S5**

Essix ACE

Transparent plast för retainers och aligners.

Kan även användas för temporära främre bryggor.

Skyddsfilm på båda sidor.

Avsedd för patienter utan bruxism.

100 st/förp..



TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum
.030"	**1A320**	**1A325**	**1A347**	**1A350**
.035"	**1AH20**	**1AH25**	**1AH347**	**1AH50**
.040"	**1A420**	**1A425**	**1A478**	**1A450**

Tjocklek anges i tum. 5 × 5 tum = 127 × 127 mm.

Essix A+

BITE PLANES OCH SKENOR

Flexibel plast för anpassade apparaturer

För bite planes, skenor och snarkapparaturer.

Kan kombineras med akryl och bindemedel.

Transparent material med skyddsfilm

på båda sidor.

Avsedd för patienter utan bruxism.

Sex tjocklekar · runda och fyrkantiga format

Artikelöversikt

Antal skivor per förpackning varierar med tjockleken.

TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum	ANTAL
.020"	**11021**	–	**10020**	**10025**	**100 st**
.030"	**11031**	**11030**	**10030**	**10035**	**100 st**
.040"	**11041**	**11040**	**10040**	**10045**	**100 st**
.060"	**11061**	**11060**	**10060**	**10065**	**50 st**
.080"	**11081**	**11080**	**10080**	**10085**	**50 st**
.120"	**13120**	–	–	**13500**	**25 st**

Rätt format för din termoformningsutrustning

Tjocklek anges i tum. 5 × 5 tum = 127 × 127 mm.

Essix C+ & Tray-Rite

RETENTION OCH BLEKNINGSSKENOR

Essix C+

För retainers och aligners, även för patienter med bruxism.
Kan även användas för bite planes.
Ej för akryl eller bindemedel.
100 st/förp..



TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum
.040"	**1C120**	**1C125**	**1C478**	**1C500**

Essix Tray-Rite

För individuellt anpassade blekningsskenor.
Materialet sluter tätt mot tandytan och sträcks inte på samma sätt som EVA.
50 st/förp..



TJOCKLEK	RUND 120 mm	RUND 125 mm	125 × 125 mm	5 × 5 tum
.020"	**70120**	**70125**	–	**70500**

Utan naturlig gummilatex och BPA

Tjocklek anges i tum. 5 × 5 tum = 127 × 127 mm.

BIOPLAST

MJUKELASTISK TERMOFORMNINGSPLAST



Transparent EVA-plast

Mjukelastiskt, gummiliknande material som inte binder till akrylat.

För bland annat tandskydd, mjuka bettskenor, blekskenor och positioners.

Runda och kvadratiska format i flera tjocklekar. Anpassa tjockleken efter användningsområdet.

10 eller 100 st/förp.

Storlekar och artikelnummer

TJOCKLEK	FORM	MÅTT	10 ST/FÖRP.	100 ST/FÖRP.
1,0 mm	Rund	Ø 125 mm	**3270.1**	**3270.2**
1,5 mm	Rund	Ø 125 mm	**3183.1**	**3183.2**
2,0 mm	Rund	Ø 125 mm	**3185.1**	**3185.2**
3,0 mm	Rund	Ø 125 mm	**3187.1**	**3187.2**
4,0 mm	Rund	Ø 125 mm	**3188.1**	**3188.2**
1,0 mm	Kvadratisk	125 × 125 mm	**3269.1**	-
1,5 mm	Kvadratisk	125 × 125 mm	**3182.1**	-
2,0 mm	Kvadratisk	125 × 125 mm	**3184.1**	-
3,0 mm	Kvadratisk	125 × 125 mm	**3186.1**	-

- = inget artikelnummer i detta sortiment.



BIOPLAST Insulating Agent

Isoleringsmedel för gipsmodeller vid bearbetning av BIOPLAST, särskilt till positioners och tandskydd.

Bidrar till bibehållen transparens och en slät insida.

500 ml / flaska

3189.1

Polerare

KANTPOLERING OCH YTFINISH

Essix Border Polishers

För att jämna ut och polera kanterna på

Essix-skenor utan pimpsten eller extra polermedel.

Tre grovlekar för bearbetning och finish.

För Cordless Dremel eller lågvarviga handstycken.

Maxhastighet: 10 000 varv/min.

Kit: en polerare av varje grovlek.



UTFÖRANDE	ANTAL/FÖRP.	ART.NR
Coarse · grov	1 st	**18973**
Medium · medelgrov	1 st	**18972**
Fine · fin	1 st	**18971**
Kit · Coarse, Medium, Fine	3 st	**18970**

Scotch Brite Polishing Brushes

För plast, silikon, bettskenor och mjuka material.

Förmonterade på mandrell. Ingen polerpasta behövs.

Passar även för konkava ytor och detaljarbete.

Kit: 4 st Coarse, 4 st Medium och 4 st Fine.



UTFÖRANDE	ANTAL/FÖRP.	ART.NR
Coarse · grov	12 st	**18981**
Medium · medelgrov	12 st	**18982**
Fine · fin	12 st	**18983**
Kit · Coarse, Medium, Fine	12 st	**1898C**

Saxar & skärhjul

TRIMNING AV TERMOFORMADE APPARATURER

Essix Crown & Bridge Scissors

Kompakt, böjd sax i rostfritt stål för exakt trimning av palatinala och linguala ytor på helbågsapparatur. Den böjda formen gör det lätt att följa konturerna. Autoklaverbar.



ART.NR 18002 1 st/förp.

Essix Mayo Trimming Scissors

Böjd sax i rostfritt stål för trimning av den labiala konturen på Essix-apparatur. Formen följer tandbågens kurva vid klippning. Autoklaverbar.



ART.NR 18001 1 st/förp.

Essix Wheel Saw

Skärhjul för trimning av hårda plastmaterial och dual-laminat.
Huvudstorlek: 10 mm · tjocklek: 0,5 mm.
Maxhastighet: 10 000 varv/min.



ART.NR 18320 1 st/förp.

Fresh & Go · fast tandställning

FIXED BRACES PATIENT KIT

Startpaket för den dagliga vården av en fast tandställning.



8000-600-1

INNEHÅLL I STANDARDPAKETET

- Dubbelsidig ortodontitandborste
- Resetandborste
- 4 infärgningstabletter för att visa plack
- Vax för skavande brackets
- 3-minuters timer
- Spegel
- Alkoholfri Fresh & Go fluorskölj · provförpackning
- Patientinstruktioner

Levereras i en slitstark necessär med dragkedja.

Fresh & Go · aligners & retainers

ALIGNER AND RETAINER PATIENT KIT

Hemvårdspaket för rengöring, hantering och förvaring av skenor.



8000-601-4

INNEHÅLL I STANDARDPAKETET

- Fresh & Go rengöringstabletter · 36 st
- Sonic Cleaner · två AA-batterier ingår
- Mellanrumsborstar · mixpack
- Förvaringsfodral för skenan
- Handspegel
- Plucker Aligner Remover
- Aligner Chewies
- Fresh & Go munskölj med mintsmak

Levereras i en praktisk zip-väska.

Vi skräddarsyr spegeln och fodralet med din logotyp utan extra kostnad.

Fresh & Go · Sonic Cleaner

RENGÖRING FÖR ALIGNERS, RETAINERS OCH TANDSKYDD

En portabel, batteridriven rengörare för avtagbar ortodontisk apparatur.
Praktisk för användning hemma och på resan.



9222-002

Sladdlös rengöring i kompakt format

Använd tillsammans med Fresh & Go Cleaning Tablets för rengöring av bland annat beläggningar och missfärgningar från kaffe och te.
Drivs med två AA-batterier.

I FÖRPACKNINGEN

1 Sonic Cleaner · 2 AA-batterier · 2 rengöringstabletter

Ingår även i Aligner Home Care Kit, 8000-601-4, på sida 123.

Fresh & Go · Cleaning Tablets

RENGÖRINGSTABLETTER FÖR ALIGNERS OCH RETAINERS



9001-237

36 tabletter/förp.

Brustabletter för rengöring av avtagbar apparatur. Hjälper till att avlägsna missfärgningar och lukt, med en fräsch mintdoft.

Varje tablett är individuellt folieförpackad för hygienisk hantering.





Före och efter
Illustration från Fresh & Go.

Instruktionsbilden visar tillverkarens rengöringssteg. Följ alltid anvisningarna på förpackningen. Tabletterna ingår även i Aligner Home Care Kit på sida 123.

Förvaring & patientkomfort

Retaineraskar

För retainers och aligners. Låsmekanism och enkel enhandsöppning.



Neon

RET050

Fem neonfärger

Orange, gul, lila, rosa och turkos
50 askar/förp.



Blandade färger

RETAS

15 olika färger

50 askar/förp.

Therapy Wafers



Tuggwafers för patientkomfort
under ortodontisk behandling.
Kan bidra till att minska obehag
efter tandställningsjustering.
25 st/förp.

SMAK	FÄRG	ART.NR
Körsbär	Transparent	**EB25**
Druva	Lila	**EB-25G**
Bubblegum	Rosa	**EB-25PBG**
Mint	Grön	**EB-25M**

ShinMAX alginatblandare

GS-350 · AUTOMATISK ALGINATBLANDNING

Jämn, homogen alginatblandning på några sekunder.



GS-350

3 program
8 · 10 · 12 sek

Justerbar timer
1-16 sek

1 st/förp.

ShinMAX automatiserar blandningen av alginat och ger en slät, jämn konsistens för avtryckstagning. Den kompakta konstruktionen passar klinikens arbetsyta och gör blandningen enkel att upprepa.

Snabb blandning

Minskar tiden för blandningsmomentet från minuter till sekunder.

Stabil konstruktion

Patenterad antivibrationsmekanism och säkerhetsmikrobrytare.

Enkel hantering och rengöring

Tre förinställningar, justerbar timer samt släta ytor och rundade hörn.

ShinMAX · data & tillbehör

GS-350 OCH GS-200

TEKNISKA DATA · GS-350

EGENSKAP	SPECIFIKATION
Timer	**1-16 sekunder**
Blandningsprogram	**3 · förinställda på 8, 10 och 12 sekunder**
Varvtal	**3 400 varv/min**
Strömförsörjning	**AC 110 eller 230 V · 50/60 Hz**
Mått (längd × bredd × höjd)	**250 × 205 × 290 mm**
Nettovikt	**17,5 kg**

TILLBEHÖR SOM INGÅR MED BLANDAREN

4 blandningskoppar, spatel, omrörare, måttskopa, tillbehörshållare och vattendoseringsflaska.



ShinMAX Mixing Cup

GS-200

Blandningskopp för ShinMAX alginatblandare.

Kan köpas separat.
1 st/förp.

Kontakta Ortopro för information och beställning.

Tekniska uppgifter och medföljande tillbehör enligt Monitex.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Distal Cinch Back Plier



G-557

För NiTi .012"-.017" × .025". Räfflade käkar. Total längd 15,5 cm.

1 st/förp.

Hard Wire Cutter, Black



G-553S

Avbitare för hårda bågar, pins och ligaturer. Upp till .021" × .025".

1 st/förp.

Bracket Tweezer




D226

Pincett utan lås för anteriora band och brackets. Rostfritt stål.

1 st/förp.

Katarina Carver & Scaler



KCS-00-01

Carver och scaler i samma instrument.
Båda sidor har mm-markeringar.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Bite Stick



BST

För insättning av band. Räfflad aluminiumspets. Autoklavbar vid 134 °C.

1 st/förp.

Angled Bracket Remover



D-344

Vinklad bracketborttagare för åtkomst längre bak i munnen.

1 st/förp.

Anterior Bracket Remover



D-545

Rak bracketborttagare för över- och underkäke.

1 st/förp.

Ligature Cutter



D-550

Ligaturavbitare för mjuka ligaturtrådar. Klarar upp till .021" × .025".

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Distal End Cutter



D-554

Kompakt distalavbitare för trånga arbetsområden. Klarar upp till .021" × .025".

1 st/förp.

Distal End Bender



DEDEBE

För cinchback-böjar på bågtrådens distala ändar. Ena sidan passar tråd upp till .018", den andra upp till .030".

1 st/förp.

Elastic Separating Pliers



ESP

För placering och avlägsnande av elastiska separatorer. Längd 15,5 cm.

1 st/förp.

Peang Halsted Mosquito, Straight



G-124

Rak Halsted Mosquito-peang i rostfritt stål. Längd 15 cm.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Jarabak Plier



G-209

Jarabak-tång för trådbockning upp till .020". Längd 14 cm.

1 st/förp.

Bracket Holding Tweezers, Reverse Action



G-212

Omvänd pincett med bracket aligner. Håller bracketen tills greppet släpps.

1 st/förp.

Mathieu Needle Holder



G-216

Mathieu-nålförare med ergonomiskt grepp. Längd 14,5 cm.

1 st/förp.

Mathieu Needle Holder, Narrow Tip



G-217

Mathieu-nålförare med smala spetsar för arbete med elastics.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Posterior Band Remover



G-347

Bandborttagare för posteriora band.

1 st/förp.

Distal End Cutter



G-550

Distalavbitare för trådar upp till .021" × .025".

1 st/förp.

Ligature Cutter, Mini



G-551

Miniavbitare för mjuka trådar upp till .012".

1 st/förp.

Weingart Plier



G-556

Weingart-tång för säkert grepp om bågtrådar och små komponenter.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT FÖR DEN ORTODONTISKA KLINIKEN

Ligature Cutter



G-552

Ligaturavbitare för mjuka trådar
upp till .012".
1 st/förp.

Hard Wire Cutter



G-553LB

Avbitare för hårda bågar upp till
.021" × .025".

Lange Probe



LA-CO-01

Sond för självligerande brackets,
adhesiv och ligaturhantering.
1 st/förp.

Overbite Ruler, Black



OP-11-01

Svart mätinstrument i rostfritt stål
för mätning av överbett.
1 st/förp.

Overbite Ruler



OP-11-02

Mätinstrument i rostfritt stål
för mätning av överbett.
1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Retainer Retriever, Blue



RR-1TSB

Blått verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Retainer Retriever, Green



RR-1TSG

Grönt verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Retainer Retriever, Orange



RR-1TSO

Orange verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Retainer Retriever, Pink



RR-1TSP

Rosa verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Retainer Retriever, White

RR-1W

Vitt verktyg för att ta ut aligners och retainers.

10 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Zürcher Caliper



HSL 247-52

Zürcher-skjutmått för precisa mätningar.

1 st/förp.

Metal Ruler - 15 cm




HSL 252-15

Enkelsidig, flexibel linjal i rostfritt stål. 15 cm.

1 st/förp.

Plier Rack Hünebeck 155x120 mm




HSL 958-02

Tångställ Hünebeck · 155 × 120 mm.

1 st/förp.

Plier Rack Hünebeck 310x120 mm



HSL 958-03

Tångställ Hünebeck · 310 × 120 mm.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Bracket Holder



678-212

Direktbonding-pincett för bracketplacering.

1 st/förp.

Slim Jaw Bracket Holder



678-212M

Bracketpincett med 50 % smalare spets än 678-212.

1 st/förp.

Molar Tube Holder, Slim



678-505

Pincett med ultrasmala ändar för buckala tuber.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Upright Plier Rack with Cover



200-243

Instrumentställ med skyddslock och plats för upp till 15 tänger.

1 st/förp.

Torquing Pliers Set with Key



204-337


Tång och nyckel för torqueböjningar i korta trådsektioner.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Lingual Tube & Bracket Tweezer, Fine



553-0503

Självlåsande pincett med fin, vinklad spets.

1 st/förp.

Lingual Tube & Bracket Tweezer



553-0504

Självlåsande pincett med offset-spets för tuber och brackets.

1 st/förp.

Needle Holder Curved, Mathieu Style



554-1025

Mathieu-nålförare med böjd spets.

1 st/förp.

Needle Holder Straight, Mathieu Style



554-1026

Mathieu-nålförare med rak spets.

1 st/förp.

Distal Cinch Back Plier



557-0005M

Cinchback-tång för NiTi med långt handtag och räfflade käkar.

1 st/förp.

Ligature Tucker



560-0010

Ligaturinstrument med rak och vinklad spets.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Swivel Key



A00675

Nyckel för palatinala expansionsapparaturer.

10 st/förp.

Contouring Plier



I-137

Tång för konturering av band och anteriora stålkronor.

1 st/förp.

Wire Bending Plier, Angled



I-139

Vinklad bockningstång med kon- och pyramidformade spetsar.

1 st/förp.

Three Jaw Clasp Adjusting Plier



I-200

Trearmstång för justering av klamrar.

1 st/förp.

Ligature Tucker



I-273

Ligaturinstrument med rak och vinklad spets.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Posterior Band Remover



I-347

Posterior bandborttagare med karbidinsats och nylonkudde.

1 st/förp.

Nylon Tips for Posterior Band Remover



I-357

Utbytbara nylonspetsar till I-347 Posterior Band Remover.

10 st/förp.

Distal End Cutter, Safety Hold



I-550

Distalavbitare med Safety Hold för trådänden.

1 st/förp.

Miniature Ligature Cutter



I-551

Miniavbitare för mjuka ligaturtrådar upp till .012".

1 st/förp.

Ligature Cutter



I-552

För mjuka ligaturtrådar upp till .020".

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Ligature and Hard Wire Cutter



I-553

Avbitare för ligaturer och hårda trådar.

1 st/förp.

Hard Wire Cutter, Black



I-553S

Avbitare för ligaturer och hårda trådar.

1 st/förp.

Distal End Cutter, Small



I-554

Kompakt distalavbitare med grepp om avklippt trådände.

1 st/förp.

Weingart Utility Plier



I-556

Weingart-tång med böjda käftar och precisa spetsar.

1 st/förp.

RM Lock Hex Wrench



I34

Insexnyckel i rostfritt stål för RM Lock.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Halsted-Mosquito



1254

Rak peang med fin spets. Längd 12,5 cm.

1 st/förp.

Halsted-Mosquito, Curved



1255

Böjd peang med fin spets. Längd 12,5 cm.

1 st/förp.

Boley Gauge, Züricher



1730-7

Mätområde 0-80 mm. Längd 14 cm.

1 st/förp.

Boley Gauge



1730-8

Mätområde 0-70 mm. Längd 11,5 cm.

1 st/förp.

Metal Ruler, 15 cm



1734-15

Metallinjal · 15 cm.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Perry Tweezers, Curved



2913

Böjd Perry-pincett med räfflade spetsar. 12,5 cm.

1 st/förp.

Perry Tweezers, Angled



2915

Perry-pincett med 45° spets och räfflor. 12,5 cm.

1 st/förp.

Sharpening Oil



3297

Medicinsk vitolja för instrumentgångjärn och slipning.

50 ml/förp.

Mosquito Hemostat



I-124

Låsbar peang med räfflade spetsar. Längd 12 cm.

1 st/förp.

Instrument

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Distal End Cutter, Slim, Angled handle



30-550SL

Distalavbitare med slim-design och vinklat, förlängt handtag.

1 st/förp.

Jarabak Plier



60-213

Jarabak-tång för trådbockning upp till .020".

1 st/förp.

Needle holder with hook tip



60-216

Nålförare med fin spets och integrerad hake för elastics.

1 st/förp.

Attachment Remover, Angled



60-334T

Vinklad tång för bondade attachments. Längd 126 mm.

1 st/förp.

Bracket Placing Tweezers



60-829

Lätt pincett i titan. Längd 80 mm.

1 st/förp.

Caliper



74852

Skjutmått med djupmätare. Total längd 234 mm.

1 st/förp.

LubeCube

INSTRUMENT OCH TILLBEHÖR

Kompositsmörjmedel för instrument

881847




Förhindrar att komposit klibbar fast på instrumentet vid skulptering av fyllningar.

Kompatibelt med alla ljushärdande och dualhärdande material. Ger en slätare, mindre porös yta.

Placeras där det passar bäst

Den självklistrande baksidan gör att LubeCube kan placeras på handsken eller brickan.





Engångsprodukt · 72 st/förp.

Bondingtillbehör

GC Aligner Connect

FÖR ALIGNERATTACHMENTS



90-4100-0000

Ljushärdande komposit för alignerattachments. Emaljliknande estetik och slitstark yta. Tixotrop konsistens underlättar en kontrollerad applicering.

1 spruta à 3,4 g · 20 appliceringstippar · 1 ljusskydd

GC Ortho Connect Flow

FÖR RETAINERS OCH ATTACHMENTS



90-3100-0000

Ljushärdande, flytande adhesiv för linguala retainers, stops och alignerattachments. Primer ingår i pastan. Kombinerar flexibilitet och vidhäftning till emalj och metall.

2 sprutor à 2,7 g · 30 appliceringstippar · 2 ljusskydd

GC Ortho Connect

FÖR BRACKETS OCH TUBER



90-1100-0000

Ljushärdande adhesiv för brackets och buckala tuber. Primer är integrerad i pastan, vilket förenklar appliceringen. Emaljen etsas och torkas före bonding.

2 sprutor à 2,9 g · 4 appliceringstippar · 2 ljusskydd

Bondingtillbehör

1st & Final Ortho Pumice

POLERING OCH RENGÖRING



FF

Färdigblandad pimpstenspasta för emaljpolering. Utan tillsatta smakämnen, fluor eller oljor. Portionsförpackad och klar att använda.

200 engångskoppar per förpackning

Ultra Band-Lok, Blue

LJUSHÄRDANDE BANDCEMENT



UBLBPP

Bandcement i ett enpastasystem som inte behöver blandas. Ljusaktiverat och avsett för cementering av ortodontiska metallband. Blå färg.

1 spruta à 5 g

Etchant Liquid

ETS FÖR EMALJ



EL9

Flytande ets med 37 % fosforsyra för förberedelse av emalj inför bonding. Grönfärgad vätska för tydlig synlighet vid applicering.

1 flaska à 9 g

Mini Mold

FORMAR OCH HANDTAG FÖR BONDING

Forma tandfärgade fästen med Mini Mold

Skapa linguala knappar och bite turbos direkt i komposit. De förformade formarna hjälper dig att få en jämn och reproducerbar form, medan handtaget ger stöd vid placering och applicering. Ett enkelt arbetssätt med fokus på kontroll, smidig hantering och ett diskret resultat.

Button Bonder



4045-1

Form för linguala knappar.
10 formar/förp..

Bite Turbo Bonder



4045-2

Form för bite turbos.
10 formar/förp..

Mini Mold Handle



4045-S

Passar alla Mini Molds
från Protect.
1 st/förp..

Därför Mini Mold

Form och kontroll	Förformade spetsar ger enhetlig form på knapp eller bite turbo.
Smidig hantering	Form och handtag underlättar placering och applicering.
Diskret resultat	Tandfärgad komposit ger ett estetiskt alternativ till metall.

Så enkelt är det

1. Förbered
Förbered tandytan enligt bonding- och kompositmaterialets anvisningar.

2. Fyll och placera
Fyll formen med ljushärdande komposit och placera den på önskat ställe.

3. Härda och avsluta
Ljushärda enligt materialets anvisningar, avlägsna formen och kontrollera resultatet.

Kliniktillbehör & diagnostik

AVFALLSKOPPAR, HÅLLARE OCH RITPAPPER

Avfallskopp



406633

Engångskoppar för avfall vid behandling.
20 st/förp..

Avfallskopp med lock



406630

Vit plastkopp med avstrykningsgafflar i locket.
20 st/förp.. Hållare köps separat.



Aluminiumhållare för avfallskopp

406631

Bordshållare i aluminium för avfallskoppar.
1 st/förp..



DIAGNOSTIK

Cephalometric Tracing Paper

ATP100810G

Matt acetatpapper för kefalometrisk ritning.
Tjocklek .003" · format 8 × 10".
Block med 100 ark. Den matta ytan ger tydliga blyertsmarkeringar.

10-2110-0010 8
10-2110-0020 9
10-2120-0010 8
10-2120-0020 9
10-2130-0010 8
10-213U-0010 8
10-213U-0020 9
10-213U-0021 9
10-2140-0010 8
10-214U-0010 8
10-2210-0010 8
10-2210-0020 9
10-2220-0010 8
10-2220-0020 9
10-2230-0010 8
10-223U-0010 8
10-223U-0020 9
10-223U-0021 9
10-2240-0010 8
10-224U-0010 8
10-2310-0010 8
10-2330-0010 8
10-233U-0010 8
10-233U-0020 9
10-233U-0021 9
10-2410-0010 8
10-2430-0010 8
10-243U-0010 8
10-243U-0020 9
10-243U-0021 9
10-2540-0020 9
10-254U-0020 9
10-2550-0020 9
10-255U-0020 9
10-2610-0020 9
100-237 75
100-238 75
100-239 75
100-240 75
100-241 75
10020 117
10025 117
10030 117
10035 117
10040 117
10045 117
10060 117
10065 117
10080 117
10085 117
11021 117
11030 117
11031 117
11040 117
11041 117
11060 117
11061 117
11080 117
11081 117
1171 82
1172 82
1254 143
1255 143
13120 117
13500 117
14HVAM 70
14LTAM 70
14MDAM 70
14XHAM 70
1730-7 143
1730-8 143
1734-15 143
18001 121
18002 121
18320 121
18970 120
18971 120
18972 120
18973 120
18981 120
18982 120
18983 120
1898C 120
18HVAM 70
18LTAM 70
18MDAM 70
1A320 116
1A325 116
1A347 116
1A350 116
1A420 116
1A425 116
1A450 116
1A478 116
1AH20 116
1AH25 116
1AH347 116
1AH50 116
1APL35C120 116
1APL35C125 116
1APL35S125 116
1APL35S5 116
1APL40C120 116
1APL40C125 116
1APL40S125 116
1APL40S5 116
1C120 118
1C125 118
1C478 118
1C500 118
20-2160-0010 18
20-2160-0020 18
20-2160-0030 18
20-2160-S020 18
20-2260-0010 18
20-2260-0020 18
20-2260-0030 18
20-2260-S020 18
20-2360-0010 18
20-2360-0020 18
20-2360-0030 18
20-2360-0032 18
20-2360-S020 18
20-2460-0010 18
20-2460-0020 18
20-2460-0030 18
20-2460-0032 18
20-2460-S020 18
200-243 138
204-337 138
2048.1 47
2048.2 47
2049.1 47
2049.2 47
2049.3 47
2050.1 47
2050.2 47
2050.3 47
2051.1 47
2051.2 47
2051.3 47
2052.1 47
2052.2 47
2053.1 47
2053.2 47
224-200F 94
224-210F 94
224-220F 94
23-050-06-OS 100
2913 144
2915 144
30-550SL 145
300-500 77
300-501 77
304 89
306 89
3077-760CL 71
3077-760SG 71
3077-772CL 71
3077-772SG 71
3077-782CL 71
3077-782SG 71
314 89
316 89
3182.1 119
3183.1 119
3183.2 119
3184.1 119
3185.1 119
3185.2 119
3186.1 119
3187.1 119
3187.2 119
3188.1 119
3188.2 119
3189.1 119
32-2110-0010 12
32-2110-0020 13
32-2110-0027 15
32-2110-0030 14
32-2120-0010 12
32-2120-0020 13
32-2120-0027 15
32-2120-0030 14
32-212D-0010 12
32-2130-0010 12
32-2130-0020 13
32-2130-0027 15
32-2130-0030 14
32-213D-0010 12
32-213D-0020 13
32-213D-0027 15
32-213D-0030 14
32-2140-0030 14
32-214D-0020 13
32-214M-0010 12
32-214M-0020 13
32-214M-0030 14
32-215D-0020 13
32-215M-0010 12
32-215M-0020 13
32-2210-0010 12
32-2210-0020 13
32-2210-0027 15
32-2210-0030 14
32-2220-0010 12
32-2220-0020 13
32-2220-0027 15
32-2220-0030 14
32-222D-0010 12
32-2230-0010 12
32-2230-0020 13
32-2230-0027 15
32-2230-0030 14
32-223D-0010 12
32-223D-0020 13
32-223D-0027 15
32-223D-0030 14
32-2240-0030 14
32-224D-0020 13
32-224M-0010 12
32-224M-0020 13
32-224M-0030 14
32-225D-0020 13
32-225M-0010 12
32-225M-0020 13
32-231D-0010 12
32-2330-0010 12
32-2330-0020 13
32-2330-0027 15
32-233D-0010 12
32-233D-0020 13
32-233D-0027 15
32-233D-0030 14
32-2340-0020 13
32-2340-0030 14
32-234D-0010 12
32-234D-0020 13
32-234D-0030 14
32-2350-0020 13
32-235D-0010 12
32-235D-0020 13
32-241D-0010 12
32-2430-0010 12
32-2430-0020 13
32-2430-0027 15
32-243D-0010 12
32-243D-0020 13
32-243D-0027 15
32-243D-0030 14
32-2440-0020 13
32-2440-0030 14
32-244D-0010 12
32-244D-0020 13
32-244D-0030 14
32-2450-0020 13
32-245D-0010 12
32-245D-0020 13
32-2540-0010 12
32-2540-0020 13
32-2550-0010 12
32-2550-0020 13
32-2610-0010 12, 15
32-2610-0020 13
32-2610-0030 14
32-2640-0010 12
32-2650-0010 12
325-302 77
325-303 77
3269.1 119
3270.1 119
3270.2 119
3297 144
36HVAM 70
36LTAM 70
36MDAM 70
36XHAM 70
384-001 76
384-001C 76
384-002 76
384-002C 76
384-003 76
384-003C 76
384-004 76
384-004C 76
384-005 76
384-005C 76
384-006 76
384-006C 76
384-007 76
384-007C 76
384-008 76
384-008C 76
384-009 76
384-009C 76
384-010 76
384-010C 76
389-001 76
389-001C 76
389-002 76
389-002C 76
389-003 76
389-003C 76
389-004 76
389-004C 76
389-005 76
389-005C 76
389-006 76
389-006C 76
389-007 76
389-007C 76
389-008 76
389-008C 76
389-009 76
389-009C 76
389-010 76
389-010C 76
389-050 71
38HVAM 70
38LTAM 70
38MDAM 70
390-050 71
390-172 71
392/016F-FG 80
392/016M-FG 80
392/016SF-FG 80
40-2160-0016 19
40-2160-0034 19
40-2160-0035 19
40-2160-0105 19
40-2160-0106 18
40-2160-0110 19
40-2170-0014 20
40-2170-0019 20
40-2170-0063 20
40-2170-0106 18

40-2260-0016 19
40-2260-0034 19
40-2260-0035 19
40-2260-0105 19
40-2260-0106 18
40-2260-0110 19
40-2270-0014 20
40-2270-0019 20
40-2270-0063 20
40-2270-0106 18
40-2360-0012 19
40-2360-0076 19
40-2360-0106 18
40-2360-0119 19
40-2370-0012 20
40-2370-0019 20
40-2370-0034 20
40-2370-0095 20
40-2370-0106 18
40-2460-0012 19
40-2460-0076 19
40-2460-0106 18
40-2460-0119 19
40-2470-0012 20
40-2470-0019 20
40-2470-0034 20
40-2470-0095 20
40-2470-0106 18
40034 86
40034-LS 86
40034-RS 86
40035-BL 86
40035-BLK 86
40035-CS 86
40035-G 86
40035-GR 86
40035-GRIP 86
40035-LS-BL 86
40035-LS-BLK 86
40035-LS-G 86
40035-LS-GR 86
40035-LS-P 86
40035-LS-R 86
40035-LS-W 86
40035-LS-Y 86
40035-P 86
40035-R 86
40035-RS-BL 86
40035-RS-BLK 86
40035-RS-G 86
40035-RS-GR 86
40035-RS-P 86
40035-RS-R 86
40035-RS-W 86
40035-RS-Y 86
40035-W 86
40035-Y 86
4033-6 110
4045-1 149
4045-2 149
4045-S 149
406630 150
406631 150
406633 150
41-2360-0037 19
41-2460-0037 19
42-0010-0000 60
42-0020-0000 60
42-0030-0000 61
42-0040-0000 61
42-0050-0000 60
42-0060-0000 61
42-0070-0000 60
43-0250-0000 64
43-0260-0000 64
43-027L-0000 64
43-027R-0000 64
43-028L-0000 64
43-028R-0000 64
43-0380-0000 61
430-001 59
430-002 60
430-004 60
455895 83
455896 83
459812 83
459818 83
4811-009 45
4811-009S 45
500-002 77
500-003 77
500-004 77
5028-187 59
5100-090 67
550-400 103
550-401 103
550-404 103
550-405 103
553-0503 139
553-0504 139
554-1025 139
554-1026 139
557-0005M 139
560-0010 139
56HVAM 70
56LTAM 70
56MDAM 70
56XHAM 70
60-0112-0000 51
60-0113-0000 51
60-0114-0000 51
60-0114-0045 51
60-0115-0000 51
60-0123-0000 51
60-0124-0000 51
60-0223-0000 54
60-0224-0000 54
60-0225-0000 54
60-213 145
60-216 145
60-334T 145
60-829 145
600-001 67
600-002 67
600-003 67
61-0140-0013 51
61-0140-0014 51
61-0140-0082 51
61-0240-0013 56
61-0240-0082 56
62-1110-0000 104
62-1120-0000 104
62-1130-0000 104
62-1140-0000 104
62-1150-0000 104
62-11UN-0000 104
62-1320-0000 104
62-1330-0000 104
62-1340-0000 104
62-2110-0000 104
62-2120-0000 104
62-2130-0000 104
62-2135-0000 104
62-2140-0000 104
62-2145-0000 104
62-2150-0000 104
62-2160-0000 104
62-21UN-0000 104
62-2230-0000 104
62-2240-0000 104
62-2250-0000 104
62-22UN-0000 104
62-2320-0000 104
62-2330-0000 104
62-2340-0000 104
62-2350-0000 104
62-3130-0000 104
62-3140-0000 104
62-3150-0000 104
62-3160-0000 104
62-31UN-0000 104
64-0D11-0037 93
64-0D11-0039 93
64-0D11-0041 93
64-0D11-0043 93
64-0D11-0045 93
64-0D11-0047 93
64-0D11-0049 93
64-0D11-0051 93
64-0D11-0053 93
64-0D11-0055 93
64-0M11-0037 93
64-0M11-0039 93
64-0M11-0041 93
64-0M11-0043 93
64-0M11-0045 93
64-0M11-0047 93
64-0M11-0049 93
64-0M11-0051 93
64-0M11-0053 93
64-0M11-0055 93
66-0110-0001 63
66-0120-0002 63
67-0140-0012 49
67-0210-0010 49
67-0211-0010 49
678-212 137
678-212M 137
678-505 137
7-0001 109
7-0002 109
7-0003 109
7-0004 109
7-0005 109
70-A0L0-1616 44
70-A0L0-1622 44
70-A0L0-1818 44
70-A0L0-1825 44
70-A0L0-1925 44
70-A0L0-2020 44
70-A0U0-1616 44
70-A0U0-1622 44
70-A0U0-1818 44
70-A0U0-1825 44
70-A0U0-1925 44
70-A0U0-2020 44
70-B0L0-1818 44
70-B0L0-1925 44
70-B0L0-2020 44
70-B0U0-1818 44
70-B0U0-1925 44
70-B0U0-2020 44
70-C0L0-1616 44
70-C0L0-1622 44
70-C0L0-1818 44
70-C0L0-1825 44
70-C0L0-1925 44
70-C0L0-2020 44
70-C0U0-1616 44
70-C0U0-1622 44
70-C0U0-1818 44
70-C0U0-1825 44
70-C0U0-1925 44
70-C0U0-2020 44
70-D000-1425 44
70-D000-1622 44
70-D000-1825 44
70-D000-2020 44
70-M0L0-1818 44
70-M0L0-1825 44
70-M0L0-2020 44
70-M0U0-1818 44
70-M0U0-1825 44
70-M0U0-2020 44
700-625T 75
700-627 75
700-630T 75
700-718 75
700-725T 75
700-727 75
700-730T 75
70120 118
70125 118
70500 118
71-A1L0-0014 41
71-A1L0-0016 41
71-A1L0-0018 41
71-A1U0-0014 41
71-A1U0-0016 41
71-A1U0-0018 41
71-A2L0-0012 41
71-A2L0-0014 41
71-A2L0-0016 41
71-A2L0-0018 41
71-A2L0-0020 41
71-A2U0-0012 41
71-A2U0-0014 41
71-A2U0-0016 41
71-A2U0-0018 41
71-A2U0-0020 41
71-A3L0-0014 41
71-A3L0-0016 41
71-A3L0-0018 41
71-A3U0-0014 41
71-A3U0-0016 41
71-A3U0-0018 41
71-B2L0-0014 41
71-B2L0-0016 41
71-B2L0-0018 41
71-B2U0-0014 41
71-B2U0-0016 41
71-B2U0-0018 41
71-C1L0-0014 41
71-C1L0-0016 41
71-C1L0-0018 41
71-C1U0-0014 41
71-C1U0-0016 41
71-C1U0-0018 41
71-C2L0-0014 41
71-C2L0-0016 41
71-C2L0-0018 41
71-C2U0-0014 41
71-C2U0-0016 41
71-C2U0-0018 41
71-C3L0-0016 41
71-C3U0-0016 41
72-A1L0-1616 42
72-A1L0-1622 42
72-A1L0-2020 42
72-A1U0-1616 42
72-A1U0-1622 42
72-A1U0-2020 42
72-A2L0-1616 42
72-A2L0-1622 42
72-A2L0-1725 42
72-A2L0-1818 42
72-A2L0-1825 42
72-A2L0-1925 42
72-A2L0-2020 42
72-A2L0-2128 42
72-A2U0-1616 42
72-A2U0-1622 42
72-A2U0-1725 42
72-A2U0-1818 42
72-A2U0-1825 42
72-A2U0-1925 42
72-A2U0-2020 42
72-A2U0-2128 42
72-A3L0-1622 42
72-A3L0-1825 42
72-A3U0-1622 42
72-A3U0-1825 42
72-B2L0-1622 42
72-B2L0-1825 42
72-B2U0-1622 42
72-B2U0-1825 42
72-C1L0-1616 43
72-C1L0-1622 43
72-C1L0-1725 43
72-C1L0-1818 43
72-C1L0-1825 43
72-C1L0-2020 43
72-C1U0-1616 43
72-C1U0-1622 43
72-C1U0-1725 43
72-C1U0-1818 43
72-C1U0-1825 43
72-C1U0-2020 43
72-C2L0-1616 43
72-C2L0-1622 43
72-C2L0-1725 43
72-C2L0-1818 43
72-C2L0-1825 43
72-C2L0-2020 43
72-C2U0-1616 43
72-C2U0-1622 43

72-C2U0-1725 43
72-C2U0-1818 43
72-C2U0-1825 43
72-C2U0-2020 43
72-C3L0-1622 43
72-C3U0-1622 43
72-D200-1425 43
72-D200-1622 43
72-D200-1825 43
72-D200-2020 43
720-0006 107
720-0006S 107
720-0007 107
720-0007S 107
74852 145
78-LP00-0175 96
78-LP00-0195 96
78-LP00-0215 96
78-SH00-0175 98
8000-600-1 122
8000-601-4 123
8080 64
8081 64
811-000NL 69
811-001NL 69
811-002NL 69
811-003NL 69
811-004NL 69
811-005NL 69
811-006NL 69
811-007NL 69
811-008NL 69
811-009NL 69
811-010NL 69
811-011NL 69
811-012NL 69
811-013NL 69
811-014NL 69
8323.1 46
8324.1 46
8325.1 46
8325.2 46
8326.1 46
8326.2 46
8327.1 46
8327.2 46
8328.1 46
8328.2 46
8329.1 46
8330.1 46
8331.1 46
8331.2 46
8332.1 46
8332.2 46
8333.1 46
8333.2 46
8334.1 46
8334.2 46
8335.1 46
8335.2 46
8336.1 46
8336.2 46
8338.1 46
8339.1 46
8339.2 46
8382.2 46
8383.2 46
860-1110C 110
881847 146
90-1100-0000 147
90-3100-0000 147
90-4100-0000 147
9001-237 125
9222-002 124
95-80X6-K000 22
95-81X6-K000 22
A00039 59
A00297 61
A00315 59
A00407 60
A00510 90
A00511 90
A00512 90
A00513 90
A00514 90
A00675 140
A01430 90
A01431 90
A01432 90
A01433 90
A07914 60
AC-GM 112
AC-PBG 112
AC-PG 112
AC-W 112
AC-YPIN 112
AL-110 115
AL-111 115
AL-112 115
AL-113 115
AMC12ALIG 48
AMC8ANGLIG 48
AMP020 47
AMP020W 47
ATP100810G 150
AWDSA100 45
AWSFL016SP+ 36
AWSFL018SP+ 36
AWSFU014SP+ 36
AWSFU016SP+ 36
AWSFU018SP+ 36
AWSFU020SP+ 36
AWTFL014SP+ 36
AWTFL016SP+ 36
AWTFL018SP+ 36
AWTFL020SP+ 36
AWTFL022SP+ 36
AWTFL1616 36
AWTFL1622 36
AWTFL1725 36
AWTFL1818 36
AWTFL1925 36
AWTFU014SP+ 36
AWTFU016SP+ 36
AWTFU018SP+ 36
AWTFU020SP+ 36
AWTFU022SP+ 36
AWTFU1616 36
AWTFU1622 36
AWTFU1725 36
AWTFU1818 36
AWTFU1825 36
AWTFU1925 36
AWTFU2125 36
AX012B 101
AX012H 101
B3BF3L1622 33
B3BF3L1725 33
B3BF3L1925 33
B3BF3U1622 33
B3BF3U1725 33
B3BF3U1925 33
B3EFL1616 32
B3EFL1622 32
B3EFL1725 32
B3EFL1925 32
B3EFL3020 33
B3EFL3125 33
B3EFL3622 33
B3EFL3725 33
B3EFL3925 33
B3EFU114 32
B3EFU118 32
B3EFU1616 32
B3EFU1622 32
B3EFU1725 32
B3EFU1925 32
B3EFU3020 33
B3EFU3125 33
B3EFU3425 33
B3EFU3622 33
B3EFU3725 33
B3EFU3925 33
B3TFL016 32
B3TFL018 32
B3TFL1616 32
B3TFL1622 32
B3TFL1725 32
B3TFL1825 32
B3TFL1925 32
B3TFL2125 32
B3TFL7575 32
B3TFU016 32
B3TFU018 32
B3TFU1616 32
B3TFU1622 32
B3TFU1725 32
B3TFU1825 32
B3TFU1925 32
B3TFU2125 32
B3TFU7575 32
BAB2 95
BB-00-01 57
BST 130
CCNT21075 54
CCNT21150 54
CCNT21200 54
CCNT21250 54
CCOF12FL 54
CCOF12HV 54
CCOF12LT 54
CCOF12MD 54
CCOF12XL 54
CCOF9FL 54
CCOF9HV 54
CCOF9LT 54
CCOF9MD 54
CCOF9XL 54
CDLCL1 71
CDLGY 71
CI-16-221 16
CI-16-222 16
CI-16-223 17
CI-16-224 17
CI-17-222 16
CI-17-224 17
CI-26-221 16
CI-26-222 16
CI-26-223 17
CI-26-224 17
CI-27-222 16
CI-27-224 17
CI-36-221 16
CI-36-222 16
CI-36-223 17
CI-36-224 17
CI-37-222 16
CI-37-224 17
CI-46-221 16
CI-46-222 16
CI-46-223 17
CI-46-224 17
CI-47-222 16
CI-47-224 17
CIB-00-01 58
CIB-00-02 58
CIB-00-03 58
CR-00-01 105
CS0809B 55
CS0812B 55
CS1009B 55
CS1012B 55
CS10506B 55
CS10509B 55
CS10512B 55
CS10515B 55
CS1106B 55
CS1109B 55
CS1112B 55
CS1115B 55
CS1206B 55
CS1209B 55
CS1212B 55
CS12312B 55
CS1309B 55
CSTOPLG 62
CSTOPOW 63
CSTOPSM 62
D-344 130
D-545 130
D-550 130
D-554 131
D226 129
D64102005S1 110
DEDEBE 131
DT-00-01 114
DTIE-01 66
DTIE-02 66
DTIE-03 66
DTIE-04 66
DTIE-05 66
DTIE-06 66
DTIE-07 66
DTIE-08 66
DTIE-09 66
DTIE-10 66
DTIE-12 66
DTIE-13 66
DTIE-14 66
DTIE-15 66
DTIE-18 66
DTM-00-01 114
E00221 97
E00228 97
E00232 97
E00237 97
E00331 94
E00332 94
E00333 94
E00334 94
E00335 94
E00336 94
E00337 94
E00338 94
E00339 94
E11S/PF 78
E11S/SF 78
E120 50
E121 50
E122 50
E123 50
E125 50
E126 50
E128 50
E129 50
E130 50
E240 97
E242 97
E294 97
E304 97
E307 97
E345 97
E5-E10 76
EB-25G 126
EB-25M 126
EB-25PBG 126
EB25 126
EE-00-01 91
EE-00-02 91
EE-00-03 92
EE-00-04 92
EL9 148
ESP 131
ETCL025 74
ETCL030 74
EV-00-01 105
F00022 53
F00024 53
F00026 53
F00028 53
F00029 53
F00030 53
F00032 53
F00033 53
F00042 53
F00044 53
F00045 53
F00046 53

F00047 53
F00048 53
F00050 53
F00058 53
F00060 53
F00061 53
F00062 53
F00064 53
F00065 53
F00066 53
F00080 53
F00096 53
F00098 53
F00320 56
F00321 56
F00322 56
F00323 56
F00324 56
F00325 56
FCB-00-01 57
FCB-00-01HK 57
FF 148
FG 258N/6 84
FG 259/6 84
FS2-F 87
FS2-FP 88
FS2-M 87
FS2-MP 88
FS2-SF 87
FS2-SFP 88
FS3-F 87
FS3-FP 88
FS3-FX 87
FS3-FXP 88
FS3-M 87
FS3-MP 88
FS3-MX 87
FS3-MXP 88
FS3-P-SO 88
FS3-SF 87
FS3-SFP 88
FS3-SFX 87
FS3-SFXP 88
FS3-X-SO 87
FS3-XP-SO 88
G-124 131
G-209 132
G-212 132
G-216 132
G-217 132
G-347 133
G-550 133
G-551 133
G-552 134
G-553LB 134
G-553S 129
G-556 133
G-557 129
G4BF3L012 25
G4BF3L014 25
G4BF3L016 25
G4BF3L018 25
G4BF3L020 25
G4BF3L1616 25
G4BF3L1622 25
G4BF3L1725 25
G4BF3L1818 25
G4BF3L1825 25
G4BF3L1925 25
G4BF3L2020 25
G4BF3L2125 25
G4BF3U012 25
G4BF3U014 25
G4BF3U016 25
G4BF3U018 25
G4BF3U020 25
G4BF3U1616 25
G4BF3U1622 25
G4BF3U1725 25
G4BF3U1818 25
G4BF3U1825 25
G4BF3U1925 25
G4BF3U2020 25
G4BF3U2125 25
G4EFL012 24
G4EFL013 24
G4EFL014 24
G4EFL016 24
G4EFL018 24
G4EFL020 24
G4EFL112 25
G4EFL113 25
G4EFL114 25
G4EFL116 25
G4EFL118 25
G4EFL120 25
G4EFL1425 24
G4EFL1616 24
G4EFL1622 24
G4EFL1625 24
G4EFL1717 24
G4EFL1725 24
G4EFL1818 24
G4EFL1825 24
G4EFL1925 24
G4EFL2020 24
G4EFL2125 24
G4EFL3020 25
G4EFL3125 25
G4EFL3425 25
G4EFL3616 25
G4EFL3622 25
G4EFL3625 25
G4EFL3717 25
G4EFL3725 25
G4EFL3818 25
G4EFL3825 25
G4EFL3925 25
G4EFU012 24
G4EFU013 24
G4EFU014 24
G4EFU016 24
G4EFU018 24
G4EFU020 24
G4EFU112 25
G4EFU113 25
G4EFU114 25
G4EFU116 25
G4EFU118 25
G4EFU120 25
G4EFU1425 24
G4EFU1616 24
G4EFU1622 24
G4EFU1625 24
G4EFU1717 24
G4EFU1725 24
G4EFU1818 24
G4EFU1825 24
G4EFU1925 24
G4EFU2020 24
G4EFU2125 24
G4EFU3020 25
G4EFU3125 25
G4EFU3425 25
G4EFU3616 25
G4EFU3622 25
G4EFU3625 25
G4EFU3717 25
G4EFU3725 25
G4EFU3818 25
G4EFU3825 25
G4EFU3925 25
G4RCL012 34
G4RCL014 34
G4RCL016 34
G4RCL018 34
G4RCL020 34
G4RCL1616 34
G4RCL1622 34
G4RCL1717 34
G4RCL1725 34
G4RCL1818 34
G4RCL1825 34
G4RCL1925 34
G4RCL2020 34
G4RCL2125 34
G4RCU012 34
G4RCU014 34
G4RCU016 34
G4RCU018 34
G4RCU020 34
G4RCU1616 34
G4RCU1622 34
G4RCU1717 34
G4RCU1725 34
G4RCU1818 34
G4RCU1825 34
G4RCU1925 34
G4RCU2020 34
G4RCU2125 34
G4TFL012 24
G4TFL014 24
G4TFL016 24
G4TFL018 24
G4TFL020 24
G4TFL1616 24
G4TFL1622 24
G4TFL1725 24
G4TFL1818 24
G4TFL1825 24
G4TFL1925 24
G4TFL2020 24
G4TFL2125 24
G4TFL2228 24
G4TFU012 24
G4TFU014 24
G4TFU016 24
G4TFU018 24
G4TFU020 24
G4TFU1425 24
G4TFU1616 24
G4TFU1622 24
G4TFU1725 24
G4TFU1818 24
G4TFU1825 24
G4TFU1925 24
G4TFU2020 24
G4TFU2125 24
G4TFU2228 24
GS-200 128
GS-350 127
H1/010 RA 81
H1/014 RA 81
H1/016 RA 81
H1/018 RA 81
H1/023 RA 81
H1/027 RA 81
H1S/025 RA 81
H1S/029 RA 81
H22AGK/016 RA 81
H23R/012 RA 82
H23R/014 RA 82
H23R/016 RA 82
H379-018-FG 80
H379-023-FG 80
H390-016-FG 80
H390-018-FG 80
H41/018 RA 82
H41/023 RA 82
H48L-012-FG 80
H7MF/008 FG 80
HSL 247-52 136
HSL 252-15 136
HSL 958-02 136
HSL 958-03 136
HW-605450 107
HW-605451 107
I-124 144
I-137 140
I-139 140
I-200 140
I-273 140
I-347 141
I-357 141
I-550 141
I-551 141
I-552 141
I-553 142
I-553S 142
I-554 142
I-556 142
I34 142
IA04-311 61
IA04-312 61
IA05-001 62
IA05-101 63
IA05-105 63
IA05-111 62
IA05-121 62
IA05-401 62
IA05-401L 62
IMH-NT-112 39
IMH-NT-114 39
IMH-NT-116 39
IMH-NT-118 39
IMH-NT-120 39
IMH-NT-1622 39
IMH-NT-1725 39
IMH-NT-1818 39
IMH-NT-1825 39
IMH-NT-1925 39
IMH-NT-2020 39
IMH-NT-212 39
IMH-NT-2125 39
IMH-NT-214 39
IMH-NT-216 39
IMH-NT-218 39
IMH-NT-220 39
IMH-NT-2622 39
IMH-NT-2725 39
IMH-NT-2818 39
IMH-NT-2825 39
IMH-NT-2925 39
IMH-NT-3020 39
IMH-NT-3125 39
IMH-NT-4020 39
IMH-NT-412 39
IMH-NT-4125 39
IMH-NT-414 39
IMH-NT-416 39
IMH-NT-418 39
IMH-NT-420 39
IMH-NT-4622 39
IMH-NT-4725 39
IMH-NT-4818 39
IMH-NT-4825 39
IMH-NT-4925 39
IMH-NT-5020 39
IMH-NT-512 39
IMH-NT-5125 39
IMH-NT-514 39
IMH-NT-516 39
IMH-NT-518 39
IMH-NT-520 39
IMH-NT-5622 39
IMH-NT-5725 39
IMH-NT-5818 39
IMH-NT-5825 39
IMH-NT-5925 39
IMH-SS-114 39
IMH-SS-116 39
IMH-SS-118 39
IMH-SS-120 39
IMH-SS-1622 39
IMH-SS-1725 39
IMH-SS-1818 39
IMH-SS-1825 39
IMH-SS-1925 39
IMH-SS-2020 39
IMH-SS-2125 39
IMH-SS-214 39
IMH-SS-216 39
IMH-SS-218 39
IMH-SS-220 39
IMH-SS-2622 39
IMH-SS-2725 39
IMH-SS-2818 39
IMH-SS-2825 39
IMH-SS-2925 39
IMH-SS-3020 39
IMH-SS-3125 39
IMH-SS-4020 39
IMH-SS-4125 39
IMH-SS-414 39
IMH-SS-416 39
IMH-SS-418 39

IMH-SS-420 39
IMH-SS-4622 39
IMH-SS-4725 39
IMH-SS-4818 39
IMH-SS-4825 39
IMH-SS-4925 39
IMH-SS-5020 39
IMH-SS-5125 39
IMH-SS-514 39
IMH-SS-516 39
IMH-SS-518 39
IMH-SS-520 39
IMH-SS-5622 39
IMH-SS-5725 39
IMH-SS-5818 39
IMH-SS-5825 39
IMH-SS-5925 39
IPRKIT1 79
J00120 73
J00121 73
J00122 73
J00136 73
J00137 73
J00138 73
J00139 73
J00140 73
J00141 73
J00142 73
J00143 73
J00144 73
J00145 73
J00146 73
J00147 73
J00166 73
J00167 73
J00168 73
J00193 74
J00194 74
J00202 73
J00203 73
J00204 73
J00205 73
J00206 73
J00207 73
J00208 73
J00209 73
J00210 73
J00211 73
J00212 73
J00213 73
J00214 73
J00215 73
J00216 73
J00223 73
J00224 73
J00227 73
J00228 73
J00231 73
J00232 73
J00235 73
J00236 73
J00239 73
J00240 73
J00261 73
J00262 73
J00263 73
J00264 73
J00265 73
J00266 73
J00267 73
J00268 73
J00269 73
J00270 73
J00271 73
J00272 73
J00273 73
J00274 73
J00275 73
J00276 73
J00277 73
J00278 73
J00279 73
J00280 73
J00281 73
J00282 73
J00283 73
J00284 73
J00285 73
J00286 73
J00287 73
J00288 73
J00289 73
J00290 73
J00291 73
J00292 73
J00293 73
J00294 73
J00295 73
J00296 73
J00297 73
J00298 73
J00299 73
J00300 73
J00301 73
J00302 73
J00386 74
J00387 74
J00388 74
J00389 74
J00407 107
J00560 77
J00600 77
J00600W 77
J01451 77
J01557 69
J01558 69
J01559 69
J01560 69
J01561 69
J01562 69
J01563 69
J01564 69
J10330 68
J10331 68
J10332 68
J10333 68
J10334 68
J10335 68
J10336 68
J10337 68
J10338 68
J10339 68
J10340 68
J10341 68
J10342 68
J10343 68
J10344 68
J10345 68
J10346 68
J10347 68
J10348 68
J10349 68
J10350 68
J10351 68
J10352 78
J10C 78
J10F 78
J10M 78
J10SF 68
J24330 68
J24331 68
J24332 68
J24333 68
J24334 68
J24335 68
J24336 68
J24337 68
J24338 68
J24339 68
J24340 68
J24341 68
J24342 68
J24343 68
J24344 68
J24345 68
J24346 68
J24347 68
J24348 68
J24349 68
J24350 68
J24351 68
J24352 78
J316PF 78
J316SF 129
KCS-00-01 48
KH010 48
KH012 48
KH014 99
KIT23-000-030 100
KIT23-999-010 100
KIT23-999-020 99
KIT23-999-030 85
KITSU-10 134
LA-CO-01 71
LDLCL1 71
LDLGY 69
LFH14 69
LFH36 69
LFM14 69
LFM36 65
LIGTIEBOOK 106
LR-00-01 106
LR-00-02 48
LT008 48
LT009 48
LT010 48
LT012 59
M006B-01 59
M021B-01 27
M5BF3L012 27
M5BF3L014 27
M5BF3L016 27
M5BF3L018 27
M5BF3L020 27
M5BF3L1616 27
M5BF3L1622 27
M5BF3L1725 27
M5BF3L1818 27
M5BF3L1825 27
M5BF3L1925 27
M5BF3L2020 27
M5BF3L2125 27
M5BF3U012 27
M5BF3U014 27
M5BF3U016 27
M5BF3U018 27
M5BF3U020 27
M5BF3U1616 27
M5BF3U1622 27
M5BF3U1725 27
M5BF3U1818 27
M5BF3U1825 27
M5BF3U1925 27
M5BF3U2020 27
M5BF3U2125 26
M5EFL012 26
M5EFL014 26
M5EFL016 26
M5EFL018 26
M5EFL020 27
M5EFL112 27
M5EFL114 27
M5EFL116 27
M5EFL118 27
M5EFL120 26
M5EFL1616 26
M5EFL1622 26
M5EFL1717 26
M5EFL1725 26
M5EFL1818 26
M5EFL1825 26
M5EFL1925 26
M5EFL2020 26
M5EFL2125 27
M5EFL3020 27
M5EFL3125 27
M5EFL3425 27
M5EFL3616 27
M5EFL3622 27
M5EFL3625 27
M5EFL3717 27
M5EFL3725 27
M5EFL3818 27
M5EFL3825 27
M5EFL3925 26
M5EFU012 26
M5EFU014 26
M5EFU016 26
M5EFU018 26
M5EFU020 27
M5EFU112 27
M5EFU114 27
M5EFU116 27
M5EFU118 27
M5EFU120 26
M5EFU1616 26
M5EFU1622 26
M5EFU1717 26
M5EFU1725 26
M5EFU1818 26
M5EFU1825 26
M5EFU1925 26
M5EFU2020 26
M5EFU2125 27
M5EFU3020 27
M5EFU3125 27
M5EFU3425 27
M5EFU3616 27
M5EFU3622 27
M5EFU3625 27
M5EFU3717 27
M5EFU3725 27
M5EFU3818 27
M5EFU3825 27
M5EFU3925 34
M5RCL012 34
M5RCL014 34
M5RCL016 34
M5RCL018 34
M5RCL020 34
M5RCL1616 34
M5RCL1622 34
M5RCL1717 34
M5RCL1725 34
M5RCL1818 34
M5RCL1825 34
M5RCL1925 34
M5RCL2020 34
M5RCL2125 34
M5RCU012 34
M5RCU014 34
M5RCU016 34
M5RCU018 34
M5RCU020 34
M5RCU1616 34
M5RCU1622 34
M5RCU1717 34
M5RCU1725 34
M5RCU1818 34
M5RCU1825 34
M5RCU1925 34
M5RCU2020 34
M5RCU2125 26
M5TFL012 26
M5TFL014 26
M5TFL016 26
M5TFL018 26
M5TFL020 26
M5TFL1616 26
M5TFL1622 26
M5TFL1717 26
M5TFL1725 26
M5TFL1818 26
M5TFL1825 26
M5TFL1925 26
M5TFL2020 26
M5TFL2125 26
M5TFU012 26
M5TFU014 26
M5TFU016 26
M5TFU018 26
M5TFU020 26
M5TFU1616 26
M5TFU1622 26
M5TFU1717 26
M5TFU1725 26

M5TFU1818 26
M5TFU1825 26
M5TFU1925 26
M5TFU2020 26
M5TFU2125 26
MK-00-01 89
NFOFT2 95
OCNT093021 52
OCNT09307 52
OCNT103021 52
OCNT10307 52
OCNT103621 52
OCNT10367 52
OCNT104521 52
OCNT10457 52
OCNT123021 52
OCNT12307 52
OCNT123621 52
OCNT12367 52
OCNT143021 52
OCNT14307 52
OCNT143621 52
OCNT14367 52
OCNT15100 52
OCNT15150 52
OCNT15200 52
OCNT7045 52
OCSLBK 65
OCSLCL 65
OCSLDS 65
OCSLFO 65
OCSLFP 65
OCSLFU 65
OCSLGB 65
OCSLGD 65
OCSLGL 65
OCSLGR 65
OCSLGY 65
OCSLLS 65
OCSLLV 65
OCSLMA 65
OCSLMB 65
OCSLMR 65
OCSLMS 65
OCSLNB 65
OCSLNG 65
OCSLOR 65
OCSLPB 65
OCSLPG 65
OCSLPK 65
OCSLPL 65
OCSLPP 65
OCSLRB 65
OCSLRR 65
OCSLSM 65
OCSLTC 65
OCSLTG 65
OCSLTQ 65
OCSLWT 65
OCSLYW 65
OFT2 95
OP-11-01 134
OP-11-02 134
ORTHOKIT1 79
PAR-00-01 114
PASL 113
PASM 113
PFMLG 102
PM-00-01 108
PM-00-02 108
PM-00-03 108
PM-00-04 108
PM-00-05 108
PPA1 113
PPA2 113
PPA35 113
PPB1 113
PPBL 113
PPC1 113
PPC4 113
PPD3 113
PSEF172522 35
PSEF172524 35
PSEF172526 35
PSEF172528 35
PSEF172530 35
PSEF172532 35
PSEF172534 35
PSEF172536 35
PSEF172538 35
PSEF172540 35
PSEF172542 35
PSEF172544 35
PSEF192522 35
PSEF192524 35
PSEF192526 35
PSEF192528 35
PSEF192530 35
PSEF192532 35
PSEF192534 35
PSEF192536 35
PSEF192538 35
PSEF192540 35
PSEF192542 35
PSEF192544 35
RAS-001 111
RAS-002 111
RAS-003 111
RAS-004 111
RET 95
RET050 126
RETAS 126
RPFMLG 102
RPFMSM 102
RR-1TSB 135
RR-1TSG 135
RR-1TSO 135
RR-1TSP 135
RR-1W 135
RSPL 84
RTN.WIRE.KIT1 96
RWX 110
S3BF3L012 29
S3BF3L014 29
S3BF3L016 29
S3BF3L018 29
S3BF3L020 29
S3BF3L1616 29
S3BF3L1622 29
S3BF3L1717 29
S3BF3L1722 29
S3BF3L1725 29
S3BF3L1818 29
S3BF3L1822 29
S3BF3L1825 29
S3BF3L1919 29
S3BF3L1925 29
S3BF3L2020 29
S3BF3L2125 29
S3BF3U012 29
S3BF3U014 29
S3BF3U016 29
S3BF3U018 29
S3BF3U020 29
S3BF3U1616 29
S3BF3U1622 29
S3BF3U1717 29
S3BF3U1722 29
S3BF3U1725 29
S3BF3U1818 29
S3BF3U1822 29
S3BF3U1825 29
S3BF3U1919 29
S3BF3U1925 29
S3BF3U2020 29
S3BF3U2125 29
S3EFL012 28
S3EFL014 28
S3EFL016 28
S3EFL018 28
S3EFL020 28
S3EFL112 29
S3EFL114 29
S3EFL116 29
S3EFL118 29
S3EFL120 29
S3EFL1616 28
S3EFL1622 28
S3EFL1625 28
S3EFL1717 28
S3EFL1722 28
S3EFL1725 28
S3EFL1818 28
S3EFL1822 28
S3EFL1825 28
S3EFL1919 28
S3EFL1925 28
S3EFL2020 28
S3EFL2125 28
S3EFL3020 29
S3EFL3125 29
S3EFL3616 29
S3EFL3622 29
S3EFL3625 29
S3EFL3717 29
S3EFL3722 29
S3EFL3725 29
S3EFL3818 29
S3EFL3822 29
S3EFL3825 29
S3EFL3919 29
S3EFL3925 29
S3EFU012 28
S3EFU014 28
S3EFU016 28
S3EFU018 28
S3EFU020 28
S3EFU112 29
S3EFU114 29
S3EFU116 29
S3EFU118 29
S3EFU120 29
S3EFU1616 28
S3EFU1622 28
S3EFU1625 28
S3EFU1717 28
S3EFU1722 28
S3EFU1725 28
S3EFU1818 28
S3EFU1822 28
S3EFU1825 28
S3EFU1919 28
S3EFU1925 28
S3EFU2020 28
S3EFU2125 28
S3EFU3020 29
S3EFU3125 29
S3EFU3616 29
S3EFU3622 29
S3EFU3625 29
S3EFU3717 29
S3EFU3722 29
S3EFU3725 29
S3EFU3818 29
S3EFU3822 29
S3EFU3825 29
S3EFU3919 29
S3EFU3925 29
S3TFL012 28
S3TFL014 28
S3TFL016 28
S3TFL018 28
S3TFL020 28
S3TFL1616 28
S3TFL1622 28
S3TFL1717 28
S3TFL1722 28
S3TFL1725 28
S3TFL1818 28
S3TFL1822 28
S3TFL1825 28
S3TFL1919 28
S3TFL1925 28
S3TFL2020 28
S3TFL2125 28
S3TFU012 28
S3TFU014 28
S3TFU016 28
S3TFU018 28
S3TFU020 28
S3TFU1616 28
S3TFU1622 28
S3TFU1625 28
S3TFU1717 28
S3TFU1722 28
S3TFU1725 28
S3TFU1818 28
S3TFU1822 28
S3TFU1825 28
S3TFU1919 28
S3TFU1925 28
S3TFU2020 28
S3TFU2125 28
SDLCL1 71
SDLGY 71
SK10 49
SK12 49
SK14 49
SKH012 48
SKH014 48
SLT010 48
SNTCL025 74
SNTCL030 74
SNTGY025 74
SNTGY030 74
SOF-CCJ 101
SOF-CCR 101
SP-11-52 11
SP-11-55 10
SP-12-52 11
SP-12-55 10
SP-13-52HK 11
SP-13-55HK 10
SP-14-52 11
SP-14-52HK 11
SP-14-55 10
SP-14-55HK 10
SP-15-52 11
SP-15-52HK 11
SP-15-55 10
SP-15-55HK 10
SP-21-52 11
SP-21-55 10
SP-22-52 11
SP-22-55 10
SP-23-52HK 11
SP-23-55HK 10
SP-24-52 11
SP-24-52HK 11
SP-24-55 10
SP-24-55HK 10
SP-25-52 11
SP-25-52HK 11
SP-25-55 10
SP-25-55HK 10
SP-30-52 11
SP-30-55 10
SP-33-52HK 11
SP-33-55HK 10
SP-34-52 11
SP-34-52HK 11
SP-34-55 10
SP-34-55HK 10
SP-35-52 11
SP-35-52HK 11
SP-35-55 10
SP-35-55HK 10
SP-40-52 11
SP-40-55 10
SP-43-52HK 11
SP-43-55HK 10
SP-44-52 11
SP-44-52HK 11
SP-44-55 10
SP-44-55HK 10
SP-45-52 11
SP-45-52HK 11
SP-45-55 10
SP-45-55HK 10
SPC-11-55 7
SPC-12-55 7
SPC-13-55HK 7
SPC-14-55HK 7
SPC-21-55 7
SPC-22-55 7
SPC-23-55HK 7

SPC-24-55HK 7
SPC-30-55 7
SPC-33-55HK 7
SPC-34-55HK 7
SPC-35-55HK 7
SPC-40-55 7
SPC-43-55HK 7
SPC-44-55HK 7
SPC-45-55HK 7
SSCC1030 56
SSOC1030 52
SSOFT 95
STRCB014 98
STRCB016 98
STRCB018 98
STRCB028 98
STRCB030 98
STRCB032 98
STRCB036 98
STRCB040 98
STRCB045 98
STRCB051 98
STRCB1616 98
STRCB1622 98
STRCB1725 98
STRCB1825 98
STRCB1925 98
STRCB2125 98
SU-DS-01 85
SU-DS-02 85
SU-DS-03 85
SU-DS-04 85
SU-DS-05 85
SU-DS-06 85
SU-HA-01 85
SU-SAW-01 85
SU-SS-01 85
SU-SS-02 85
SU-SS-03 85
SU-SS-04 85
TBCL025 74
TBGY030 74
TR-00-01 105
UBLBPP 148
VIM-11-52 6
VIM-11-55 5
VIM-12-52 6
VIM-12-55 5
VIM-13-52HK 6
VIM-13-55HK 5
VIM-14-52HK 6
VIM-14-55 5
VIM-14-55HK 5
VIM-21-52 6
VIM-21-55 5
VIM-22-52 6
VIM-22-55 5
VIM-23-52HK 6
VIM-23-55HK 5
VIM-24-52HK 6
VIM-24-55HK 5
VIM-30-52 6
VIM-30-55 5
VIM-33-52HK 6
VIM-33-55HK 5
VIM-34-52HK 6
VIM-34-55HK 5
VIM-35-52HK 6
VIM-35-55HK 5
VIM-43-52HK 6
VIM-43-55HK 5
VIM-44-52HK 6
VIM-44-55 5
VIM-44-55HK 5
VIM-45-52HK 6
VIM-45-55 5
VIM-45-55HK 5
W11AL012A 38
W11AL014A 38
W11AL016A 38
W11AL018A 38
W11AL1616A 38
W11AL1622A 38
W11AL1725A 38
W11AL1825A 38
W11AL1925A 38
W11AU012A 38
W11AU014A 38
W11AU016A 38
W11AU018A 38
W11AU1616A 38
W11AU1622A 38
W11AU1725A 38
W11AU1825A 38
W11AU1925A 38
W20AL014A 37
W20AL016A 37
W20AL018A 37
W20AL1616A 37
W20AL1622A 37
W20AL1725A 37
W20AL1825A 37
W20AL1925A 37
W20AU014A 37
W20AU016A 37
W20AU018A 37
W20AU1616A 37
W20AU1622A 37
W20AU1725A 37
W20AU1825A 37
W20AU1925A 37
XRBF3L012 31
XRBF3L014 31
XRBF3L016 31
XRBF3L018 31
XRBF3L020 31
XRBF3L1616 31
XRBF3L1622 31
XRBF3L1717 31
XRBF3L1722 31
XRBF3L1725 31
XRBF3L1818 31
XRBF3L1822 31
XRBF3L1825 31
XRBF3L1925 31
XRBF3L2020 31
XRBF3L2125 31
XRBF3U012 31
XRBF3U014 31
XRBF3U016 31
XRBF3U018 31
XRBF3U020 31
XRBF3U1616 31
XRBF3U1622 31
XRBF3U1717 31
XRBF3U1722 31
XRBF3U1725 31
XRBF3U1818 31
XRBF3U1822 31
XRBF3U1825 31
XRBF3U1925 31
XRBF3U2020 31
XRBF3U2125 31
XREFL012 30
XREFL014 30
XREFL016 30
XREFL018 30
XREFL020 30
XREFL112 31
XREFL114 31
XREFL116 31
XREFL118 31
XREFL120 31
XREFL1616 30
XREFL1622 30
XREFL1625 30
XREFL1717 30
XREFL1722 30
XREFL1725 30
XREFL1818 30
XREFL1822 30
XREFL1825 30
XREFL1925 30
XREFL2020 30
XREFL2125 30
XREFL3020 31
XREFL3125 31
XREFL3616 31
XREFL3622 31
XREFL3625 31
XREFL3717 31
XREFL3722 31
XREFL3725 31
XREFL3818 31
XREFL3822 31
XREFL3825 31
XREFL3925 31
XREFU012 30
XREFU014 30
XREFU016 30
XREFU018 30
XREFU020 30
XREFU112 31
XREFU114 31
XREFU116 31
XREFU118 31
XREFU120 31
XREFU1616 30
XREFU1622 30
XREFU1625 30
XREFU1717 30
XREFU1722 30
XREFU1725 30
XREFU1818 30
XREFU1822 30
XREFU1825 30
XREFU1925 30
XREFU2020 30
XREFU2125 30
XREFU3020 31
XREFU3125 31
XREFU3616 31
XREFU3622 31
XREFU3625 31
XREFU3717 31
XREFU3722 31
XREFU3725 31
XREFU3818 31
XREFU3822 31
XREFU3825 31
XREFU3925 31
XRTFL012 30
XRTFL014 30
XRTFL016 30
XRTFL018 30
XRTFL020 30
XRTFL1616 30
XRTFL1622 30
XRTFL1717 30
XRTFL1722 30
XRTFL1725 30
XRTFL1818 30
XRTFL1822 30
XRTFL1825 30
XRTFL1925 30
XRTFL2020 30
XRTFL2125 30
XRTFU012 30
XRTFU014 30
XRTFU016 30
XRTFU018 30
XRTFU020 30
XRTFU1616 30
XRTFU1622 30
XRTFU1717 30
XRTFU1722 30
XRTFU1725 30
XRTFU1822 30
XRTFU1825 30
XRTFU1925 30
XRTFU2020 30
XRTFU2125 30
Z12S/PF 78
Z12S/SF 78



Ortopro AB

Fridkullagatan 14 · 412 62 Göteborg

031-81 00 35 · info@ortopro.com

www.ortopro.com