

Behandling af Åreknuder

Vi forbedrer
din livskvalitet



Dansk Venecenter
Trygt, enkelt og skånsomt



4,8

Højeste
patienttilfredshed



De **førende**
internationale
specialister nær dig



+55.000

succesfulde
behandlinger

Om Dansk Venecenter

Dansk Venecenter er den førende danske aktør inden for udførslen af skånsomme og effektive behandlingsmetoder med videnskabeligt dokumenterede, langsigtede og positive effekter. Vi prioriterer din behandling og hjælper dig med at opnå en forbedret livskvalitet - uden åreknuder



**Højeste
kvalitet inden
for sundhed**



**Højeste
patienttilfredshed**



**Skræddersyede
løsninger til dig**



Thomas Lawaetz
CEO og grundlægger
Dansk Venecenter



Hvad er åreknuder?

Åreknuder er udvidede vener på benene, som er synlige under huden

Åreknuder (også kaldet varicer) er en tilstand, der skyldes problemer med klapperne i venerne i benene.

I vores vener sidder der klapper, som er en slags ventil, der hjælper med at regulere blodstrømningen til hjertet, således at blodet kun løber én retning i venerne, nemlig mod hjertet. Hvis veneklapperne ikke fungerer optimalt, kan blodet samle sig i venerne.


Det øger trykket i venen, som kan udvide sig og blive synlig som en åreknude.

Åreknuder forekommer hos ca. 30% af befolkningen og forskning tyder på at man kan være genetisk disponeret for åreknuder og denne genetik kan ikke undgås.

Derudover kan faktorer som alder, overvægt, graviditet og andre livsstilsfaktorer spille en rolle i henhold til udviklingen af åreknuder.



Hvad forårsager åreknuder?



Der er mange årsager til åreknuder, og ingen kan med sikkerhed sige, hvem der vil få åreknuder, og hvem der ikke vil. Der findes dog flere faktorer, som bidrager til udviklingen af åreknuder. De vigtigste årsager er:

- 1 Genetik
- 2 Alder
- 3 Hormonelle faktorer
- 4 Graviditet
- 5 Langvarig stillestående eller siddende arbejde
- 6 Nedsat fysisk aktivitet



Symptomer



Typiske symptomer er, når venerne buler ud og bliver synlige




Andre symptomer er en følelse af tyngde, kløe og rastløshed i benene



I de senere stadier oplever man typisk smerte efter at have siddet eller stået. Der kan også forekomme hævelse, ømhed, hudforandringer og sår

Gradering af åreknuder CEAP-klassifikations systemet



Åreknuder påvirker mennesker forskelligt, afhængigt af den enkelte person og deres livsstil.

Symptomerne kan have en betydelig indvirkning på livskvaliteten og spænder fra kosmetiske gener, som at undgå at gå i shorts, til mere alvorlige problemer som sår, hudforandringer og i værste fald udvikling af dyb venetrombose.

Disse gener kan få store konsekvenser for den enkeltes liv - både fysisk og psykisk.



Din patientrejse hos os



1. Forundersøgelse

Inden vi kan behandle dine åreknuder, vil du i samarbejde med vores dygtige karkirurger udarbejde den bedste behandlingsplan for lige netop dig. Dette gøres ved en forundersøgelse hvor karkirurgen foretager en klinisk vurdering og en ultralydsscanning af dine åreknuder.



2. Behandling

Dansk Venecenter fjerner effektivt og skånsomt dine åreknuder ved hjælp af metoder, der giver varige resultater. Vi tilbyder alle former for behandling - laser, skum og flekbektomi eller en kombination af disse. Indgrebene udføres under lokalbedøvelse.



3. Opfølgning

Vi tilbyder en gratis efterkontrol efter behov. Vi anbefaler at vente mindst 4-6 måneder for at kirurgen kan vurdere effekt af den primære behandling. Du skal selv kontakte klinikken og bestille en tid til opfølgning.



Forundersøgelse

Dansk Venecenter tilbyder en klinisk vurdering og en ultralydsundersøgelse udført af speciallæger i karkirurgi



Ved hjælp af en ultralydsundersøgelse kan kirurgen vurdere blodgennemstrømningen i venerne og hvor godt klapperne i venerne fungerer. Denne undersøgelse tager ca. 10 minutter. Efter undersøgelsen vil kirurgen vurdere resultaterne af scanningen og anbefale den bedst mulige behandling for dig. Vi behandler åreknuder ved først og fremmest at tage hånd om det underliggende medicinske problem, inden vi tager fat på det kosmetiske.



Behandling

Behandlingen udføres under lokalbedøvelse

Lokalbedøvelsen lægges med en tynd nål, helt overfladisk i huden. Det er altså kun følesansen lokalt i huden der påvirkes, og ikke benets egentlige funktion.

Der kan opstå ubehag i form af brændende fornemmelser og varierende grad af smerte, når lokalbedøvelsen lægges. Dette aftager inden for få minutter, da bedøvelsen virker med det samme og den primære fornemmelse kommer fra selve injektionen af bedøvelsen.



Som en del af forberedelserne til en åreknudebehandling bør du om morgenen tage et brusebad. Du bør efter dette ikke anvende nogen hudcreme, da kirurgen markerer åreknuderne inden behandlingen med en markeringspen og denne vil ikke kunne hæfte på hudcremen.

Efter behandlingen vil dine ben blive forbundet med en stram forbindelse, og du bør derfor medbringe løse bukser og sko, som du kan tage på efter.

Du må gerne køre bil efter behandlingen.



En person der er gravid eller ammer, bør ikke behandles for åreknuder. Patienter, der er gravide eller ammer, skal informere os om dette for at undgå risici for det ufødte barn eller den nyfødte.



Behandlingsmetoder



Endovenøs laserbehandling (EVLA)

Betyder, at en tynd laserfiber føres ind i den relevante vene gennem en nål, hvorefter venen opvarmes, trækker sig sammen og vil forsvinde over tid. Dette eliminerer muligheden for, at blodet strømmer tilbage i den pågældende vene, og man fjerner dermed åreknuderne.



Skum

Skumbehandling betyder, at et flydende medicinsk præparat (Aethoxysklerol) skummes op med luft, og sprøjtes direkte ind i de relevante vener, så de trækker sig sammen og blodgennemstrømningen til dem stopper.



Flebektomier

Flebektomi, betyder at der i lokalbedøvelse laves små snit på 2-3mm i huden, svarende til de synlige åreknuders placering. Derefter fiskes den relevante vene ud gennem hullet og åreknuden fjernes på den måde.

Alle vores behandlinger er de mest moderne metoder, der findes og følger de nationale retningslinjer. De er minimalt invasive, udføres under lokalbedøvelse og gør det muligt for dig at forlade klinikken og vende retur til dit daglige liv med det samme



Efter behandling

Efter behandling

Der er ingen fysiske begrænsninger efter behandlingen, og det er normalt ikke nødvendigt at planlægge sygefravær. Efter behandlingen vil du få en stram forbinding på. Du vil blive instrueret på klinikken, men oftest skal denne forbinding sidde i 24 timer, hvorefter du selv kan fjerne den.

Du kan tage hjem direkte efter behandlingen og fortsætte dine dagligdagsaktiviteter. Oplever du ubehag eller smerter kan disse afhjælpes med bevægelse eller håndkøbsmedicin.

Efterkontrol

Vi tilbyder en gratis efterkontrol efter behov. Vi anbefaler at vente mindst 4-6 måneder for at kirurgen kan vurdere effekten af den primære behandling. Du skal selv kontakte klinikken for at bestille en tid.

Komplikationer

Nogle patienter kan opleve ømhed, hævelse eller en følelse af hårdhed langs den behandlede vene. Disse symptomer er helt ufarlige og forsvinder normalt efter to til tre uger. Nogle gange kan der også opstå misfarvning af huden, som kan vare op til tolv måneder efter behandlingen. Det er også almindeligt, at man mærker små knuder langs venen, men disse er ligeledes ufarlige og forsvinder efter fire til seks måneder.

Ca. fem procent af dem, der behandles for åreknuder, udvikler en overfladisk inflammation i venen, hvilket forårsager ømhed, hævelse og rødme på benet. Dette kan føles ubehageligt, men er helt ufarligt. Hvis du oplever stærke, vedvarende smerter, eller hvis benet hæver op og bliver varmt, bør du søge læge eller kontakte Dansk Venecenter.

Under behandlingen kan nerverne i huden blive beskadiget. Mellem fem og ti procent af de behandlede kan opleve nedsat følelse eller let følelsesløshed ved berøring af et bestemt hudområde. Disse problemer forsvinder normalt af sig selv efter nogle måneder og påvirker sjældent din livskvalitet. Mindre end én procent af dem, der behandles for åreknuder, får infektion i de små indstiksteder. Infektion kan behandles med antibiotika. Mindre end en halv procent kan udvikle dyb venetrombose.



En ny begyndelse uden åreknuder



Succesrate og forventet resultat

Succesraten for behandling af åreknuder er ca. 98%, og det er meget få patienter, der har brug for en sekundær behandling.

Vores moderne teknikker er designet til hurtig heling med minimal restitutionsperiode, hvilket giver langvarige resultater og frigør dig for ubehaget og de begrænsninger, som åreknuder medfører.

De fleste patienter kan genoptage deres normale aktiviteter med det samme efter behandlingen.

Betydelige forbedringer ses ofte inden for få uger. Selvom fuld heling og de komplette fordele ved behandlingen kan tage længere tid, oplever de fleste mærkbar lindring fra smerte, hævelse og træthed i benene kort efter behandlingen, hvilket gør det muligt at genoptage en aktiv og ubegrænset livsstil.



Hvorfor vælge os?

- ✓ Ambulant behandling - intet behov for sygemelding
- ✓ Intet behov for kompressionsstrømper
- ✓ +55.000 succesfulde behandlinger
- ✓ +52 Speciallæger i karkirurgi

Åreknuder forsvinder aldrig af sig selv, men har tendens til at blive værre med tiden. Heldigvis kan vi hjælpe dig i Dansk Venecenter. Vores behandlinger er både skånsomme og effektive - og du kan samme dag vende tilbage til din hverdag med forbedret livskvalitet



Danmarks ledende eksperter indenfor åreknudebehandling



Kender du til Det Udvidede Frie Sygehusvalg ?

Vidste du, at du har ret til at vælge os som behandler, hvis der er ventetid i det offentlige? Alternativt kan du benytte din sundhedsforsikring eller vælge egen-betaling.

Offentlig / behandlingsgaranti

Hvis du ønsker at få dækket omkostningerne af det offentlige, skal du bede din læge om en henvisning til behandling i det offentlige. Hvis du ikke får en **behandlingstid inden 30 dage**, træder behandlingsgarantien i kraft, og du kan blive omvisiteret til os.

I så fald vil det offentlige dække udgifterne til din behandling hos os.

Behandling af karsprængninger er dog altid for egen betaling.

Privat

Da vi er en privat klinik, kan vi tilbyde dig forundersøgelse og behandling, **uanset om du har henvisning fra egen læge.**

I dette tilfælde er der tale om egen-betaling.

Du får en præcis pris i forbindelse med din forundersøgelse.

En forundersøgelse koster 400 kr.

Vi tilbyder mulighed for **aftagsordning** via SundhedPlus.

Sundhedsforsikring

Vi samarbejder med de fleste sundhedsforsikringer om dækning af udgifter til åreknudebehandling.

Du kan derfor med fordel kontakte din sundhedsforsikring for at høre, om de dækker denne type behandling.

Hvis de gør, **modtager du et skadesnummer**, som du skal oplyse til os, før vi kan booke din tid.





"Venlig professionel kontakt fra første færd. Det medfører en tryghed og beroligelse før og under behandlingen. Selve behandlingen er smertefri og hurtigt overstået."

Lene



"Det var en super oplevelse. Lige fra tidsbestilling til udførsel. Meget behagelige og kompetente mennesker og man følte sig fuldstændigt i trygge hænder."

Peter



"En behagelig forundersøgelse, fik hurtig en tid til behandlingen af åreknuder. Behandlingen blev udført meget professionelt, det gav et flot resultat. "

Thorkil

Læs flere patientoplevelser her ↓






En del af Nordic Health Group

+55.000
Succesfulde behandlinger

52
Speciallæger i karkirurgi





44 22 50 70



info@venecenter.dk



www.venecenter.dk

Kontakt os nu



Dansk **Venecenter**

Trygt, enkelt & skånsomt

