


H/RWOONIE



Niveau 1

Hergebruikte materialen

Onderdelen toe die afkomstig zijn uit onze sloopprojecten. Dit zijn de materialen binnen de scope van onze projecten aangeduid zijn met trede R3 t/m R7 van de 13R-Ladder. Impact op CO₂-eq: voorkomen van uitstoot.

Niveau 2

Biobased & circulaire materialen


Waar hergebruik niet mogelijk is, is het ontwerp aangevuld met biobased en circulaire materialen. Deze zijn afkomstig uit hernieuwbare bronnen of vervaardigd uit circulaire grondstoffen (bijv.: grondstoffen uit sloopbeton via CM). Impact op CO₂-eq: nagenoeg nihil uitstoot.

Niveau 3

Nieuwe materialen

Alleen wanneer hergebruik of biobased/ circulaire materiaal financieel of technisch niet haalbaar is, worden nieuwe onderdelen geproduceerd met traditionele methoden. Impact op CO₂-eq: extra uitstoot.

H/RWOONIE



3N-model

classificatie duurzaamheidsambitie

Niveau 1

Hergebruikte materialen

Onderdelen toe die afkomstig zijn uit onze sloopp projecten. Dit zijn de materialen binnen de scope van onze projecten aangeduid zijn met trede R3 t/m R7 van de 13R-Ladder. Impact op CO₂-eq: voorkomen van uitstoot.

Niveau 2

Biobased & circulaire materialen


Waar hergebruik niet mogelijk is, is het ontwerp aangevuld met biobased en circulaire materialen. Deze zijn afkomstig uit hernieuwbare bronnen of vervaardigd uit circulaire grondstoffen (bijvoorbeeld grondstoffen uit sloopbeton via CM). Impact op CO₂-eq: nagenoeg nihil uitstoot.

Niveau 3

Nieuwe materialen

Alleen wanneer hergebruik of biobased/ circulair materiaal financieel of technisch niet haalbaar is, worden nieuwe onderdelen geproduceerd met traditionele methoden. Impact op CO₂-eq: extra uitstoot.

H/RWOONIE



Niveau 1

Hergebruikte materialen

Onderdelen toe die afkomstig zijn uit onze sloopp projecten. Dit zijn de materialen binnen de scope van onze projecten aangeduid zijn met trede R3 t/m R7 van de 13R-Ladder. Impact op CO₂-eq: voorkomen van uitstoot.

Niveau 2

Biobased & circulaire materialen

Waar hergebruik niet mogelijk is, is het ontwerp aangevuld met biobased en circulaire materialen. Deze zijn afkomstig uit hernieuwbare bronnen of vervaardigd uit circulaire grondstoffen (bijvoorbeeld grondstoffen uit sloopbeton via CM). Impact op CO₂-eq: nagenoeg nihil uitstoot.

Niveau 3

Nieuwe materialen

Alleen wanneer hergebruik of biobased/ circulair materiaal financieel of technisch niet haalbaar is, worden nieuwe onderdelen geproduceerd met traditionele methoden. Impact op CO₂-eq: extra uitstoot.

3N-model

classificatie duurzaamheidsambitie