

LISTA DE MATERIAIS ESTÁGIO SUPERVISIONADO (DENTÍSTICA)

(LISTA VÁLIDA PARA O SEMESTRE 2025/1)

Atenção: Esta é a lista completa dos materiais e instrumentais necessários para as clínicas de Estágio no atendimento de DENTÍSTICA. Prestem muita atenção pois a maioria dos materiais contidos nessa lista já foi previamente adquirido nas disciplinas anteriores (Favor conferir se vc já adquiriu alguns Instrumentais e materiais em Disciplinas anteriores e tenha cuidado de repor os que estiverem sem condições de uso. As brocas por exemplo, devem ser novas para uso em pacientes).

Materias necessários para os preparos cavitários

- 6 taças de borrachas para profilaxia
- 6 escovas de Robison tipo taça para profilaxia
- 1 Pasta Profilática (Herjos F)
- 1 Flúor gel com sabor
- 2 potes de Dappen
- Cotonetes
- Solução Antisséptica Bucal
- Anestésico tópico com sabor
- 1 caixa de agulha descartável curta
- 1 caixa de agulha descartável longa
- 1 seringa carpule
- 20 películas de radiografias
- 1 micro-motor, contra-ângulo e peça reta (baixa rotação)
- 1 caneta de alta rotação e óleo lubrificante
- 2 adaptadores para broca de alta rotação, para o micro motor (contra ângulo). Atenção – pedirao vendedor, produto de boa qualidade. (se possível teste a adaptação no contra ângulo).
- Jogo de brocas e pontas – **Atenção:** a KG-Sorensen tem um Kit Dentística, para alta rotação exclusiva do UNITPAC. Além deste Kit, comprar ainda as brocas e pontas diamantadas de alta rotação nº 1033, 1;2;3;4; ½, ¼ e 33 ½, 3216, 3195FF, 3118F, 3118, 2135, 2135F, 1012, 1014 (**repor as brocas que estão faltando e repor danificadas ou oxidadas**)
- 4 escavadores duplo número: 5, 11 ½, 18 e 20.
- 2 espelhos bucal com cabo
- 2 sondas exploradora nº 05
- 2 pinças clínica
- 1 bandeja organizadora de metal

Materias necessários para isolamento do campo operatório

- 1 perfurador de Ainsworth.
- 1 pinça porta grampo (de Palmer ou de Brewer)
- 1 arco de Young metal (ou porta dique da “Jon”)
- 1 caixa de lençol de borracha
- Grampos para Isolamento Absoluto número: 204 e 205, 207 e 209, 210, 212 ,

- 26 sem asa, W8a e 27. (conferir os que foram adquiridos previamente)
- 1 tesoura ponta reta
- 1 vaselina ou Ky
- 1 rolo de fio dental de boa qualidade e mais fino possível
- Pacotes pequenos de algodão

Materias necessários para restaurações

- 1 Condensador de Hollenback nº6 (Duflex)
- 1 aplicador de Hidróxido de Cálcio [duplo]
- 1 espátula nº 1 para inserção de resina ou Ionômero (Titânio ou similar)
- 1 espátula nº 24
- 1 placa de vidro grossa
- 1 espátula de Thompson nº6
- 1 Kit Completo de Resina Composta cores A1, A2 e A3 e A1 dentina (Forma – A NOSSA INDICAÇÃO É QUE SEJA A RESINA FORMA - Tetric Ceram, Filtek, Z250 3M, durafil)
- 1 Resina Flow de cor A2
- 1 Ácido fosfórico 37%
- 1 adesivo dentinário (Single bond 3m, single Bond Universal , ambar FGM ou outro)
- 1 Composite Wetting resin (modelador de resina ultradent 1 para dupla)
- 1 caixa de Cimento de Hidróxido de Cálcio [Hydro-C ou Dycal]
- 1 pote de Hidróxido de Cálcio P.A (pó)
- 1 kit de Ionômero de Vidro FORRADOR [Vidrion F] ou fotopolimerizavel
- 1 kit de ionômero de Vidro RESTAURADOR [Vidrion R] ou fotopolimerizavel
- 1 cx de Aplicadores Descartáveis – MICROBRUSH
- 1 Papel carbono para ajuste oclusal (o mais fino possível, de preferência da marca BAUSCH)
- 1 kit de Selante com Flúor para fósulas e fissuras [FlúorShield]
- Verniz Fluoretado [Duraphat, Duraflur, Biophat ou similar (dupla)
- 1 vidro de OTOSPORIN [encontra-se em farmácias, necessário receita]
- Pasta para microabrasão (Opalustre da Ultradent ou FGM)
- 1 Espelho grande (tamanho para que o paciente consiga ver o procedimento que as vezes será explicado à ele)

Materias necessários para acabamento e polimento das restaurações

- ½ dúzia de tira de lixa de aço fina estreita
- 1 caixa de tira de lixa interproximais para resinas (3m ou similar)
- Brocas multilaminadas 48L, 7664F e 9642FF para acabamento de resina
- 1 kit Dentística acabamento e polimento UNITPAC American Burss
- 2 Lâminas de Bisturi nº12
- 2 Lâminas de Bisturi nº15
- 1 Cabo de bisturi
- Cx Discos 3m soft-lex ou discos diamond TDV com os mandris para contra-ângulo
- Matriz metálica e porta matriz

- 1 Pasta para Polimento de Resina Composta TDV ou similar
- 1 escova de aço para limpar brocas

Materias necessários para proteção do equipo e cadeira odontológica e EPI.

- Campo Operatório Branco descartável ou esterelizável
- 1 Jaleco branco de mangas longas
- Gorros, máscaras, luvas e óculos de proteção
- 1 prendedor de guardanapo ou babador para paciente
- 1 pacote guardanapo de papel
- Canudos descartáveis para seringa tríplice
- 1 Rolopac para proteção da cadeira e equipo
- Óculos de proteção para o paciente.

Kit da Dentística Millennium UNITPAC, contendo:(kit usará em todas as Dentísticas do UNITPAC. (Mesmo solicitado na Dentística I e II)

- 01 Espátula Millennium 3078
- 01 Espátula Millennium 3088
- 01 Espátula Millennium 3042
- 01 Calcador duplo Millennium 3085
- 01 Cortante de Black 8-9 Millennium
- 01 Cortante de Black duplo 28 Millennium
- 01 Cortante de Black duplo 29 Millennium
- 01 Esculpidor removedor de excesso de resina Millennium

SOBRE OS PRONTUÁRIOS DIGITAIS:

ATENÇÃO: Não será obrigatório a compra por parte dos acadêmicos, porém os alunos que já quiserem adquirir pra já nesse semestre digitalizar seus Raio x ,será permitido. Em 2025-1 já será obrigatório a compra pois o projeto é um prontuário 100% digital.

Segue :

Placa de Fósforo KaVo para KAVO - SCAN EXAM

Essa é a descrição da placa.

IMPORTANTE!!!!!!!Nosso aparelho é KAVO e só aceita a placa da mesma MARCA!!!!!!

Segundo o vendedor, a placa mais usada é a número 2, e tem também a 0 ou 1 para usar em crianças. No entanto, a maioria dos alunos utiliza o mesmo tamanho em todos os pacientes, talvez nem haja necessidade de comprar dois tamanhos diferentes. Obs.: lembrando que é necessário adquirir e utilizar barreiras descartáveis para proteção das placas de fósforo e as mesmas podem ser revestidas por um saquinho descartável de dindim no momento da realização do exame, evitando assim a contaminação pela saliva, e podendo assim essas barreiras serem reutilizadas, mantendo a biossegurança e economia!

OBSERVAÇÕES:

- ❖ Importante comprar os materiais apenas com essa lista em mãos, cuidado com listas antigas, pois a cada semestre as listas passam por atualizações e podem ter itens retirados, adicionados ou até mesmo substituídos por outros.
- ❖ Se na dental fornecerem a lista, por favor, confirmem se a lista é realmente a do semestre vigente que precisa constar **LISTA VÁLIDA PARA O SEMESTRE 2025/1**
- ❖ Nos primeiros dias de aula, as professoras repassam essa lista explicando todos os materiais, bem como orientações sobre marcas, quantidades e itens que podem ser compartilhados com colegas.
- ❖ Fiquem atentos nas datas de validades dos materiais de consumo, exija sempre que possível materiais com prazo de validade longo. (Ideal que seja acima de 18 meses).