

BAGERI

2025



HAGLUND INDUSTRI
KYLA I ALLA FORMER

TEKNIK, FUNKTION OCH HÅLLBARHET

I fem generationer har familjen Haglund haft egen tillverkning i fabriken i Gällstad. Från det tidiga bleckplåtslageriet till dagens högkvalitativa kylar har grundreceptet varit detsamma: lyssna på kunderna, var noggrann med detaljerna och sluta aldrig att utveckla teknik och funktion. Det är den traditionen som finns inbyggd i alla våra produkter och ger en finish och hållbarhet som gör oss smått unika. Produkterna är dessutom grundligt testade. Först av oss, sedan av våra kunder.
Prova själv och märk skillnaden.

160 ÅR AV UTVECKLING MÄRKS I DETALJERNA



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- 3 BAGERI
- 5 BRIS 600 BAGERISKÅP KYL- FRYSSKÅP
- 6 BRIS 600 KYL/JÄS-SKÅP
- 7 BRIS 700 BAGERISKÅP KYL- FRYSSKÅP
- 8 BRIS 700 KYL/JÄS-SKÅP
- 9 BAGERIKYLBÄNK
- 10 BAGERIFRYSBÄNK

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR EN OFFERT

Varje restaurang och servering har sina specifika krav. Vi hjälper gärna till att hitta den lösning som passar er bäst. Ring eller maila oss och berätta vad du behöver så ger vi ett förslag.

MAILA OSS PÅ: SALES@HAGLUNDINDUSTRI.SE
ELLER RING: +46 (0) 321-29 990

BAGERI

HÅRDA KRAV OCH TEMPERATURKÄNSLIGHET


Vårt BAGERISORTIMENT är skapat för att möta de hårda krav och temperaturkänslighet som råder i bageribranchen. Genom teknikutveckling har vi förenklat styrningen på våra Jässkåp utan att för den delen tumma på kvalitén. Vi har även lanserat två smidiga kyl-och frysbankar specifikt anpassat för bagerier.

JÄS DITT BRÖD BEKVÄMT NÄR DET PASSAR DIG. BRIS-SKÅPET HÅLLER KOLL PÅ JÄSNINGEN ÅT DIG.




BRIS 600 KYL/JÄS-SKÅP
600 x 890 x 2160


1.



2.



3.



FÖRENKLAD STYRNING AV BRIS 600 JÄSSKÅP

Jäs ditt bröd bekvämt när det passar dig. BRIS-skåpet håller koll på jäsningsen.



LÅGENERGIFLÄKTAR

TORRKYLA SOM STANDARD

BRIS 600 bageriskåp är alltid försedda med funktion för torrkyla som standard.

MILJÖVÄNLIGT

ANPASSAD TILL DITT BAGERI

Skåp för centralkyla kan levereras för alla på marknaden förekommande köldmedier

BRIS 600 BAGERISKÅP
600 x 890 x 2160

TA DITT BAGERI TILL NÄSTA NIVÅ

Vår serie produkter anpassade för bageri har under lång tid varit uppskattade hos allt från det lokala kvartersbageriet till prisbelönta konditorer och kommer nu i en ny serie likt övriga BRIS och kompletteras dessutom med nya produkter. Allt för att ta ditt bageri eller konditori till nästa nivå.



BAGERI

BRIS 600
BAGERISKÅP

ADAPTIV

ANPASSAT FÖR BAGERIPLÅT

Levereras med 14 st löstagbara gejderpar för bageriplåt med mått 450 x 600 mm (kan även levereras för plåtar med mått 400 x 600 mm).



MILJÖVÄNLIGT

ANPASSAD TILL DITT BAGERI

Skåp för centralkyla kan levereras för alla på marknaden förekommande köldmedier.



LÅGENERGIFLÄKTAR

TORRKYLA SOM STANDARD

BRIS 600 bageriskåp är alltid försedda med funktion för torrkyla som standard.


STANDARD

BELYSNING
FOTPEDAL
ERGONOMISKT HANDTAG
HELT I ROSTFRITT
LÅS
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE

DIMENSIONER (mm)

BREDD	600
DJUP	890
HÖJD	2160
BAGERIPLÅT	450 x 600
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag



INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS 600BKA	BRIS 600BFA
TYP	BAGERIKYLSKÅP	BAGERIFRYSSKÅP
MÅTT (mm)	600 x 890 x 2160	600 x 890 x 2160
KYLEFFEKT	360 W	300 W
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	580 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

CENTRALKYLA

MODELL	BRIS 600BKC	BRIS 600BFC
TYP	BAGERIKYLSKÅP	BAGERIFRYSSKÅP
MÅTT (mm)	600 x 890 x 2160	600 x 890 x 2160
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	440 W
KÖLDMEDIE	R-452A/R-134A*	R-452A*
KYLBEHOV (W)	250/-8°C	300/-28°C

TILLVAL FÖR SAMTLIGA MODELLER

EL. EXPANSIONSVENTIL	
HJUL VARAV 2 LÅSBARA	
EL. HYGROSTAT FUKTREGLERING	
ANPASSAT FÖR BAGERIPLÅT 400 x 600 mm	INGÅR VID BEHOV

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

KYL/JÄS-SKÅP

BRIS 600 KYL/ JÄS-SKÅP



ADAPTIVE CONTROL

FÖRENKLAD STYRNING AV KYL/JÄS-SKÅP

Jäs ditt bröd bekvämt när det passar dig. BRIS-skåpet håller koll på jäsningen.



ADAPTIV

ANPASSAT FÖR BAGERIPLÅT

Levereras med 14 st löstagbara gejderpar för bageriplåt med mått 450 x 600 mm (kan även levereras för plåtar med mått 400 x 600 mm).


STANDARD

FOTPEDAL
BELYSNING
ERGONOMISKT HANDTAG
HELT I ROSTFRITT
LÅS
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE
GRAFISK 7" TOUCHPANEL-
STYRNING I FÄRG

DIMENSIONER (mm)

BREDD	600
DJUP	890
HÖJD	2160
BAGERIPLÅT	450 x 600
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag



OBS! Skåp kräver vattenanslutning och är förberett för anslutning mot avlopp.

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS 600BKJA	BRIS-600BFJA
TYP	BAGERI KYL/JÄS	BAGERI FRYJS/JÄS
MÅTT (mm)	600 x 890 x 2160	600 x 890 x 2160
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	1500 W	1500 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

CENTRAALKYLA

MODELL	BRIS 600BKJC	BRIS-600BFJC
TYP	BAGERI KYL/JÄS	BAGERI FRYJS/JÄS
MÅTT (mm)	600 x 890 x 2160	600 x 890 x 2160
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	1500 W	1500 W
KYLBEHOV (W)	900/ -8°C	300/-28°C
KÖLDMEDIE	R-452A/R-134A*	R-452A*

EXTRAUTRUSTNING

ANPASSAT FÖR GN1/1
ANPASSAT FÖR BAGERIPLÅT 400 x 600 mm
GLASDÖRR MED BELYSNING

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

BAGERI

BRIS 700
BAGERISKÅP

ADAPTIV

ANPASSAT FÖR BAGERIPLÅT

Levereras med 14 st löstagbara gejderpar för bageriplåt med mått 470 x 630 mm (kan även levereras för plåtar med mått 460 x 610 mm).



MILJÖVÄNLIGT

ANPASSAD TILL DITT BAGERI


Skåp för centralkyla kan levereras för alla på marknaden förekommande köldmedier.



LÅGENERGIFLÄKTAR

TORRKYLA SOM STANDARD

BRIS 600 bageriskåp är alltid försedda med funktion för torrkyla som standard.



STANDARD

BELYSNING
FOTPEDAL
ERGONOMISKT HANDTAG
HELT I ROSTFRITT
LÅS
TÖVATTENTORK
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE

DIMENSIONER (mm)

BREDD	700
DJUP	890
HÖJD	2160
BAGERIPLÅT	470 x 630
STÄLLBARA BEN	130-180
* + 45 mm för handtag	



INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS 700BKA	BRIS 700BFA
TYP	BAGERIKYLSKÅP	BAGERIFRYSSKÅP
MÅTT (mm)	700 x 890 x 2160	700 x 890 x 2160
KYLEFFEKT	380 W	400 W
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	290 W	580 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

CENTRAKYLA

MODELL	BRIS 700BKC	BRIS 700BFC
TYP	BAGERIKYLSKÅP	BAGERIFRYSSKÅP
MÅTT (mm)	700 x 890 x 2160	700 x 890 x 2160
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	160 W	500 W
KÖLDMEDIE	R-452A/R-134A*	R-452A*
KYLBEHOV (W)	250/-8°C	300/-28°C

TILLVAL FÖR SAMTLIGA MODELLER

EL. EXPANSIONSVENTIL
HJUL VARAV 2 LÅSBARA
EL. HYGROSTAT FUKTREGLERING
ANPASSAT FÖR BAGERIPLÅT 460 x 610 mm

*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.

KYL/JÄS-SKÅP

BRIS 700 KYL/JÄS-SKÅP

 ADAPTIVE CONTROL

FÖRENKLAD STYRNING AV KYL/JÄS-SKÅP

Jäs ditt bröd bekvämt när det passar dig. BRIS-skåpet håller koll på jäsningen.

 ADAPTIV

ANPASSAT FÖR BAGERIPLÅT

Levereras med 14 st löstagbara gejderpar för bageriplåt med mått 470 x 630 mm (kan även levereras för plåtar med mått 460 x 610 mm).


STANDARD

FOTPEDAL
BELYSNING
ERGONOMISKT HANDTAG
HELT I ROSTFRITT
LÅS
LÅGENERGIFLÄKTAR
HYGIENTAK
SKYDDSLACKAD FÖRÅNGARE
GRAFISK 7" TOUCHPANEL-
STYRNING I FÄRG

DIMENSIONER (mm)

BREDD	700
DJUP	890
HÖJD	2160
BAGERIPLÅT	470 x 630
STÄLLBARA BEN	130-180

* + 45 mm för handtag



OBS! Skåp kräver vattenanslutning och är förberett för anslutning mot avlopp.

INBYGGT AGGREGAT

MODELL	BRIS 700BKJA	BRIS 700BFJA
TYP	BAGERI KYL/JÄS	BAGERI FRYJS/JÄS
MÅTT (mm)	700 x 890 x 2160	700 x 890 x 2160
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	1500 W	1500 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

CENTRAALKYLA

MODELL	BRIS 700BKJC	BRIS-700BFJC
TYP	BAGERI KYL/JÄS	BAGERI FRYJS/JÄS
MÅTT (mm)	700 x 890 x 2160	700 x 890 x 2160
ELANSLUTNING	230 V/10 A	230 V/10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	1500 W	1500 W
KYLBEHOV (W)	900/ -8°C	300/-28°C
KÖLDMEDIE	R-452A/R-134A*	R-452A*

EXTRAUTRUSTNING

ANPASSAT FÖR GN1/1
ANPASSAT FÖR BAGERIPLÅT 460 x 610 mm
GLASDÖRR MED BELYSNING


*CO2 eller annat köldmedie kan levereras enligt önskemål efter förfrågan.



MBK BAGERIKYLBÄNK

MBK BAGERIKYLBÄNK

BAGERIKYLBÄNK




STANDARD

IN- OCH UTVÄNDIGT I ROSTFRITT STÅL
AUTOMATISK AVFROSTNING
INBYGGT KYLAGGREGAT
FLÄKTKYLA
ELEKTRISK TÖVATTENTORK
FÖR PLÅT 450 x 600 MM

DIMENSIONER (mm)

BREDD	1500 / 2100 / 2600
DJUP	700
HÖJD MED TOPPSKIVA	880 - 920
HÖJD UTAN TOPPSKIVA	860 - 900
STÄLLBARA BEN	130 - 180



INBYGGT AGGREGAT – DJUP 700 mm

MODELL	MBK-150A	MBK-210A	MBK-260A
MÅTT (mm)	1500 x 700 x 900	2100 x 700 x 900	2600 x 700 x 900
DÖRRAR	2 ST	3 ST	4 ST
ELANSLUTNING	230 V / 10 A	230 V / 10 A	230 V / 10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	450 W	550 W	650 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290	R-290

EXTRAUTRUSTNING

ROSTFRI GEJDERINREDNING
ELEKTRONISK HYGROSTAT
(ej vid 4 dörrar)


OBS! KANTINER INGÅR EJ



MBF BAGERIFRYSBÄNK

MBF BAGERIFRYSBÄNK

BAGERIFRYSBÄNK




STANDARD

IN- OCH UTVÄNDIGT I ROSTFRITT STÅL
AUTOMATISK AVFROSTNING
INBYGGT KYLAGGREGAT
FLÄKTKYLA
ELEKTRISK TÖVATTENTORK
GEJDRAR FÖR 450 x 600 PLÅTAR

DIMENSIONER (mm)

BREDD	1100 / 1550
DJUP	700
HÖJD MED TOPPSKIVA	880 - 920
HÖJD UTAN TOPPSKIVA	860 - 900
STÄLLBARA BEN	130 - 180



INBYGGT AGGREGAT

MODELL	MBF-110A	MBF-150A
MÅTT (mm)	1100 x 700 x 900	1550 x 700 x 900
DÖRRAR	1 ST	2 ST
ELANSLUTNING	230 V /10 A	230 V /10 A
ANSLUTNINGSEFFEKT	450 W	550 W
KÖLDMEDIE	R-290	R-290

EXTRAUTRUSTNING

ROSTFRI GEJDERINREDNING

OBS! KANTINER INGÅR EJ

KYL & FRYSRUM
KYL- & FRYSSKÅP
BAGERI
MULTIFUNKTIONSSKÅP
UPPTININGSSKÅP
SNABBNEDKYLNING/BLASTCHILLER
NEDKYLNING
KYLBÄNKAR
SERVERINGSLINJER
VÄGGKYLAR & AIRFRONT
KONDITORIMONTRAR
DELIKATESSDISKAR
VINKYLAR
ÖLKYLAR



HAGLUND INDUSTRI
KYLA I ALLA FORMER