

STRONG

5G ROUTER Wi-Fi 7 7200

5GROUTERBE7200



5G



Wi-Fi 7



Fungerar med vilken
operatör som helst



2

ethernetportar

4 years
warranty

Snabba upp ditt internet med 5G-mobilroutern!

Vill du ersätta ditt nuvarande modem eller router med en ultrasnabb internetanslutning? Vill du byta operatör på några minuter och alltid dra nytta av de bästa interneterbjudandena samtidigt som du utnyttjar 5G i ditt område? Vår 5G Wi-Fi 7-router är precis vad du behöver. Sätt bara in ett 5G SIM-kort* från valfri operatör och njut direkt av internethastigheter upp till 4 Gbps (hastighet och täckning beror på operatören). Ingen konfiguration eller obligatoriskt abonnemang krävs. Dela din höghastighets Wi-Fi 7-anslutning med valfri Wi-Fi-enhet i hastigheter upp till 7,2 Gbps och anslut trådbundna enheter som en dator, Smart TV, spelkonsol eller digitalbox via 1x Gigabit eller 1x 2,5 Gigabit Ethernet-port. Den har även en telefonport (RJ11) för att ansluta en vanlig fast telefon eller DECT-basstation.

*SIM-kort ingår ej.

<https://www.strong-eu.com/strong-networks/selection>

En **kraftfull** och elegant designad router,
konstruerad för att **prestera** i alla miljöer



Sömlös anslutning för flera enheter

Routern stöder både trådbundna och trådlösa anslutningar, vilket gör att du kan ansluta upp till 64 enheter samtidigt för snabb och pålitlig prestanda.




Enkel installation


Designad för enkelhet och hastighet ger routern omedelbar uppkoppling var du än behöver den. Sätt bara in ett SIM-kort, slå på och njut av sömlös internetåtkomst direkt. Ingen komplicerad installation, ingen teknisk expertis krävs.



NFC One Touch Connect

Tryck bara din NFC-aktiverade Android-telefon mot toppen av routern för att ansluta direkt. Inget lösenord behövs.





- **POWER / WPS:** Tryck för att slå på/av routern, tryck för att para en Wi-Fi-enhet
- **TEL:** Anslut en telefon via RJ11-porten
- **WLAN/LAN:** Anslut trådbundna enheter

5G ROUTER WI-FI 7 7200

5GROUTERBE7200

5G SPECIFIKATIONER

Mobilteknologi	5G (5G NR NSA & SA)
Tvinga mobilnätanslutning	✓ (upp till 5G SA)
Maximal nedladdningshastighet	4 Gbps (4 000 Mbps)
Maximal uppladdningshastighet	900 Mbps
3GPP Release	Release 17
5G interna antenner	4x
5G signalmottagningsindikator	5G dedikerad LED - 4G/3G dedikerad LED
SoC (System on a Chip)	Qualcomm SDX72

SIM-KORT

Olåst (fungerar med stora operatörer)	✓
WW-roaming avaktiverad som standard	✓
Månatlig dataanvändning	Produktgränssnitt
PIN-kodshantering	✓
Uppdatering av APN-profil	✓
SIM-kortsformat	Nano

SMS-FUNKTIONER

SMS-INKORG (mottagning)	✓
SMS-UTKAST (skriv, redigera, ta bort & skicka)	✓
SMS-UTGÅENDE (skickade)	✓
SMS-vidarebefordran (till annan mobil)	✓
SMS-rapport (bekräfta leverans)	✓

WI-FI-ANSLUTNING

Wi-Fi-standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi-hastighet	7,2 Gbps - be7200 (7 200 Mbps)
Wi-Fi-teknik	Dual-band samtidigt 2,4GHz + 5GHz
Wi-Fi 7 Multi-Link-operation (MLO)	✓
Enheter anslutna med 2 band	2,4 GHz & 5 GHz
Wi-Fi detaljerad hastighet för varje band	7 141 Mbps 1 376 + 5 765 8
Wi-Fi-ström	(4 + 4)
Wi-Fi-antenn	4x interna (3dBi)
Wi-Fi-säkerhetsstandard	WPA2 - WPA2/WPA3 & WPA3
WPS-knapp	✓
Wi-Fi PÅ/AV	Knapp

TRÅDBUNDEN ANSLUTNING

Trådbunden port-hastighet (LAN)	1x 2,5 Gbps
Anslut till trådbundna enheter	1x 1 Gbps
Internetport (WAN) Anslut till befintlig INTERNET-box	1x 2,5 Gbps med automatisk 5G-failover
Telefonport - VoNR (5G) eller VoLTE (4G)	1x POTS (RJ11)
Ethernetkabel ingår	✓

SPECIFIKA FUNKTIONER

Android-mobilenhet enkel anslutning	NFC - tryck för att ansluta till Wi-Fi! Huvud- eller gäst-Wi-Fi
-------------------------------------	--

FUNKTIONER FÖR ANSLUTET HEM

Namnge huvud-Wi-Fi	1x huvud-Wi-Fi-namn (för de 2 banden)
Huvud-Wi-Fi-åtkomst	Lösenordsdelning
Gäst-Wi-Fi (separat Wi-Fi-namn, för att INTE ge huvud-Wi-Fi-åtkomst)	✓
Gäst-Wi-Fi-åtkomst	Lösenordsdelning

BEKVÄMLIGHET

Installation & produktanpassning	Produktgränssnitt
Automatisk firmwareuppdatering (OTA)	✓
Ström PÅ/AV-knapp	✓
Garanti	4 år

ALLMÄN DATA

Strömförsörjning	Extern strömförsörjning, 12 V / 2 A DC
Inspänning	DC 5 V, 2 A
Strömförbrukning vid drift	3W
Arbetstemperaturområde	0 ~ +45 °C
Förvaringstemperatur	-20 ~ +45 °C
Mått (B x D x H)	100 x 100 x 180 mm
Vikt	834 g
EAN	9120137872019
PCB	8 st

Tillgängliga språk: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, RO, RS, UA