

STRONG

5G+ AIRHOME ROTEADOR WI-FI 1551



Necessário
cartão Nano SIM



Funciona com as
principais operadoras



Toque e
Conecte



2 Portas
Ethernet

4 Years
warranty

Leve sua conectividade além com o Roteador 5G+ Wi-Fi 7

Procurando uma alternativa mais rápida e flexível para sua configuração atual? Este roteador avançado combina 5G+ e Wi-Fi 7 de última geração para oferecer Internet ultrarrápida e confiável onde quer que você esteja. Basta inserir seu cartão SIM e aproveitar a conectividade de alta velocidade em segundos, sem necessidade de configuração complexa. Experimente desempenho aprimorado, cobertura contínua e a liberdade de conectar todos os seus dispositivos com facilidade, seja sem fio ou via Ethernet de alta velocidade. Projetado para estilos de vida modernos, mantém você conectado, produtivo e pronto para o futuro.

Um roteador elegante e potente que combina **5G+ e Wi-Fi 7 de última geração** para desempenho confiável em qualquer lugar



Jogue e Transmita Sem Interrupções

Com 5G+ e Wi-Fi 7, aproveite latência ultrabaixa, velocidades incríveis e desempenho confiável. De partidas online intensas a streaming 4K impecável, mantenha-se conectado e no controle em todos os seus dispositivos, a qualquer momento.



Gerenciamento Fácil


Personalize e controle facilmente seu roteador por meio de uma interface web intuitiva, dando acesso total às configurações, otimização de desempenho e gerenciamento de rede a qualquer momento.



Conexão NFC One Touch

Basta encostar seu telefone Android com NFC na parte superior do roteador para conectar instantaneamente. Não é necessária senha, em toda a sua casa.





- **Portas Ethernet:** Conecte dispositivos com fio como computadores, TVs inteligentes ou consoles de jogos para uma conexão de internet Gigabit rápida e estável.
- **WPS:** Pressione o botão WPS para conectar rapidamente e com segurança dispositivos Wi-Fi compatíveis sem digitar uma senha. A conexão é estabelecida automaticamente assim que o pareamento for concluído.

5G+ AIRHOME

ROTEADOR WI-FI 1551

ESPECIFICAÇÕES 5G

Tecnologia Móvel	5G (5G NR NSA & SA)
Forçar Conexão de Rede Móvel	✓ (até 5G SA)
Velocidade Máxima de Download	3,2 Gbps (3 270 Mbps)
Release 3GPP	Release 16
Categoria do equipamento do usuário (Download)	CAT 13
Antenas Internas 5G	4x alto ganho (6 dBi)
Indicador de Recepção de Sinal 5G	LED dedicado 5G / LED dedicado 4G

CARTÃO SIM

Desbloqueado (funciona com as principais operadoras)	✓
Roaming WW Desativado por Padrão	✓
Uso Mensal de Dados	Interface do produto
Gerenciamento de Código PIN	✓
Atualização de Perfil APN	✓
Formato do Cartão SIM	Nano & vSIM (apenas RedteaMobile)

CONECTIVIDADE WI-FI

Padrão Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidade do Wi-Fi	3,6 Gbps be3600 (3 600 Mbps)
Tecnologia Wi-Fi	Dupla Banda Simultânea 2,4GHz + 5GHz
Operação Multi-Link Wi-Fi 7 (MLO) Dispositivos conectados com 2 bandas	✓ 2,4GHz & 5GHz
Velocidade detalhada do Wi-Fi para cada banda	3 570 Mbps 688 + 2 882
Fluxo Wi-Fi	4 (2 + 2)
Antenas Wi-Fi	4x Internas (6dBi)
Padrão de Segurança Wi-Fi	WPA2 WPA2/WPA3 & WPA3
Botão WPS	✓
Wi-Fi LIGAR/DESLIGAR	Botão

CONECTIVIDADE COM FIO

Velocidade da porta com fio (LAN) Conecte a dispositivos com fio	1 x 1 Gbps
Porta de Internet (WAN) Conecte à caixa de INTERNET existente	1x 1 Gbps
Cabo Ethernet incluído	✓

Características Específicas

Conexão fácil de dispositivo móvel Android	NFC - toque para conectar ao Wi-Fi! Wi-Fi Principal ou de Convidado
--	--

Funcionalidades de Casa Conectada

Nomeação do Wi-Fi principal	1x nome do Wi-Fi principal (para as 2 bandas) 2x nome de Wi-Fi (1 para cada banda)
Acesso ao Wi-Fi principal	Compartilhamento de senha via app ou interface
Planeamento do Wi-Fi principal (LIGAR/DESLIGAR com base no agendamento para todos os dispositivos)	✓
Wi-Fi de Convidado (Nome de Wi-Fi separado, para NÃO dar acesso ao Wi-Fi Principal)	✓

Conveniência

Instalação & Personalização do Produto	Interface do Produto
Atualização automática de firmware (OTA)	✓
Botão LIGAR/DESLIGAR	✓
Garantia	4 anos

Dados Gerais

Fonte de Alimentação	Fonte de alimentação externa, 12 V / 2 A DC
Faixa de Temperatura de Operação	0 ~ +45 °C
Temperatura de armazenamento	-20 ~ +60 °C
Dimensões (L x P x A)	100 x 100 x 202 mm
Peso	738 g
EAN	9120137873368
PCB	10 unid.

Idiomas disponíveis: BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA