

# STRONG



# Google TV

## ПРОЕКТОР ДЛЯ ПОТОКОВОГО ВІДТВОРЕННЯ MIRA X2



Мобільний  
показ



550 AN-  
SI-люменів



Підсвічування  
пульт дистанційного  
керування



Екран  
40" до 120"



Автоматична корекція  
трапецеїдальних  
спотворень



Автофокус

### Оживіть свої розваги з MIRA X2

Зустрічайте MIRA X2 — елегантний і сучасний відеопроєктор, створений для того, щоб прикрасити будь-яку кімнату своїм вишуканим чорним покриттям. Завдяки вражаючій яскравості 550 ANSI-люменів він забезпечує яскраве та чітке зображення розміром до 120 дюймів, що ідеально підходить для перегляду фільмів, серіалів, ігор або презентацій. Завдяки Google TV MIRA X2 забезпечує безперебійний доступ до всіх ваших улюблених стрімінгових платформ. Його передові функції зручності, зокрема автофокус, автоматична корекція кадру та уникнення перешкод, забезпечують легке налаштування та ідеально відрегульоване зображення щоразу. У поєднанні зі стереозвуком, Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.2 MIRA X2 поєднує в собі високу продуктивність та простоту використання. Завдяки вбудованій підставці пристрій є портативним та універсальним, що дозволяє проектувати контент будь-де з оптимальною стабільністю.

<https://www.strong-eu.com/fr/strong-entertainment/selection>

Насолоджуйтесь **кінотеатральним досвідом** будь-де з розміром екрану від **40" до 120"**



Keystone correction



Backlit RCU



- **USB:** Легко підключайте свої USB-пристрої для відтворення медіафайлів або живлення аксесуарів — просто та зручно
- **HDMI:** Насолоджуйтесь приголомшливим відео високої чіткості та кристалево чистим звуком за допомогою одного кабелю для бездоганного перегляду
- **АУДІО:** Покращуйте якість звуку, підключаючи зовнішні колонки, та створіть більше захоплююче звукове враження

# ПРОЕКТОР ДЛЯ ПОТОКОВОГО ВІДТВОРЕННЯ MIRA-X2

## ОПТИЧНІ ПАРАМЕТРИ

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Технологія дисплея          | 4,45-дюймовий РК-дисплей             |
| Тип продукту                | Стримінговий проектор                |
| Об'єктив                    | Об'єктив з високою світлопроникністю |
| Нативна роздільна здатність | 1080p                                |
| Яскравість                  | 550 ANSI-люменів                     |
| Коефіцієнт контрастності    | 1000:1                               |
| Глибина кольору             | 8 біт (16 мільйонів)                 |
| Термін служби світлодіодів  | >20000 годин                         |

## ПАРАМЕТРИ ПРОЕКЦІЇ

|                                           |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Відстань проєкції                         | 1m - 4m                               |
| Режим фокусування                         | Електричне та автоматичне фокусування |
| Режим корекції трапецеїдальних спотворень | Електрична та автоматична корекція    |
| Співвідношення сторін                     | 16:9                                  |
| Режим проєкції                            | Передній/Задній/Передній стельовий    |
| Розмір проєкції                           | 40–120 дюймів                         |
| Динамік                                   | Аудіо Dolby (2 × 5 Вт)                |
| Поворот                                   | -15°- 106°                            |

## СИСТЕМА

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Операційна система              | Android                                            |
| Мова                            | EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL, CZ, SK, DA, NO, SV, FI |
| Wi-Fi                           | Wi-Fi 5                                            |
| Bluetooth                       | 5.2 Bluetooth                                      |
| Ємність пам'яті                 | 32 ГБ                                              |
| Об'єм оперативної пам'яті (RAM) | 2 ГБ                                               |

## ІНТЕРФЕЙС

|            |     |
|------------|-----|
| USB 2.0    | x 1 |
| AC         | x 1 |
| HDMI 1.4   | x 1 |
| Аудіовихід | ✓   |

## ЕЛЕКТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Норма шуму                     | <32 дБ                    |
| Робоча температура             | 0°C~35°C                  |
| Джерело живлення               | 100–240 В змінного струму |
| Споживання енергії             | 120W                      |
| Потужність у режимі очікування | 0.5W                      |

## СУМІСНА РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Підтримувана роздільна здатність HDMI | 480i – 480p<br>720i – 720p<br>1080i – 1080p |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|

## УПАКОВКА

|                               |                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розміри виробу (ШхГхВ) у мм   | 268.45 x 213.51 x 223.50                                                                                                      |
| Розміри упаковки (ШхГхВ) в мм | 303 x 293 x 248                                                                                                               |
| Вага виробу в кг              | 3.25                                                                                                                          |
| Вага упаковки в кг            | 4.25                                                                                                                          |
| Акcesуари                     | Короткий посібник користувача/Інструкції з техніки безпеки/Кабель живлення/Пульт дистанційного керування/2 батарейки типу AAA |
| EAN                           | 9120137874372                                                                                                                 |
| PCB                           | 4 шт.                                                                                                                         |