STRONG

Powered by Qualcomm Dragonwing

5G 3,2 Gbps
Wi-Fi 6 3 Gbps

5G AIRHOME
Wi-Fi ROUTER 1050



Nano-SIM-kort kreves

Fungerer med de største operatørene

2 Ether-net-porter

4 Years warranty

Høyhastighets internettilgang hjemme på få minutter

Rask internettilgang hjemme via 5G har aldri vært så enkelt og raskt, med hastigheter på opptil 3,2 Gbps. Sett inn et SIM-kort fra en hvilken som helst operatør, slå på 5G AIRHOME 1050, og hjemmet er online på få minutter via Wi-Fi 6. Ingen tekniker, ingen komplisert oppsett, ingen abonnementsforpliktelse. Høyhastighets Wi-Fi 6 kobler til smarttelefoner, bærbare datamaskiner, nettbrett og TV-er, mens 2,5 Gbps-porten gir høyere båndbredde for viktige enheter som TV-er og spillkonsoller. Den kablede eller DECT-telefonen kobles til like enkelt. Enkel å sette opp, lett å leve med.

Modellnummer: 5GROUTERAX3000

https://www.strong-eu.com/products/home-networking/5g-router-ax3000

En **kraftig** og **elegant** designet 5G-ruter, laget for å koble hjemmet til nettet med letthet

Har du fri? Den følger med

Feriehus, bobil eller leilighet: ruteren følger ganske enkelt med. Koble den fra, pakk den ned og koble den til igjen ved ankomst. Uansett hvor operatørens mobilnett er tilgjengelig, er hele familien online på få minutter.



Enkel administrasjon

Tilpass og styr ruteren din enkelt via et intuitivt nettgrensesnitt, som gir deg full tilgang til innstillinger, ytelsesoptimalisering og nettverksadministrasjon når som helst.



La spillet begynne!

Nettspill og store spillnedlastinger fortjener en robust tilkobling. Med Wi-Fi 6-hastigheter på opptil 3 Gbps får spillkonsoller og spill-PC-er en jevn og responsiv tilkobling.





- **Ethernet-porter:** Koble til kablede enheter som datamaskiner, smart-TV-er eller spillkonsoller for en rask og stabil Gigabit-internettforbindelse.
- **WPS:** Trykk på WPS-knappen for å koble til kompatible Wi-Fi-enheter raskt og sikkert uten å oppgi passord. Tilkoblingen opprettes automatisk når paringen er fullført.
- **USB-port:** For å koble til og dele data som ligger på en ekstern USB-harddisk

5G AIRHOME
Wi-Fi ROUTER 1050

5G-SPESIFIKASJONER

Mobilteknologi	5G (5G NR NSA)
Tving mobilnettverkstilkobling	✓ (opp til 5G NSA)
Maksimal nedlastingshastighet	3,2 Gbps (3 200 Mbps)
Maksimal opplastingshastighet	900 Mbps
3GPP-versjon	Utgave 16
Brukerutstyrskategori (nedlasting)	CAT 19
Indikator for 5G-signalmottak	Dedikert 5G-LED Dedikert 4G-LED
SoC (System on a Chip)	Drevet av Qualcomm Dragonwing MBB2-plattformen

SIM-KORT

Ulåst (fungerer med de største operatørene)	✓
WW-roaming deaktivert som standard	✓
Månedlig dataforbruk	Produktgrensesnitt
PIN-kodeadministrasjon	✓
Oppdatering av APN-profil	✓
SIM-kortformat	Nano

WI-FI-TILKOBLING

Wi-Fi-standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi-hastighet	3,0 Gbps ax3000 (3000 Mbps)
Wi-Fi-teknologi	Samtidig bruk av to bånd: 2,4 GHz + 5 GHz
Wi-Fi 7 Multi-Link Operation (MLO) Enheter tilkoblet via to bånd	✓ 2,4 GHz og 5 GHz
Wi-Fi Detaljert hastighet for hvert bånd	2 976 Mbps 574 + 2 402
Wi-Fi-strøm	4 (2 + 2)
Wi-Fi-antenner	4x interne (dBi)
Wi-Fi-sikkerhetsstandard	WPA/WPA2 og WPA2 WPA3
WPS-knapp	✓
Wi-Fi PÅ/AV	Knapp

KABELTILKOBLING

Hastighet på kablet port (LAN) Koble til kablede enheter	1x 2,5 Gbps 1x 1 Gbps
Internett-port (WAN) Koble til eksisterende internettboks	1x 2,5 Gbps
Ethernet-kabel inkludert	✓

Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design, bilder og utseende på produktene endres uten forvarsel. STRONG påtar seg intet ansvar av noe slag knyttet til logoer, merker og/eller varemerker som vises her, og som ikke er registrert av STRONG. Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Wi-Fi, WPA2 og WPA er registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance®. Datagjennomstrømning, avstand, signalrekkevidde og dekningsområde per m² brukes kun som referanse og er basert på resultater fra ytelsestester under normale bruksforhold. Faktisk ytelse kan variere på grunn av forskjeller i driftsmiljøer, avstand og plassering av produktene, kombinasjonen av produkter som brukes, byggematerialer, trådløse og elektriske forstyrrelser samt andre ugunstige forhold.
© STRONG 2026. Alle rettigheter forbeholdt.

https://www.strong-eu.com/products/home-networking/5g-router-ax3000

FUNKSJONER FOR TILKOBLET HJEM

Hovednavn for Wi-Fi	1x hoved-Wi-Fi-navn (for de to båndene)
Hoved-Wi-Fi-tilgang	Deling av passord
Gjest-Wi-Fi (Eget Wi-Fi-navn, som IKKE gir tilgang til hoved-Wi-Fi)	✓ Deling av passord
Nettverksdeling av USB-lagring (FAT32 og NTFS)	1x Type-A (USB 3.0)

BRUKERVENNLIGHET

Installasjon og tilpasning av produktet	Produktgrensesnitt
Automatisk firmwareoppdatering (OTA)	✓
Av/på-knapp	✓
Garanti	4 år

GENERELLE DATA

Strømforsyning	Ekstern strømforsyning, 12 V / 2 A DC
Driftstemperaturområde	0 ~ +45 °C
Lagringstemperatur	-20 ~ +65 °C
Dimensjoner (B x D x H)	100 x 100 x 200
Vekt	800g
EAN	9120072376603
PCB	6 stk

Tilgjengelige språk: BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design, bilder og utseende på produktene endres uten forvarsel. STRONG påtar seg intet ansvar av noe slag knyttet til logoer, merker og/eller varemerker som vises her, og som ikke er registrert av STRONG. Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Wi-Fi, WPA2 og WPA er registrerte varemerker tilhørende Wi-Fi Alliance®. Datagjennomstrømning, avstand, signalrekkevidde og dekningsområde per m^2 brukes kun som referanse og er basert på resultater fra ytelsestester under normale bruksforhold. Faktisk ytelse kan variere på grunn av forskjeller i driftsmiljøer, avstand og plassering av produktene, kombinasjonen av produkter som brukes, byggematerialer, trådløse og elektriske forstyrrelser samt andre ugunstige forhold.
© STRONG 2026. Alle rettigheter forbeholdt.