



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos

Manual **API Market Fees**

Noviembre 2025

En el presente documento se detallan las especificaciones para el uso de la aplicación API Market Fees

Este documento pertenece a BYMA - Bolsas y Mercados Argentinos S.A. - Mercado registrado bajo el N° 639 de la CNV.

Con dirección 25 de Mayo 359 - C10024BG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel: (54-11) 4316-6000 - <http://www.byma.com.ar>

Para BYMA la sustentabilidad es una prioridad. Por eso, trabaja para generar impacto económico, social y ambiental positivo en el ecosistema local.

Si bien este manual de usuario está diseñado para impresión, te pedimos evitar la impresión en papel en la mayor medida posible, para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Ante cualquier feedback, sugerencia o informe de errores respecto al manual, te pedimos que te comuniques a ux.ui@byma.com.ar para que podamos revisarlo y responder a la brevedad.

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
18/11/2025	1.0.0	API Market Fees	BYMA

Contenido

Historial de versiones	3
Descripción general de la Api.....	5
Autenticación de la API REST	5
Consideraciones generales	5
Entornos Disponibles.....	5
GET/tradingfees	5
Método HTTP	5
Diccionario de Datos del endpoint	8
GET/rebates	9
Método HTTP	9
Diccionario de Datos del endpoint	11

Descripción general de la Api

La API permitirá a los agentes acceder de forma ágil, autónoma y detallada a la información relativa a los derechos cobrados por operación y las bonificaciones obtenidas. Esta funcionalidad es clave para que los agentes puedan revisar, conciliar y auditar sus facturas quincenales y sus movimientos, sin depender de reportes manuales ni múltiples intermediaciones.

Los métodos incluidos en esta API son los siguientes:

- **GET/tradingfees**
- **GET/rebates**

Autenticación de la API REST

La autenticación de una API es un proceso fundamental para garantizar que solo los usuarios o sistemas autorizados tengan acceso a los recursos y datos protegidos por la API. Hay varias formas de autenticar una API, y la elección de la técnica de autenticación dependerá de los requisitos de seguridad y de la infraestructura de la aplicación. La API REST se autenticará utilizando la siguiente técnica:

- **OAuth 2.0:** OAuth 2.0 es un protocolo de autorización ampliamente utilizado para permitir a las aplicaciones acceder a recursos en nombre de los usuarios sin compartir sus credenciales directamente. Los flujos de OAuth 2.0, como el flujo de concesión de código, permiten que las aplicaciones obtengan tokens de acceso para autenticarse ante la API.

Consideraciones generales

- Ambos métodos son **asincrónicos**.
- Ambos métodos se disponibilizarán en **formato CSV**.

Entornos Disponibles

Las siguientes URL, apuntan al Portal de Desarrolladores ByMA.

- **Homologación:** <https://hs-desarrolladores.byma.com.ar>
- **Producción:** <https://desarrolladores.byma.com.ar>

GET/tradingfees

Este endpoint devuelve una lista de **derechos de mercado** aplicados **por operación**.

Método HTTP

GET.

Ejemplo GET/tradingfees

En este ejemplo se aplicaron los parámetros obligatorios: participantCode, fortnight, month, year.

EndPoint:

<https://api.byma.com.ar/market-fees/v1/tradingfees.csv/?EnabledParticipants=7&Fortnight=1&Month=5&ParticipantCode=7&Year=2025>

Headers:

'Authorization: Bearer {{access_token}}'

Request:

```
curl --location 'https://api.byma.com.ar/market-fees/v1/tradingfees.json/?year=2025&month=9&fortnight=2&participantCode=1' \
--header 'Authorization: Bearer eyJraWQiOiJsVjBwMy1KLXVIWG9uMG1NM2dxTnNhY2JYdW1nUFB2QzlxQzluODdmVUowliwiYWxnljoiUIMyNTYifQ.eyJ2ZXliOjEslmp0aSI6IkFULndzNHZrM2UwNI9fajBURmRhd05KTWltbUhEeGlhOGxSN29aN0NiYVJGckkiLCJpc3MiOiJodHRwczovL3RIY3ZhbC1zYW5kYm94Lm9rdGFwcmV2aWV3LmNvbS9vYXV0aDIvYXVzZHhnbmE2MkIXVUwwQkwxZDciLCJhdWQiOiJ2b3J0ZXgtcHJlcHJvZC12cG4iLCJpYXQiOiJlOTZzNDUsImV4cCI6MTc2MTY3Nzc0NSwiY2kljoiMG9hcmJ3ejdwc1pmR3BjeWkxZDciLCJzY3AiOiY2hhcmdlcy5yZWFKll0slN1Yil6IjBvYXJid3o3cHNaZkdwY3lpMWQ3In0.JvSzYJgAksHoxAUozMlmljyKzqRVIF8gOOH8AQJm5bdTU5qVBekusC4q-ivzwXxmeJQv8Zn_-SKdeJU52IBQB3BaGBJdvvhZ7dO9yRuB3ZgHPI_BeLx9mTpS9Un2lxhLQuGq7MaPYKa0cSYiOrFwSGntzLFLdKN3A29SbGK29oGOIZ612jiahRrK4s8kqdAZwSjT5dq2bk5h5wiB6kgIq3hTPjtUOFTgkItVYxRV9cn9SnWaSx70VXAbxGhNeYN7z2dQsb4LKLDQf6r_M0r8sWOvoKuchG8t8cQXlkvCva19lsax9tokPt4S1FkLrCcTqrrKjUT5v-z1Wn0v_v_7A'
```

Response:

```
{
  "message": "Response is not ready call later with uuid >> 45d9d2bb-9b9c-4468-bd6b-f9c4c4829b6f",
  "code": 409,
  "uuid": "45d9d2bb-9b9c-4468-bd6b-f9c4c4829b6f"
}
```

Consulta con el UUID

Dado que el método es **asincrónico**, se debe tomar el **uuid** que arroja la primera consulta y agregarlo dentro de la **cabecera** (Header) como: **X-UUID**, para acceder al resultado final de la consulta.

Request:

```
curl --location 'https://api.byma.com.ar/market-fees/v1/tradingfees.json/?year=2025&month=9&fortnight=2&participantCode=6' \
--header 'Authorization: Bearer eyJraWQiOiJsVjBwMy1KLXVIWG9uMG1NM2dxTnNhY2JYdW1nUFB2QzlxQzluODdmVUowliwiYWxnIjoiUIMyNTYifQ.eyJ2ZXliOiJEsImp0aSI6IkFULndzNHZrM2UwNI9fajBURmRhd05KTWltbUhEeGlhOGxSN29aN0NiYVJGckkiLCJpc3MiOiJodHRwczovL3RIY3ZhbC1zYW5kYm94Lm9rdGFwcmV2aWV3LmNvbS9vYXV0aDIvYXVzZlZHNemE2MkIXVUwwQkwxZDciLCJhdWQiOiJ2b3J0ZXgtcHJlcHJvZC12cG4iLCJpYXQiOiJlOTZNDUsImV4cCI6MTc2MTY3Nzc0NSwiY2lkIjoiMG9hcmJ3ejdwc1pmR3BjeWkxZDciLCJzY3AiOiY2hhcmdlcy5yZWFKll0slN1Yil6IjBvYXJid3o3cHNaZkdwY3lpMWQ3In0.JvSzYJgAksHoxAUozMlmljyKzqRVIF8gOOH8AQJm5bdTU5qVBekusC4q-ivzwXxmeJQv8Zn_-SKdeJU52IBQB3BaGBJdvvhZ7dO9yRuB3ZgHPI_BeLx9mTpS9Un2lxhLQuGq7MaPYKa0cSYiOrFwSGntzLFLdKN3A29SbGK29oGOIZ612jiahRrK4s8kqdAZwSjT5dq2bk5h5wiB6kgIq3hTPjtUOFTgkltVYxRV9cn9SnWaSx70VXAbxGhNeYN7z2dQsb4LKLDQf6r_M0r8sWOvoKuchG8t8cQXlkcVa19lsax9tokPt4S1FkLrCcTqrrKjUT5v-z1Wn0v_v_7A' \
--header 'x-uuid: 45d9d2bb-9b9c-4468-bd6b-f9c4c4829b6f'
```

Response:

billingDate,participanCode,tradeIdentification,transactionDescription,conceptCode,tradin
gEnvironment,tradeDate,settlementDate,registrationDate,tickerCode,currencyCode,trade
Amount,tradeAmountArs,quantity,assetPrice,chargeAmount,taxAmount

2025-10-01,0001,00932363,CAUCION-CAUCION,ADMGAR,CONCURRENCIA,2025-
09-30,2025-10-01,2025-09-
30,,0,3707215.14,3707215.14,3704982,22,18.5360757000,3.8925758970

2025-10-01,0001,00952164,CAUCION-CAUCION,DERME,CONCURRENCIA,2025-09-
30,2025-10-01,2025-09-
30,,0,1001595.12,1001595.12,1001000,21.7,5.0079756000,1.0516748760

2025-10-01,0001,00953409,CAUCION-CAUCION,DERME,CONCURRENCIA,2025-09-
30,2025-10-01,2025-09-
30,,0,703235.19,703235.19,702828.9,21.1,3.5161759500,0.7383969495

Diccionario de Datos del endpoint

Normalized Field	Type	Description	Example
participanCode	string	Identifier issued to a party assigned by the CVSA generating identification scheme for participants.	35
transactionDescription	string	General description of the operation.	CONTADO-CEDEARS
chargeAmount	double	Total transaction fee to be paid by the charge bearer.	1379.136
taxAmount	double	Amount of tax (IVA) applied to the transaction fee.	289.61856
conceptCode	string	Code identifying the concept or reason of the charge.	DERME
tradingEnvironment	string	Trading environment or market in which the operation is executed.	CONCURRENCIA
tradeDate	date (YYYY-MM-DD)	Date on which the trade was executed (trade date).	2025-05-15
billingDate	date (YYYY-MM-DD)	Date on which the bonification was billed.	2025-05-15
settlementDate	date (YYYY-MM-DD)	Date on which the securities are to be delivered or received.	2025-05-15
registrationDate	timestamp	Registration date in the system.	2025-05-15
tradeIdentification	numeric	Internal identifier of the operation.	416360
tradeAmount	numeric	Original amount trade in USD.	1723920
tradeAmountArs	numeric	Original amount trade in ARS.	1723920

tickerCode	string	Instrument or security identifier (ticker symbol).	NVDA
quantity	numeric	Number of traded securities or units.	264
assetPrice	numeric	Unit price per traded security.	6530
currencyCode	numeric	Currency code (0,1,2).	0

GET/rebates

Este endpoint permite consultar las bonificaciones otorgadas sobre los derechos de mercado para un determinado agente, según los criterios establecidos por BYMA.

Método HTTP

GET

Ejemplo GET/rebates

En este ejemplo se aplicaron los parámetros obligatorios: participantCode, fortnight, month, year.

EndPoint:

<https://api.byma.com.ar/market-fees/v1/rebates.csv/?EnabledParticipants=6&Fortnight=1&Month=5&ParticipantCode=6&Year=2025>

Headers:

'Authorization: Bearer {{access_token}}'

Request:

```
curl --location 'https://api.byma.com.ar/market-fees/v1/rebates.json/?fortnight=1&month=10&participantCode=1&year=2025' \
--header 'Authorization: Bearer eyJraWQiOiJ4aWRhaC1RVGpOcDYzb2hIN3U2MWZQMm9OU2dPREFjQ0VrTEZJVDBqMzl4liwiYWxnljoiUIMyNTYifQ.eyJ2ZXliOiJEsImp0aSI6lkFULkNHN1I1RjhHSW85VkV4bTFTS3VwYldEUUgwbzYtMmNkdU0tZEJoeTlMlYmYlcjpc3MiOiJodHRwczovL3RIY3ZhbC1zYW5kYm94Lm9rdGFwcmV2aWV3LmNvbS9vYXV0aDIvYXVzYnlpM2s1M1NpU2IOU2gxZDciLCJhdWQiOiJ2b3J0ZXgtZGVzYSIsImhhdCI6MTc2Mjk4MDI2NSwiZXhwIjoxNzYzMDY2NjY1LCJjaWQiOiJlb2FxeMl4bzExeTM1V0ZtcTFkNyIsInNjcCI6WyJtYXJrZXRMZWVzLnJiYWQiXSwic3ViljoiMG9hcXppeG8xMXkzNVdGbXExZDcifQ.DJkTOqe7nXy2NwDAIP9Nk2zOy'
```

T3JeXmzwBIFI-
v4D12KGAXAIMNEaegzax1B9Y31N_71UK6P8XdpfT_E4b67qbzDUO7XMWTPw8Ra8XU
NI6qDkR2XscZGM0269UQrKVigPFZWMzK66UasFYzKxGuOswHf07gb1C9djfdBa0_Gfm
KM-Wse0qoiTs4qfyB2csQKyZbl5PPnD2G4Sg-jfU076CfzXaxVvMchn1ifKE_-
E6axDK9BgfT3YycmRod_QF4L8IHMRaX_CDyzC7uNZ6l9i-
Tct8j7LcG6pYtChGBhdtWWpVgDkr0EOHLaojN9TaNY70dOdDEBAMAtjru66MHF3g'

Response:

```
{  
  "message": "Response is not ready call later with uuid >> 45d9d2bb-9b9c-4468-bd6b-f9c4c4829b6f",  
  "code": 409,  
  "uuid": "a2d8b07d-6b59-43d5-bbab-1aa361be1ae8"  
}
```

Consulta con el UUID

Dado que el método es **asincrónico**, se debe tomar el **uuid** que arroja la primera consulta y agregarlo dentro de la **cabecera** (Header) como: **X-UUID**, esto permitirá mostrar el resultado final de la consulta.

Headers:

```
'Authorization: Bearer {{access_token}}'  
'X-UUID: a2d8b07d-6b59-43d5-bbab-1aa361be1ae8'
```

Request:

```
curl --location 'https://api.byma.com.ar//market-  
fees/v1/rebates.json/?fortnight=1&month=10&participantCode=1&year=2025' \  
--header 'Authorization: Bearer  
eyJraWQiOiJ4aWRhaC1RVGpOcDYzb2hIN3U2MWZQMm9OU2dPREFjQ0VrTEZJVDBq  
Mzl4liwiYWxnljoiUIMyNTYifQ.eyJ2ZXliOjEslmp0aSI6IkFULkNHN1I1RjhHSW85VkV4bTF  
TS3VwYldEUUgwbzYtMmNkdU0tZEJoeTlYwciLCJpc3MiOiJodHRwczovL3RIY3ZhbC1zY  
W5kYm94Lm9rdGFwcmV2aWV3LmNvbS9vYXV0aDlYXVzYnlpM2s1M1NpU2lOU2gxZD  
ciLCJhdWQiOiJ2b3J0ZXgtZGVzYSIsImhhdCI6MTc2Mjk4MDI2NSwiZXhwIjoxNzYzMDY2Nj  
Y1LCJjaWQiOiIwb2FxeTM1V0ZtcTFkNyIsInNjcCI6WyJtYXJrZXRmZWVzLnJlYW  
QiXSwic3ViljoiMG9hcXppeG8xMXkzNVdGbXExZDcifQ.DJkTOqe7nXy2NwDAIP9Nk2zOy  
T3JeXmzwBIFI-  
v4D12KGAXAIMNEaegzax1B9Y31N_71UK6P8XdpfT_E4b67qbzDUO7XMWTPw8Ra8XU  
NI6qDkR2XscZGM0269UQrKVigPFZWMzK66UasFYzKxGuOswHf07gb1C9djfdBa0_Gfm  
KM-Wse0qoiTs4qfyB2csQKyZbl5PPnD2G4Sg-jfU076CfzXaxVvMchn1ifKE_-  
E6axDK9BgfT3YycmRod_QF4L8IHMRaX_CDyzC7uNZ6l9i-  
Tct8j7LcG6pYtChGBhdtWWpVgDkr0EOHLaojN9TaNY70dOdDEBAMAtjru66MHF3g' \  

```

--header 'x-uuid: a2d8b07d-6b59-43d5-bbab-1aa361be1ae8'

Response:

participantCode,assetClassName,tradeType,rebateType,transactionDescription,rebateAmount,tradeDate,settlementDate,registrationDate

0001,ACCIONES PRIVADAS,CDO_24H,dayTrading,CONTADO-ACCIONES PRIVADAS,1.3635796903,06/10/25 12:00,07/10/25 12:00,07/10/25 12:00

0001,TITULOS PUBLICOS,SINAC_CDO_PM,cnadmicanon,CONTADO-TITULOS PUBLICOS,300308.21917135,03/10/25 12:00,03/10/25 12:00,06/10/25 12:00

0001,TITULOS PUBLICOS,SINAC_CDO_PM,cnadmicanon,CONTADO-TITULOS PUBLICOS,1186.30165,06/10/25 12:00,06/10/25 12:00,07/10/25 12:00

0001,TITULOS PUBLICOS,SINAC_CDO_PM,cnadmicanon,CONTADO-TITULOS PUBLICOS,300102.7397272,01/10/25 12:00,01/10/25 12:00,02/10/25 12:00

Diccionario de Datos del endpoint

Normalized Field	Type	Description	Example
participantCode	string	Identifier issued to a party assigned by the CVSA generating identification scheme for participants.	164
assetClassName	string	Classification type of the financial instrument, as per the CVSA NCSD codification, for example, ADR or CEDEARS.	TITULOS PUBLICOS
tradeType	string	Classification of the trade type or transaction category.	SINAC_CDO_PM

rebateType	string	Type or category of rebate applied.	dregcanon
transactionDescription	string	General description of the operation.	CONTADO-TITULOS PUBLICOS
rebateAmount	double	Amount corresponding to the rebate applied.	56122.41469
tradeDate	Date (DD-MM-AAAA)	Date on which the trade was executed (trade date).	08/10/25
settlementDate	Date (DD-MM-AAAA)	Date on which the securities are to be delivered or received.	08/10/25
registrationDate	Timestamp (DD-MM-AAAA HH:MM)	Date and time the transaction was registered in the system.	08/10/25 12:00



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos