



押出型材

(FRP 製)



会社概要



40年+

業界実績

100年+

カスタマイズ・オーダーメイド対応

200年+

政府機関向け実績



Sid Wang

All Leader Founder

All Leader（オールリーダー）は、FRP複合材料の世界的なリーダーとして、さまざまな分野に高品質で耐久性のあるソリューションを提供しています。長年の豊富な専門知識と専念したチームによって、時代を超えて信頼される製品をお届けしています。

なぜFRPを選ぶのか？



70%軽量化

FRP複合材料は鋼鉄やコンクリートに比べて70%軽量で、輸送コストや構造物の負担を削減しながら、強度を損なうことなく革新的な設計を実現します。

より安全な選択

FRPは非導電性と高い耐荷重性を誇り、安全性が求められる建築に最適で、重要な条件下でも信頼性を確保します。

メンテナンスコストの削減


FRPは耐腐食性と耐久性に優れ、メンテナンスの手間が少なく、長期的なコストを削減できます。また、過酷な環境下でもその完全性を保持し、優れた耐久性を発揮します。

環境に優しい

FRP材料は耐久性があり、リサイクル可能で、持続可能な開発に貢献するため、建築およびデザインコンサルティング業界において環境に配慮した選択肢となります。


製品仕様

円管



型式	寸法 D × T (mm)	重量(kg/m)
RT25	25 × 3.2	0.44
RT26A	26 × 3.0	0.42
RT26B	26 × 4.8	0.63
RT32A	32 × 3.2	0.55
RT32B	32 × 5.0	0.81
RT32C	32 × 6.0	0.96
RT38A	38 × 3.2	0.65
RT38B	38 × 4.0	0.81
RT38C	38 × 5.0	1.00
RT38D	38 × 6.4	1.18
RT41	41 × 4.5	0.98
RT42A	42 × 3.2	0.70
RT42B	42 × 5.0	1.11
RT42C	42 × 6.4	1.45
RT48	48 × 6.4	1.58


波形円管



型式	寸法 D ₁ × D ₂ × T (mm)	重量(kg/m)
CT32A	19 × 32 × 6.4	1.11
CT32B	25 × 32 × 3.5	0.66
CT32C	22 × 32 × 5.0	0.99
CT34A	19 × 34 × 7.5	1.30
CT37.5	37.5 × 21.5 × 8.0	1.35
CT42	29 × 42 × 6.4	1.35
CT45A	28 × 45 × 8.5	1.86


製品仕様

角管



型式	寸法 A × B × T1 × T2 (mm)	重量(kg/m)
ST25A	25 × 25 × 3.2 × 3.2	0.53
ST25B	25 × 25 × 6.4 × 6.4	0.90
ST32A	32 × 32 × 3.2 × 3.2	0.70
ST32B	32 × 32 × 6.4 × 6.4	1.24
ST38A	38 × 38 × 3.2 × 3.2	0.85
ST38B	38 × 38 × 5.0 × 5.0	1.25
ST38C	38 × 38 × 6.4 × 6.4	1.54
ST44A	44 × 44 × 3.2 × 3.2	1.01
ST44B	44 × 44 × 6.4 × 6.4	1.83
ST50A	50 × 50 × 3.2 × 3.2	1.14
ST50B	50 × 50 × 3.5 × 3.5	1.24
ST50C	50 × 50 × 4.0 × 4.0	1.42


扁平管



型式	寸法 A × B × T1 × T2 (mm)	重量(kg/m)
FT44A	44 × 25 × 3.2 × 3.2	0.80
FT44B	44 × 20 × 3.2 × 3.2	0.75
FT44C	44 × 20 × 3.0 × 3.0	0.62
FT50A	51 × 25 × 3.0 × 3.0	0.79
FT50B	51 × 25 × 6.4 × 6.4	1.54
FT50.8	50.8 × 101.6 × 6.35 × 6.35	3.30
FT51A (横)	51 × 25 × 4.0 × 4.0	1.01
FT51B (横)	51 × 38 × 4.0 × 4.0	1.22
FT52 (横)	52 × 32 × 5.0 × 5.0	1.41
FT75	75 × 38 × 4.0 × 4.0	1.70

製品仕様

面取り平板



型式	寸法 厚度 × 幅 (mm)	重量(kg/m)
FS250A	250 × 12.0	5.70
FS280A	280 × 10.0	5.32
FS300A	300 × 24.0	14.40
FS355A	355 × 5.0	3.50
FS555A	555 × 5.0	5.40
FS751A	751 × 5.0	7.20
FS762A	762 × 9.5	13.80
FS50A (円角縁線)	50 × 3.2	0.29
FS60A (円角縁線)	60 × 3.2	0.36
FS70 (円角縁線)	70 × 4.0	0.54
FS90A (円角縁線)	90 × 3.2	0.54
FS100 (円角縁線)	100 × 3.2	0.60
FS120 (円角縁線)	120 × 3.0	0.70
FS48A (円角縁線)	48.6 × 6.0	0.56

応用 円管

手摺り



手すり



フェンス



梯子




ビニールハウス



角スコップ

応用 角管



配線ダクト




太陽光パネル架台

展望デッキ




擁壁

応用 面取り平板



エアコン通風グリル



エアコン用ルーバー



お問い合わせ

Website all-leader.com/jp

Phone +886-7-7905553

E-mail info@all-leader.com

Social Media [@All Leader International](#)

Address [台湾 高雄市前鎮區管仲南路388号10階](#)

all-leader.com/jp

