
CLIPPER®VI & VII Rehausse-WC





Clipper ® VII avec couvercle

Conditionnement : Carton : 1 - Palette : 40



Les rehausse-WC **Clipper ® VI & VII** s'installent sans outils pour surélever de 11 cm la hauteur des WC. Intégré dans le réhausse, un cadre avec 4 pieds télescopiques réglables sert de support et d'appui pour accéder aux WC. Selon l'ajustement des tubes, une position déclive ou proclive est possible, idéale pour les opérés de la hanche.

Clipper VII (500431) est équipé d'un couvercle pour un maximum d'hygiène.

Matériaux: Polypropylène 100% reclyclable, finition poliglass

Entretien: nettoyant non-abrasif, séchage avec chiffon doux, stérilisable en autoclave

- > Testé et certifié 150 kg
- > Pieds télescopiques
- > Confort et sécurité

Vidéo de présentation









Position proclive/déclive

DIMENSIONS

	Clipper VI ®	Clipper VII ®
Largeur (hors tout)	60 cm	60 cm
Dimension intérieure	21*25 cm	21*25 cm
Hauteur (hors clip)	52/65 cm	52/65 cm
Hauteur utile	11 cm	11 cm
Profondeur	42 cm	42 cm
Poids	5.4 kg	5.9 kg



Boite couleur

FAN.	PRISE		RGF

Code	Désignation	Code EAN	LPPR TTC	Prise en chorpe LPPR
500430	Réhausse WC Clipper VI ®	3701127706482	Néant	
500431	Réhausse WC Clipper VII ® + couvercle	3701127706499	iveaiit	

