



BLOOMING ZWIJNDRECHT

HET **JONGSTE** GEBOUW
VAN ZWIJNDRECHT

BLOOMING[®]
ZWIJNDRECHT

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B01

- Oppervlakte 94 m²
- Terras 31 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P01
- Berging B01 - 5 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
☉	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gvel	1.800+ vloer
☉	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
☉	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
☉	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
☉	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
☉	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
☉	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
☉	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
☉	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
☉	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
☉	Aardmat	0.600+ vloer
☉	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
☉	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
☉	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

☉	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
☉	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
☉	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
☉	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
☉	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
☉	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
☉	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
☉	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
☉	3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
☉	bel	Drukknop deurbel	
☉	Bel	Bel	
☉		Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
☉		Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
☉	SC	Screen	
☉	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
☉	*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
☉	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Rookmelder
 hwa	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
 keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B02

- Oppervlakte 107 m²
- Terras 41 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P02
- Berging B02 - 5 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬮	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—O	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—V	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—A	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2500VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—W	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—D	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—E	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
—A	Aardmat	0.600+ vloer
—B	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—C	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—L	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
—● mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
—● vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
—● wtv	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtv-unit mechanisch ventilatie	
—● wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
—● vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
—● fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—● 1 1 3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
—● bel	Drukknop deurbel	
—● bel	Bel	
—●	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—●	Draadloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—● SC	Screen	
—● ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
—● *	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
—● NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
—●	Luchtoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
—●	Luchtoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
—●	Rookmelder
—● hwa	Hemelwaterafvoer
—●	Warmtepomp en WTV-unit mechanische ventilatie
—●	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Begane grond



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B03

- Oppervlakte 120 m²
- Terras 40 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P03
- Berging B03 - 5 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waericht aan gevel	1.800+ vloer
⊗	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—●—	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanische ventilatie	
⚡	wtb bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⚡	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—●—	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡	3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ	bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ	Bel	Bel	
Ⓢ		Dradlize lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ		Dradlize intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	SC	Screen	
Ⓢ	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*		Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB		Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Rookmelder
	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.


Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



**MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS**

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



- Oppervlakte 148 m²
- Terras 46 m²
- 4 kamerappartement
- Parkeerplaats P04
- Berging B04 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⌋ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—●	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋ bel	Drukknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Draadloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋ SC	Screen	
⌋ ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
⌋ hwa	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen






Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



- Oppervlakte 94 m²
- Balkon 9 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P05
- Berging B05 - 5 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gvel	1.800+ vloer
—X	Wandichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
—A	Aardmat	0.600+ vloer
—Z	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—S	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
—mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
—vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
—wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
—wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
—vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
—fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
— 3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊙ bel	Drukknop deurbel	
⊙ bel	Bel	
⊙	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊙	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—SC	Screen	
—ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⊙	Rookmelder
⊙ hwa	Hemelwaterafvoer
⊙	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⊙	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B06

- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P06
- Berging B06 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
⊗	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⊖	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊖	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊖	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊖	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊖	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⊖	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊖	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⊖	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊖	⊕	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊖	bel	Druknop deurbel	
⊖	Bel		
⊖		Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖		Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	SC	Screen	
⊖	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
⊖	*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⊖	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Rookmelder
	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B07

- Oppervlakte 130 m²
- Balkon 11 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P07
- Berging B07 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
⊖	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loos	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⚡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⚡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⚡ zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Druknop deurbel	
Ⓢ	Bel	
Ⓢ	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Dradloze intercom / videofon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Screen	
Ⓢ	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊕	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊕	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Rookmelder
Ⓢ hwa	Hemelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
Ⓢ	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Basisindeling




En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B08



- Oppervlakte 146 m²
- Balkon 13 m²
- 4 kamerappartement
- Parkeerplaats P08
- Berging B08 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—O	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—V	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—A	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2500VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—W	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—D	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—E	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
—A	Aardmat	0.600+ vloer
—B	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—C	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—L	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
—● mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
—● vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
—● wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
—● wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
—● vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
—● fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—● 3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
—● bel	Druknop deurbel	
—● bel	Bel	
—●	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—●	Draadloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—● SC	Screen	
—● ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
—● *	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
—● NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
—●	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
—●	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
—●	Rookmelder
—● hwa	Hemelwaterafvoer
—●	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
—●	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Eerste verdieping

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B09

- Oppervlakte 94 m²
- Balkon 11 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P09
- Berging B09 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬮	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⬮ th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⬮ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⬮ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⬮ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⬮ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⬮ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⬮ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⬮ zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⬮	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⬮ bel	Drukknop deurbel	
⬮	Bel	
⬮	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⬮	Dradfloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⬮	Screen	
⬮ zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⬮	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⬮	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⬮	Rookmelder
⬮ hwa	Hemelwaterafvoer
⬮	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⬮	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektrika) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B10



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P10
- Berging B10 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gavel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⬆	Aardmat	0.600+ vloer
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⬆	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⚡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⚡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⚡ zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ	Bel	
Ⓢ	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Dradfloze intercom / videofloor; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Screen	
Ⓢ	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
Ⓢ	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Rookmelder
Ⓢ hwa	Hemelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
Ⓢ	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aannemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B11

- Oppervlakte 129 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P11
- Berging 8 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gavel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⌋ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋ bel	Druknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Dradidose lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradidose intercom / videofon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Screen	
⌋ zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
⌋ hwa	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



**MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS**

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



En-suite indeling



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 9 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P12
- Berging B12 - 5 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

— th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⌋	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
— zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋	Drukknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Screen	
⌋	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
⌋	Henelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Eerste verdieping



Loft indeling

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



**MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS**

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



En-suite indeling



- Oppervlakte 113 m²
- Balkon 11 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P13
- Berging 8 m²
- Energie label A+++

Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊗	Aardmat	0.600+ vloer
—	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer


—th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
Bel	Bel	
—	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
sc	Screen	
zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
—	Rookmelder
hwa	Henelwaterafvoer
—	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukenaansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Loft indeling



Eerste verdieping



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B14



- Oppervlakte 95 m²
- Balkon 9 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P14
- Berging B14 - 5 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
⬆	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⬆	Aardmat	0.600+ vloer
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⬆	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⬆	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
Bel	Bel	
⬆	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⬆	Dradloze intercom / videofloor; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⬆	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⬆	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⬆	Rookmelder
hwa	Henelwaterafvoer
⬆	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukenaansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Tweede verdieping

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.




MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P15
- Berging B15 - 5 m²
- Energielabel A++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
⊖	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⊖	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊖	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊖	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊖	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊖	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⊖	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊖	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⊖	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊖	⊕	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊖	⊕	Bel	
⊖	⊕	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	⊕	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	SC	Screen	
⊖	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
⊖	*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⊖	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
	Rookmelder
 hwa	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Tweede verdieping



En-suite indeling



Loft indeling



Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwindrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwindrecht. Blooming Zwindrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zijwindrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.




Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattengronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aannemevereenkomst.

APPARTEMENT B16


- Oppervlakte 130 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P16
- Berging B16 - 5 m²
- Energie label A+++



Symbol	Omschrijving	hoogte
	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gely	1.800+ vloer
	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'n'ul-tekening keukens
	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'n'ul-tekening keukens
	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'n'ul-tekening keukens
	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'n'ul-tekening keukens
	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasaantoaf	1.100+ vloer
	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
	Aardmat	0.600+ vloer
	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spawaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
	Loze leiding te bedraren middels koper meerdraadwerk	0.300+ vloer

● — th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
≡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
≡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler voorverwarming	
≡ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-eenheid mechanisch ventilatie	
≡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
≡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
≡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● — zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
● — 3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ	Bel	
Ⓢ	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Draadloze intercom / videofon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikram kopersopatie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; herleid leiding naar eigen mk	

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanische ventilatie (exakte positie nader te bepalen?)
	Luchttoevoerpunt mechanische ventilatie (exakte positie nader te bepalen?)
	Roomdivider
	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aandrijfpunten (water, afvoer en elektrika) mogelijk is mits deze binnen de aanpakreeks zone vallen



Tweede verdieping



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



**MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS**

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



En-suite indeling



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P17
- Berging B17 - 5 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
⊗	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loos	0.300+ vloer

th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊕	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
bel	Bel	
⊕	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊕	Draadloze intercom / videofon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
sc	Screen	
zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊕	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊕	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊕	Rookmelder
hwa	Hemelwaterafvoer
⊕	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Tweede verdieping



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling

APPARTEMENT B18



- Oppervlakte 113 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P18
- Berging B18 - 5 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Druknop deurbel	
Bel	Bel	
⌋	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Draadloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
sc	Screen	
zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
hwa	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukenaansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Tweede verdieping

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspektiefformen en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B19

- Oppervlakte 95 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P19
- Berging B19 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
Bel	Bel	
⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
hwa	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling




En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B20



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P20
- Berging B20 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevent	1.800+ vloer
✕	Wandcontactdoos (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⬆	Aardmat	0.600+ vloer
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
○ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⚡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⚡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⚡ zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡ 1 3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ bel	Bel	
Ⓢ	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Dradfloze intercom / videofloor; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
○	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊗	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Rookmelder
○ hwa	Hemelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B21

- Oppervlakte 129 m²
- Balkon 13 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P21
- Berging B21 - 5 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gavel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⌋ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋ bel	Druknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradfloze intercom / videofloor; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Screen	
⌋ zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⌋	Rookmelder
⌋ hwa	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



- Oppervlakte 108 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P22
- Berging B22 - 5 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
⊙	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊙	Aardmat	0.600+ vloer
⊙	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊙	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊙	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊙	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Druknop deurbel	
bel	Bel	
⊙	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊙	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Rookmelder
hwa	Hemelwaterafvoer
⊙	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Tweede verdieping

BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



**MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS**

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



- Oppervlakte 113 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P23
- Berging 8 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vv	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⌋ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋ bel	Drukknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Draadloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋ SC	Screen	
⌋ ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
⌋ hwa	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektrika) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Tweede verdieping

BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.




Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



- Oppervlakte 95 m²
- Balkon 9 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P24
- Berging B24 - 9 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gvel	1.800+ vloer
⊗	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⊖	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊖	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊖	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊖	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊖	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenat	
⊖	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊖	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⊖	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊖	⊕	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊖	bel	Druknop deurbel	
⊖	Bel	Bel	
⊖	⊕	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	⊕	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	SC	Screen	
⊖	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
⊖	*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⊖	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
	Rookmelder
	Hwa
	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Derde verdieping

BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B25



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P25
- Berging B25 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
⊗	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊕ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊕ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊕ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊕ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⊕ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊕ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊕	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊕ bel	Drukknop deurbel	
⊕ Bel	Bel	
⊕	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊕	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊕	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⊕	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⊕	Rookmelder
⊕ hwa	Hemelwaterafvoer
⊕	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⊕	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B26

- Oppervlakte 130 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P26
- Berging B26 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☼	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vv	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
○ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡ wtv	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtv-unit mechanisch ventilatie	
⚡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⚡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ Bel	Bel	
Ⓢ	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Draadloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
○	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊗	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Rookmelder
○ hwa	Hemelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTV-unit mechanische ventilatie
Ⓢ	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling




En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B27



- Oppervlakte 105 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P27
- Berging B27 - 5 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gvel	1.800+ vloer
⊙	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊙	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊙	Aardmat	0.600+ vloer
⊙	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊙	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊙	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊙ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊙ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊙ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊙ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⊙ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊙ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊙	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊙ bel	Druknop deurbel	
⊙ Bel	Bel	
⊙	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊙	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊙ SC	Screen	
⊙ ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
⊙ *	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⊙ NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Rookmelder
⊙ hwa	Hemelwaterafvoer
⊙	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⊙	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Derde verdieping

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



- Oppervlakte 113 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P28
- Berging B28 - 5 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
—	Aardmat	0.600+ vloer
—	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
Bel	Bel	
—	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
sc	Screen	
zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
○	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊗	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
—	Rookmelder
hwa	Hemelwaterafvoer
—	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukenaansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspektiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B29

- Oppervlakte 94 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P29
- Berging B29 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gvel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⌋	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⌋	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⌋	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋	bel	Drukknop deurbel	
⌋	Bel		
⌋	⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	⌋	Dradloze intercom / videofloor; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	SC	Screen	
⌋	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
⌋	*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⌋	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Rookmelder
	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



**MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS**
Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B30



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P30
- Berging B30 - 9 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waericht aan gevel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⬆	Aardmat	0.600+ vloer
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⬆	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⬆	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
bel	Bel	
☐	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
☐	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
sc	Screen	
zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
☉	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
☉	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
☐	Rookmelder
hwa	Hemelwaterafvoer
☐	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukenaansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS
Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B31

- Oppervlakte 129 m²
- Balkon 13 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P31
- Berging B31 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gavel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
○ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanische ventilatie	
⚡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⚡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ	Bel	
Ⓢ	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Dradfloze intercom / videofon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Screen	
Ⓢ zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
○	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Rookmelder
○ hwa	Hemelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
Ⓢ	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



En-suite indeling



- Oppervlakte 106 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P32
- Berging B32 - 6 m²
- Energie label A+++

Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waerdicht aan gvel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer


⌋	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⌋	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⌋	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋	bel	Drukknop deurbel	
⌋	Bel		
⌋	⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	⌋	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	SC	Screen	
⌋	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
⌋	*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⌋	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchtovervoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Luchtovervoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Roekmelder
	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Loft indeling





Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



En-suite indeling



- Oppervlakte 113 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P33
- Berging B33 - 9 m²
- Energie label A+++



Loft indeling


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gavel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—O	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—V	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—A	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—W	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—D	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—E	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
—A	Aardmat	0.600+ vloer
—D	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—D	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—O	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—●	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
—●	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
—●	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
—●	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
—●	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
—●	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
—●	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—●	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—●	3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
—●	bel	Drukknop deurbel	
—●	bel	Bel	
—●		Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—●		Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—●	sc	Screen	
—●	zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
—●	*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
—●	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Rookmelder
 hwa	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
 keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Derde verdieping



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



- Oppervlakte 95 m²
- Balkon 9 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P34
- Berging B34 - 8 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
⊖	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⊖	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊖	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊖	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊖	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊖	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⊖	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊖	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⊖	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊖	⊕	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊖	bel	Drukknop deurbel	
⊖	Bel	Bel	
⊖	⊕	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	⊕	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	SC	Screen	
⊖	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
⊖	*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⊖	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Rookmelder
 hwa	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl




Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aaneemovereenkomst.



En-suite indeling

APPARTEMENT B35

- Oppervlakte 95 m²
- Dakterras 58 m²
- 4 kamerappartement
- Parkeerplaats P35
- Berging B35 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊖	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—O	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—V	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—A	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—W	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—D	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—E	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
—A	Aardmat	0.600+ vloer
—B	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—C	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—O	Loos leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

— th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
— mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
— vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
— wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
— wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
— vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
— fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
— zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
— 3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
— bel	Drukknop deurbel	
— Bel	Bel	
—	Draadloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—	Draadloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
— SC	Screen	
— ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
— *	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
— NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Rookmelder
⊙ hwa	Hemelwaterafvoer
⊙	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⊙	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Loft indeling



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B36



- Oppervlakte 100 m²
- Dakterras 63 m²
- 4 kamerappartement
- Parkeerplaats P36
- Berging B36 - 8 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waericht aan gavel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊗	Aardmat	0.600+ vloer
—	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

— th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
Bel	Bel	
☐	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
☐	Dradfloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
☉	Luchtovervoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
☉	Luchtovervoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
☐	Rookmelder
hwa	Hemelwaterafvoer
☐	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Vierde verdieping

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aannemovereenkomst.




Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



- Oppervlakte 113 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P37
- Berging B37 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—O	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—V	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—A	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—W	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—D	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—E	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊞	Aardmat	0.600+ vloer
—B	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—F	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—L	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
— — —	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
ⓑ	Drukknop deurbel	
ⓑ	Bel	
ⓑ	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
ⓑ	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
sc	Screen	
zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓜ	Rookmelder
Ⓜ	Hemelwaterafvoer
Ⓜ	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
Ⓜ	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektrika) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B38

- Oppervlakte 95 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P38
- Berging B38 - 8 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⌋ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋ bel	Drukknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Screen	
⌋ zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
⌋ hwa	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.

Basisindeling




En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B39



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P39
- Berging B39 - 8 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬆	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gavel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2500VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⬆	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⬆	Aardmat	0.600+ vloer
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⬆	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⬆	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⚡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⚡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⚡ zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ	Bel	
Ⓢ	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Screen	
Ⓢ	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
Ⓢ	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Rookmelder
Ⓢ hwa	Hemelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
Ⓢ	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



**MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS**
Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aankoopovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B40

- Oppervlakte 129 m²
- Balkon 13 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P40
- Berging B40 - 6 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
○ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⚡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⚡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ	Bel	
Ⓢ	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
○	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
Ⓢ	Rookmelder
○ hwa	Hemelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTW-unit mechanisch ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukenaansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



En-suite indeling



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P41
- Berging B41 - 8 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
○	Loos leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
bel	Bel	
⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
sc	Screen	
zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
○	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊗	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Roekmelder
hwa	Henelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Loft indeling



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



APPARTEMENT B42



En-suite indeling



- Oppervlakte 113 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P42
- Berging B42 - 6 m²
- Energie label A+++



Loft indeling


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gavel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⌋ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋ bel	Drukknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Screen	
⌋ zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keukens en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
⌋ hwa	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektrika) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Vierde verdieping



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



- Oppervlakte 119 m²
- Dakterras 59 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P43
- Berging B43 - 9 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—K	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—O	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—V	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—A	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—W	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—D	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—E	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊗	Aardmat	0.600+ vloer
—B	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—F	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—L	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—●	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
—●/mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
—●/vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
—●/wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
—●/wtp/bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
—●/vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
—●/fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—●/zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—●/1/3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊙/bel	Drukknop deurbel	
⊙/bel	Bel	
⊙	Dradlize lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊙	Dradlize intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊙	Rookmelder
⊙/hwa	Hemelwaterafvoer
⊙	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⊙	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Vijfde verdieping

APPARTEMENT B43

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aaneemovereenkomst.

Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.




MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aankoopovereenkomst.

En-suite indeling



- Oppervlakte 94 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P44
- Berging B44 - 7 m²
- Energie label A+++

Loft indeling




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gevel	1.800+ vloer
—X	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
—C	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
—kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
—ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
—vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
—afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
—wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
—wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
—er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊗	Aardmat	0.600+ vloer
—	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
—	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
—loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenat	
vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
bel	Drukknop deurbel	
—	Bel	
—	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
—	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
sc	Screen	
zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⊙	Rookmelder
hwa	Hemelwaterafvoer
—	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
keukenzone	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B45



- Oppervlakte 108 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P45
- Berging B45 - 8 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⬇	Wandlichtpunt, spot waerdicht aan gvel	1.800+ vloer
✕	Wandichtpunt (n badkamermeubel)	1.800+ vloer
⬇	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⬇	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⬇	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⬇	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⬇	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⬇	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⬇	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⬇	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⬇	Aardmat	0.600+ vloer
⬇	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⬇	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⬇	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⚡ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⚡ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⚡ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⚡ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⚡ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⚡ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⚡ zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⚡	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ	Bel	
Ⓢ	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Dradfloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Screen	
Ⓢ	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
Ⓢ	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
Ⓢ	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
Ⓢ	Rookmelder
Ⓢ hwa	Henelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
Ⓢ	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Maak uw appartement helemaal het einde
Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde
Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS
Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aannemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling




Loft indeling



APPARTEMENT B46

- Oppervlakte 129 m²
- Balkon 13 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P46
- Berging B46 - 7 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 200VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⌋	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⌋	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⌋	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋	Druknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Screen	
⌋	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⌋	Rookmelder
⌋	Hemelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



En-suite indeling



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P47
- Berging B47 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
⊗	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⊖	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊖	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊖	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊖	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊖	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⊖	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊖	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⊖	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊖	⊕	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊖	bel	Drukknop deurbel	
⊖	Bel	Bel	
⊖	⊕	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	⊕	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	SC	Screen	
⊖	ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
⊖	*	Wandcontactdozen keukens en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⊖	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
	Rookmelder
	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Loft indeling



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B48



- Oppervlakte 113 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P48
- Berging B48 - 9 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
⊙	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gvel	1.800+ vloer
⊗	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⊖	th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊖	mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊖	vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊖	wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊖	wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenut	
⊖	vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊖	fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⊖	zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊖	⊕	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊖	⊕	bel	Drukknop deurbel
⊖	⊕	Bel	
⊖	⊕	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	⊕	Dradfloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	⊕	Screen	
⊖	⊕	Zonwering knikarm kopersoptie	
⊖	⊕	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
⊖	⊕	NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
	Roekmelder
	hwa
	Hemelwaterafvoer
	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aannemovereenkomst.

Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B49

- Oppervlakte 133 m²
- Dakterras 20 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P49
- Berging 8 m²
- Energie label A+++




Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot, waerlicht aan gavel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

—● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⌋ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenuit	
⌋ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
—● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
—● 1 1 3	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
Ⓢ bel	Drukknop deurbel	
Ⓢ	Bel	
Ⓢ	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
Ⓢ	Dradloze intercom / videofon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
SC	Screen	
ZW	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊙	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
⊙	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen?)
Ⓢ	Rookmelder
Ⓢ hwa	Hemelwaterafvoer
Ⓢ	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
Ⓢ	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Zesde verdieping

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aankoopovereenkomst.



Basisindeling



BLOOMING[®]

ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS
MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op
blooming-zwijndrecht.nl



Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de gescheiden koop-/aanneemovereenkomst.



En-suite indeling



Loft indeling

APPARTEMENT B50



- Oppervlakte 107 m²
- Balkon 10 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P50
- Berging B50 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊕	Wandlichtpunt, spot waardicht aan gevel	1.800+ vloer
⊗	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⊖	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⊖	Aardmat	0.600+ vloer
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⊖	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⊖	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

⊖ th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⊖ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⊖ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⊖ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanisch ventilatie	
⊖ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⊖ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⊖ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
⊖ zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⊖	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⊖ bel	Drukknop deurbel	
⊖	Bel	
⊖	Dradfloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	Dradfloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⊖	Screen	
⊖ zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⊖	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊖	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⊖	Rookmelder
⊖ hwa	Henelwaterafvoer
⊖	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⊖	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keuken aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Zesde verdieping



Basisindeling



En-suite indeling



Loft indeling



APPARTEMENT B51



- Oppervlakte 112 m²
- Balkon 12 m²
- 3 kamerappartement
- Parkeerplaats P51
- Berging B51 - 6 m²
- Energie label A+++


Renvooi Elektra Algemeen woning:

Symbol	Omschrijving	hoogte
☉	Centraaldoos met plafondlichtpunt	plafond
⊙	Wandlichtpunt, spot waardericht aan gvel	1.800+ vloer
✕	Wandlichtpunt (in badkamermeubel)	1.800+ vloer
⌋	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer
⌋ kk	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. koelkast	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ ov	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. oven	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ vw	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2300VA t.b.v. vaatwasmachine	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ afz	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 250VA t.b.v. afzuigkap	conform 'nui-tekening' keuken
⌋ wa	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasautomaat	1.100+ vloer
⌋ wd	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 2000VA t.b.v. wasdroger	1.100+ vloer
⌋ er	Enkele wandcontactdoos met beschermingscontact 600VA t.b.v. elektrische radiator	0.300+ vloer
⌋	Aardmat	0.600+ vloer
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact	0.300+ vloer*
⌋	Dubbele wandcontactdoos met beschermingscontact spatwaterdicht (op balkon)	0.300+ vloer
⌋ loos	Loze leiding; te bedraden middels kopers meer-minderwerk	0.300+ vloer

● th	Bedrade leiding t.b.v. ruimtethermostaat / na-regeling	1.500+ vloer
⌋ mv/co2	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. mechanische ventilatie	1.500+ vloer
⌋ vv	Aansluitpunt bedraad 200VA t.b.v. verdeler vloerverwarming	
⌋ wtw	Aansluitpunt bedraad 600VA t.b.v. wtw-unit mechanische ventilatie	
⌋ wtp bi	Aansluitpunt bedraad 3000VA t.b.v. warmtepomp binnenunit	
⌋ vl	Aansluitpunt bedraad 25VA t.b.v. voeding wandarmatuur	1.800+ vloer
⌋ fo	Aansluitpunt bedraad 7400VA t.b.v. fornuis perilex	0.070+ vloer
● zw	Bedrade leiding t.b.v. zonwering; screen	boven buitenkozijn
⌋	Centraal aardingspunt	1.050+ vloer
⌋ bel	Drukknop deurbel	
⌋	Bel	
⌋	Dradloze lichtschakelaar; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Dradloze intercom / videofoon; positie ter indicatie, exacte positie na oplevering door koper te bepalen	
⌋	Screen	
⌋ zw	Zonwering knikarm kopersoptie	
*	Wandcontactdozen keuken en badkamer 1.200+ vloer t.p.v. werkblad	
NB	Alle parkeerplaatsen voorbereid t.b.v. laadpaal; bedrade leiding naar eigen mk	

Renvooi overig

Symbol	Omschrijving
⌋	Luchttoevoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Luchtafvoerpunt mechanisatie ventilatie (exacte positie nader te bepalen)
⌋	Rookmelder
⌋ hwa	Henelwaterafvoer
⌋	Warmtepomp en WTW-unit mechanische ventilatie
⌋	Zone waarbinnen verplaatsen of uitbreiden van keukens aansluitpunten (water, afvoer en elektra) mogelijk is mits deze binnen de aangegeven zone vallen



Zesde verdieping

BLOOMING[®] ZWIJNDRECHT

Maak uw appartement helemaal het einde

Een eigentijds appartementencomplex met 51 onder architectuur ontworpen appartementen. Voor iedereen die op zoek is naar het ultieme appartement is Blooming Zwijndrecht helemaal het einde. Qua moderne voorzieningen, hoogwaardige afwerking en duurzame opzet is dit het jongste gebouw van Zwijndrecht. Blooming Zwijndrecht biedt een tal van mogelijkheden binnen uw appartement. De alternatieve indelingen geven u een idee van de mogelijkheden, maar er kan nog veel meer. Vraag de makelaar gerust naar de mogelijkheden.

Maak uw appartement helemaal het einde

Om uw appartement geheel naar uw eigen smaak en wensen in te richten kunt u vrijblijvend met de aangesloten partners contact opnemen. Zij zijn eveneens betrokken bij het ontwerp en de uiteindelijke uitvoering van het gehele complex van Blooming Zwijndrecht. Wel zo handig dat ze op de hoogte zijn van de situatie en uw planning. Van vloeren, wandafwerking, keukens en stoffering tot domotica, verlichting en meubilair. Zij helpen u graag verder met uw woonwensen en stellen zich aan u voor op de website.



MAAK KENNIS MET ONZE PARTNERS

Scan de QR-code of kijk op blooming-zwijndrecht.nl

Deze poster is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering en installatietechnische uitgangspunten en posities zijn indicatief. De weergegeven woordkeuzes, perspectiefbeelden en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om u een impressie van het project te geven. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de geschieden koop-/aanneemovereenkomst.



www.blooming-zwijndrecht.nl