

**Hase  
Bikes.  
In  
every  
way.**



**FACTS**



# FACTS — TRICYCLES / DRIEWIELERS

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

**FR** Notre meilleur tricycle : un châssis MacPherson à suspension ultra-sensible et fourche à suspension ; la hauteur du guidon est réglable, en vue d'un plus grand confort. Il dispose d'un moteur puissant (il peut également être équipé d'un moteur Bosch en PLUS) et se plie très facilement, ce qui permet de le transporter dans le coffre de sa voiture.

**NL** Onze beste driewieler: MacPherson-chassis met zeer gevoelige vering en verende voorvork, het stuur kan ergonomisch in de hoogte worden versteld. De driewieler heeft een krachtige motor (zoals PLUS ook met Bosch-motor) en is heel gemakkelijk op te vouwen voor transport in de kofferbak.

Kettwiesel ONE



Kettwiesel ONE UP



Cliquez ici pour configurer votre vélo : [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)  
Klik hier om je fiets te configureren: [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)

## Kettwiesel ONE

<b>Guidon</b>	Guidon bas
<b>Cadre</b>	Aluminium, télescopique
<b>Hauteur du siège</b>	52-60 cm
<b>Hauteur du boîtier de pédalier</b>	42 cm
<b>Dimensions de rangement LxIxH</b>	135 x 88 x 66 cm (sans roue avant)
<b>Poids</b>	À partir de 35 kg
<b>Charge maximale</b>	140 kg
<b>Taille du corps</b>	1,10-2,00 m
<b>Couleur</b>	Vert pâle RAL 6021 (revêtement par poudre)
<b>Roues fixes</b>	20", jante double paroi en alu, noire
<b>Pneus</b>	Pneus anti-crevaison
<b>Fourche</b>	Fourche à suspension
<b>Moteur électrique</b>	<b>Kettwiesel ONE :</b>
<b>Batterie</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh
<b>Dérailleur</b>	Shimano Inter-5E DI2 <b>Kettwiesel ONE PLUS :</b> Bosch Performance CX, 100 Nm, 545 Wh, Enviolo Automatiq
<b>Transmission</b>	Différentielle
<b>Jeu de manivelles</b>	155 mm ou 170 mm selon le moteur, 44 D
<b>Système de freinage</b>	Freins à disques mécaniques à l'avant, hydrauliques couplés à l'arrière avec levier de frein de stationnement
<b>Siège</b>	Revêtement en maille 3D
<b>Feu</b>	Phare B+M IQ-X, feu arrière Toplight 2C Plus, alimenté par la batterie du moteur

## Kettwiesel ONE UP

<b>Guidon</b>	Guidon haut
<b>Taille du corps</b>	1,30-2,00 m
<b>Couleur</b>	Beige gris RAL 1019 (revêtement par poudre)
<b>Dimensions de rangement LxIxH</b>	135 x 87 x 72 cm (sans roue avant)
<b>Siège</b>	Revêtement de siège confort Vario
<b>Moteur électrique</b>	<b>Kettwiesel ONE UP :</b>
<b>Batterie</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh
<b>Dérailleur</b>	Shimano Inter-5E DI2 <b>Kettwiesel ONE UP PLUS :</b> Bosch Performance CX, 100 Nm, 545 Wh, Enviolo Automatiq

## Kettwiesel ONE CROSS\*

<b>Guidon</b>	Guidon bas
<b>Pneus</b>	Pneus de cross
<b>Transmission</b>	Dérailleur
<b>Moteur, batterie</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh

## Kettwiesel ONE HANDBIKE\*

<b>Guidon</b>	Maindallier
<b>Poids</b>	À partir de 40 kg
<b>Moteur électrique</b>	Bosch Performance Line CX, 100 Nm,
<b>Batterie, dérailleur</b>	545 Wh, Enviolo Automatiq

\* Ces variantes de modèle sont uniquement disponibles en tant que modèles personnalisés configurables individuellement. Les équipements décrits tiennent lieu de recommandation.

## Kettwiesel ONE

<b>Stuur</b>	Onderstuur
<b>Frame</b>	Aluminium, telescopisch
<b>Zithoogte</b>	52-60 cm
<b>Trapashoogte</b>	42 cm
<b>Verpakkingsgrootte LxBxH</b>	135 x 88 x 66 cm (zonder voorwiel)
<b>Gewicht</b>	vanaf 35 kg
<b>Maximale belasting</b>	140 kg
<b>Lichaamslengte</b>	1,10-2,00 m
<b>Kleur</b>	Bleekgroen RAL 6021 (gepoedercoat)
<b>Wielen</b>	20", aluminium holkamervelg zwart
<b>Banden</b>	Lekbestendige banden
<b>Vork</b>	Verende voorvork
<b>Elektromotor</b>	<b>Kettwiesel ONE:</b>
<b>Accu</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh,
<b>Schakelsysteem</b>	Shimano Inter-5E DI2 <b>Kettwiesel ONE PLUS:</b> Bosch Performance CX, 100 Nm, 545 Wh, Enviolo Automatiq
<b>Aandrijving</b>	Differentieel
<b>Crankstel</b>	Afhankelijk van motor 155 mm of 170 mm, 44 T
<b>Remsysteem</b>	Voor mechanische schijfremmen, achter gekoppelde hydraulische schijfremmen met parkeerremhendel
<b>Zitting</b>	3D-meshbekleding
<b>Verlichting</b>	B+M IQ-X koplamp, Toplight 2C Plus achterlicht, via motoraccu

## Kettwiesel ONE UP

<b>Stuur</b>	Bovenstuur
<b>Lichaamslengte</b>	1,30-2,00 m
<b>Kleur</b>	Grijsbeige RAL 1019 (gepoedercoat)
<b>Verpakkingsgrootte LxBxH</b>	135 x 87 x 72 cm (zonder voorwiel)
<b>Zitting</b>	Vario Komfort-bekleding van de zitting
<b>Elektromotor</b>	<b>Kettwiesel ONE UP:</b>
<b>Accu</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh,
<b>Schakelsysteem</b>	Shimano Inter-5E DI2 <b>Kettwiesel ONE UP PLUS:</b> Bosch Performance CX, 100 Nm, 545 Wh, Enviolo Automatiq

## Kettwiesel ONE CROSS\*

<b>Stuur</b>	Onderstuur
<b>Banden</b>	Crossbanden
<b>Schakelsysteem</b>	Dérailleurversnelling
<b>Motor, accu</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh

## Kettwiesel ONE HANDBIKE\*

<b>Stuur</b>	Handaandrijving
<b>Gewicht</b>	Vanaf 40 kg
<b>Elektromotor</b>	Bosch Performance Line CX, 100 Nm,
<b>Accu, schakelsysteem</b>	545 Wh, Enviolo Automatiq

\* Deze modelvarianten kunnen alleen als Custom-Modell individueel worden geconfigureerd. De beschreven uitrustingen zijn een aanbeveling.

# FACTS — TRICYCLES / DRIEWIELERS

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

**FR** Ce tricycle est un modèle d'entrée de gamme pour adultes. Il peut être utilisé au quotidien sur des chemins aménagés. Il est motorisé et peut être équipé de tous les accessoires de rééducation à disposition. Il s'adapte facilement, de façon ergonomique, possède d'excellentes propriétés et ne risque pas de se renverser.

**NL** Deze driewieler is een beginnersmodel voor volwassenen. Hij is geschikt voor dagelijks gebruik op verharde wegen, is gemotoriseerd en kan worden uitgerust met alle beschikbare revalidatieaccessoires. Hij is gemakkelijk ergonomisch aan te passen, heeft uitstekende rij-eigenschappen en is kantelbestendig.

Trigo E



Trigo UP E



Cliquez ici pour configurer votre vélo : [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)  
Klik hier om je fiets te configureren: [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)

## Trigo E

<b>Guidon</b>	Guidon bas
<b>Cadre</b>	Aluminium
<b>Hauteur du siège</b>	58-66 cm
<b>Hauteur du boîtier de pédalier</b>	33 cm
<b>Dimensions de rangement LxlxH</b>	155 x 86 x 56 cm (sans roue avant)
<b>Poids</b>	À partir de 30 kg
<b>Charge maximale</b>	140 kg
<b>Taille du corps</b>	1,25-1,90 m
<b>Couleur</b>	rouge carmin / noir
<b>Roues fixes</b>	20", jante double paroi en alu, noire
<b>Pneus</b>	Protection anti-crevaisson
<b>Fourche</b>	Fourche rigide
<b>Moteur électrique, batterie Dérailleur</b>	Shimano E5000, 40 Nm, 630 Wh Dérailleur Nexus à 8 vitesses
<b>Transmission</b>	Différentielle
<b>Jeu de manivelles</b>	152 mm / 38 D
<b>Système de freinage</b>	Frein à disques hydraulique couplé
<b>Feu</b>	Phare B+M Lumotec iQ Myc, Feu arrière B+M Toplight 2C Plus, alimenté par la batterie du moteur

## Trigo UP E

<b>Guidon</b>	Guidon haut
<b>Couleur</b>	Ivoire clair (revêtement par poudre)
<b>Revêtement de siège</b>	Confort Vario
<b>Accessoires inclus</b>	Panier pour charge max. de 10 kg

## Trigo E

<b>Stuur</b>	Onderstuur
<b>Frame</b>	Aluminium
<b>Zithoogte</b>	58-66 cm
<b>Trapashoogte</b>	33 cm
<b>Verpakkingsgrootte LxBxH</b>	155 x 86 x 56 cm (zonder voorwiel)
<b>Gewicht</b>	vanaf 30 kg
<b>Maximale belasting</b>	140 kg
<b>Lichaamslengte</b>	1,25-1,90 m
<b>Kleur</b>	Karmijnrood/zwart
<b>Wielen</b>	20", aluminium holkamervelg zwart
<b>Banden</b>	Lekbescherming
<b>Vork</b>	Stijve vork
<b>Elektromotor, accu Schakelsysteem</b>	Shimano E5000, 40 Nm, 630 Wh Nexus 8-versnellingen
<b>Aandrijving</b>	Differentieel
<b>Crankstel</b>	152 mm, 38 T
<b>Remsysteem</b>	Hydraulische schijfrem gekoppeld
<b>Verlichting</b>	Koplamp B+M Lumotec iQ Myc, Achterlicht B+M Toplight 2C Plus, via motoraccu

## Trigo UP E

<b>Stuur</b>	Bovenstuur
<b>Kleur</b>	Licht ivoor (gepoedercoat)
<b>Bekleding zitting</b>	Vario Komfort
<b>Incl. accessoires</b>	Mand met een maximale belasting van 10 kg

# FACTS — TANDEMS

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

**FR** Notre tandem étagé est également un vélo cargo. Le « capitaine » est assis à l'arrière sur une selle, et le « stoker » à l'avant, sur le siège, tout près et à portée de voix. Grâce à son moteur puissant ainsi qu'à son équipement de rééducation polyvalent, le tandem convient également aux personnes handicapées. Il s'adapte à tous les porte-vélos et peut être emporté dans le train.

**NL** Onze semi-ligfiets tandem is tegelijkertijd een bakfiets. De 'Captain' zit achter op een zadel, de 'Stoker' voor – heel dichtbij en binnen gehoorsafstand – in de zitting. Dankzij de krachtige motor en veelzijdige revalidatie-uitrusting is hij ook geschikt voor mensen met een handicap. Past op elke achterdrager en kan worden meegenomen in de trein.

Pino E



Pino E CARGO




Cliquez ici pour configurer votre vélo : [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)  
Klik hier om je fiets te configureren: [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)

## Pino (sans moteur)

<b>Guidon</b>	Guidon Vario
<b>Cadre</b>	Aluminium, télescopique
<b>Dimensions de rangement LxIxH</b>	184 x 35 x 83 cm (avec la roue avant)
<b>Poids</b>	À partir de 25 kg
<b>Charge maximale</b>	Total 225 kg / siège avant 120 kg
<b>Taille du corps</b>	1,50-2,00 m à l'arrière / 1,00-2,00 m à l'avant
<b>Couleur</b>	Beige gris RAL 1019 (revêtement par poudre)
<b>Roues fixes</b>	20" à l'avant, 26" à l'arrière Axe traversant et standard Boost
<b>Pneus</b>	Protection anti-crevaison
<b>Fourche</b>	Fourche à suspension
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur 30 vitesses Shimano
<b>Jeu de manivelles</b>	Jeu de manivelles pour tandem Hase Bikes, 170 mm à l'arrière, 165 mm à l'avant (manivelles de longueur réglable pour les enfants, fournies comme accessoires)
<b>Système de freinage</b>	Frein à disques hydraulique
<b>Porte-bagages</b>	Atran Velo, charge max. 25 kg
<b>Feu</b>	Dynamo de moyeu Shutter, Herrmans Front light H-Black MR8, feu arrière intégré

## Pino (zonder motor)

<b>Stuur</b>	Vario-stuur
<b>Frame</b>	Aluminium, telescopisch
<b>Verpakkingsgrootte LxBxH</b>	184 x 35 x 83 cm (met voorwiel)
<b>Gewicht</b>	vanaf 25 kg
<b>Maximale belasting</b>	Totaal 225 kg / voorzadel 120 kg
<b>Lichaamslengte</b>	Achter 1,50-2,00 m / voor 1,00-2,00 m
<b>Kleur</b>	Grijsbeige RAL 1019 (gepoedercoat)
<b>Wielen</b>	Voor 20", achter 26", Steekas en boost standaard
<b>Banden</b>	Lekbescherming
<b>Vork</b>	Verende voorvork
<b>Schakelsysteem</b>	30-versnellingen Shimano derailleurversnelling
<b>Crankstel</b>	Hase Bikes tandem-crankstel, achter 170 mm, voor 165 mm (in lengte verstelbare cranks als accessoire voor kinderen)
<b>Remsysteem</b>	Hydraulische schijfrem
<b>Bagagedrager</b>	Atran Velo, max. belasting 25 kg
<b>Verlichting</b>	Shutter naafdynamo, Herrmans Front light H-Black MR8, geïntegreerd achterlicht



## Pino E

<b>Moteur électrique, batterie, Dérailleur</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh Dérailleur Shimano 11 vitesses
<b>Poids</b>	À partir de 33 kg
<b>Feu</b>	Phare B+M IQ-X, Feu arrière intégré, alimenté par la batterie du moteur

## Pino E


<b>Elektromotor, accu Schakelsysteem</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh Shimano 11-versnellingen derailleurversnelling
<b>Gewicht</b>	vanaf 33 kg
<b>Verlichting</b>	Koplamp B+M IQ-X, geïntegreerd achterlicht, via motoraccu

## Pino E CARGO

**Tout à la fois un tandem et un vélo cargo** Le Pino E CARGO peut être facilement configuré à partir d'un Pino E, grâce à l'ajout d'une sacoche !

## Pino E CARGO

**Tandem en bakfiets in één** De Pino E CARGO is eenvoudig te configureren als een Pino E met tas als accessoire!



# FACTS — VÉLOS CARGOS / CARGO FIETSEN

**FR** Motorisé pour la ville, équipé d'une boîte et, au besoin, d'un siège enfant, voire avec un équipement de gravel pour les amateurs de gravel, un guidon drop et des pédales de cross. Les supports sont faciles à démonter : Transport facile sur un porte-vélos arrière ou dans le train.

**NL** Gemotoriseerd voor in de stad, uitgerust met een box en indien nodig met een kinderzitje – voor gravel-liefhebbers met graveluitrusting, drop bar en crosspedalen. De boards zijn gemakkelijk te demonteren: transport op een achterdrager of in een trein is absoluut comfortabel.

Gravit CITY E



Gravit DUST\*



Cliquez ici pour configurer votre vélo : [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)  
Klik hier om je fiets te configureren: [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)

## Gravit CITY E

<b>Guidon</b>	Flat Bar
<b>Cadre</b>	Aluminium, télescopique
<b>Dimensions de rangement LxIxH</b>	184 x 38 x 120 cm (avec la roue avant)
<b>Poids</b>	À partir de 29 kg
<b>Charge maximale</b>	200 kg
<b>Surface de chargement</b>	50 x 85 cm (charge maximale de 70 kg, amovible)
<b>Taille du corps</b>	1,50-2,00 m
<b>Couleur</b>	Vert pâle RAL 6021 (revêtement par poudre)
<b>Roues fixes</b>	20" à l'avant, 26" à l'arrière Axe traversant et standard Boost
<b>Pneus</b>	Pneus anti-crevaison
<b>Fourche</b>	Fourche à suspension
<b>Moteur électrique, batterie Dérailleur</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh, Dérailleur Shimano 11 vitesses
<b>Jeu de manivelles</b>	170 mm / 44 D
<b>Système de freinage</b>	Frein à disques hydraulique
<b>Porte-bagages</b>	Atran Velo, charge max. 25 kg
<b>Sacoche</b>	Panier en textile (accessoire)
<b>Feu</b>	Phare B+M IQ-X Feu arrière intégré, alimenté par la batterie du moteur

## Gravit DUST\*

<b>Guidon</b>	Guidon drop
<b>Poids</b>	À partir de 20 kg
<b>Dérailleur</b>	Groupe GRX 800
<b>Pneus</b>	Pneus gravel sans garde-boue
<b>Moteur électrique</b>	Configurable avec ou sans moteur
<b>Système de freinage</b>	Frein à disques hydraulique
<b>Pédales</b>	Pédales de cross
<b>Dimensions de rangement LxIxH</b>	184 x 42 x 120 cm (avec la roue avant)

\* Cette variante de modèle est uniquement disponible en tant que modèle personnalisé configurable individuellement.

## Gravit CITY E

<b>Stuur</b>	Flat Bar
<b>Frame</b>	Aluminium, telescopisch
<b>Verpakkingsgrootte LxBxH</b>	184 x 38 x 120 cm (met voorwiel)
<b>Gewicht</b>	vanaf 29 kg
<b>Maximale belasting</b>	200 kg
<b>Laadoppervlak</b>	50 x 85 cm (maximale belasting 70 kg, afneembaar)
<b>Lichaamslengte</b>	1,50-2,00 m
<b>Kleur</b>	Bleekgroen RAL 6021 (gepoedercoat)
<b>Wielen</b>	Voor 20", achter 26" Steekas en boost standaard
<b>Banden</b>	Touringbanden
<b>Vork</b>	Verende voorvork
<b>Elektromotor, accu Schakelsysteem</b>	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh, Shimano 11-versnellingen derailleurversnelling
<b>Crankstel</b>	170 mm, 44 T
<b>Remsysteem</b>	Hydraulische schijfrem
<b>Bagagedrager</b>	Atran Velo, max. belasting 25 kg
<b>Tas</b>	Textielbox (accessoire)
<b>Verlichting</b>	Koplamp B+M IQ-X geïntegreerd achterlicht, via motoraccu

## Gravit DUST\*

<b>Stuur</b>	Drop Bar
<b>Gewicht</b>	vanaf 20 kg
<b>Schakelsysteem</b>	GRX 800 groep
<b>Banden</b>	Gravelbanden zonder spatborden
<b>Elektromotor</b>	Met en zonder motor configureerbaar
<b>Remsysteem</b>	Hydraulische schijfrem
<b>Pedalen</b>	Cross-pedalen
<b>Verpakkingsgrootte LxBxH</b>	184 x 42 x 120 cm (zonder voorwiel)

\* Deze modelvariant kan alleen als Custom-Modell individueel worden geconfigureerd.

# FACTS — VÉLOS THÉRAPEUTIQUES / REVALIDATIEFIETSEN

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

**FR** Nos vélos thérapeutiques pour enfants sont des articles médicaux enregistrés auprès des caisses d'assurance maladie allemandes avec des numéros de dispositif médical. Ces tricycles fauteuils légers grandissent avec l'enfant et sont faciles à utiliser. Ils ne se renversent pas et offrent un surcroît de mobilité et d'autonomie grâce à leurs nombreux accessoires de rééducation.

**NL** Onze revalidatiefietsen voor kinderen zijn medische hulpmiddelen en zijn bij zorgverzekeraars in Duitsland geregistreerd met hulpmiddelnummers. Deze lichtgewicht stoeldriewielers groeien met de gebruiker mee, zijn gebruiksvriendelijk, (kantel-)veilig en zijn met hun uitgebreide assortiment revalidatieaccessoires de juiste stap op weg naar meer mobiliteit en participatie.

Trets



Trix



Cliquez ici pour configurer votre vélo : [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)  
Klik hier om je fiets te configureren: [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)

## Trets

<b>Guidon</b>	Guidon bas (avec guidon haut en option)
<b>Cadre</b>	Aluminium
<b>Hauteur du siège</b>	33-43 cm
<b>Hauteur du boîtier de pédalier</b>	32 cm
<b>Dimensions de rangement LxIxH</b>	107 x 73 x 68 cm (sans roue avant)
<b>Poids</b>	À partir de 19,5 kg
<b>Charge maximale</b>	100 kg
<b>Taille du corps</b>	1,00-1,60 m
<b>Couleur</b>	Vert, brillant
<b>Roues fixes</b>	16" à l'avant, 20" à l'arrière
<b>Pneus</b>	Pneus anti-crevaison
<b>Fourche</b>	Fourche rigide
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur Shimano Nexus 8 vitesses à mode roue libre activable
<b>Jeu de manivelles</b>	115 mm / 32 D
<b>Système de freinage</b>	Freins à disques mécaniques
<b>Siège</b>	Revêtement en maille 3D
<b>Feu</b>	Système d'éclairage à batterie
<b>Accessoires</b>	Avec une ceinture à 5 points à sécurité enfant, un fanion, des pédales à crochet et sangle, une protection pour les disques de freins et les roues, un timon

**Numéro de dispositif médical** Allemagne : 22.51.02.0062

## Trets

<b>Stuur</b>	Onderstuur (optioneel met bovenstuur)
<b>Frame</b>	Aluminium
<b>Zithoogte</b>	33-43 cm
<b>Trapashoogte</b>	32 cm
<b>Verpakkingsgrootte LxBxH</b>	107 x 73 x 68 cm (zonder voorwiel)
<b>Gewicht</b>	vanaf 19,5 kg
<b>Maximale belasting</b>	100 kg
<b>Lichaamslengte</b>	1,00-1,60 m
<b>Kleur</b>	Groen, glanzend
<b>Wielen</b>	voor 16", achter 20"
<b>Banden</b>	Touringbanden
<b>Vork</b>	Stijve vork
<b>Schakelsysteem</b>	Shimano Nexus 8-versnellingen met uitschakelbare vrijloop
<b>Crankstel</b>	115 mm, 32 T
<b>Remsysteem</b>	mechanische schijfremmen
<b>Zitting</b>	3D-meshbekleding
<b>Verlichting</b>	Accu-verlichting
<b>Accessoires</b>	Inclusief 5-puntsgordel met kinderslot, wimpel, pedalen met haak en riem, beschermer voor remschijven en wielen, dissel

**Hulpmiddelnummer** Duitsland: 22.51.02.0062

## Trix

<b>Guidon</b>	Guidon bas
<b>Cadre</b>	Aluminium, pliable et télescopique
<b>Hauteur du siège</b>	46 cm
<b>Hauteur du boîtier de pédalier</b>	47 cm
<b>Dimensions de rangement</b>	122 x 68 x 89 cm sans roue avant
<b>Poids</b>	À partir de 21 kg
<b>Charge maximale</b>	140 kg
<b>Taille du corps</b>	1,25-1,90 m
<b>Couleur</b>	Jaune, satiné
<b>Roues fixes</b>	16" à l'avant, 20" à l'arrière
<b>Pneus</b>	Pneus anti-crevaison
<b>Fourche</b>	Fourche suspendue
<b>Dérailleur</b>	Dérailleur Shimano Nexus 8 vitesses
<b>Jeu de manivelles</b>	140 mm / 32 D
<b>Système de freinage</b>	Freins à disques mécaniques
<b>Siège</b>	Revêtement en maille 3D
<b>Feu</b>	Système d'éclairage à batterie
<b>Accessoires</b>	Y compris la protection d'engagement pour les disques de freins et les roues

**Numéro de dispositif médical** Allemagne : 22.51.02.0059

## Trix

<b>Stuur</b>	Onderstuur
<b>Frame</b>	Aluminium, opvouwbaar en telescopisch
<b>Zithoogte</b>	46 cm
<b>Trapashoogte</b>	47 cm
<b>Verpakkingsgrootte</b>	122 x 68 x 89 cm (zonder voorwiel)
<b>Gewicht</b>	vanaf 21 kg
<b>Maximale belasting</b>	140 kg
<b>Lichaamslengte</b>	1,25-1,90 m
<b>Kleur</b>	Geel, zijdemat
<b>Wielen</b>	voor 16", achter 20"
<b>Banden</b>	Touringbanden
<b>Vork</b>	Stijve vork
<b>Schakelsysteem</b>	Shimano Nexus 8-versnellingen
<b>Crankstel</b>	140 mm, 32 T
<b>Remsysteem</b>	mechanische schijfremmen
<b>Zitting</b>	3D-meshbekleding
<b>Verlichting</b>	Accu-verlichting
<b>Accessoires</b>	Incl. bescherming voor remschijven en wielen

**Hulpmiddelnummer** Duitsland: 22.51.02.0059

# ACCESSOIRES

**FR** Grâce à nos nombreux accessoires conçus à des fins thérapeutiques, pour faciliter vos voyages et vos trajets, ou assurer votre confort, votre vélo s'adapte facilement à vos besoins personnels. Voici une brève sélection d'accessoires comprenant également nos nouveautés. Vous pouvez trouver l'intégralité de l'assortiment à cette adresse : [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com).

**NL** Met onze talrijke, speciaal ontwikkelde accessoires voor therapie, reizen, transport en comfort, kunnen de fietsen eenvoudig aan alle persoonlijke behoeften worden aangepast. Hier vindt u een kleine selectie, waaronder een aantal nieuwe producten. Het gehele assortiment vindt u op [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com).



**NOUVEAU:** Cargo Rack. Permet de transporter un chien, un déambulateur, etc. La paroi latérale est facile à plier. La surface de 33 x 66 cm peut supporter une charge de 30 kg max.

**NIEUW:** Cargo Rack. For transporting dogs, rollators, etc. The side wall is easy to fold up and the base area of 33 x 66 cm can hold up to 30 kg.

## Bagages

<b>Roller Rack Trolley</b> porte-bagages avec roulettes et poignée, charge max. 25 kg	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>Roller Bag</b> sac pour Roller Rack, volume 70 l	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>Panier</b> inklusive Halterung, max. Zuladung 10 kg	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>NOUVEAU: Cargo Rack</b> pour chien, déambulateur, caisse de boissons ; charge max. 30 kg	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>NOUVEAU: Cargo Bag</b> sac sur siège avant, 80 l, charge max. 40 kg	<b>Pino</b>
<b>NOUVEAU: Cargo Rack avec sacoche</b> montage sous le cadre, 80 l, charge max. 40 kg	<b>Pino Gravit</b>
<b>Panier en textile Gravit</b> Sacoche avec support et couvercle, imperméable, 120 l	<b>Gravit</b>
<b>Lowrider</b> Permet de fixer 2 paires de sacoches	<b>Pino Gravit</b>

## Pédales

<b>Raccourcisseur de manivelle à compensation d'angle</b> Adaptées à des jambes de tailles variées	<b>Tous les vélos</b>
<b>Pédalier de longueur réglable</b> Réglage sans outil de 65 à 165 mm	<b>Tous les vélos</b>
<b>Pédales spéciales avec maintien flexible au mollet</b> Bonne prise au niveau du mollet et cheville mobile	<b>Tous les vélos</b>
<b>Pédales à bride arrière</b> Empêchent les pieds de glisser	<b>Tous les vélos</b>

## Siège

<b>Revêtement de siège confort Vario</b> Super rembourrage, ajustable selon vos besoins	<b>Kettwiesel Trigo, Pino</b>
<b>Coussin de positionnement (cunéiforme) pour revêtement de siège confort Vario</b> Disponibles à l'unité, peuvent être installés sur la garniture	
<b>Siège enfant pour panier en textile Gravit</b> Adapté à une taille du corps de 1,20 m max.	<b>Gravit</b>

## Autres

<b>NOUVEAU: Repose-poignet avec bande de maintien</b> Rembourrage, angle et inclinaison réglables	<b>Trikes avec guidon bas</b>
<b>Attelage tandem</b> Permet d'atteler deux trikes	<b>Tout les trikes</b>
<b>Clignotant</b> Se monte sur le dossier du siège, interrupteur sur la poignée du guidon, fonctionne avec une batterie	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>Béquille double de Hase Bikes</b> Très robuste et adapté à une charge de 100 kg max., largeur d'appui de 700 mm	<b>Pino, Gravit</b>

## Bagage

<b>Roller Rack Trolley</b> bagagedrager met wielen en handgreep, max. belasting 25 kg	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>Roller Bag</b> Tas voor Roller Rack, volume 70 liter	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>Mand</b> Inclusief houder, max. belasting 10 kg	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>NIEUW: Cargo Rack</b> Voor hond, rollator, drankkrat; max. belasting 30 kg	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>NIEUW: Cargo Bag</b> Tas op voorstoel, 80 liter, max. belasting 40 kg	<b>Pino</b>
<b>NIEUW: Cargo Rack met tas</b> Montage onder het frame, 80 liter, max. belasting 40 kg	<b>Pino Gravit</b>
<b>Gravit textielbox</b> Tas met board en deksel, waterdicht, 120 l	<b>Gravit</b>
<b>Lowrider</b> Voor de bevestiging van 2 paar fietstassen	<b>Pino Gravit</b>

## Pedalen

<b>Crankverkorter met hoekcorrectie</b> Voor verschillende beenlengtes	<b>alle fietsen</b>
<b>Crank verstelbaar in lengte</b> Van 65 tot 165 mm zonder gereedschap verstelbaar	<b>alle fietsen</b>
<b>Speciale pedalen met flexibele kuitsteunen</b> Goede ondersteuning van de kuit bij beweeglijke enkel	<b>alle fietsen</b>
<b>Pedalen met hielriemen</b> Voorkomen dat de voet van het pedaal glijdt	<b>alle fietsen</b>

## Zitting

<b>Vario Komfort-bekleding van de zitting</b> Dik gevoerd, individueel aanpasbaar	<b>Kettwiesel Trigo, Pino</b>
<b>Wigkussen voor Vario Komfort-zitting</b> Per stuk verkrijgbaar, op diverse manieren te gebruiken	
<b>Kinderzitje voor Gravit textielbox</b> Geschikt voor kinderen met een lengte tot 1,20 m	<b>Gravit</b>

## Overige

<b>NIEUW: Polssteun met bevestigingsband</b> Gevoerd, in hoek en helling verstelbaar	<b>Trikes met Onderstuur</b>
<b>Tandemkoppeling</b> Om twee Trikes te koppelen	<b>alle driewielers</b>
<b>Knipperlichten</b> Montage aan de rugleuning, schakelaar op handvat, stroom via accu	<b>Kettwiesel Trigo</b>
<b>Dubbele kickstandaard van Hase Bikes</b> Zeer stabiel tot 100 kg, steunbreedte van 700 mm	<b>Pino, Gravit</b>



**Vous trouverez plus d'informations, d'illustrations et d'accessoires à cette adresse : [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)**

**Uitgebreide informatie, afbeeldingen en andere accessoires vindt u op [hasebikes-konfigurator.com](https://hasebikes-konfigurator.com)**



#### **IMPRESSUM**

**Hase Bikes e.K.**

Inhaber

Dipl.-Ing. Marec Hase

Hiberniastraße 2

D-45731 Waltrop

Tel.: +49 2309 93 77 0

info@hasebikes.com

#### **Urheberrechte**

© 2025 Hase Bikes. Alle Rechte vorbehalten. Alle Texte, Bilder, Grafiken und sonstige Dateien unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums.

[www.hasebikes.com](http://www.hasebikes.com)