

**Hase
Bikes.
In
every
way.**



FACTS

FACTS — TRICYCLES / DRIEWIELERS

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

FR Notre meilleur tricycle : un châssis MacPherson à suspension ultra-sensible et fourche à suspension ; la hauteur du guidon est réglable, en vue d'un plus grand confort. Il dispose d'un moteur puissant (il peut également être équipé d'un moteur Bosch en PLUS) et se plie très facilement, ce qui permet de le transporter dans le coffre de sa voiture.

NL Onze beste driewieler: MacPherson-chassis met zeer gevoelige vering en verende voorvork, het stuur kan ergonomisch in de hoogte worden versteld. De driewieler heeft een krachtige motor (zoals PLUS ook met Bosch-motor) en is heel gemakkelijk op te vouwen voor transport in de kofferbak.

Kettwiesel ONE



Kettwiesel ONE UP



Cliquez ici pour configurer votre vélo : hasebikes-konfigurator.com
Klik hier om je fiets te configureren: hasebikes-konfigurator.com

Kettwiesel ONE

Guidon	Guidon bas
Cadre	Aluminium, télescopique
Hauteur du siège	réglable, 52 ou 60 cm
hauteur d'enjambement	Roue avant de 20 pouces : 50 cm Roue avant de 16 pouces : 41 cm
Dimensions de rangement L×l×H	135 × 87 × 66 cm (sans roue avant)
Poids	À partir de 35 kg
Charge maximale	140 kg, charge supérieure disponible en option (Custom)
Taille du corps	1,10–2,00 m
Couleur	Vert pâle RAL 6021 (revêtement par poudre)
Roues	avant : 16" ou 20", arrière : 20", jante double paroi en aluminium noir
Pneus	20", Schwalbe Marathon Plus (pneus anti-crevaisson) 16", Schwalbe Big Apple
Suspension, fourche	tout suspendu Fourche à suspension réglable en hauteur pour roue avant de 20" ou 16", permettant de réduire la hauteur d'enjambement de 9 cm. Suspension MacPherson à l'arrière
Moteur électrique Batterie Dérailleur	Kettwiesel ONE : Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh Shimano Inter-5 Di2 Kettwiesel ONE PLUS : Bosch Performance Line CX, 100 Nm, 545 Wh, 800 Wh en option, Enviolo Automatiq
Transmission	Différentielle
Jeu de manivelles	155 mm ou 170 mm selon le moteur, 44 D
Système de freinage	Freins à disques mécaniques à l'avant, hydrauliques couplés à l'arrière avec levier de frein de stationnement
Siège	Revêtement en maille 3D
Feu	Phare B+M IQ-X, feu arrière Toplight 2C Plus, alimenté par la batterie du moteur

Kettwiesel ONE UP

Guidon	Guidon haut
Taille du corps	1,30–2,00 m
Couleur	Beige gris RAL 1019 (revêtement par poudre)
Dimensions de rangement LxlxH	135 × 87 × 72 cm (sans roue avant)
Siège	Revêtement de siège confort Vario
Moteur électrique, Batterie, Dérailleur	Kettwiesel ONE UP : Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh Shimano Inter-5 Di2 Kettwiesel ONE UP PLUS : Bosch Performance Line CX, 100 Nm, 545 Wh, 800 Wh en option, Enviolo Automatiq

Kettwiesel ONE

Stuur	Onderstuur
Frame	Aluminium, telescopisch
Zithoogte	verstelbaar, 52 of 60 cm
Instaphoogte	20"–voorwiel: 50 cm 16"–voorwiel: 41 cm
Verpakkingsgrootte L×B×H	135 × 87 × 66 cm (zonder voorwiel)
Gewicht	vanaf 35 kg
Maximale belasting	140 kg, hogere belasting optioneel mogelijk (Custom)
Lichaamslengte	1,10–2,00 m
Kleur	Bleekgroen RAL 6021 (gepoedercoat)
Wielen	voor: 16" of 20", achter: 20", zwarte aluminium dubbelwandige velg
Banden	20", Schwalbe Marathon Plus (Lekbestendige banden) 16", Schwalbe Big Apple
Vering, voorvork	volledig geveerd in hoogte verstelbare verende voorvork voor een 20"– of 16"–voorwiel om de instaphoogte met 9 cm te verlagen. MacPherson-ophanging achter
Elektromotor Accu Schakelsysteem	Kettwiesel ONE: Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh, Shimano Inter-5 Di2 Kettwiesel ONE PLUS: Bosch Performance Line CX, 100 Nm, 545 Wh, optioneel 800 Wh, Enviolo Automatiq
Aandrijving	Differentieel
Crankstel	Afhankelijk van motor 155 mm of 170 mm, 44 T
Remsysteem	Voor mechanische schijfremmen, achter gekoppelde hydraulische schijfremmen met parkeerremhendel
Zitting	3D-meshbekleding
Verlichting	B+M IQ-X koplamp, Toplight 2C Plus achterlicht, via motoraccu

Kettwiesel ONE UP

Stuur	Bovenstuur
Lichaamslengte	1,30–2,00 m
Kleur	Grijsbeige RAL 1019 (gepoedercoat)
Verpakkingsgrootte LxBxH	135 × 87 × 72 cm (zonder voorwiel)
Zitting	Vario Komfort-bekleding van de zitting
Elektromotor Accu Schakelsysteem	Kettwiesel ONE UP: Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh, Shimano Inter-5 Di2 Kettwiesel ONE UP PLUS: Bosch Performance Line CX, 100 Nm, 545 Wh, optioneel 800 Wh, Enviolo Automatiq

FACTS — TRICYCLES / DRIEWIELERS

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

FR Ce tricycle est un modèle d'entrée de gamme pour adultes. Il peut être utilisé au quotidien sur des chemins aménagés. Il est motorisé et peut être équipé de tous les accessoires de rééducation à disposition. Il s'adapte facilement, de façon ergonomique, possède d'excellentes propriétés et ne risque pas de se renverser.

NL Deze driewieler is een beginnersmodel voor volwassenen. Hij is geschikt voor dagelijks gebruik op verharde wegen, is gemotoriseerd en kan worden uitgerust met alle beschikbare revalidatieaccessoires. Hij is gemakkelijk ergonomisch aan te passen, heeft uitstekende rij-eigenschappen en is kantelbestendig.

Trigo E



Trigo UP E



Cliquez ici pour configurer votre vélo : hasebikes-konfigurator.com
Klik hier om je fiets te configureren: hasebikes-konfigurator.com

Trigo E

Guidon	Guidon bas
Cadre	Aluminium
Hauteur du siège	58-66 cm
Hauteur du boîtier de pédalier	33 cm
Dimensions de rangement LxlxH	155 x 83 x 56 cm (sans roue avant)
Poids	À partir de 30 kg
Charge maximale	140 kg
Taille du corps	1,25-1,90 m
Couleur	rouge carmin, RAL 3002
Roues fixes	20", jante double paroi en alu, noire
Pneus	Protection anti-crevaison
Fourche	Fourche rigide
Moteur électrique, batterie Dérailleur	Shimano EP5, 60 Nm, 630 Wh Dérailleur Nexus à 8 vitesses
Transmission	Différentielle
Jeu de manivelles	152 mm / 38 D
Système de freinage	Frein à disques hydraulique couplé
Feu	Phare B+M Lumotec iQ Myc, Feu arrière B+M Toplight 2C Plus, alimenté par la batterie du moteur

Trigo UP E

Guidon	Guidon haut
Couleur	Ivoire clair, RAL 1015, (revêtement par poudre)
Revêtement de siège	Confort Vario
Accessoires inclus	Panier pour charge max. de 10 kg

Trigo E

Stuur	Onderstuur
Frame	Aluminium
Zithoogte	58-66 cm
Trapashoogte	33 cm
Verpakkingsgrootte LxBxH	155 x 83 x 56 cm (zonder voorwiel)
Gewicht	vanaf 30 kg
Maximale belasting	140 kg
Lichaamslengte	1,25-1,90 m
Kleur	Karmijnrood, RAL 3002
Wielen	20", aluminium holkamervelg zwart
Banden	Lekbescherming
Vork	Stijve vork
Elektromotor, accu Schakelsysteem	Shimano EP5, 60 Nm, 630 Wh Nexus 8-versnellingen
Aandrijving	Differentieel
Crankstel	152 mm, 38 T
Remsysteem	Hydraulische schijfrem gekoppeld
Verlichting	Koplamp B+M Lumotec iQ Myc, Achterlicht B+M Toplight 2C Plus, via motoraccu

Trigo UP E

Stuur	Bovenstuur
Kleur	Licht ivoor, RAL 1015 (gepoedercoat)
Bekleding zitting	Vario Komfort
Incl. accessoires	Mand met een maximale belasting van 10 kg

FACTS — TANDEM PARALLÈLE / PARALLELTANDEM

FR Notre tandem électrique E-Parallel à suspension intégrale, équipé d'un puissant moteur Bosch. Des sièges pivotants, des positions d'assise réglables individuellement et un guidon supérieur réglable de manière ergonomique permettent un accès sans obstacle et une grande maniabilité. Se replie et se déplie de manière compacte pour le stockage et le transport sur un porte-bagages arrière.

NL Onze volledig geveerde e-duofiets met een krachtige Bosch-motor. Draibare stoelen, individueel instelbare zitposities en een ergonomisch verstelbaar bovenstuur zorgen voor een drempelvrije instap en eenvoudige bediening. Hij kan compact worden ingeklapt voor opslag en transport op een drager achterop de auto. En voor gebruik weer snel worden uitgeklapd.

Kettwiesel TWO



Kettwiesel TWO Custom



L'illustration montre le modèle personnalisé avec ses accessoires (p. 84/85)

De afbeelding toont het Custom-model met accessoires (p. 84/85)

Kettwiesel TWO

Guidon	Guidon haut, réglable en hauteur
Cadre	Aluminium, télescopique
Hauteur du siège	59–63 cm, réglable en continu
Hauteur du pédalier	32 cm
Largeur	117 cm
Dimensions de rangement L x l x H	180 x 117 x 69 cm
Poids	À partir de 57,5 kg, batterie comprise
Charge	max. 240 kg
Taille	1,30–2,00 m
Couleur	bleu pigeon RAL 5014
Roues d'entraînement	20", jante double paroi en alu, noire
Pneus	20", pneus anti-crevaison
Garde-boue	SKS
Fourche	Fourche à suspension
Suspension	Suspension intégrale : Fourche à suspension de 20 pouces à l'avant, suspension MacPherson à l'arrière
Circuit du moteur électrique	Bosch Performance Line CX, 100 Nm; dérailleur automatique dans le moyeu Shimano Inter-5 Di2
Batterie	Au choix : 545 Wh / 800 Wh
Transmission	Différentiel
Longueur de manivelle	155 mm
Système de freinage	Avant hydraulique, arrière hydraulique couplé
Revêtement de siège	Revêtement standard en maille
Éclairage	Phare B+M IQ-X, feu arrière Toplight 2C Plus, alimenté par la batterie du moteur
Panier à l'avant	AtranVelo Duo Basket

Kettwiesel TWO Custom

Batterie	Batterie double Bosch avec batterie de 800 Wh incluse
Poids	À partir de 62,5 kg (batterie de 545 Wh comprise + batterie de 800 Wh)
Dérailleur	Boîte de vitesses automatique intégrée au moyeu Rohloff E-Shift 14 vitesses

Kettwiesel TWO

Stuur	Bovenstuur, in hoogte verstelbaar
Frame	aluminium, telescopisch
Zithoogte	59–63 cm, traploos verstelbaar
Trapashoogte	32 cm
Breedte	117 cm
Verpakkingsgrootte LxBxH	180 x 117 x 69 cm
Gewicht	vanaf 57,5 kg incl. accu
laadvermogen	max. 240 kg
Lichaamslengte	1,30–2,00 m
Kleur	duifblauw RAL 5014
Wielen	20" Dubbelwandige aluminium velgen zwart
Banden	20"-Antilekbanden
Spatborden	SKS
Vork	Verende voorvork
Vering	volledig geveerd: 20" verende voorvork, MacPherson-achterwielophanging
Elektromotor-versnelling	Bosch Performance Line CX, 100 Nm; automatische naafversnelling Shimano Inter-5 Di2
Accu	Keuzemogelijkheid: 545 Wh / 800 Wh
Aandrijving	differentieel
Krukaslengte	155 cm
Remsysteem	voor hydraulisch, achter gekoppeld hydraulisch
Bekleding zitting	Standaard mesh
Verlichting	B+M IQ-X koplamp, Toplight 2C Plus achterlicht, via motoraccu
Mand aan de voorkant	AtranVelo Duo Basket

Kettwiesel TWO Custom

Accu	Bosch Dual-accu, inclusief 800 Wh-accu
Gewicht	vanaf 62,5 kg (incl. 545 Wh accu + 800 Wh accu)
Versnelling	automatische naafversnelling Rohloff E-Shift 14 versnellingen



Cliquez ici pour configurer votre vélo : hasebikes-konfigurator.com
Klik hier om je fiets te configureren: hasebikes-konfigurator.com

FACTS — TANDEMS

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

FR Notre tandem étagé est également un vélo cargo. Le « capitaine » est assis à l'arrière sur une selle, et le « stoker » à l'avant, sur le siège, tout près et à portée de voix. Grâce à son moteur puissant ainsi qu'à son équipement de rééducation polyvalent, le tandem convient également aux personnes handicapées. Il s'adapte à tous les porte-vélos et peut être emporté dans le train.

NL Onze semi-ligfiets tandem is tegelijkertijd een bakfiets. De 'Captain' zit achter op een zadel, de 'Stoker' voor – heel dichtbij en binnen gehoorsafstand – in de zitting. Dankzij de krachtige motor en veelzijdige revalidatie-uitrusting is hij ook geschikt voor mensen met een handicap. Past op elke achterdrager en kan worden meegenomen in de trein.

Pino E



Pino E CARGO





Pino (sans moteur)

Guidon	Guidon Vario
Cadre	Aluminium, télescopique
Dimensions de rangement LxIxH	184 x 27 x 83 cm (avec la roue avant)
Poids	À partir de 25 kg
Charge maximale	Total 225 kg / siège avant 120 kg
Taille du corps	1,50-2,00 m à l'arrière / 1,00-2,00 m à l'avant
Couleur	Beige gris RAL 1019 (revêtement par poudre)
Roues fixes	20" à l'avant, 26" à l'arrière Axe traversant et standard Boost
Pneus	Protection anti-crevaison
Fourche	Fourche à suspension
Dérailleur	Dérailleur 30 vitesses Shimano
Jeu de manivelles	Jeu de manivelles pour tandem Hase Bikes, 170 mm à l'arrière, 165 mm à l'avant (manivelles de longueur réglable pour les enfants, fournies comme accessoires)
Système de freinage	Frein à disques hydraulique
Porte-bagages	Atran Velo, charge max. 25 kg
Feu	Dynamo de moyeu Shutter, Herrmans Front light H-Black MR8, feu arrière intégré

Pino (zonder motor)

Stuur	Vario-stuur
Frame	Aluminium, telescopisch
Verpakkingsgrootte LxBxH	184 x 27 x 83 cm (met voorwiel)
Gewicht	vanaf 25 kg
Maximale belasting	Totaal 225 kg / voorzadel 120 kg
Lichaamslengte	Achter 1,50-2,00 m / voor 1,00-2,00 m
Kleur	Grijsbeige RAL 1019 (gepoedercoat)
Wielen	Voor 20", achter 26", Steekas en boost standaard
Banden	Lekbescherming
Vork	Verende voorvork
Schakelsysteem	30-versnellingen Shimano derailleurversnelling
Crankstel	Hase Bikes tandem-crankstel, achter 170 mm, voor 165 mm (in lengte verstelbare cranks als accessoire voor kinderen)
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Bagagedrager	Atran Velo, max. belasting 25 kg
Verlichting	Shutter naafdynamo, Herrmans Front light H-Black MR8, geïntegreerd achterlicht



Pino E

Moteur électrique, batterie, Dérailleur	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh Dérailleur Shimano 11 vitesses
Poids	À partir de 33 kg
Feu	Phare B+M IQ-X, Feu arrière intégré, alimenté par la batterie du moteur

Pino E


Elektromotor, accu Schakelsysteem	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh Shimano 11-versnellingen derailleurversnelling
Gewicht	vanaf 33 kg
Verlichting	Koplamp B+M IQ-X, geïntegreerd achterlicht, via motoraccu

Pino E CARGO

Tout à la fois un tandem et un vélo cargo	Le Pino E CARGO peut être facilement configuré à partir d'un Pino E, grâce à l'ajout d'une sacoche !
---	--

Pino E CARGO

Tandem en bakfiets in één	De Pino E CARGO is eenvoudig te configureren als een Pino E met tas als accessoire!
---------------------------	---



Cliquez ici pour configurer votre vélo : hasebikes-konfigurator.com
Klik hier om je fiets te configureren: hasebikes-konfigurator.com

FACTS — VÉLOS CARGOS / CARGO FIETSEN

FR Motorisé pour la ville, équipé d'une boîte et, au besoin, d'un siège enfant, voire avec un équipement de gravel pour les amateurs de gravel, un guidon drop et des pédales de cross. Les supports sont faciles à démonter : Transport facile sur un porte-vélos arrière ou dans le train.

NL Gemotoriseerd voor in de stad, uitgerust met een box en indien nodig met een kinderzitje – voor gravel-liefhebbers met graveluitrusting, drop bar en crosspedalen. De boards zijn gemakkelijk te demonteren: transport op een achterdrager of in een trein is absoluut comfortabel.

Gravit CITY E



Gravit DUST*



Gravit CITY E

Guidon	Flat Bar
Cadre	Aluminium, télescopique
Dimensions de rangement LxlxH	178 x 38 x 83 cm (avec la roue avant)
Poids	À partir de 29 kg
Charge maximale	200 kg
Surface de chargement	50 x 85 cm (charge maximale de 70 kg, amovible)
Taille du corps	1,50–2,00 m
Couleur	Vert pâle RAL 6021 (revêtement par poudre)
Roues fixes	20" à l'avant, 26" à l'arrière Axe traversant et standard Boost
Pneus	Pneus anti-crevaision
Fourche	Fourche à suspension
Moteur électrique, batterie Dérailleur	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh, Dérailleur Shimano 11 vitesses
Jeu de manivelles	170 mm / 44 D
Système de freinage	Frein à disques hydraulique
Porte-bagages	Atran Velo, charge max. 25 kg
Sacoché	Panier en textile (accessoire)
Feu	Phare B+M IQ-X Feu arrière intégré, alimenté par la batterie du moteur

Gravit CITY E

Stuur	Flat Bar
Frame	Aluminium, telescopisch
Verpakkingsgrootte LxBxH	178 x 38 x 83 cm (met voorwiel)
Gewicht	vanaf 29 kg
Maximale belasting	200 kg
Laadoppervlak	50 x 85 cm (maximale belasting 70 kg, afneembaar)
Lichaamslengte	1,50–2,00 m
Kleur	Bleekgroen RAL 6021 (gepoedercoat)
Wielen	Voor 20", achter 26" Steekas en boost standaard
Banden	Lekbescherming
Vork	Verende voorvork
Elektromotor, accu Schakelsysteem	Shimano EP6 Cargo, 85 Nm, 630 Wh, Shimano 11-versnellingen derailleurversnelling
Crankstel	170 mm, 44 T
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Bagagedrager	Atran Velo, max. belasting 25 kg
Tas	Textielbox (accessoire)
Verlichting	Koplamp B+M IQ-X geïntegreerd achterlicht, via motoraccu

Gravit DUST*

Guidon	Guidon drop
Poids	À partir de 20 kg
Dérailleur	Groupe GRX 800
Pneus	Pneus gravel sans garde-boue
Moteur électrique	Configurable avec ou sans moteur
Système de freinage	Frein à disques hydraulique
Pédales	Pédales de cross
Dimensions de rangement LxlxH	178 x 42 x 83 cm (avec la roue avant)

* Cette variante de modèle est uniquement disponible en tant que modèle personnalisé configurable individuellement.

Gravit DUST*

Stuur	Drop Bar
Gewicht	vanaf 20 kg
Schakelsysteem	GRX 800 groep
Banden	Gravelbanden zonder spatborden
Elektromotor	Met en zonder motor configureerbaar
Remsysteem	Hydraulische schijfrem
Pedalen	Cross-pedalen
Verpakkingsgrootte LxBxH	178 x 42 x 83 cm (zonder voorwiel)

* Deze modelvariant kan alleen als Custom-Modell individueel worden geconfigureerd.



Cliquez ici pour configurer votre vélo : hasebikes-konfigurator.com
Klik hier om je fiets te configureren: hasebikes-konfigurator.com

FACTS — VÉLOS THÉRAPEUTIQUES / REVALIDATIEFIETSEN

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

FR Nos vélos thérapeutiques pour enfants sont des articles médicaux enregistrés auprès des caisses d'assurance maladie allemandes avec des numéros de dispositif médical. Ces tricycles fauteuils légers grandissent avec l'enfant et sont faciles à utiliser. Ils ne se renversent pas et offrent un surcroît de mobilité et d'autonomie grâce à leurs nombreux accessoires de rééducation.

NL Onze revalidatiefietsen voor kinderen zijn medische hulpmiddelen en zijn bij zorgverzekeraars in Duitsland geregistreerd met hulpmiddelnummers. Deze lichtgewicht stoeldriewielers groeien met de gebruiker mee, zijn gebruiksvriendelijk, (kantel-)veilig en zijn met hun uitgebreide assortiment revalidatieaccessoires de juiste stap op weg naar meer mobiliteit en participatie.

Trets



Trix ONE



Cliquez ici pour configurer votre vélo : hasebikes-konfigurator.com
Klik hier om je fiets te configureren: hasebikes-konfigurator.com

Trets	
Guidon	Guidon bas (avec guidon haut en option)
Cadre	Aluminium
Hauteur du siège	33-43 cm
Hauteur du boîtier de pédalier	32 cm
Dimensions de rangement L×l×H	132 × 73 × 68 cm (sans roue avant)
Poids	À partir de 19,5 kg
Charge maximale	100 kg
Taille du corps	1,00-1,60 m
Couleur	Vert, brillant
Roues fixes	16" à l'avant, 20" à l'arrière
Pneus	Pneus anti-crevaison
Fourche	Fourche rigide
Dérailleur	Dérailleur Shimano Nexus 8 vitesses à mode roue libre activable
Jeu de manivelles	115 mm / 32 D
Système de freinage	Freins à disques mécaniques
Siège	Revêtement en maille 3D
Feu	Système d'éclairage à batterie
Accessoires	Avec une ceinture à 5 points à sécurité enfant, un fanion, des pédales à crochet et sangle, une protection pour les disques de freins et les roues, un timon
Numéro de dispositif médical	Contactez-nous

Trix ONE	
Guidon	Guidon bas
Cadre	Aluminium, télescopique
Hauteur du siège	réglable, 52 ou 60 cm
Hauteur du boîtier de pédalier	35 cm
Dimensions de rangement L×l×H	135 × 87 × 66 cm (sans roue avant)
Poids	À partir de 29 kg
Charge maximale	140 kg
Taille du corps	1,10-2,00 m
Couleur	Jaune citron RAL 1012
Roues fixes	16" à l'avant, 20" à l'arrière
Pneus	20 pouces, Schwalbe Marathon Plus (pneus anti-crevaison) 16 pouces, Schwalbe Big Apple
Suspension, fourche	tout suspendu avant : fourche suspendue Hase Bikes arrière : suspension MacPherson
Dérailleur	Dérailleur Shimano Nexus 8 vitesses
Jeu de manivelles	Manivelles réglables de 65 à 165 mm, 32 dents
Système de freinage	Freins à disques mécaniques à l'avant, hydrauliques couplés à l'arrière avec levier de frein de stationnement
Siège	Revêtement en maille 3D
Feu	Système d'éclairage à batterie
Accessoires	Y compris la protection d'engagement pour les disques de freins et les roues
Numéro de dispositif médical	Contactez-nous

Trets	
Stuur	Onderstuur (optioneel met bovenstuur)
Frame	Aluminium
Zithoogte	33-43 cm
Trapashoogte	32 cm
Verpakkingsgrootte L×B×H	132 × 73 × 68 cm (zonder voorwiel)
Gewicht	vanaf 19,5 kg
Maximale belasting	100 kg
Lichaamslengte	1,00-1,60 m
Kleur	Groen, glanzend
Wielen	voor 16", achter 20"
Banden	Lekbescherming
Vork	Stijve vork
Schakelsysteem	Shimano Nexus 8-versnellingen met uitschakelbare vrijloop
Crankstel	115 mm, 32 T
Remsysteem	mechanische schijfremmen
Zitting	3D-meshbekleding
Verlichting	Accu-verlichting
Accessoires	Inclusief 5-puntsgordel met kinderslot, wimpel, pedalen met haak en riem, beschermer voor remschijven en wielen, dissel
Hulpmiddelnummer	Neem contact met ons op

Trix ONE	
Stuur	Onderstuur
Frame	Aluminium, telescopisch
Zithoogte	verstelbaar, 52 of 60 cm
Trapashoogte	35 cm
Verpakkingsgrootte L×B×H	135 × 87 × 66 cm (zonder voorwiel)
Gewicht	vanaf 29 kg
Maximale belasting	140 kg
Lichaamslengte	1,10-2,00 m
Kleur	Citroengeel RAL 1012
Wielen	voor 16", achter 20"
Banden	20", Schwalbe Marathon Plus (Lekbestendige banden) 16", Schwalbe Big Apple
Vering, voorvork	volledig geveerd voor: Hase Bikes verende voorvork achter: MacPherson-vering
Schakelsysteem	Shimano Nexus 8-versnellingen
Crankstel	Verstelbare cranks 65-165 mm 32T
Remsysteem	Voor mechanische schijfremmen, achter gekoppelde hydraulische schijfremmen met parkeerremhendel
Zitting	3D-meshbekleding
Verlichting	Accu-verlichting
Accessoires	Incl. bescherming voor remschijven en wielen
Hulpmiddelnummer	Neem contact met ons op

FACTS — VÉLOS THÉRAPEUTIQUES / REVALIDATIEFIETSEN

Certifié comme dispositif médical dans toute l'Europe / Gecertificeerd als medisch hulpmiddel in heel Europa

Kettwiesel ONE et ONE UP REHA



Kettwiesel ONE HANDBIKE



Kettwiesel ONE REHA

Guidon	Guidon bas
Cadre	Aluminium, télescopique
Hauteur du siège	réglable, 52 ou 60 cm
hauteur d'enjambement	50 cm
Dimensions de rangement L×I×H	135 × 87 × 66 cm (sans roue avant)
Poids	À partir de 35 kg
Charge maximale	140 kg
Taille du corps	1,10-2,00 m
Couleur	Vert pâle RAL 6021 (revêtement par poudre)
Roues	avant : 20", arrière : 20"
Pneus	20", Schwalbe Marathon Plus (pneus anti-crevaisin)
Suspension, fourche	tout suspendu avant : fourche suspendue Hase Bikes arrière : suspension MacPherson
Moteur électrique, Batterie, Dérailleur	Bosch Performance Line CX, 100 Nm (assistance maximale jusqu'à 12 km/h), 545 Wh, Shimano Inter-5 Di2
Transmission	Différentielle
Jeu de manivelles	Manivelles réglables de 65 à 165 mm, 44 dents
Système de freinage	Freins à disques mécaniques à l'avant, hydrauliques couplés à l'arrière avec levier de frein de stationnement
Siège	Housse de siège Vario Komfort, avec rallonges d'assise et 2 coussins triangulaires
Feu	Phare B+M IQ-X, feu arrière Toplight 2C Plus, alimenté par la batterie du moteur
équipements supplémentaires	Ceinture ventrale, drapeau télescopique, Pédales avec sangle de talon
Numéro de dispositif médical	Contactez-nous

Kettwiesel ONE UP REHA

Guidon	Guidon haut
Taille du corps	1,30-2,00 m
Couleur	Beige gris RAL 1019 (revêtement par poudre)
Dimensions de rangement L×I×H	135 × 87 × 72 cm (sans roue avant)
équipements supplémentaires	Ceinture ventrale, drapeau télescopique, Pédales avec sangle de talon
Numéro de dispositif médical	Contactez-nous

Kettwiesel ONE HANDBIKE*

Guidon	Maindaliér
Poids	À partir de 40 kg
Moteur électrique Batterie, dérailleur	Bosch Performance Line CX, 100 Nm, 545 Wh, Enviolo Automatiq

* Ces variantes de modèle sont uniquement disponibles en tant que modèles personnalisés configurables individuellement. Les équipements décrits tiennent lieu de recommandation.

Kettwiesel ONE REHA

Stuur	Onderstuur
Frame	Aluminium, telescopisch
Zithoogte	verstelbaar, 52 of 60 cm
Instaphoogte	50 cm
Verpakkingsgrootte L×B×H	135 × 87 × 66 cm (zonder voorwiel)
Gewicht	vanaf 35 kg
Maximale belasting	140 kg
Lichaamslengte	1,10-2,00 m
Kleur	Bleekgroen RAL 6021 (gepoedercoat)
Wielen	voor: 20", achter: 20"
Banden	20", Schwalbe Marathon Plus (Lekbestendige banden)
Vering, voorvork	volledig geveerd voor: Hase Bikes verende voorvork achter: MacPherson-vering
Elektromotor, Accu, Schakelsysteem	Bosch Performance Line CX, 100 Nm (maximale ondersteuning tot 12 km/u), 545 Wh, Shimano Inter-5 Di2
Aandrijving	Differentieel
Crankstel	Verstelbare cranks 65-165 mm 44T
Remsysteem	Gekoppelde remmen, rechterhendel bedient hydraulisch de achterremmen, linkerhendel bedient de mechanische voorrem
Zitting	Vario Comfort stoelbekleding incl. zitverlengingen en 2 wigkussens
Verlichting	B+M IQ-X koplamp, Toplight 2C Plus achterlicht, via motoraccu
extra uitrusting	2-punts-gordel, vlag, Pedalen met hielriem
Hulpmiddelnummer	Neem contact met ons op

Kettwiesel ONE UP REHA

Stuur	Bovenstuur
Lichaamslengte	1,30-2,00 m
Kleur	Grijsbeige RAL 1019 (gepoedercoat)
Verpakkingsgrootte L×B×H	135 × 87 × 72 cm (zonder voorwiel)
extra uitrusting	2-punts-gordel, vlag, Pedalen met hielriem
Hulpmiddelnummer	Neem contact met ons op

Kettwiesel ONE HANDBIKE*

Stuur	Handaandrijving
Gewicht	Vanaf 40 kg
Elektromotor Accu, schakelsysteem	Bosch Performance Line CX, 100 Nm, 545 Wh, Enviolo Automatiq

* Deze modelvarianten kunnen alleen als Custom-Modell individueel worden geconfigureerd. De beschreven uitrustingen zijn een aanbeveling.



Cliquez ici pour configurer votre vélo : hasebikes-konfigurator.com
Klik hier om je fiets te configureren: hasebikes-konfigurator.com

ACCESSOIRES

FR Grâce à nos nombreux accessoires conçus à des fins thérapeutiques, pour faciliter vos voyages et vos trajets, ou assurer votre confort, votre vélo s'adapte facilement à vos besoins personnels. Voici une brève sélection d'accessoires comprenant également nos nouveautés. Vous pouvez trouver l'intégralité de l'assortiment à cette adresse : hasebikes-konfigurator.com.

NL Met onze talrijke, speciaal ontwikkelde accessoires voor therapie, reizen, transport en comfort, kunnen de fietsen eenvoudig aan alle persoonlijke behoeften worden aangepast. Hier vindt u een kleine selectie, waaronder een aantal nieuwe producten. Het gehele assortiment vindt u op hasebikes-konfigurator.com.

Bagages

Roller Rack Trolley porte-bagages avec roulettes et poignée, charge max. 25 kg	Kettwiesel Trigo
Roller Bag sac pour Roller Rack, volume 70 l	Kettwiesel Trigo
Panier avec support, charge maximale 10 kg	Kettwiesel Trigo
Cargo Rack pour chien, déambulateur, caisse de boissons ; charge max. 30 kg	Kettwiesel Trigo
Cargo Bag sac sur siège avant, 80 l, charge max. 40 kg	Pino
Cargo Rack avec sacoche montage sous le cadre, 80 l, charge max. 40 kg	Pino Gravit
NOUVEAU : Cargo Rack Kettwiesel TWO pour le transport de bagages, d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant, charge max. 35 kg	Kw TWO
AtranVelo Duo Basket Cover & Infill Insert en feutre et grille pour chien	Kw TWO
Panier en textile Gravit Sacoche avec couvercle, imperméable, 120 l	Gravit
Lowrider Permet de fixer 2 paires de sacoches	Pino Gravit
Support pour aide à la marche pour transporter en toute sécurité une aide à la marche ou une canne	Tous les trikes

Sécurité

Ceinture pelvienne système de sécurité pour maintenir le corps	Tous les trikes, Pino
Harnais à 5 points avec fermeture magnétique	Tous les trikes, Pino
Fanion télescopique tige télescopique avec fanion jaune	Tous les trikes
Rétroviseur peut être monté des deux côtés et offre de nombreuses possibilités de réglage	Tous les vélos
	Kw = Kettwiesel

Bagage

Roller Rack Trolley bagagedrager met wielen en handgreep, max. belasting 25 kg	Kw ONE Trigo
Roller Bag Tas voor Roller Rack, volume 70 liter	Kw ONE Trigo
Mand Inclusief houder, max. belasting 10 kg	Kw ONE Trigo
Cargo Rack Voor hond, rollator, drankkrat; max. belasting 30 kg	Kw ONE Trigo
Cargo Bag Tas op voorstoel, 80 l, max. belasting 40 kg	Pino
Cargo Rack met tas Montage onder het frame, 80 l, max. belasting 40 kg	Pino Gravit
NIEUW: Cargo Rack Kettwiesel TWO voor het vervoer van bagage, een rollator of een rolstoel, max. belasting 35 kg	Kw TWO
AtranVelo Duo Basket Cover & Infill Vilten inzet en hondenrek	Kw TWO
Gravit textielbox Tas met deksel, waterdicht, 120 l	Gravit
Lowrider Voor de bevestiging van 2 paar fietstassen	Pino Gravit
Houder voor loophulpmiddel voor veilig vervoer van een loophulpmiddel of wandelstok	alle drierieters

Veiligheid

Bekkengordel veiligheidssysteem om het lichaam te fixeren	alle drierieters, Pino
5-puntsgordel met magneetsluiting	alle drierieters, Pino
Telescopisch vlaggetje telescopische stang met geel vlaggetje	alle drierieters
Achteruitkijkspiegel Fietsspiegel: aan beide zijden monteerbaar en in verschillende standen verstelbaar	alle fietsen
	Kw = Kettwiesel

Pédales

Raccourcisseur de manivelle à compensation d'angle Adaptées à des jambes de tailles variées	Tous les vélos
Pédalier de longueur réglable Réglage sans outil de 65 à 165 mm	Tous les vélos
Pédales spéciales avec maintien flexible au mollet Bonne prise au niveau du mollet et cheville mobile	Tous les vélos
Pédales à bride arrière Empêchent les pieds de glisser	Tous les vélos
NOUVEAU : pédales plateforme gauche & droite adaptables aux pointures 32-52	Tous les vélos
NOUVEAU : blocage de roue libre pour passager-ère permet de s'assurer que le ou la passagère pédale également	Kw TWO
NOUVEAU : repose-pieds pour passager-ère rabattable	Kw TWO

Siège

Revêtement de siège confort Vario Super rembourrage, ajustable selon vos besoins	Kw ONE, TWO Trigo, Pino, Trix ONE
Coussin de positionnement (cunéiforme) pour revêtement de siège confort Vario Disponibles à l'unité, peuvent être installés sur la garniture	Kw ONE, TWO Trigo, Pino, Trix ONE
Siège enfant pour panier en textile Gravit Adapté à une taille du corps de 1,20 m max.	Gravit
NOUVEAU : appui-tête avec ailettes rabattables pour un meilleur maintien latéral	Alle Trikes
NOUVEAU : accoudoirs réglables en inclinaison et en hauteur	Kw TWO
Housse de pluie pour sièges couchés	Alle Trikes, Pino

Autres

Repose-poignet avec bande de maintien Rembourrage, angle et inclinaison réglables	Trikes avec guidon bas
Attelage tandem Permet d'atteler deux trikes	Tout les trikes
Clignotant Se monte sur le dossier du siège, interrupteur sur la poignée du guidon, fonctionne avec une batterie	Kw ONE, Trigo, Trix
Béquille double de Hase Bikes Très robuste et adapté à une charge de 100 kg max., largeur d'appui de 700 mm	Pino, Gravit
Adaptateur pour attelage Weber pour le montage de remorques avec attelage Weber	Tous les vélos
Antivol de cadre câble en acier inclus	Tous les vélos
Abri vélo grande protection contre les intempéries pour votre vélo	Tous les vélos, sauf Kw TWO

Pedalen

Crankverkorter met hoekcorrectie Voor verschillende beenlengtes	alle fietsen
Crank verstelbaar in lengte Van 65 tot 165 mm zonder gereedschap verstelbaar	alle fietsen
Speciale pedalen met flexibele kuitsteunen Goede ondersteuning van de kuit bij beweeglijke enkel	alle fietsen
Pedalen met hielriemen Voorkomen dat de voet van het pedaal glijdt	alle fietsen
NIEUW: platformpedalen links & rechts aanpasbaar voor schoenmaat 32-52	alle fietsen
NIEUW: vrijloopblokkering voor passagier zorgt ervoor dat de passagier meetrapt	Kw TWO
NIEUW: voetsteun voor passagier uitklapbaar	Kw TWO

Zitting

Vario Komfort-bekleding van de zitting Dik gevoerd, individueel aanpasbaar	Kw ONE, TWO Trigo, Pino, Trix ONE
Wigkussen voor Vario Komfort-zitting Per stuk verkrijgbaar, op diverse manieren te gebruiken	Kw ONE, TWO Trigo, Pino, Trix ONE
Kinderzitje voor Gravit textielbox Geschikt voor kinderen met een lengte tot 1,20 m	Gravit
NIEUW: hoofdsteen met uitklapbare zijsteunen voor meer zijdelingse steun	alle drierieters
NIEUW: armleuningen in hoek en hoogte verstelbaar	Kw TWO
Regenhoes voor ligzadels	alle drierieters, Pino

Overige

Polssteun met bevestigingsband Gevoerd, in hoek en helling verstelbaar	Trikes met Onderstuur
Tandemkoppeling Om twee Trikes te koppelen	alle drierieters
Knipperlichten Montage aan de rugleuning, schakelaar op handvat, stroom via accu	Kw ONE Trigo, Trix
Dubbele kickstandaard van Hase Bikes Zeer stabiel tot 100 kg, steunbreedte van 700 mm	Pino, Gravit
Adapter voor Weber-koppeling voor de montage van aanhangers met Weber-koppeling	alle fietsen
Frameslot incl. staalkabel	alle fietsen
Fietshoes grote bescherming tegen weersinvloeden voor je fiets	alle fietsen, behalve Kw TWO



Vous trouverez plus d'informations, d'illustrations et d'accessoires à cette adresse : hasebikes-konfigurator.com

Uitgebreide informatie, afbeeldingen en andere accessoires vindt u op hasebikes-konfigurator.com



IMPRESSUM

Hase Bikes GmbH

Hiberniastraße 2
D-45731 Waltrop

Tel.: +49 2309 93 77 0
info@hasebikes.com

Urheberrechte

© 2026 Hase Bikes.
Alle Rechte vorbehalten.

www.hasebikes.com