




## 2. Moustiquaires fixes

### 2.1 Moustiquaire EXT-16



#### Version standard de la moustiquaire

- ✓ profilé du cadre, 32 x 9 mm - aluminium extrudé
- ✓ crochets rotatifs (6; 10; 12; 15; 17; 18,5; 20; 22; 23,5; 25; 27; 30; 32; 34; 36; 38 ou 40 mm)
- ✓ renforcement des coins - inox
- ✓ coins intérieurs - plastique
- ✓ poignées de cadre - plastique, 2 pcs
- ✓ tissu à mailles - gris, noir
- ✓ jonc de tension

#### Couleurs - EXT-16

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value	Contre-collage d'un film plastique *	Couleur de la base	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016)	3 semaines	ne	R2 - chêne doré	8003	3 semaines	oui
brun (RAL 8014)			R4 - chêne foncé	8014		
brun (RAL 8003)			R5 - sapeli	8003		
anthracite (RAL 7016)			R12 - noix	8014		
elox argenté (liquidation des stocks)			R13 - douglas	8003		
autre vernis	2 semaines	ano	R14 - soft cherry	8003		
			R15 - pin de montagne	8003		
			R20 - chêne irlandais	8003		
			R21 - sorrento balsamico	8003		
			R22 - cerisier amaretto	8003		
			autre contre-collage	standard	4 semaines	oui

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

\* au choix contre-collage uniquement d'un côté

#### Avertissement:

- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

#### Limites dimensionnelles


TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
EXT-16	-	15	20	170	150	15	20	250	220	4 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>

#### Note:


- la largeur maximale et la hauteur maximale peuvent être interverties

#### Coupes de profilés

##### Cadre




##### Axe centrale




Recommandée à partir de la dimension de 150 cm.

##### Brosse intérieure (standard)



##### Brosse extérieure



## 2.1.1 Tarif de la moustiquaire EXT-16

PRIX	
VERSION STANDARD	PRIX
Moustiquaire EXT-16 sans brosse	

**Avertissement:**

- la surface minimale facturée est de 0,5 m<sup>2</sup>

## 2.1.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 150 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-604	Axe centrale - couleur standard	9003, 8019, 9016
P-599	Axe centrale - impression	bois foncé
P-606	Axe centrale - autre vernis	8014, 7016, 8003*
P-613	Crochet rotatif supplémentaire	
P-4517	Poignée de cadre supplémentaire	
P-4962	Joint brosse - gris 5 mm	
P-4970	Joint brosse - gris 10 mm	
P-4971	Joint brosse - gris 15 mm	
P-4972	Joint brosse - gris 18 mm	
REFERENCE N°	COULEUR DU CADRE	PRIX
P-1180	Autre vernis	
P-617	Contre-collage d'un film plastique - d'un côté (en stock)	R2, R4, R5, R12, R13, R14, R15, R20, R21, R22, La couleur de base est définie (voir page 9)
P-5995	Contre-collage d'un film plastique - d'un côté (sur commande)	autre contre-collage, base: couleur standard
REFERENCE N°	FINITION SPECIALE	PRIX
-	Sloped version	

**Avertissement:**


- Axe centrale non disponible pour le contre-collage avec un film plastique.

\* couleur 8014, 7016, 8003 délai de livraison 1 semaine, autres vernis : 3 semaines.



## 2.2 Moustiquaire 25 mm

MOUSTIQUAIRE 25 MM



### Version standard de la moustiquaire

- ✓ profilé du cadre
- ✓ coins intérieurs - plastique
- ✓ renforcement des coins - inox
- ✓ crochet - Z fixe, 4 pcs + poignée de cadre, 2 pcs
- ✓ tourillon - plastique, y compris le vis, 6 pcs
- ✓ tissu à mailles - gris, noir
- ✓ jonc de tension

### Couleurs - Moustiquaire 25 mm

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value	Contre-collage d'un film plastique	Couleur de la base	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016) brun (RAL 8014) brun (RAL 8003) anthracite (RAL 7016)	3 semaines	non	autre contre-collage	standard	4 semaines	oui
autre vernis	3 semaines	oui				

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

#### Avertissement:

- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

### Limites dimensionnelles


TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Moustiquaire 25 mm	crochet - Z	15	20	170	150	15	20	250	200	3 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>
	tourillon										

#### Note:

- la largeur maximale et la hauteur maximale peuvent être interverties. Pour une hauteur de plus de 180 cm, il est nécessaire de commander 1 traverse, pour une hauteur de plus de 240 cm, il faut commander 2 traverses

### Sections through profiles

#### Cadre




#### L'axe centrale



Recommandée à partir de la dimension de 150 cm.

#### Brosse



## 2.2.1 Tarif de la moustiquaire 25 mm

PRIX	
VERSION STANDARD	PRIX
Moustiquaire 25 mm sans brosse	

**Avertissement:**

- la surface minimale facturée est de 0,5 m<sup>2</sup>

## 2.2.2 Plus-values

PLUS-VALUES			
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE		PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 150 cm	
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir		
REFERENCE N°	FINITION AUTRE		PRIX
P-604	Axe centrale - couleur standard	9003, 8019, 9016	
P-599	Axe centrale - impression	bois foncé	
P-606	Axe centrale - autre vernis	8014, 7016, 8003*	
P-1056	Tourillon supplémentaire		
P-595	Crochet - Z rotatif	recommandé à partir de la hauteur de 120 cm	
P-4517	Poignée de cadre supplémentaire		
P-549	Cache AKB y compris le vis	blanc, brun foncé, brun 8003, anthracite 7016	
P-4962	Joint brosse - gris 5 mm		
P-4970	Joint brosse - gris 10 mm		
P-4971	Joint brosse - gris 15 mm		
P-4972	Joint brosse - gris 18 mm		
REFERENCE N°	COULEUR DU CADRE		PRIX
P-616	Autre vernis		
P-597	Contre - collage d'un film plastique - d'un côté	base: couleur standard	
REFERENCE N°	FINITION SPECIALE		PRIX
-	Forme trapèze	uniquement tourillon	

**Avertissement:**


- axe centrale non disponible pour le contre-collage avec un film plastique

\* couleur 8014, 7016, 8003 délai de livraison 1 semaine, autres RAL : 3 semaines.



## 2.3 Moustiquaire 36 mm

MOUSTIQUAIRE 36 MM



### Version standard de la moustiquaire

- ✓ profilé du cadre, 36 x 11 mm - aluminium extrudé
- ✓ coins intérieurs - métal, sertis
- ✓ joint brosse - gris, hauteur: 3 mm
- ✓ crochet Z - fixe, 4 pcs + poignée de cadre basculante alu grise, 2 pcs
- ✓ tourillon - plastique, y compris le vis, 6 pcs
- ✓ tissu à maille - gris, noir
- ✓ jonc de tension

### Couleurs - Moustiquaire 36 mm

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016-M) brun (RAL 8003) brun (RAL 8014) anthracite (RAL 7016-M) elox argenté	3 semaines	non
autre vernis	3 semaines	oui

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

#### Avertissement:

- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL



### Limites dimensionnelles

TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Moustiquaire 36 mm	crochet - Z	20	30	170	150	20	30	260	240	4 m <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup>
	Tourillon										


#### Note:

- la largeur maximale et la hauteur maximale peuvent être interverties

### Coupes de profilés



### Possibilité du profilé inférieur avec brosse



### 2.3.1 Tarif de la moustiquaire 36 mm

Largeur	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
Hauteur													
50 cm													
60 cm													
70 cm													
80 cm													
90 cm													
100 cm													
110 cm													
120 cm													
130 cm													
140 cm													
150 cm													
160 cm													
170 cm													
180 cm													
190 cm													
200 cm													
210 cm													
220 cm													
230 cm													
240 cm													
250 cm													
260 cm													

**MOUSTIQUAIRE 36 MM**

**Note:**

- à partir de la hauteur de 2 m il y a une paire des crochets rotatifs Z en plus (dans le Tarif le supplément est pris en compte)


il s'agit des dimensions non garanties

### 2.3.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 150 cm
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 115 cm / 114 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-916	Axe centrale - couleur standard	9016-M, 8014-M, 7016-M, elox argenté
P-917	Axe centrale - autre vernis	
P-595	Crochet - Z rotatif	recommandé à partir de la hauteur de 120 cm
P-1713	Crochet - Z à ressort	
P-1056	Tourillon supplémentaire	
P-4962	Joint brosse - gris 5 mm	
P-4970	Joint brosse - gris 10 mm	
P-4971	Joint brosse - gris 15 mm	
P-4972	Joint brosse - gris 18 mm	
P-1714	Profilé inférieur avec brosse	brosse 10, 15 mm - gris
REFERENCE N°	COULEUR DU CADRE	PRIX
P-1715	Autre vernis	



## 2.4 Moustiquaire 38 mm encastré dans le châssis



### Version standard de la moustiquaire

- ✓ profilé du cadre
- ✓ coins intérieurs - métal, sertis
- ✓ joint brosse - gris, hauteur: 10 mm
- ✓ crochets rotatifs 4 mm
- ✓ clips de fixation - côté inférieur long/court 2 pcs
- ✓ poignée de cadre basculante alu grise, 2 pcs
- ✓ tissu à maille - gris, noir
- ✓ jonc de tension

### Couleurs - Moustiquaire 38 mm encastré dans le châssis

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016-M) brun (RAL 8003) brun (RAL 8014) anthracite (RAL 7016-M) elox argenté	3 semaines	non
autre vernis	3 semaines	oui

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

#### Avertissement:

- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

### Limites dimensionnelles


TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Moustiquaire 38 mm	-	20	30	170	150	35	50	260	240	4 m <sup>2</sup>	3,5 m <sup>2</sup>

#### Note:


- la largeur maximale et la hauteur maximale peuvent être interverties

### Coupes de profilés

#### Cadre




#### L'axe centrale




Recommandée à partir de la dimension de 150 cm

#### Clip de fixation - long



#### Clip de fixation - court



## 2.4.1 Tarif de la moustiquaire 38 mm encastré dans le châssis

Largeur	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm
Hauteur													
50 cm													
60 cm													
70 cm													
80 cm													
90 cm													
100 cm													
110 cm													
120 cm													
130 cm													
140 cm													
150 cm													
160 cm													
170 cm													
180 cm													
190 cm													
200 cm													
210 cm													
220 cm													
230 cm													
240 cm													
250 cm													
260 cm													

**Note:**

- à partir de la hauteur de 2 m il y a une paire des crochets rotatifs Z en plus (dans le Tarif le supplément est pris en compte)


 il s'agit des dimensions non garanties

## 2.4.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 150 cm
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 115 cm / 114 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-916	Axe centrale - couleur standard	9016-M, 8014-M, 7016-M, elox argenté
P-917	Axe centrale - autre vernis	
P-613	Crochet rotatif supplémentaire	
P-6417	Clips sans crochets rotatifs	
P-6381	Brosse grise 15 mm	
P-6382	Clip de fixation long/court supplémentaire	
REFERENCE N°	COULEUR DU CADRE	PRIX
P-1715	Autre vernis	



## 2.5 Moustiquaire en retrait



### Version standard de la moustiquaire

- ✓ profilé du cadre
- ✓ coins extérieurs - plastique \* / coins intérieurs - métal
- ✓ tourillon - plastique, y compris le vis 8 pcs
- ✓ tissu à maille - gris, noir
- ✓ jonc de tension

\* Le coin extérieur n'est disponible qu'en blanc et brun, que l'on utilise couramment avec le blanc standard et le brun standard.

### Couleurs - Moustiquaire en retrait

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9003) brun (RAL 8019)	3 semaines	non
autre vernis	3 semaines	oui

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

#### Avertissement:

- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

### Limites dimensionnelles


TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Moustiquaire en retrait	Coin intérieur et extérieur	20	25	170	150	25	30	250	220	4 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>

#### Note:


- la largeur maximale et la hauteur maximale peuvent être interverties

### Coupes de profilés

#### Cadre




#### L'axe centrale




Recommandée à partir de la dimension de 150 cm.

### Finition avec coin intérieur / extérieur

#### Coin intérieur



#### Coin extérieur



## 2.5.1 Tarif de la moustiquaire en retrait

PRIX	
VERSION STANDARD	PRIX
Moustiquaire en retrait	

**Avertissement:**

- la surface minimale facturée est de 0,5 m<sup>2</sup>

## 2.5.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-604	Axe centrale - couleur standard	9003, 8019, 9016
P-606	Axe centrale - autre vernis	8014, 7016, 8003*
P-1056	Tourillon supplémentaire	
REFERENCE N°	COULEUR DU CADRE	PRIX
P-616	Autre vernis	


\* couleur 8014, 7016, 8003 délai de livraison 1 semaine, autres RAL : 3 semaines.



### 3. Moustiquaires portes

#### 3.1 Portes LUX

PORTES LUX



#### Version standard de la moustiquaire portes

- ✓ profilé du battant
- ✓ coins intérieurs - plastique
- ✓ joint brosse - gris, hauteur: 5 mm
- ✓ axe centrale 53 mm - extrudée (emplacement standard au centre de la porte)
- ✓ poignée - métal, 1 pcs
- ✓ charnières (d'angle, droit) avec plaques 3 mm, 2 pcs
- ✓ tissu à maille - gris, noir
- ✓ jonc de tension

#### Couleurs - LUX

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value	Contre-collage d'un film plastique	Couleur de la base	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016)	3 semaines	non	R2 - chêne doré *	8003	3 semaines	oui
brun (RAL 8014)			R12 - noix *	8014		
brun (RAL 8003)			autre contre-collage	standard	3 semaines	oui
anthracite (RAL 7016)			* collage double face			
autres vernis	3 semaines	oui				

autres vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900





#### Avertissement:

- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

#### Limites dimensionnelles

TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Portes LUX	-	30	40	140	120	30	40	270	250	3 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>

#### Coupes de profilés



### 3.1.1 Tarif de la moustiquaire LUX

Largeur	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm
Hauteur										
50 cm										
60 cm										
70 cm										
80 cm										
90 cm										
100 cm										
110 cm										
120 cm										
130 cm										
140 cm										
150 cm										
160 cm										
170 cm										
180 cm										
190 cm										
200 cm										
210 cm										
220 cm										
230 cm										
240 cm										
250 cm										

 s'agit des dimensions non garanties

### 3.1.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 120 / 114 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
-	Axe centrale - couleur standard	
P-5173	Axe centrale - en plus	
P-5602	Axe centrale 100 mm	
P-919	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - des deux côtés	R2, R12
P-920	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - d'un côté	autre contre-collage, base: couleur standard
P-921	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - des deux côtés	
P-922	Axe centrale - autre vernis	
-	Axe centrale avec rainure - couleur standard	fourni sans poignée
P-5172	Axe centrale avec rainure - en plus	
P-923	Axe centrale avec rainure - autre vernis	
P-623	Profilé de garde, L'axe centrale 100 mm - couleur standard	
P-1160	Profilé de garde, L'axe centrale 100 mm - Contre-collage avec film plastique - des deux côtés	R2, R12
P-1158	Profilé de garde, L'axe centrale 100 mm - Contre-collage avec film plastique - d'un côté	base: couleur standard
P-924	Profilé de garde, L'axe centrale 100 mm - Contre-collage avec film plastique - des deux côtés	
P-1717	Profilé de garde, L'axe centrale 100 mm - autre vernis	
P-631	Charnière supplémentaire (droit ou d'angle) y compris la plaque	




### 3.1.2 Plus-values

PORTES LUX

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-626	Charnière autofermante (droit ou d'angle)	
P-630	Charnière autofermante supplémentaire (droit ou d'angle) y compris la plaque	
P-633	Plaque sous charnière supplémentaire	épaisseur: 1, 3, 5 mm
P-4216	Aimant inséré dans le profilé	supérieur et inférieur (non disponible pour les formes trapèzes)
P-1004	Aimant en bande	comprenant la plaque sous charnière de 5 mm; non disponible pour le contre-collage des deux côtés
P-625	Aimant + vis	blanc, brun foncé
P-624	Poignée supplémentaire	
P-4519	Application du autre verniss sur la poignée métallique	
P-637	Poignée intérieure plastique plate	blanc, brun foncé, brun 8003
P-4970	Joint brosse - gris 10 mm	
P-4971	Joint brosse - gris 15 mm	
P-4972	Joint brosse - gris 18 mm	
P-627	Profilé autocollant avec brosse	plastique, brun foncé, longueur: 102,5 cm
P-539	Trappe pour chat	
P-538	Trappe pour chien	blanc, brun foncé
REFERENCE N°	COULEUR DU CADRE	PRIX
P-636	Autre vernis	
P-651	Contre-collage d'un film plastique - des deux côtés (en stock)	R2, R12
P-1157	Contre-collage d'un film plastique - d'un côté (sur commande)	
P-925	Contre-collage d'un film plastique - des deux côtés (sur commande)	autre contre-collage, base: couleur standard
REFERENCE N°	FINITION SPECIALE	PRIX
-	Forme trapèze	




**FRAGASTORES**  
PROTECTION SOLAIRE





## 3.2 Portes EXTRA



### Version standard de la moustiquaire portes

- ✓ profilé du battant
- ✓ coins intérieurs - métal, sertis
- ✓ joint brosse - gris, hauteur: 5 mm
- ✓ Axe centrale 33 mm - extrudée (emplacement standard au centre de la porte)
- ✓ poignée double - métal / plastique, 1 pcs
- ✓ aimant (à l'intérieur du profilé) 3 pcs, aimant - pièce d'emboîtement \*, 3 pcs
- ✓ charnière, 3 pcs
- ✓ tissu à mailles - gris, noir
- ✓ jonc de tension

\* couleurs de la pièce d'emboîtement de l'aimant - blanc, brun 8014, gris

### Couleurs - EXTRA

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016-M) brun (RAL 8003-M) brun (RAL 8014-M) anthracite (RAL 7016-M) elox argenté	3 semaines	non
autre vernis	3 semaines	oui

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

### Avertissement:


- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

### Limites dimensionnelles


TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				SURFACE	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Portes EXTRA	-	35	50	150	140	35	50	270	250	3,5 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>
	système autofermant				120					110	

### Coupes de profilés

#### Profilé du battant 36 x 11 mm




#### L'axe centrale (standard)




## Coupes de profilés


Option profilé inférieur/supérieur avec brosse



Profilé central avec brosse



Possibilité de l'axe centrale avec rainure



Fourni sans poignée double.

### 3.2.1 Tarif de la moustiquaire EXTRA

Largeur	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm
Hauteur											
50 cm											
60 cm											
70 cm											
80 cm											
90 cm											
100 cm											
110 cm											
120 cm											
130 cm											
140 cm											
150 cm											
160 cm											
170 cm											
180 cm											
190 cm											
200 cm											
210 cm											
220 cm											
230 cm											
240 cm											
250 cm											
260 cm											

 il s'agit des dimensions non garanties




### 3.2.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 115 / 114 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
-	Axe centrale - couleur standard	
P-4974	Axe centrale - en plus	
P-928	Axe centrale - autre vernis	
-	Axe centrale avec rainure - couleur standard	
P-4973	Axe centrale avec rainure - en plus	fourni sans poignée double
P-4226	Axe centrale avec rainure - autre vernis	
P-5499	Profilé de garde - couleur standard	
P-5601	Profilé de garde - autre vernis	uniquement 1 pièce possible par produit
P-1724	Charnière supplémentaire	
P-6398	Rondelle sous contre-aimant	
-	Poignée métallique	remplace la poignée double; à utiliser uniquement en combinaison avec une traverse
P-4519	Application du autre vernis sur la poignée métallique	
P-1725	Système autofermant	
P-4970	Joint brosse - gris 10 mm	
P-4971	Joint brosse - gris 15 mm	
P-4972	Joint brosse - gris 18 mm	
P-5107	Profilé inférieur/supérieur avec brosse	hauteur du joint brosse 10, 15 mm
P-2232	Profilé additionnelle avec brosse - couleur standard	
P-2233	Profilé additionnelle avec brosse - autre vernis	en aluminium
P-539	Trappe pour chat	
P-538	Trappe pour chien	blanc, brun foncé
REFERENCE N°	COULEUR DU CADRE	PRIX
P-1726	Autre vernis	




**FRAGASTORES**  
PROTECTION SOLAIRE





### 3.3 Portes ULTRA



#### Version standard de la moustiquaire portes

- ✓ profil du battant
- ✓ profilé du cadre
- ✓ coins intérieurs - métal, sertis
- ✓ joint brosse - gris, hauteur: 3 mm
- ✓ axe centrale 33 mm - extrudée (emplacement standard au centre de la porte)
- ✓ poignée double - métal / plastique, 1 pcs
- ✓ aimant (à l'intérieur du profilé de la moustiquaire) 3 pcs, aimant (à l'intérieur du cadre) 3 pcs
- ✓ pant, 3 pcs
- ✓ tissu à maille - gris, noir
- ✓ jonc de tension

#### Couleurs - ULTRA

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016-M) brun (RAL 8003-M) brun (RAL 8014-M) anthracite (RAL 7016-M) elox argenté	3 semaines	non
autre vernis	3 semaines	oui

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

#### Avertissement:


- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

#### Limites dimensionnelles


TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Portes ULTRA	-	40	50	155	140	40	50	270	250	3,5 m <sup>2</sup>	2,5 m <sup>2</sup>
	système autofermant				125					115	

#### Coupes de profilés

Profilé du battant 36 x 11 mm




Profilé du battant 38 x 11 mm du côté des charnières




## Coupes de profilés


**Profilé du cadre**



**Possibilité du profilé inférieur avec brosse**




**Possibilité de l'axe centrale avec rainure**




Fourni sans poignée double.

**Profilé central avec brosse**



**L'axe centrale (standard)**



**PORTES ULTRA**

### 3.3.1 Tarif de la moustiquaire ULTRA

Largeur	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm
Hauteur	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm
50 cm												
60 cm												
70 cm												
80 cm												
90 cm												
100 cm												
110 cm												
120 cm												
130 cm												
140 cm												
150 cm												
160 cm												
170 cm												
180 cm												
190 cm												
200 cm												
210 cm												
220 cm												
230 cm												
240 cm												
250 cm												
260 cm												

 il s'agit des dimensions non garanties




### 3.3.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 120 / 114 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-929	Du cadre - autre vernis	
-	Axe centrale - couleur standard	
P-4974	Axe centrale - en plus	
P-928	Axe centrale - autre vernis	
-	Axe centrale avec rainure - couleur standard	
P-4973	Axe centrale avec rainure - en plus	fourni sans poignée double
P-4226	Axe centrale avec rainure - autre vernis	
P-1722	Profilé de garde - couleur standard	
P-1723	Profilé de garde - autre vernis	uniquement 1 pièce possible par produit
P-930	Charnière supplémentaire	
-	Poignée métallique	remplace la poignée double; à utiliser uniquement en combinaison avec une traverse
P-4519	Application du autre vernis sur la poignée métallique	
P-1760	Système autofermant	
P-5636	Profilé inférieur avec brosse	sans partie base du cadre; hauteur du joint brosse 10, 15 mm
P-6376	Profilé additionnelle avec brosse - couleur standard	
P-2235	Profilé additionnelle avec brosse - autre vernis	sans partie base du cadre
P-539	Trappe pour chat	
P-538	Trappe pour chien	blanc, brun foncé
REFERENCE N°	COULEURS DU PROFILE DU BATTANT	PRIX
P-1726	Autre vernis	




**FRAGASTORES**  
PROTECTION SOLAIRE





### 3.4 Portes ULTRA deux battants



#### Version standard de la moustiquaire portes

- ✓ profilé du battant
- ✓ profilé du cadre
- ✓ coins intérieurs - métal, sertis
- ✓ joint brossse - gris, hauteur: 3 mm
- ✓ joint brossse - gris, hauteur: 5 mm (pour le raccord de deux battants)
- ✓ axe centrale 33 mm - extrudée (emplacement standard au centre de la porte)
- ✓ poignée double - métal / plastique, 2 pcs
- ✓ aimant (à l'intérieur du profilé de la moustiquaire) 6 pcs
- ✓ charnière, 6 pcs
- ✓ tissu à maille - gris, noir
- ✓ jonc de tension

#### Couleurs - ULTRA

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016-M)	3 semaines	non
brun (RAL 8003-M)		
brun (RAL 8014-M)		
anthracite (RAL 7016-M)	3 semaines	oui
elox argenté		
autre vernis		

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

#### Avertissement:


- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

#### Limites dimensionnelles

TYPE	VERSION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Portes ULTRA deux battants	ULTRA	80	100	220	200	40	50	270	250	5 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>
	ULTRA - système autofermant			200	180	115	135				


#### Coupes de profilés

##### Profilé du battant 36 x 11 mm




Profilés horizontaux

##### Profilé du battant 38 x 11 mm




Profilés verticaux

##### Profilé du cadre




##### L'axe centrale (standard)




## Coupes de profilés

Possibilité de l'axe centrale avec rainure




Fourni sans poignée double.

Possibilité du profilé inférieur avec brosse



Profilé central avec brosse



### 3.4.1 Tarif de la moustiquaire ULTRA deux battants

Largeur	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm	210 cm	220 cm
Hauteur													
50 cm													
60 cm													
70 cm													
80 cm													
90 cm													
100 cm													
110 cm													
120 cm													
130 cm													
140 cm													
150 cm													
160 cm													
170 cm													
180 cm													
190 cm													
200 cm													
210 cm													
220 cm													
230 cm													
240 cm													
250 cm													
260 cm													

 s'agit des dimensions non garanties



### 3.4.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 120 / 114 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-929	Du cadre - autre vernis	
-	Axe centrale - couleur standard	
P-4974	Axe centrale - en plus	
P-928	Axe centrale - autre vernis	
-	Axe centrale avec rainure - couleur standard	
P-4973	Axe centrale avec rainure - en plus	fourni sans poignée double
P-4226	Axe centrale avec rainure - autre vernis	
P-1722	Profilé de garde - couleur standard	
P-1723	Profilé de garde - autre vernis	uniquement 1 pièce possible par produit
P-930	Charnière supplémentaire	
-	Poignée métallique	remplace la poignée double; à utiliser uniquement en combinaison avec une traverse
P-4519	Application du autre vernis sur la poignée métallique	
P-1760	Système autofermant	
P-5636	Profilé inférieur avec brosse	sans partie base du cadre; hauteur du joint brosse 10, 15 mm
P-6376	Profilé additionnelle avec brosse - couleur standard	sans partie base du cadre
P-2235	Profilé additionnelle avec brosse - autre vernis	
P-539	Trappe pour chat	
P-538	Trappe pour chien	blanc, brun foncé
REFERENCE N°	COULEUR DU BATTANT	PRIX
P-1726	Autre vernis	



**FRAGASTORES**  
PROTECTION SOLAIRE

