




4. Moustiquaires coulissantes

4.1 Moustiquaire à coulisses



Version standard de la moustiquaire coulissante

- ✓ profilé du battant
- ✓ Coulisse supérieure : Z, L - supérieure
- ✓ Coulisse inférieure : Z, L - inférieure, U, L - oblique inférieure, U - oblique inférieure
- ✓ coins intérieurs - métal, sertis
- ✓ joint brosse - gris, hauteur 5 mm
- ✓ vis de fixation 2,9 x 16 mm pour les coulisses, nombre en fonction de la longueur des coulisses
- ✓ vis de montage pour butée Ø 3,9 x 16 mm, 2 pcs
- ✓ butée Ø 10 x 7 mm, 2 pcs
- ✓ tissu à mailles - gris, noir
- ✓ jonc de tension

Couleurs - Moustiquaire à coulisses

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value	Contre-collage	Délai de livraison	Plus-value	Contre-collage d'un film plastique	Couleur de la base	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016-M) brun (RAL 8003-M) brun (RAL 8014-M) anthracite (RAL 7016-M) elox argenté	3 semaines	non	chêne doré noix	3 semaines	oui	autre contre-collage*	standard	4 semaines	oui
autre vernis	3 semaines	oui							

* uniquement le battant - contre-collage avec film plastique non disponible pour les coulisses

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

Avertissement:


- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

Limites dimensionnelles


TYPE	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Moustiquaire à coulisses	44	50	200	170	49	50	280	270	5 m ²	4,25 m ²

Coupes de profilés


Profilé du battant







L'axe centrale





Coupe de profilé - coulisse supérieure



Coupes de profilés - coulisses inférieures



Coupes de profilés - coulisses supérieures et inférieures





4.1.1 Liste de prix - moustiquaires dans les coulisses

MOUSTIQUAIRE À COULISSES

Largeur	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm	130 cm	140 cm	150 cm	160 cm	170 cm	180 cm	190 cm	200 cm
Hauteur																
50 cm																
60 cm																
70 cm																
80 cm																
90 cm																
100 cm																
110 cm																
120 cm																
130 cm																
140 cm																
150 cm																
160 cm																
170 cm																
180 cm																
190 cm																
200 cm																
210 cm																
220 cm																
230 cm																
240 cm																
250 cm																
260 cm																

 il s'agit des dimensions non garanties

4.1.2 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 160 cm
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 120 / 114 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 150 cm
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-2751	Axe centrale - couleur standard	
P-2752	Axe centrale - impression	chêne doré, noix
P-2753	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - d'un côté	base: couleur standard
P-2754	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - des deux côtés	(non disponible sur elox argenté)
P-2755	Axe centrale - autre vernis	
P-6236	Coulisses R	
P-6237	Sans coulisses de guidage	
P-6238	Extension de la coulisse de guidage Z, L, U *	
P-6239	Extension de la coulisse de guidage R *	
P-6242	Vernis - Coulisse de guidage Z, L, U	
P-6243	Vernis - Coulisse de guidage R	
P-6240	Impression - Coulisse de guidage Z, L-supérieure, L-inférieure, U	
P-6241	Impression - Coulisse de guidage R	
P-1178	Pré-perforation des trous de montage dans les profilés Z, L, U	Espacement des trous max. 50 cm
P-5104	Joint brosse - gris 10 mm	
P-5105	Joint brosse - gris 15 mm	
P-5106	Joint brosse - gris 18 mm	
P-4520	Caoutchouc de butée	
P-6374	Caoutchouc d'étanchéité avec brosse 15 mm	
P-6375	Caoutchouc de revêtement	
REFERENCE N°	COULEURS DU PROFILE DU BATTANT	PRIX
P-488	Application du vernis sur le battant selon autre vernis	
P-489	Impression sur le battant	
P-1732	Contre-collage d'un film plastique - d'un côté **	
P-1733	Contre-collage d'un film plastique - des deux côtés **	


* les coulisses de guidage Z, L, U avec finition **autre vernis** d'une longueur supérieure à 300 cm sont livrées en deux pièces.
les coulisses de guidage R avec finition **autre vernis** d'une longueur supérieure à 350 cm sont livrées en deux pièces.

** Pour les moustiquaires enduites, il faut choisir le RAL des coulisses de guidage.



4.2 Moustiquaires avec cadre

4.2.1 R1



Version standard de la moustiquaire coulissante

- ✓ profilé du battant
- ✓ profilé du cadre*
- ✓ coins intérieurs - métal, sertis
- ✓ joint brosse - gris, hauteur 5 mm
- ✓ vis de montage pour le cadre Ø 3 x 30 mm, 10 - 16 pcs
- ✓ tissu à mailles - gris, noir
- ✓ jonc de tension

* Cadre de la moustiquaire est fourni démonté

Couleurs - Moustiquaires avec cadre R1

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016-M) brun (RAL 8003-M) brun (RAL 8014-M) anthracite (RAL 7016-M) elox argenté	3 semaines	non
autre vernis	3 semaines	oui
Impression	Délai de livraison	Plus-value
chêne doré noix	3 semaines	oui

Contre-collage d'un film plastique	Couleur de la base	Délai de livraison	Plus-value
autre contre-collage **	standard	4 semaines	oui

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

** uniquement le battant - contre-collage avec film plastique non disponible pour le cadre

Avertissement:


- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

Limites dimensionnelles


TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Moustiquaires avec cadre	R1	88	100	400	340	49	50	260	250	10 m ²	8,5 m ²

Coupes de profilés


Profilé du battant



Profilé du cadre



L'axe centrale



L'axe de la traverse centrale doit dépasser de la tranche haute ou basse de la coulisses de guidage d'au moins de 60 cm.

4.2.2 Tarif de la moustiquaire avec cadre R1

Largeur	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm
Hauteur																
50 cm																
60 cm																
70 cm																
80 cm																
90 cm																
100 cm																
110 cm																
120 cm																
130 cm																
140 cm																
150 cm																
160 cm																
170 cm																
180 cm																
190 cm																
200 cm																
210 cm																
220 cm																
230 cm																
240 cm																
250 cm																
260 cm																


 s'agit des dimensions non garanties

4.2.3 Plus-values

PLUS-VALUES			
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE		PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 160 cm	
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 120 cm / 114 cm	
P-2096	Tissu à mailles transparent – noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 150 cm	
REFERENCE N°	FINITION AUTRE		PRIX
P-2751	Axe centrale - couleur standard		
P-2752	Axe centrale – impression	chêne doré, noix	
P-2753	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - d'un côté	base: couleur standard (non disponible sur elox argenté)	
P-2754	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - des deux côtés		
P-2755	Axe centrale - autre vernis		
P-932	Impression du cadre		
P-933	Du cadre - autre vernis		
P-5104	Joint brosse - gris 10 mm		
P-5105	Joint brosse - gris 15 mm		
P-5106	Joint brosse - gris 18 mm		
REFERENCE N°	COULEURS DU PROFILE DU BATTANT		PRIX
P-488	Application du vernis sur le battant en autre vernis		
P-489	Impression sur le battant	chêne doré, noix	
P-1732	Contre-collage d'un film plastique - d'un côté	base: couleur standard (non disponible sur elox argenté)	
P-1733	Contre-collage d'un film plastique - des deux côtés		



4.2.4 R2



Version standard de la moustiquaire coulissante

- ✓ profilé du battant
- ✓ profilé du cadre *
- ✓ coins intérieurs - métal, sertis
- ✓ joint brossse - gris, hauteur 5 mm
- ✓ vis de montage pour le cadre de Ø 3 x 30 mm, 10 - 16 pcs
- ✓ tissu à maille - gris, noir
- ✓ jonc de tension

* Le cadre de la moustiquaire est fourni démonté.

Couleurs - Moustiquaires avec cadre R2

Couleurs	Délai de livraison	Plus-value	Contre-collage d'un film plastique	Couleur de la base	Délai de livraison	Plus-value
blanc (RAL 9016-M) brun (RAL 8003-M) brun (RAL 8014-M) anthracite (RAL 7016-M) elox argenté	3 semaines	non	autre contre-collage **	standard	4 semaines	oui
autre vernis	3 semaines	oui				
Impression	Délai de livraison	Plus-value				
chêne doré noir	3 semaines	non				

** uniquement les battants - contre-collage avec film plastique non disponible pour le cadre

autre vernis: RAL / DB703 / VSR 780 / Akzo Nobel 2900

Avertissement:


- le numéro RAL indiqué exprime la nuance de la couleur la plus proche, il ne s'agit pas directement d'une teinte RAL

Limites dimensionnelles


TYPE	FINITION	Largeur [cm]				Hauteur [cm]				Surface	
		Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Min.	Min. garant.	Max.	Max. garant.	Max.	Max. garant.
Moustiquaires avec cadre	R2	88	100	400	340	49	50	280	270	10 m ²	8,5 m ²

Coupes de profilés


Profilé du battant



Profilé du cadre



L'axe centrale



L'axe de la traverse centrale doit dépasser de la tranche haute ou basse de la coulisses de guidage d'au moins de 60 cm.

4.2.5 Tarif de la moustiquaire avec cadre R2

Largeur	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm	220 cm	240 cm	260 cm	280 cm	300 cm	320 cm	340 cm	360 cm	380 cm	400 cm
Hauteur																
50 cm																
60 cm																
70 cm																
80 cm																
90 cm																
100 cm																
110 cm																
120 cm																
130 cm																
140 cm																
150 cm																
160 cm																
170 cm																
180 cm																
190 cm																
200 cm																
210 cm																
220 cm																
230 cm																
240 cm																
250 cm																
260 cm																

 s'agit des dimensions non garanties

4.2.6 Plus-values

PLUS-VALUES		
REFERENCE N°	TISSU À MAILLE	PRIX
P-542	Tissu à mailles anti-pollen - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 160 cm
P-540	Tissu à mailles renforcé - gris foncé / noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 120 / 114 cm
P-2096	Tissu à mailles transparent - noir	côté le plus court de la moustiquaire max. 150 cm
REFERENCE N°	FINITION AUTRE	PRIX
P-2751	Axe centrale - couleur standard	
P-2752	Axe centrale - impression	chêne doré, noix
P-2753	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - d'un côté	base: couleur standard
P-2754	Axe centrale - Contre-collage avec film plastique - des deux côtés	(non disponible sur elox argenté)
P-2755	Axe centrale - autre vernis	
P-932	Impression du cadre	
P-933	Du cadre - autre vernis	
REFERENCE N°	COULEURS DU PROFILE DU BATTANT	PRIX
P-488	Impression sur le battant selon autre vernis	
P-489	Impression sur le battant	chêne doré, noix
P-1732	Contre-collage d'un film plastique - d'un côté	base: couleur standard
P-1733	Contre-collage d'un film plastique - des deux côtés	(non disponible sur elox argenté)