


Les produits d'accessibilité



Des produits pour toute la chaîne du déplacement




Rendre la chaîne du déplacement 100% accessible




P

Préparer
et anticiper
son déplacement




A

Arriver
à traverser
en sécurité



R

Repérer
ses moyens
de transport



C

Circuler
aux abords
des bâtiments



O

S'orienter
et repérer l'entrée
du bâtiment




U

Utiliser
la signalétique
multisensorielle



R

Repérer
les points d'intérêt
et y accéder



S

Sortir
du bâtiment
en toute sécurité

Se déplacer librement est un défi majeur pour les personnes en situation de handicap. Chaque obstacle peut entraver leur autonomie et limiter leur accès aux services essentiels. Grâce à une signalétique adaptée, nous facilitons ces déplacements et améliorons leur quotidien.

Et c'est là que la chaîne du déplacement prend tout son sens. C'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui l'intègre dans son article 45 : "La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite."

Que vous soyez gestionnaire, architecte, acteur de la voirie ou directeur de musée, garantir une accessibilité continue n'est pas un casse-tête. Elle permet aux personnes en situation de handicap de se déplacer en toute autonomie. Une personne aveugle doit pouvoir rejoindre son quai seule, tout comme une personne en fauteuil roulant doit circuler sans obstacle. Il y a toute une palette de dispositifs garantissant aux personnes ayant un handicap, quel que soit leur profil, une réelle autonomie. Ce catalogue vous les présente.



Okeenea

Depuis 1993 nous accompagnons nos clients dans le déploiement de solutions techniques permettant de rendre accessible leurs services.

Expert des travaux d'accessibilité tous corps d'états en sites occupés,

nous intervenons sur l'ensemble du territoire: marquage au sol de vos parkings, repérage des entrées, signalisation des accueils, installation de boucles magnétiques, sécurisation des escaliers, et installation de rampes PMR n'ont plus de secrets pour nous.

Confier vos projets à Okeenea bâtiment c'est la garantie de travaux réalisés dans les règles de l'art par une équipe d'experts qui saura s'adapter aux besoins spécifiques de chaque site en garantissant une conformité réglementaire.

Martin Rochon

Directeur général

Sommaire

SERVICES	06	SYSTÈME D'AIDE À L'ÉCOUTE	31
		- Boucle à Induction Magnétique	32
BALISE SONORE	08	- UHF	32
		- Accessoires	33
NEZ DE MARCHÉ	11	MAINS COURANTES	35
- Cornière	12		
- Plat	13	GAMME 6 POINTS	37
- Souple	14		
- Résine	15	SIGNALÉTIQUE	40
BANDES D'ÉVEIL DE VIGILANCE	16		
- Polyuréthane	17	SANITAIRES PMR	44
- Méthacrylate	18	- Barres d'appui	45
- Aluminium	19	- Distributeur	47
- Clous	20	- WC et lavabo	48
- Vigikit	21	TAPIS PMR	51
CONTREMARCHE	22	- Tapis	52
		- Découpe	53
GUIDAGE AU SOL	24	STATIONNEMENT PMR	54
- Résine	25	- Peinture	55
- Caoutchouc	25	- Thermocollé	56
- Barres	26	- Panneaux	57
- Méthacrylate	27		
- Polyuréthane	28		
FRANCHISSEMENT ET ÉVACUATION	29		



Services

1.



ÉTUDE SIGNALÉTIQUE ACCESSIBLE

Analyse et préconisation pour une signalétique inclusive



Étude sur mesure

- Audit et Analyse des manques et besoins
- Étude de faisabilité
- Conception d'une nomenclature
- Réalisation d'un B.A.T.
- Intégration des solutions adaptées aux personnes en situation de Handicap
- Notre expertise garantit la conformité aux réglementations

AUDIT PMR DE GRANDS ERP

Analyse des manques et solutions




Audit sur mesure

- Expertise du site avec les gestionnaires
- Analyse des ruptures de la chaîne du déplacement
- Identifications des solutions
- Préconisations chiffrées

RÉALISATION DE CHANTIERS D'ACCESSIBILITÉ

Pose équipement et 2nd œuvre



Pose sur mesure

- Pose et installation de tous travaux d'accessibilité
- Respect des normes PMR
- Conduite des travaux par nos Chargés d'Affaires
- Intervention Toute France
- Reportings et rapports photos





Balise sonore



2.

NAVIGEO + HIFI

Balise Sonore + Hifi



Diffusion des informations de localisation par message sonore.

- Matière : ABS PC
- Fixation : à visser
- Couleurs : blanc ou noir
- Fréquence : 868.3 MhZ
- Dimensions : 140 x 140 x 72 mm
- Étanchéité : IP65
- Norme : NF S32-002
- Télécommande non fournie
- Connecteur en option

Références :

120052

TELEKO

Télécommande universelle



Déclenchement de tous les dispositifs sonores.


- Fonctionnement : manuel ou automatique
- Dimensions : 50 x 70 x 17 mm
- Norme : NF S32-002
- Pile incluse : CR 2450
- Inclus : accessoires de fixation

Références :

110034

SYNTHÈSE VOCALE BALISE SONORE

Synthèse vocale multilingue



**Création de messages pour BlueEo
le logiciel de paramétrage des balises sonores.**

- Langues : Français, autres langues en option

Références :

120006 : français

120036 : ajout langue supp

TABLETTE DE PROGRAMMATION

Tablette de programmation balise



**Tablette Android pré programmée avec
BlueEo et une licence de synthèse vocale.**

- Système d'exploitation : Android

Références :

120033

PACK NAVIGUEO VOIRIE

Pack panneau passage piéton



Ensemble signalétique indiquant un passage piéton avec guidage sonore pour usagers déficients visuels.

- Fixation : poteau scellé ou sur platine vissée au sol
- Alimentation : 230 VAC
- Paramétrage via l'application BlueEO
- Inclus :
 - mât aluminium à facettes (MC 500) Ø90 (+ platine)
 - panneau carré à LEDs, module radio
 - balise sonore
 - panneau solaire (en option)


Références :

140104






Nez de marche



3.

SÉCURIMARCHE ALUMINIUM CORNIÈRE STRIÉ

Nez de marche cornière
Alu strié




Permet de rendre les marches d'un
escalier antidérapantes et contrastées.

- Matière : aluminium
- Fixation : à coller, à visser, adhésive
- Couleur : aluminium

Références :
130320 : à coller
130321 : à visser
130322 : adhésif

SÉCURIMARCHE ALUMINIUM CORNIÈRE NOIR STRIÉ

Nez de marche cornière
Alu noir strié




Permet de rendre les marches d'un
escalier antidérapantes et contrastées.

- Matière : aluminium
- Fixation : à coller, à visser, adhésive
- Couleur : noir

Références :
130325 : à coller
130326 : à visser
130327 : adhésif

SÉCURIMARCHE ALUMINIUM CORNIÈRE INSERT CAOUTCHOUC

Nez de marche cornière Alu
avec insert




Permet de rendre les marches d'un
escalier antidérapantes et contrastées.

- Matière : aluminium, caoutchouc
- Fixation : à coller, à visser, adhésive
- Couleur : aluminium

Références :
130343 : adhésif
130344 : à visser
130345 : à coller

SÉCURIMARCHE ALUMINIUM CORNIÈRE NOIR INSERT CAOUTCHOUC

Nez de marche cornière Alu
noir avec insert




Permet de rendre les marches d'un
escalier antidérapantes et contrastées.

- Matière : aluminium, caoutchouc
- Fixation : à coller, à visser, adhésive
- Couleur : noir

Références :
130347 : adhésif
130348 : à visser
130349 : à coller

SÉCURIMARCHE ALUMINIUM PLAT STRIÉ

Nez de marche plat Alu strié



Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes et contrastées.


- Matière : aluminium
- Fixation : à coller, à visser, adhésive
- Couleur : aluminium

Références :

130310 : à coller
130311 : à visser
130312 : adhésif

SÉCURIMARCHE ALUMINIUM PLAT NOIR STRIÉ

Nez de marche plat Alu noir strié



Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes et contrastées.


- Matière : aluminium
- Fixation : à coller, à visser, adhésive
- Couleur : noir

Références :

130315 : à coller
130316 : à visser
130317 : adhésif

SÉCURIMARCHE ALUMINIUM PLAT INSERT CAOUTCHOUC

Nez de marche plat Alu avec insert



Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes et contrastées.

- Matière : aluminium, caoutchouc
- Fixation : à coller, à visser, adhésive
- Couleur : aluminium

Références :

130333 : adhésif
130334 : à visser
130335 : à coller

SÉCURIMARCHE ALUMINIUM PLAT NOIR INSERT CAOUTCHOUC

Nez de marche plat Alu noir avec insert



Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes et contrastées.


- Matière : aluminium, caoutchouc
- Fixation : à coller, à visser, adhésive
- Couleur : noir

Références :

130337 : adhésif
130338 : à visser
130339 : à colle

SÉCURIMARCHE MINÉRAL

Nez de marche souple



Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes et contrastées.

- Fixation : adhésive
- Couleur : gris ou noir
- Dimensions : 30 mm (largeur)

Références :
130130

SÉCURIMARCHE MINÉRAL CONFORMABLE

Nez de marche souple
conformable



Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes et contrastées.


- Matière : résine, aluminium
- Fixation : adhésive
- Couleur : noir, blanc, orange, jaune
- Dimensions : 50 mm (largeur)

Références :
130263



SÉCURIMARCHE THERMOCOLLÉ 50MM

Nez de marche résine thermo
50mm



Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes et contrastées, uniquement en extérieur.


- Fixation : thermocollé
- Couleur : blanc
- Primaire d'accrochage inclus
- Dimensions : 50 mm (largeur)

Références :

130159

SÉCURIMARCHE THERMOCOLLÉ 35MM

Nez de marche résine thermo
35mm



Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes et contrastées, uniquement en extérieur.

- Matière : Résine
- Fixation : thermocollé
- Couleur : bleu, jaune, rouge, vert, noir
- Primaire d'accrochage inclus
- Dimensions : 35 mm (largeur)

Références :

130195 : autres couleurs
130198 : noir

SÉCURIMARCHE VERNIS ANTIDÉRAPANT

Nez de marche vernis
antidérapant chargé




Permet de rendre les marches d'un escalier antidérapantes même sur des supports irréguliers. Son large choix de couleur garantit un contraste efficace.

- Matière : vernis polymère, brisures de verre
- Fixation : à étaler
- Couleur : gris anthracite, jaune, gris clair, blanc, beige

Références :

130203






Bandes d'Éveil de Vigilance

VIGILIGNE POLYURÉTHANE 600

Bande d'éveil de vigilance
TPU 600



Dispositif d'éveil de vigilance en plastique
TPU, destiné à être posé en intérieur.


- Matière : polyuréthane thermoplastique
- Fixation : à coller, butyle, adhésif
- Couleur : noir, blanc, gris clair, gris anthracite
- Dimensions : 600 x 412 x 8 mm (plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFPg8-351

Références :

130404 : 600 à coller
130413 : 600 butyle
130405 : 600 adhésif

VIGILIGNE POLYURÉTHANE 825

Bande d'éveil de vigilance
TPU 825



Dispositif d'éveil de vigilance en plastique
TPU, destiné à être posé en intérieur.

- Matière : polyuréthane thermoplastique
- Fixation : à coller, butyle, adhésif
- Couleur : noir, blanc, gris clair, gris anthracite
- Dimensions : 825 x 412 x 8 mm (plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFPg8-351


Références :

130400 : 825 à coller
130417 : 825 butyle
130401 : 825 adhésif



VIGILIGNE MÉTHACRYLATE

Bande d'éveil de vigilance MTA
extérieure




Dispositif d'éveil de vigilance en résine
Méthacrylate, destiné à être posé en
extérieur

- Matière : dalle méthacrylate
- Fixation : à coller, butyle
- Couleur : noir, gris, blanc
- Dimensions : 400 x 600 x 8 mm (plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFPg8-351

Références :
130192 : à coller
130225 : butyle

VIGILIGNE MÉTHACRYLATE GRANITÉ

Bande d'éveil de vigilance MTA
granité extérieure



Dispositif d'éveil de vigilance en résine
Méthacrylate, destiné à être posé en
extérieur


- Matière : résine méthacrylate, granulats de marbre
- Fixation : butyle, à coller
- Couleur : blanc, noir, gris, noir moucheté
- Dimensions : 400 x 600 x 8 mm (plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFPg8-351

Références :
130226 : butyle
130193 : à coller



VIGILIGNE ALUMINIUM LARMÉ

Bande d'éveil de vigilance
Alu larmé



**Bande podotactile métallique à haute
résistance**


- Matière : aluminium larmé
- Fixation : à visser
- Couleur : aluminium
- Dimensions : 600 x 420 x 7 mm (plots D25 x 5 mm)
- 1132 x 420 x 7 mm (plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFPg8-351

Références :

130123 : en 600
130282 : en 1132

VIGILIGNE ALUMINIUM LARMÉ ANODISÉ COURTE

Bande d'éveil de vigilance
Alu larmé anodisé 600



**Bande podotactile métallique à haute
résistance**


- Matière : aluminium larmé
- Fixation : à visser
- Couleurs : noir, laiton, bronze 5
- Dimensions : 600 x 420 x 7 mm (plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFPg8-351

Références :

130160 : noir, laiton, bronze
en 600

VIGILIGNE ALUMINIUM LARMÉ ANODISÉ LONGUE

Bande d'éveil de vigilance
Alu larmé anodisé 1132



**Bande podotactile métallique à haute
résistance**

- Matière : aluminium larmé
- Fixation : à visser
- Couleurs : noir
- Dimensions : 1132 x 420 x 7 mm (plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFPg8-351

Références :

130283

VIGILIGNE INOX INTÉRIEUR

Bande d'éveil de vigilance
inox lisse



**Bande podotactile métallique à haute
résistance**


- Matière : acier inoxydable
- Fixation : adhésive
- Couleur : inox
- Dimensions : 607 x 420 x 5 mm (plots D25 x 3 mm)

Références :

130005

VIGICLOU BOMBÉ PERCÉ

Bande d'éveil de vigilance
en clou percé



Permet le signalement podotactile d'un
changement dans le cheminement pour
les personnes déficientes visuelles.

- Matériaux : laiton, acier inox, aluminium
- Fixation : à visser
- Couleur : laiton, inox, aluminium
- Dimensions : D25 x 5 mm

Références :

130110 : aluminium
130111 : inox
130112 : laiton

VIGICLOU BOMBÉ STRIÉ AVEC TIGE

Bande d'éveil de vigilance
en clou à tige



Permet le signalement podotactile d'un
changement dans le cheminement pour
les personnes déficientes visuelles.


- Matériaux : laiton, acier inox
- Fixation : à sceller
- Couleur : inox strié, laiton strié
- Dimensions : D25 x 5 mm
(tige D8 x 17 mm)

Références :

130008 : inox strié
130273 : laiton strié

VIGICLOU BOMBÉ SANS TIGE

Bande d'éveil de vigilance
en clou sans tige



Permet le signalement podotactile d'un
changement dans le cheminement pour
les personnes déficientes visuelles.


- Matériaux : laiton, acier inox, aluminium
- Fixation : à coller
- Couleur : laiton, inox, aluminium
- Dimensions : D25 x 5 mm

Références :

130006 : aluminium
130009 : inox
130011 : laiton

VIGIKIT POLYMÈRE AVEC TIGE

Bande d'éveil de vigilance
en clou polymère à frapper



Permet le signalement podotactile d'un
changement dans le cheminement pour
les personnes déficientes visuelles.


- Fixation : à frapper
- Couleurs : gris, noir
- Matériau : polymère
- Dimensions : gabarit 225 x 420 x 8 mm
(33 plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFP98-351

Références :

130188

VIGIKIT ALUMINIUM MICRORAINURE

Bande d'éveil de vigilance
en clou rainuré alu




Permet le signallement podotactile d'un
changement dans le cheminement pour
les personnes déficientes visuelles.

- Matériau : aluminium
- Fixation : adhésive
- Couleur : aluminium
- Dimensions : gabarit 225 x 420 x 8 mm
(33 plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFP98-351

Références :
130409

VIGIKIT MICRORAINURE LAITON

Bande d'éveil de vigilance
en clou rainuré laiton



Permet le signallement podotactile d'un
changement dans le cheminement pour
les personnes déficientes visuelles.

- Matériau : laiton
- Fixation : adhésive
- Couleur : laiton
- Dimensions : gabarit 225 x 420 x 8 mm
(33 plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFP98-351

Références :
130410

VIGIKIT POLYMÈRE


Bande d'éveil de vigilance
en clou polymère



Permet le signallement podotactile d'un
changement dans le cheminement pour
les personnes déficientes visuelles.

- Matériau : polymère
- Fixation : adhésive
- Couleurs : noir, blanc, gris clair,
photoluminescent
- Dimensions : gabarit 225 x 420 x 8 mm
(33 plots D25 x 5 mm)
- Norme : NFP98-351

Références :
130408





Contremarche

5.

VISIONMARCHE COMPOSITE

Contremarche dibond



Facilite l'identification d'un escalier pour les personnes malvoyantes en indiquant la première et la dernière marche.

- Matière : aluminium, polyéthylène
- Fixation : adhésive, à visser
- Couleur : alu brossé, noir, blanc, rouge, jaune
- Dimensions : 3000 x (100, 120, 140) x 3 mm

Références :
130125 : adhésif
131005 : à visser

VISIONMARCHE PEINTURE

Contremarche peinte



Facilite l'identification d'un escalier pour les personnes malvoyantes en indiquant la première et la dernière marche.

- Fixation : peinture
- Couleurs : blanc, bleu, jaune, noir, gris clair, rouge, orange, gris anthracite, violet, vert
- Dimensions : sur mesure

Références :
140112

VISIONMARCHE POLYMÈRE


Contremarche souple



Facilite l'identification d'un escalier pour les personnes malvoyantes en indiquant la première et la dernière marche.

- Matière : polymère
- Fixation : adhésive
- Couleur : blanc, gris anthracite, noir
- Dimensions : sur mesure x 100 x 1 mm

Références :
130129






Guidage au sol

6.



GUIDELIGNE RÉSINE GRAVILLONNÉE

Bande de guidage résine gravillonnée



Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.

- Matière : résine méthacrylate, granulats
- Fixation : à coller
- Couleur : marbre vert, marbre bleu, marbre gris, marbre saumon, marbre rose corail, marbre jaune, quartz blanc ou quartz jaune
- Dimensions : largeur 100 mm
- Pose extérieure

Références :

130272

GUIDELIGNE RÉSINE COULÉE 4C

Bande de guidage résine chargée 4C sans semelle



Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.

- Matière : résine méthacrylate
- Fixation : à couler
- Couleur : Blanc ou noir
- Dimensions : largeur cheminement 210 mm mini
- Comprend les stickers au sol ainsi que les carrés d'intersections (selon réglementation NFP 98-352).

Références :

130290

GUIDELIGNE RÉSINE COULÉE 3C

Bande de guidage résine chargée 3C sans semelle



Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.


- Matière : résine méthacrylate
- Fixation : à couler
- Couleur : Blanc ou noir
- Dimensions : largeur cheminement 690 mm mini
- Comprend les stickers au sol ainsi que les carrés d'intersections (selon réglementation NFP 98-352).

Références :

130291

GUIDELIGNE CAOUTCHOUC 4C

Bande de guidage caoutchouc intérieur 4 cannelures



Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.


- Matière : caoutchouc
- Fixation : adhésive, à coller
- Couleur : blanc, noir, gris clair, gris anthracite
- Dimensions : 1000 x 176 x 5 mm (cannelures 30 mm)

Références :

130103 : adhésif
130102 : à coller

GUIDEKIT POLYMÈRE 4C

Bande de guidage polymère
4 cannelures



Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.


- Matière : polymère
- Fixation : adhésive
- Couleur : gris ou noir
- Dimensions : 400 x 25 x 3,5 mm

Références :

130133

GUIDELIGNE INOX DIAMANT LONGUE

Bande de guidage en inox
diamant 4 cannelures



Dispositif de guidage au sol métallique à haute résistance, destiné à l'orientation des personnes malvoyantes.

- Matière : acier inoxydable
- Fixation : à sceller
- Couleur : inox strié
- Dimensions : 280 x 35 x 5 mm (tige 12 mm)
- 400 x 35 x 5 mm (tige 12 mm)

Références :

130085 : 280
130122 : 400

GUIDELIGNE INOX 4C BORD CARRÉ

Bande de guidage en inox lisse
400 4 cannelures



Dispositif de guidage au sol métallique à haute résistance, destiné à l'orientation des personnes malvoyantes.

- Matière : acier inoxydable
- Fixation : à coller, adhésif
- Couleur : inox
- Dimensions : 400 x 36 x 5 mm

Références :

130127 : adhésif
130126 : à coller

GUIDELIGNE INOX 4C BORD ARRONDI

Bande de guidage en inox lisse
300 4 cannelures



Dispositif de guidage au sol métallique à haute résistance, destiné à l'orientation des personnes malvoyantes.

- Matière : acier inoxydable 316
- Fixation : à coller, adhésif, à visser
- Couleur : inox
- Dimensions : 300 x 36 x 5 mm

Références :

130027 : 300 adhésif
130026 : 300 à coller
130087 : 300 à visser

GUIDELIGNE MTA GRANITÉ 4C

Bande de guidage MTA granité
extérieure 4 cannelures




Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.

- Matière : résine méthacrylate, granulats de marbre
- Fixation : à coller, butyle
- Couleur : noir, gris, crème, blanc
- Dimensions : 1000 x 220 x 8 mm (cannelures 30 mm)

Références :
130128 : à coller
130222 : butyle

GUIDELIGNE MTA 4C


Bande de guidage MTA
extérieure 4 cannelures



Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.

- Matière : résine méthacrylate
- Fixation : adhésive, à coller
- Couleur : blanc, noir, crème
- Dimensions : 1000 x 220 x 8 mm (cannelures 30 mm)

Références :
130086



GUIDELIGNE POLYURÉTHANE 3C

Bande de guidage TPU
3 cannelures



Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.

- Matière : polyuréthane thermoplastique
- Fixation : à coller, butyle
- Couleur : blanc, noir
- Dimensions : 1000 x 165,6 x 5 mm

Références :

130286 : à coller
130284 : adhésif
130285 : butyle

GUIDELIGNE POLYURÉTHANE 4C

Bande de guidage TPU 4
cannelures



Dispositif de guidage au sol. Destiné à l'orientation des personnes malvoyantes par le suivi d'un trajet précis, leur permettant d'éviter les obstacles.

- Matière : polyuréthane thermoplastique
- Fixation : à coller, adhésive, butyle
- Couleur : blanc, noir
- Dimensions : 1000 x 226,3 x 5 mm

Références :

130109 : à coller
130277 : adhésif
130278 : butyle






Franchissement et Évacuation



INTERPHONE AVEC BIM

Interphone et moniteur
d'accueil avec boucle
magnétique



Interphone de guichet numérique
avec pad tactile et boucle à induction
magnétique

- Fixation : à visser
- Couleurs : noir, alu
- Dimensions : 280 x 130 x 38 (interphone)
- 200,2 x 132,2 x 27,2 (moniteur)
- Inclus :
 - interphone extérieur
 - moniteur de comptoir intérieur
- BIM et amplificateur

Références :

160211

PASSE-SEUIL CAOUTCHOUC

Passe-seuil Caoutchouc



Facilite le passage d'un ressaut ou d'une
marche en créant un plan incliné.

- Fixation : adhésive, à visser
- Couleur : gris anthracite
- Dimensions : 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 mm (épaisseur)
- 900 m (largeur)

Références :

150033 : 4 mm
150034 : 6 mm
150035 : 8 mm
150036 : 10 mm
150037 : 12 mm
150038 : 16 mm
150039 : 20 mm
150040 : 24 mm
150041 : 28 mm
150042 : 32 mm
150043 : 36 mm
150044 : 40 mm

CHAISE D'ÉVACUATION

Chaise d'évacuation
pour escalier



Permet une évacuation facile et rapide
de toute personne à mobilité réduite
(personne en fauteuil, personne blessée,
femme enceinte, personne âgée) en cas
d'urgence (incendie).


- Fixation : murale avec housse de protection
- Couleur : noir et bleu
- Poids : 11 kg
- Charge maximale : 159 kg

Références :

190014

SONNETTE RAMPE PMR

Sonnette sans fil demande
d'assistance



Permet de signaler sa présence et
demander le déploiement d'une rampe au
niveau d'une marche ou d'un ressaut.

- Fixation : adhésive
- Couleurs : noir ou laiton brossé
- Dimensions : 60 x 167mm

Références :

150067



Systeme d'aide à l'écoute

8.



BOUCLE MAGNÉTIQUE AUDÉA+

Boucle à Induction Magnétique
d'accueil



**Amplificateur portable de boucle
à induction magnétique**

- Alimentation : sur batterie et câble en 5V
- Inclus : combiné, micro col de cygne externe, support de fixation, autocollant de signalétique
- Connectique : micro USB, jack 3,5 mm
- Couleur : blanc et noir

Références :
160200

ÉMETTEUR FM FIXE

Émetteur fixe sans fil



**Permet l'envoi d'un signal sonore par
ondes UHF**

- Connectique : Entrées XLR, Jack 6,35mm, sortie jack 3,5 mm

Références :
160201

ÉMETTEUR FM PORTABLE

Émetteur mobile sans fil



Diffuse un signal audio par ondes UHF

- Connectique : prise jack 3,5mm
- Compatibilité : micro serre tête, micro simple

Références :
160202

RÉCEPTEUR FM

Récepteur mobile sans fil



**Réceptionne un signal audio par ondes
UHF**

- Connectique : prise jack 3,5mm
- Compatibilité : casque audio, collier magnétique

Références :
160203

COUSSINS JETABLES POUR CASQUE

Coussins de protection jetables
pour casque audio



Garantit une utilisation hygiénique
du casque

- Compatibilité : casque d'écoute léger
- Quantité : Lot de 100

Références :
160210

CASQUE D'ÉCOUTE LÉGER

Casque audio



Permet l'écoute du signal sonore reçu
par le récepteur UHF

- Connectique : jack 3,5 mm
- Couleur : noir

Références :
160204

STATION DE CHARGE 2 COMPARTIMENTS

Chargeur 2 appareils UHF



Recharge de deux dispositifs d'aide
à l'écoute UHF en simultané

- Compatibilité : récepteur/émetteur mobile sans fil
- Nombre de compartiments de charge : 2
- Temps de charge : 8h max
- Alimentation : 12V / 0,6 A
- Dimensions : 75 x 41 x 85 mm
- Poids : 185g

Références :
160207

MALLETTE 18 STATIONS DE CHARGE

Mallette de recharge 18
appareils




Transporte et recharge 18 dispositifs
d'aide à l'écoute UHF en simultané

- Compatibilité : récepteur/émetteur mobile sans fil
- Nombre de compartiments de charge : 18
- Temps de charge : 8h max
- Alimentation : 15V= / 3,3 A
- Dimensions : 361 x 422 x 189 mm
- Poids : 3,6 kg

Références :
160209

COLLIER MAGNÉTIQUE

Collier magnétique



Permet l'écoute du signal sonore reçu par le récepteur UHF par induction magnétique pour les personnes appareillées et munies du mode T


- Connectique : prise jack 3.5mm
- Compatibilité : récepteur mobile sans fil

Références :

160027

MICRO SERRE TÊTE

Micro serre tête



Captation d'un signal sonore pour système d'aide à l'écoute

- Connectique : prise jack 3.5mm
- Compatibilité : émetteur mobile sans fil

Références :

160212

MICRO CRAVATE

Micro cravate



Captation d'un signal sonore pour système d'aide à l'écoute

- Connectique : prise jack 3.5mm
- Compatibilité : émetteur mobile sans fil

Références :

160208





Mains courantes

9.

MAIN COURANTE INOX

Main courante acier inoxydable
42 mm




Offre un support solide dans des escaliers
non encadrés par un mur.

- Découpe sur mesure
- Matière : acier inoxydable
- Couleur : inox brut
- Fixation : sur poteau (vissé ou scellé), sur écuyer (vissé)

Références :
190240

MAIN COURANTE ACIER PEINT

Main courante acier peint
42 mm



Offre un support solide dans des escaliers
encadrés par un mur.

- Découpe sur mesure
- Matière : acier laqué
- Couleur : RAL au choix
- Fixation : sur poteau (vissé ou scellé), sur écuyer (vissé)

Références :
190241

PROLONGEMENT MC INDÉPENDANT

Prolongement de MC
réglementaire indépendant



Permet la mise aux normes d'une main
courante.

- Matière : acier inoxydable
- Fixation : écuyer mural, poteau scellé
- Couleur : inox, RAL au choix

Références :
190242

PROLONGEMENT MC MANCHONNÉ SOUDÉ

Prolongement de MC
réglementaire manchonné ou
soudé



Permet la mise aux normes d'une main
courante.

- Matière : acier inoxydable
- Fixation : manchonné ou soudé
- Couleur : inox, RAL au choix

Références :
190243




Gamme 6 points

10.



PLAN TACTILE S

Plan tactile et multisensoriel
taille S



Fournis des repères clairs, visuels et tactiles, aide à construire une carte mentale des lieux.

- Usage : s'orienter dans des bâtiments de petite taille (< 1000 m²) ou relais en étage
- Inclinaison : 20°
- Dimensions : 60 x 40 cm
- Nombre de points d'intérêt : 3 à 5
- Installation : murale en intérieur

Références :

???

PLAN TACTILE M

Plan tactile et multisensoriel
taille M



Fournis des repères clairs, visuels et tactiles, aide à construire une carte mentale des lieux.

- Usage : s'orienter dans des bâtiments de taille moyenne (1000 à 3000 m²) ou relais en étage
- Inclinaison : 20°
- Dimensions : 80 x 60 cm
- Nombre de points d'intérêt : 5 à 7
- Installation : murale ou sur pieds, en intérieur ou extérieur

Références :

???

PLAN TACTILE L

Plan tactile et multisensoriel
taille L



Fournis des repères clairs, visuels et tactiles, aide à construire une carte mentale des lieux.


- Usage : s'orienter dans des bâtiments de grande taille (> 3000 m²)
- Inclinaison : 20°
- Dimensions : 120 x 60 cm
- Nombre de points d'intérêt : 7 à 9
- Installation : sur pieds, en intérieur ou extérieur

Références :

???

PLAN TACTILE XL AVEC MAQUETTE

Plan tactile et multisensoriel
taille XL avec maquette



Fournis des repères clairs, visuels et tactiles, aide à construire une carte mentale des lieux.


- Usage : s'orienter dans des bâtiments de grande taille (> 3000 m²)
- Inclinaison : 5°
- Dimensions : 150 x 60 cm
- Nombre de points d'intérêt : 7 à 9
- Installation : sur pieds en intérieur

Références :

???

MAQUETTE TACTILE XL

Maquette taille XL



Fournis des repères clairs, visuels et tactiles, aide à construire une carte mentale des lieux.

- Usage : comprendre un site complexe de grande taille ou un lieu avec une architecture remarquable
- Inclinaison : 5°
- Dimensions : 150 x 60 cm
- Nombre de points d'intérêt : 8 à 10
- Installation : sur pieds en intérieur

Références :

???



Signalétique

11.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ INCENDIE

Signalétique murale de sécurité incendie



Consignes de sécurité incendie : alerte, évacuation, extinction.

- Fixation : Adhésivé, collé, vissé
- Mise en conformité avec l'inspection du travail
- Format : 21cm x 30cm (A4) plastifié deux faces

Références :

190164 : 60x42
190165 : 80x60

PACK SIGNALÉTIQUE POUR ESPACE EAS

Kit signalétique de sécurité sol et murs



Divers adhésifs mur et sol permettant de définir un espace E.A.S.


- **Ce pack contient :**
- Un adhésif rouge rond Ø 450 mm
- Des bandes adhésives de sol et un picto fauteuil PMR pour sol
- Un panneau mural EAS
- Un panneau de consignes de sécurité pour l'espace EAS
- 2 panneaux directionnels vers EAS
- Option : Un panneau « siège d'évacuation d'urgence »

Références :

???

PANNEAU GÉNÉRIQUE

Plaque murale signalétique d'information



Fournis une information précise sur un lieu

- Fixation : Adhésivé, collé, vissé, sur entretoise
- Composé de textes et de pictos, au choix du maître d'œuvre.
- Couleurs au choix
- Dimensions : sur mesure
- Matière : plaque rigide, destinée à l'intérieur ou l'extérieur en fonction des conditions d'expositions aux risques de dégradation au choix du maître d'œuvre.

Références :

190173

PANNEAU D'ORIENTATION

Panneau mural signalétique d'orientation



Fournis une information précise sur un lieu

- Fixation : Adhésivé, collé, vissé, sur entretoise
- Composé de textes et de pictos, au choix du maître d'œuvre.
- Couleurs au choix
- Dimensions : sur mesure
- Matière : plaque rigide, destinée à l'intérieur ou l'extérieur en fonction des conditions d'expositions aux risques de dégradation au choix du maître d'œuvre.

Références :

190174

DRAPEAU GÉNÉRIQUE

Drapeau signalétique d'information



Fournis une information précise sur un lieu

- Fixation : Fixé sur cornière aluminium, simple ou double ou fixé avec 2 platines inox
- Composé de textes et de pictos, au choix du maître d'œuvre.
- Couleurs au choix
- Dimensions : sur mesure
- Matière : plaque rigide, destinée à l'intérieur ou l'extérieur en fonction des conditions d'expositions aux risques de dégradation au choix du maître d'œuvre.

Références :

190170

SIGNALÉTIQUE SUR POTEAU GÉNÉRIQUE

Signalétique d'information sur poteau



Fournis une information précise sur un lieu

- Fixation : Fixé sur 1 ou 2 mâts
- Composé de textes et de pictos, au choix du maître d'œuvre.
- Couleurs au choix
- Dimensions : sur mesure
- Matière : plaque rigide, destinée à l'intérieur ou l'extérieur en fonction des conditions d'expositions aux risques de dégradation au choix du maître d'œuvre.

Références :

190174

SUSPENDU GÉNÉRIQUE

Panneau suspendu signalétique d'information



Fournis une information précise sur un lieu

- Fixation : Fixé par câbles et serre-cables.
- Composé de textes et de pictos, au choix du maître d'œuvre.
- Couleurs au choix
- Dimensions : sur mesure
- Matière : plaque rigide, destinée à l'intérieur ou l'extérieur en fonction des conditions d'expositions aux risques de dégradation au choix du maître d'œuvre.

Références :

190164 : 60x42

190165 : 80x60

TOTEM GÉNÉRIQUE

Totem signalétique d'information



Fournis une information précise sur un lieu

- Fixation : Sur platine
- Composé de textes et de pictos, au choix du maître d'œuvre.
- Couleurs au choix
- Dimensions : sur mesure
- Matière : plaque rigide, destinée à l'intérieur ou l'extérieur en fonction des conditions d'expositions aux risques de dégradation au choix du maître d'œuvre.

Références :

190170

RELIEF NUMÉRO DE PORTE

Plaque signalétique avec relief



Fournis une information précise sur un lieu

- Dimensions : 80 x 35 mm
- Matériaux : Dibond
- Chiffre en relief pour les personnes malvoyantes
- Coloris : 7 couleurs standard. Autres coloris sur demande.

Références :

190164 : 60x42
190165 : 80x60

VIGIVITRE CLASSIC

Vitrophane pour contraste
des surfaces vitrées



Signale la présence d'une vitre afin d'éviter
les collisions.

- Fixation : adhésive
- Couleur : blanc brillant, noir mat, bleu foncé, jaune melon, rouge ou noir brillant, dépoli

Références :

131001

MANCHON BRAILLE ADHESIF SOUPLE

Signalétique tactile



Permet d'indiquer la destination de
l'escalier pour les personnes aveugles
et mal-voyantes grâce au texte en relief
et à sa traduction en braille.


- Fixation : adhésive
- Dimensions : Longueur < 30 cm
- Matériau : Sticker adhésif, résine
- Couleur : Au choix
- Épaisseur : 1 mm
- Braille et texte : Le braille est normé, le texte est au choix

Références :

190173

CADRE CLIC ALU

Cadre clic aluminium



Porte affiche modulaire pour un affichage
simple et rapide.

- Fixation : à visser (Visserie incluse) ou à adhésiver
- Couleur : aluminium
- Dimensions : A3, A4

Références :

141201 : A3 profil 17 mm
141202 : A3 profil 25 mm
141205 : A4 profil 17 mm
141203 : A4 profil 25 mm




Sanitaires

12.



BARRE COUDÉE 135°

Barre d'appui 135°



Aide et sécurise l'installation sur les WC, elle permet de se relever plus facilement.

- Matière : acier inoxydable, aluminium
- Fixation : à visser
- Couleur : Inox poli, blanc
- Dimensions : D32 mm, 450 x 450 mm (alu)
- D32 mm, 400 x 400 mm (inox)
- Charge maximale : 150 kg

Références :

190154 : inox
190153 : alu

BARRE COUDÉE 90°

Barre d'appui 90° aluminium
Epoxy



Aide et sécurise l'installation sur les WC, elle permet de se relever plus facilement.

- Matière : aluminium
- Fixation : à visser
- Couleur : blanc
- Dimensions : D30 mm, 400 x 400 mm
- Charge maximale : 150 kg

Références :

190183

BARRE D'APPUI POUR TOILETTES

Barre d'appui pour toilettes
fixée au sol - Longue



Aide et sécurise l'installation sur les WC avec des nombreuses possibilités de préhension.

- Matière : acier, epoxy
- Fixation : à visser
- Couleur : blanc
- Hauteur min de la colonne : 81 cm
- Hauteur max de la colonne : 104 cm
- Diamètre de la barre: 3,2 cm
- Longueur de la barre: 76 cm
- Poids: 7,5 kg
- Charge maximum supportée: 100 kg

Références :

190182

BARRE DE WC RELEVABLE

Barre de WC relevable



Aide et sécurise l'installation sur les WC, elle est rabattable pour ne pas gêner les déplacements.

- Matière : acier inoxydable 304
- Fixation : murale, à visser
- Couleur : blanc, noir
- Dimensions : D32 mm, hauteur entre 760 et 780 mm
- Charge maximale : 150 kg

Références :

190159

BARRE DROITE

Barre d'appui droite



Aide et sécurise l'installation sur les WC, elle permet de se relever plus facilement.

- Matière : acier inoxydable
- Fixation : à visser
- Couleur : Inox poli, blanc
- Dimensions : D32 mm, 300, 400 mm
- Charge maximale : 150 kg

Références :

190156 : inox 300
190158 : inox 400
190155 : blanc 300
190157 : blanc 400

BARRE PMR EN T POUR DOUCHE

Barre d'appui en T pour douche



Aide et sécurise l'entrée et les déplacements dans la douche.

- Matière : acier inoxydable
- Fixation : à visser
- Couleur : Blanc, inox poli
- Dimensions : D32 mm, 1150 x 500 mm
- Charge maximale : 150 kg

Références :

190162 : blanc
190163 : inox



DISTRIBUTEUR PAPIER WC

Distributeur de papier WC acier blanc



Distributeur équipé d'une serrure et d'un niveau permettant de visualiser la quantité de papier restante.

- Matière : acier
- Fixation : à visser
- Couleur : blanc
- Dimensions : Diam. 311 x 115 mm

Références :
190167

DISTRIBUTEUR SAVON MURAL BLANC

Distributeur de savon liquide



Distributeur à bouton poussoir souple équipé d'un niveau pour visualiser la quantité de savon restante.

- Matière : Inox bactériostatique
- Fixation : à visser
- Couleur : blanc
- Dimensions : 90 x 105 x 252 mm
- Contenance : 1 L

Références :
190184

DISTRIBUTEUR SAVON MURAL INOX

Distributeur de savon liquide inox



Distributeur à bouton poussoir équipé d'un niveau pour visualiser la quantité de savon restante.

- Matière : acier inoxydable
- Fixation : à visser
- Couleur : Inox poli
- Dimensions : 185 x 115 x 115 mm
- Contenance : 800 mL

Références :
190166

DISTRIBUTEUR DE PAPIER

Distributeur essuie-mains papier plié



Distributeur équipé d'une serrure et d'un niveau permettant de visualiser la quantité de papier restante.

- Matière : acier
- Fixation : à visser
- Couleur : blanc
- Dimensions : 400 x 245 x 120 mm

Références :
190168

MIROIR RECTANGULAIRE

Miroir sanitaires PMR



Miroir sans cadre

- Fixation : Sur patte à glace
- Livré sans fixations
- Dimensions : 60 x 42 cm
- 80 x 60 cm

Références :

190164 : 60x42
190165 : 80x60

MITIGEUR À MANETTE LONGUE

Mitigeur de lavabo avec manette longue



La manette longue permet une utilisation plus aisée pour tous les utilisateurs.

- Cartouche céramique C2
- Diam aérateur 24 mm
- Livré avec flexible d'alimentation inox 3/8"F
- Couleur : finition Chromé

Références :

190170

PACK LAVABO PMR

Pack Lavabo PMR 60cm



Lavabo assez spacieux qui facilite son utilisation par les personnes à mobilité réduite.

- Matière : céramique
- Couleur : blanc
- Dimensions : 60 x 54.4 cm

Références :

190173

PACK LAVE MAIN PMR

Pack Lave main PMR 40cm



Lave mains préconisé pour les espaces réduits.

- Matière : céramique
- Couleur : blanc
- Dimensions : 37 x 22 cm
- Versions : robinet à droite ou à gauche

Références :

190174

PACK WC SURÉLEVÉ

Pack WC surélevé



WC avec une assise haute qui facilite son utilisation par les personnes à mobilité réduite.

- Matière : céramique
- Couleur : blanc
- Abattant ultra fin thermotur blanc
- Hauteur cuvette : 48 cm
- Largeur : 35,5 cm
- Profondeur : 62 cm
- Chasse d'eau à bouton poussoir

Références :
190176

PACK WC SUSPENDU

Pack WC suspendu



WC avec fixation murale qui permet l'ajustement en hauteur de l'assise, afin de l'adapter aux personnes à mobilité réduite.

- Matière : céramique
- Couleur : blanc, charnières Inox
- Abattant ultra fin thermotur blanc
- Hauteur cuvette : 46 cm
- Largeur : 35,5 cm
- Profondeur : 70 cm

Références :
190180

PATÈRE VIRGULE

Patère virgule Nylon



Permet d'accrocher des vêtements au mur.

- Fixation : à visser
- Couleur : blanc, inox poli
- Dimensions : 62 x 65 x 73 mm (tube D20 mm)

Références :
190175



SIÈGE DE DOUCHE

Siège de douche rabattable à lattes



Siège fixé au mur qui offre une bonne stabilité et se replie pour ne pas gêner les déplacements.

- Matière : acier inoxydable, PVC
- Fixation : à visser
- Couleur : blanc, gris
- Dimensions : H 480 x L 485 x P 410 mm
- Assise : 357 x 340 mm
- Charge maximale : 200 kg

Références :
190160

TABOURET DE DOUCHE

Tabouret de douche



Permet de s'asseoir confortablement dans la cabine de douche.


- Matière : aluminium, PVC
- Fixation : pose libre
- Couleur : pieds alu et assise blanche
- Dimensions : hauteur entre 350 et 500 mm
- Assise : 500 x 340 mm
- Charge maximale : 127 kg

Références :
190161




Tapis

13.



CLEANACCESS REPS

Tapis rails Alu et inserts absorbants



Préserve la propreté des locaux, ne gêne pas la progression des fauteuils, et garantit très haute résistance dans le temps.


- Épaisseur : 12, 17, 22 mm
- Couleur : noir, gris clair, brun, gris foncé, rouge, bleu, vert, vert d'eau, marron foncé, naturel, marron

Références :

130134 : 12 mm
130138 : 17 mm
130144 : 22 mm

CLEANACCESS CAOUTCHOUC

Tapis rails Alu et inserts caoutchouc



Préserve la propreté des locaux, ne gêne pas la progression des fauteuils, et garantit très haute résistance dans le temps.

- Épaisseur : 12, 17, 22 mm
- Couleur : noir

Références :

130135 : 12 mm
130139 : 17 mm
130145 : 22 mm

CLEANACCESS BROSSE

Tapis rails Alu et inserts brosse



Préserve la propreté des locaux, ne gêne pas la progression des fauteuils, et garantit très haute résistance dans le temps.


- Épaisseur : 12, 17, 22 mm
- Couleur : noir, marron, gris foncé

Références :

130152 : 12 mm
130140 : 17 mm
130146 : 22 mm

TAPIS CAOUTCHOUC CAILLEBOTIS ENCASTRÉ

Tapis caoutchouc caillebotis encastré



Tapis d'entrée antidérapant, il évite tout risque de chute.


- Matière : caoutchouc
- Fixation : pose libre dans fosse
- Couleur : noir
- Dimensions : 100 x 148 x 2,3 cm

Références :

130190 : 23 mm

TAPIS CAOUTCHOUC CAILLEBOTIS BISEAUTÉ

Tapis caoutchouc caillebotis biseauté




Tapis d'entrée antidérapant, il évite tout risque de chute.

- Matière : caoutchouc
- Fixation : pose libre dans fosse
- Couleur : noir
- Dimensions : 100 x 183 x 1 cm

Références :
130190_

CLEANACCESS DÉCOUPE ARRONDI

Découpe tapis spécifique :
arrondi




Découpe sur mesure pour tapis non
standard.

- Matériel : gabarit

Références :
130158

CLEANACCESS DÉCOUPE BIAIS

Découpe tapis spécifique :
biais




Découpe sur mesure pour tapis non
standard.

- Matériel : gabarit

Références :
130157

CLEANACCESS DÉCOUPE ÉVIDEMENT

Découpe tapis spécifique :
évidement



Découpe sur mesure pour tapis non
standard.

- Matériel : gabarit

Références :
130156



Stationnement

PLACE PMR PEINTURE FOND BLEU

Mise en peinture place de
stationnement PMR - fond bleu




Indique l'emplacement d'une place de
parking PMR.

- Matière : peinture routière
- Couleur : blanc et bleu
- Dimensions : 5 x 3,3 m
- Inclus : Lignes blanches et fond bleu + 3 logos

Références :
140101

PLACE PMR PEINTURE BLANCHE

Mise en peinture place de
stationnement PMR - lignes
blanches



Indique l'emplacement d'une place de
parking PMR.

- Matière : peinture routière
- Couleur : blanc
- Dimensions : 5 x 3,3 m
- Inclus : Lignes blanches + 3 logos

Références :
140102

LOGO PMR

Grand logo place PMR



Indique l'emplacement d'une place de
parking PMR.


- Matière : peinture, résine
- Fixation : : peinture, thermocollé
- Couleur : blanc
- Dimensions : 1000 x 1200 mm

Références :
140108 : peinture
140057 : résine



PACK PLACE PMR THERMOCOLLÉ

Pack place de stationnement
PMR thermocollé blanc



Signalétique au sol indiquant
l'emplacement d'une place de
stationnement réservée aux personnes à
mobilité réduite.

- Matière : résine
- Fixation : thermocollée
- Couleur : blanc
- Dimensions : 5 x 3,3 m
- Inclus : Lignes blanches + 2 logos + zébras

Références :
140109

ÉTRIER DE PROTECTION

Étrier de protection 3 pieds
tube 60mm



Permet de protéger le mobilier urbain de
tout véhicule pouvant venir le heurter et
l'endommager.


- Matière : acier galvanisé
- Tube : Ø 60 mm
- Hauteur : 500 mm (hors sol)
- Largeur : 650 mm
- Couleur : acier brut, rouge, pourpre, bleu, vert foncé, brun, gris clair, gris foncé, blanc, noir, effet rouille
- Platine : 130 x 75 mm
- Fixation : scellé ou sur platine

Références :
140071



PACK SIGNA PLACE PMR POTEAU PLATINE

Pack panneaux place PMR sur poteau platine



Ensemble signalétique indiquant l'emplacement d'une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.


- Matière : Tôle monobloc revêtue zinc aluminium, acier galvanisé
- Fixation : poteau sur platine
- Inclus :
 - poteau acier galvanisé Ø60 mm
 - panonceau sauf PMR m6h
 - panneau arrêt interdit b6d
 - brides de fixation, platine
- Boulonnerie incluse

Références :

140103

PACK SIGNA PLACE PMR MUR

Pack panneaux place PMR sur mur



Ensemble signalétique indiquant l'emplacement d'une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.


- Matière : Tôle monobloc revêtue zinc aluminium, acier galvanisé
- Fixation : sur mur
- Inclus :
 - panonceau sauf PMR m6h
 - panneau arrêt interdit b6d
 - pattes fixation murale
- Boulonnerie incluse

Références :

140105

PACK SIGNA PLACE PMR POTEAU SCELLÉ

Pack panneaux place PMR sur poteau scellé



Ensemble signalétique indiquant l'emplacement d'une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.

- Matière : Tôle monobloc revêtue zinc aluminium, acier galvanisé
- Fixation : poteau scellé
- Inclus :
 - poteau acier galvanisé Ø60 mm
 - panonceau sauf PMR m6h
 - panneau arrêt interdit b6d
 - brides de fixation
- Boulonnerie incluse

Références :

140106

PACK SIGNA PLACE PMR GRILLAGE

Pack panneaux place PMR sur grillage




Ensemble signalétique indiquant l'emplacement d'une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.

- Matière : Tôle monobloc revêtue zinc aluminium, acier galvanisé
- Fixation : sur grillage
- Inclus :
 - panonceau sauf PMR m6h
 - panneau arrêt interdit b6d
 - brides fixation grillage
- Boulonnerie incluse

Références :

140107







Expert des travaux d'accessibilité tous corps d'état

04 72 53 98 26
info@okeenea.com
www.okeenea.com

Agence de Paris
29 rue Méhul
93 500 PANTIN

Agence de Lyon (siège)
6 rue des aulnes
69 410 CHAMPAGNE
AU MONT d'OR