



TOWER

PASSION OF MOVEMENT

www.panther.tv

TOWER

Let's do it vertically.



can be combined with Mini / Maxi
Shock Absorber and ISO Dampener

motion control | limit control
variable speed and ramp

Operation via cable handset or
wireless handset

compact battery power case
for easy handling

DYNAMIC

Powered movements.

FEATURES:

- Variable length up to 3 m / 10 ft.
- Payload: 80 kg / 176 lbs
- Suitable to every car
- Usable with various Remote Heads
- Operation via cable handset or wireless handset
- Mounting on 48mm tubes
- motion control and limit control
- variable speed and ramp
- power supply: 2x 24V
- can be used in vertical and horizontal mode


The Panther Tower provides new ideas and unprecedented shooting for a cost-effective price. With electrically powered movements and remote control, the Tower is perfect for dynamic driving shots with a remote head, such as the Maximus 7 (available from Panther). It can be mounted and applied to any vehicle both vertically and horizontally.

Der Panther Tower ermöglicht neue Ideen und nie dagewesene Aufnahmen zu einem kostengünstigen Preis. Mit elektrisch angetriebenen Fahrten und Remote Control eignet sich der Tower perfekt für dynamische Fahraufnahmen mit einem Remote Head, wie zum Beispiel dem Maximus 7 (erhältlich bei Panther).

Er kann auf beliebigen Fahrzeugen sowohl vertikal als auch horizontal montiert und angewendet werden.



The Tower is powered by an especially developed Power Case (2x 24V – 310289)



can be used in vertical and horizontal mode





OPERATION

Let's move it



The Tower is operated either by the Standard Hand Controller (177648) or a waterproof Wireless Handset (302788).

Bedient wird der Tower entweder durch den Standard Handregler (177648) oder einen wasserdichten Funkhandregler (302788).

It is designed to be able to move a lot of load. As a result, it reaches a maximum payload of up to 80 kg / 176 lbs. So don't worry about set ups with Shock Absorbers + stabilized Remote Head + Camera + Lens + accessories.

Der Tower wurde entwickelt um viel Last bewegen zu können. Dadurch erreicht er eine maximale Traglast von bis zu 80 kg / 176 lbs.

So sind Set-Ups mit Shock Absorbern + stabilisierten Remote Head + Kamera + Objektiv + Zubehör kein Problem für den Tower.





LENGTHS

Powered movements.

The lightweight and slim design ensures a good view for the driver. Following lengths of the Tower are available:

- Tower 1,4 m / 4,5 ft. (310820)
- Tower 2,0 m / 6,6 ft. (310250)
- Tower 3,0 m / 10 ft. (310821)

Das leichte und schmale Design sorgt für eine gute Sicht des Fahrers. Folgende Längen des Tower sind verfügbar:

- Tower 1,4 m / 4,5 ft. (310820)
- Tower 2,0 m / 6,6 ft. (310250)
- Tower 3,0 m / 10 ft. (310821)

COMPATIBILITY

Be flexible in every situation



The Tower can be combined with a huge range of accessories like for example a Mini/Maxi Shock Absorber and ISO Dampener for maximum horizontal and vertical smoothness. All standard camera mounts are supported as well:

Der Tower kann miteinander Vielzahl von Zubehör kombiniert werden wie z. B. dem Mini/Maxi Shock Absorber und ISO Dampener für maximal horizontale und vertikale Smoothness. Alle Standard Kameraaufnahmen werden ebenfalls unterstützt:



ISO Dampener (310091)



Mini Shock Absorber (310249)



Maxi Shock Absorber (310731)



Tube Flange



Euroadapter



Mitchell Adapter



Mitchell Mount

ON LOCATION

Worldwide used. The Panther Tower.



PANTHER GmbH | Am Bahnhof 19 | 85653 Aying-Munich | Germany
T (+49) 8095 - 71230 - 00 | F (+49) 8095 - 71230 - 99
contact@panther.tv | www.panther.tv