



FLEX GRIP KIT

Investment For Your Future

Panther designed a unique modular system which consists primarily of 2 components. The FlexGripKit is a universal tool for multi-purpose use. It can be extended according to your needs. Get big already with the standard kit!

Panther entwickelte ein einzigartiges Baukastensystem, das im wesentlichen aus 2 Bauteilen besteht. Das FlexGripKit ist ein universelles Werkzeug für vielseitigen Einsatz. Es kann beliebig nach Ihren Bedürfnissen erweitert werden.

Bereits mit dem Standard Kit kommen Sie groß raus!



BasePlate



Leg

The BasePlate features a bubble level as well as versatile holes and threads for various purposes. All legs are identical and can be extended to your requirement. They have a flexible ratchet to cover different angles, made for difficult setups. Each leg can except a seat or any kind of accessories (e. g. lamp).

No Limit - Just **Creativity!**

Die mit einer Libelle versehene BasePlate bietet vielseitige Bohrungen und Gewinde für unterschiedliche Anwendungen.

Alle Arme sind identisch und können, je nach Bedarf, verlängert werden. Sie haben eine flexible Rastung und können in unterschiedlichen Winkeln eingestellt werden um selbst schwierige Situationen am Set zu lösen. Jeder Arm kann einen Sitz oder anderes Zubehör (z. B. Lampen) aufnehmen.

Kein Limit - Absolute **Kreativität!**



No Limit - Just Creativity

The FlexGripKit covers following product categories:

- Table Dolly (linear, curve + freestyle)
- LowBoy / HiHat
- Bazooka Base (3-12 legs)
- Camera Base
- Rigging System (tubes 33-50mm)
- Slider (on ground or tripod)
- Tracking Dolly (36 + 62cm)
- Doorway Dolly (with Tire Set and steering)


Das FlexGripKit deckt folgende Produktkategorien ab:

- Tischdolly (linear, Kurve + Freestyle)
- LowBoy / HiHat
- Bodensterne (3-12 armig)
- Camera Base
- Rigging System (Rohre 33-50mm)
- Slider (auf Boden oder Stativ)
- Schienenendolly (36 + 62cm Spur)
- Doorway Dolly (mit Luftradsatz und Deichsel)

Table Dolly

The special thing about the Table Dolly is the WheelBall, which allows not only curved and linear movements, but also „freestyle“ shots.

Das spezielle am Tischdolly sind die WheelBalls. Sie erlauben nicht nur lineare und Kurvenfahrten sondern auch „Freestyle“ Aufnahmen.



LowBoy / HiHat

The LowBoy / HiHat can be equipped with 100 / 150mm bowl or with a Mitchell Plate. Levelling feet can be placed directly to the BasePlate or for bigger footprint, to extension legs. The internal bubble level always keeps you safe!

Der LowBoy / HiHat kann mit einer 100 / 150mm Kugelschale oder einer Mitchell Platte ausgestattet werden. Die Nivellierfüße können direkt an der BasePlate oder an Verlängerungsarmen für eine größere Standfläche montiert werden.



Bazooka Base

It can be set up with 3 or more (up to 12) legs. The flexible design with the ratchet makes tuff situations easy. High payload capacity of up to 250kg (550lbs) is achieved due to strong, high grade aluminium.

Es kann mit 3 oder mehr (bis zu 12) Armen aufgebaut werden. Das flexible Design der Rasten vereinfachen schwierige Aufbausituationen. Hohe Traglasten von bis zu 250kg werden durch die Verwendung von stabilem konstruktal-Aluminium erreicht.



The FlexGripKit becomes a Studio Dolly if used with studio wheels.

In Verwendung mit Studiorädern wird aus dem FlexGripKit ein Studio Dolly.

Camera Base

In combination with a rotating seat, the FlexGripKit becomes a Camera Base for e. g. sport events.


In Verbindung mit einem drehbaren Sitz wird aus dem FlexGripKit eine Camera Base für z. B. Sportveranstaltungen (Stadion).



Rigging System

Using the same ratchet connection of the legs, the clamp is ready to be used for scaffold mounting or rigging. This clamp is designed to hold all tubes with diameters from 33mm to 55mm and can be rotated in two axis.

Die um zwei Achsen verschwenkbare Schelle des FlexGripKit hat das gleiche flexible Rasten-Design der Arme und eignet sich deshalb bestens zum Riggern. Die Schelle wurde konstruiert, dass alle Rohre mit einem Durchmesser von 33mm - 50mm geklemmt werden können.



Slider


Normally, sliders are limited by the length of their rail. Not with the FlexGripKit! You decide the length due to a railsystem which can be extended to your needs. It can also be combined with curved rails.

Normalerweise sind Slider durch die Länge ihrer Linearführung begrenzt. Nicht so beim FlexGripKit! Sie entscheiden die Länge durch ein Schienensystem, welches nach Ihren Bedürfnissen verlängert werden kann. Es kann sogar mit Kurvenschienen kombiniert werden.



A high grade aluminium tube weighs only 1,9kg and has a length of 1,5m. Special length upon request. The FlexGripKit slider can be operated on 36cm or 62cm gauge.

Das hochwertige Schienenrohr aus Aluminium wiegt lediglich 1,9kg und hat eine Länge von 1,5m. Sonderlängen auf Anfrage. Der FlexGripKit Slider kann auf 36cm oder 62cm Spur verwendet werden.



Smooth and silent sliding is guaranteed by using high quality bearings, and an offset positioning of the rubber counted wheels.

Levelling is easy by means of levelling feet if layed down the floor or by simply adjusting the height of the stand if mounted on a higher level.

Ruhige und leise Kamerafahrten werden durch den Einsatz von hochwertigen Kugellagern und der assymetrischen Anordnung der mit Gummi beschichteten Rädern garantiert.

Auf dem Boden werden die Schienen mit Nivellierspindeln nivelliert. Beim Einsatz in größerer Höhe druch das verstellen der Stative.



Tracking Dolly

You can convert the FlexGripKit to a Tracking Dolly by adding 4 identical platforms. High payload capacity of up to 250kg (550lbs) enables to ride the cameraman and assistant. The standard track gauge of 62cm allows this Tracking Dolly to ride on all common tracks which are standard around the world. As an option economical and compact rubber tracks are available.

Durch Hinzufügen von 4 identischen Plattformen wird das FlexGripKit ein Tracking Dolly. Die hohe Traglast von 250kg ermöglicht es den Kameramann und seinen Assistenten zu fahren. Die Standard Spurweite von 62cm erlaubt diesem Tracking Dolly auf allen üblichen Schienen zu fahren, welche auf der ganzen Welt zum Standard gehören. Als Option sind wirtschaftliche und kompakte Rubber Tracks verfügbar.



Rubber Tracks



Doorway Dolly

A further modification would be an upgrade with a tire set. Weighing less than 19kg (42lbs) this Doorway Dolly gives you the freedom you need!

Eine weitere Variante ist ein Upgrade mit einem Lufttradsatz. Mit einem Gewicht von weniger als 19kg bietet Ihnen dieser Doorway Dolly die Freiheit die Sie brauchen!



Supreme operation is achieved by using the electrical driven P1 column. Get more information of P1 Dolly System in its corresponding Flyer.

Die oberste Anwendung wird durch die Verwendung der elektrisch angetriebenen P1 Säule erreicht. Mehr Informationen über das P1 Dolly System finden Sie in dem entsprechenden Flyer.

Transport

Measurements of small transport case is 66 x 49 x 21 cm (26 x 19 x 8") and weighs only 7,5kg(17lbs.)

Der Transportkoffer hat kleine Abmessungen von 66 x 49 x 21 cm und wiegt lediglich 7,5kg.



Don't Wait - Start Right Now



204775
FlexGripKit - Standard Kit

The FlexGripKit Standard version consists of:

Die Standard Version des FlexGripKit besteht aus:

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1x | BasePlate |
| 1x | Screw / Schraube |
| 1x | Euro Mount |
| 2x | Clamp / Schelle |
| 3x | Levelling foot / Nivellierspindel |
| 4x | Distance bolt / Distanzbolzen |
| 8x | Leg / Arm |

Further FlexGripKit components on request.

