

Mineros S.A. informa resultados significativos de perforación de 2025 en Nicaragua; confirma descubrimiento de alta tenor en un nuevo objetivo y posible expansión del distrito

Medellín, Colombia – 27 de febrero de 2026 – Mineros S.A. (TSX: MSA, OTCQX: MNSAF, BVC: MINEROS) (“**Mineros**” o la “**Compañía**”) ha concluido su campaña de perforación diamantina de 2025 en Nicaragua, completando 52,214 metros de perforación de núcleo. El programa evaluó los a nivel regional y cerro la malla de perforación para las operaciones mineras activas a fin de confirmar la continuidad estructural y evaluar la posible expansión de los recursos. Toda la información técnica presentada ha sido revisada por una Persona Calificada de acuerdo con el Instrumento Nacional 43-101 de Canadá – Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales.

Resultados de exploración y delimitación

El programa de 2025 identificó con éxito nuevas zonas mineralizadas y amplió los sistemas conocidos. A continuación, los resultados relevantes se clasifican por área objetivo:

El área de Momotombo, situada a 2.5 km al noroeste del proyecto Porvenir, representa una nueva ocurrencia mineralizada La perforación inicial, la apertura de trincheras y la cartografía han identificado aproximadamente 400 metros de longitud de rumbo, la zona se encuentra abierta en profundidad.

BPPDDH_25_1: Interceptó 2.90 m (longitud del núcleo) con tenores de 68.42 g/t Au y 208 g/t Ag.

BPISDD_25_2: Interceptó 3.25 m (longitud del núcleo) con tenores de 28.23 g/t Au y 281 g/t Ag.

Potencial de Extension de Porvenir: La perforación se dirigió a los sistemas de vetas Guillermina, Leticia y Apoyo para evaluar la continuidad vertical y lateral.

Sistema Guillermina: El pozo BGUIDDH_25_63 arrojó 13.90 m (longitud de núcleo) con tenores de 10.22 g/t Au, 53 g/t Ag, 9.17% Zn y 0.41% Cu.

Sistema Leticia: El pozo BLDDH_25_43 arrojó 3.70 m (longitud del núcleo) con tenores de 36.58 g/t Au, 130 g/t Ag, 4.58% Zn y 4.61% Cu.

Apoyo System: Este sistema recién identificado extendió con éxito la huella mineralizada conocida hacia el noreste.

Cierre de malla de perforación para la continuidad de la Operación

Los programas de cierre de malla de perforación realizados en las minas Panamá y Pioneer se diseñaron para aumentar la densidad de los datos y soportar la planificación minera a corto plazo.

La Veta Reforma (Mina Pioneer): Se confirmó la continuidad de alto tenor dentro de los bloques de minería activos.

BPIODD_25_2261: Interceptó 2.35 m (longitud del núcleo) con un tenor de 26.55 g/t Au.

BPIODD_25_2251: Interceptó 12.65 m (longitud del núcleo) con un tenor de 8.53 g/t Au.

Vetas Capitán FW y Atlas (Mina Panamá): La perforación de delineación confirmó y extendió localmente la mineralización dentro de la infraestructura subterránea existente.

Carlos David Ríos, Vicepresidente de Exploración de Mineros, comentó: "La producción récord de oro en 2025 demuestra la solidez de nuestros activos operativos." Este desempeño, combinado con la prospectividad en los títulos mineros de Hemco, nos permite avanzar en el programa de exploración más ambicioso en la historia de Mineros. Con más de 75,000 metros de perforación planeados y un programa robusto de muestreo de suelos en marcha, estamos bien posicionados para expandir nuestro conocimiento de la mineralización en el distrito".


MOMOTOMBO: UNA NUEVA ZONA POTENCIAL DE ALTA LEY

El programa de 2025 condujo al descubrimiento de mineralización de alto tenor en Momotombo, lo que confirma el gran potencial de exploración del distrito. Ubicado a 2,5 km al noroeste del Proyecto Porvenir (ver la Figura 1), Momotombo amplía la huella mineralizada conocida. Las perforaciones, trincheras de exploración, mapeo, delinean hasta 400 metros de rumbo, con mineralización abierta en profundidad. Momotombo será un objetivo prioritario en el amplio programa de 2026 a medida que avancemos y definamos su tamaño real y potencial.

Tabla Resultados de perforación de Momotombo - 2025

ID de pozo	Desde m)	Hasta m)	Longitud* m)	Au (g/t)	Ag (g/t)
BPPDDH_25_1	154.40	157.3	2.90	68.42	208
BPISDD_25_6	138.85	140.75	1.90	17.28	42
BPISDD_25_2	199.60	202.85	3.25	28.23	281
BPISDD_25_2	177.25	178.35	1.10	7.24	2
Los anchos reales son actualmente desconocidos y los tenores se informan sin tratar los valores aberrantes.					

Figura 1. Ubicación: Area Momotombo



POTENCIAL DE EXTENSION EN PORVENIR

El programa de perforación de 2025 extendió con éxito las zonas de alto tenor cerca del Proyecto Porvenir. La perforación en los sistemas de vetas Guillermina y Leticia confirmó una robusta continuidad vertical a profundidad, mientras que el sistema de vetas Apoyo, recién identificado, extendió la mineralización conocida hacia el noreste. Estas estructuras permanecen abiertas a lo largo del rumbo y en profundidad, lo que demuestra el potencial de crecimiento del Proyecto Porvenir en un futuro cercano.

Tabla 2. Resultados significativos de perforación con potencial para expandir la mineralización en el Proyecto Porvenir.

ID de pozo	De m)	A m)	Longitud (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Zn %	Cu %	AuEq (g/t)	Sistema de Vetos
BLDDH_25_43	234.30	238.00	3.70	36.58	PAGE	4.58	4.61	36.56	Facturas,

BEDDH_25_6	133.05	140.30	7.25	23.82	68	1.25	0.34	21.87	Apoyo
BGUIDDH_25_63	234.10	248.00	13.90	10.22	53	9.17	0.41	11.37	Guillermo
BGUIDDH_25_62	197.70	209.10	11.40	7.84	28	11.77	0.23	9.27	Guillermo
BLDDH_25_40	218.25	220.90	2.65	7.92	45	3.41	1.87	9.05	Facturas,
BLDDH_25_46	278.70	281.05	2.35	6.52	49	3.03	1.6	7.72	Facturas,
BLDDH_25_42	212.25	220.50	8.25	4.80	15	4.68	0.59	5.45	Facturas,
BCDDH_25_10	166.50	170.10	3.60	4.49	11	1.89	0.56	4.63	Apoyo
BGUIDDH_25_60	80.80	86.65	5.85	0.88	39	9.70	0.26	3.17	Guillermo
y									
BGUIDDH_25_60	98.80	100.65	1.85	1.03	67	11.24	0.55	4.17	Guillermo
BGUIDDH_25_61	137.95	145.80	7.85	0.84	36	9.98	0.14	3.07	Guillermo

*AuEq (g/t) se calcula de la siguiente manera: $(Au \text{ (g/t)} \times 0.86) + (Ag \text{ (g/t)} \times 0.0186 \times 0.884) + (Cu \text{ (\%)} \times 0.74 \times 0.70) + (Zn \text{ (\%)} \times 0.199 \times 0.85)$ utilizando precios de metales de Au – US\$4,300/oz, Ag – US\$80/oz, Cu – US\$4.62/lb y Zn – US\$1.25/lb. Tasas de recuperación: 85.5% para Au; 88% para Ag y 85% Zn. Las recuperaciones de Au, Ag, Cu y Zn se basan en pruebas metalúrgicas para el Proyecto Porvenir. Los precios reflejan . Precios de los metales según el mercado a enero 2026.

Las intercepciones aquí reportadas no están incluidas en la estimación de Recursos Minerales y carecen de viabilidad económica demostrada. Es incierto si una exploración adicional dará como resultado que estas extensiones se clasifiquen como Recursos Minerales o se conviertan en Reservas Mineras

Figura 2. Leticia, Guillermina y Ubicación de los Sistema de Vetasse Apoyo





Figura 3. Sección Longitudinal Leticia



RESULTADOS DE CIERRE DE MALLA DE ALTO TENOR EN LAS MINAS PANAMÁ Y PIONEER

El programa de perforación de cierre de malla en 2025 continúa interceptando mineralización de alto tenor a lo largo de los principales sistemas de vetas en nuestras operaciones principales.

En la mina Pioneer, la perforación de cierre de malla y de definición ha confirmado la continuidad de las zonas de alto tenor dentro del sistema de vetas La Reforma. En la Mina Panamá, la perforación ha confirmado y extendido localmente la mineralización dentro de los sistemas de vetas Capitán FW y Atlas. Estos resultados respaldan futuras mejoras en la planificación minera a corto plazo y se espera que apoyen futuras actualizaciones de los planes mineros y contribuyan a extender la vida útil de la mina en ambas operaciones.

Tabla 3. Múltiples interceptos de alta ley en los sistemas de vetas La Reforma, Capitán y Atlas

ID de pozo	Desde (m)	Hasta (m)	Longitud * (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Sistema de Vetas	Mina
------------	-----------	-----------	----------------	----------	----------	------------------	------

BPIODD_25_2261	118.6	120.95	2.35	26.55	34	La Reforma	Pioneer
BPANDD_25_2375	414.3	416.5	2.20	26.43	38	Capitán FW	Panamá
BPIODD_25_2261	112.35	114.4	2.05	11.01	11	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2250	226.5	229.55	3.05	10.96	19	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2230	281.55	285.75	4.20	11.3	13	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2260	154.25	157.75	3.50	10.43	12	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2263	159.7	165.9	6.20	10.23	14	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2251	266.35	279	12.65	8.53	8	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2259	100.5	107.55	7.05	7.74	6	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2239	277.2	280	2.80	7.41	5	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2225	230.1	234.35	4.25	6.61	4	La	Pioneer
BPIODD_25_2229	221.9	228	6.10	6.06	12	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2258	217.5	225.7	8.20	5.72	29	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2231	297.6	301.3	3.70	5.53	14	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2254	169.15	171.8	2.65	5.4	28	La Reforma	Pioneer
BPANDD_25_2360	185	194.1	9.10	4.94	9	Atlas	Panamá
BPIODD_25_2262	150.6	152.6	2.00	4.77	24	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2242	238.25	242.25	4.00	4.64	14	La Reforma	Pioneer
BPANUDD_25_1141	132.2	137.6	5.40	3.88	5	Capitán FW	Panamá
BPIODD_25_2242	225.8	233.9	8.10	3.4	9	La Reforma	Pioneer
BPIODD_25_2237	257.5	266.8	9.30	3.04	9	La Reforma	Pioneer

**Actualmente se desconocen los anchos reales y las leyes se reportan sin cortar.*

Los resultados de alto tenor resumidos anteriormente se están integrando en la base de datos geológica de la Compañía para apoyar la futura actualización de Recursos Minerales.



Cra 43 A No 14-109. Ed. Nova Tempo, Piso 6
Medellín, Colombia
Tel: (+57) 604 266 57 57

120 Adelaide St. W., 25th Floor, Suite 109
Toronto, ON M5H 1T1 Canada
Tel: +1 (647) 496 3011

ACERCA DE MINEROS S.A.

Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La Compañía tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia y Nicaragua y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región.

La propiedad de Hemco está ubicada aproximadamente a 230 kilómetros al noreste de Managua y se beneficia de un excelente acceso, infraestructura establecida y ubicación dentro de una jurisdicción bien establecida y favorable a la minería. La propiedad comprende un gran paquete de tierras contiguas de aproximadamente 151,389 hectáreas y está situada dentro de uno de los sistemas de oro epitermal más prolíficos y extensos de América Central, el cual ha sustentado múltiples depósitos de oro y operaciones mineras a largo plazo.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE DATOS

Resultados de las muestras tomadas durante el programa de perforación de 2025 se analizaron en ALS Global Perú. El programa de muestreo se llevó a cabo bajo la dirección de Carlos David Ríos (Geólogo). Se mantuvo una cadena de custodia segura para la entrega a ALS Global en Managua para su preparación y posteriormente a Lima, Perú, para el análisis geoquímico. El oro se analizó mediante ensayo al fuego (alícuota de 30 g) con un acabado de absorción atómica y un acabado gravimétrico para resultados superiores a 10 ppm. Se realizó un análisis de todas las muestras mediante digestión con agua regia con un conjunto ICP-ES/MS de 51 elementos.

Carlos David Ríos, MAusIMM CP (Geo), Vicepresidente de Exploración de Mineros S.A., persona calificada en virtud del Instrumento Nacional 43-101, ha revisado y verificado la información técnica contenida en este comunicado de prensa.

Para obtener más información, póngase en contacto con:

Juan Obando
Director de Relación con Inversionistas
(+57) 574 266 5757
Juan.Obando@Mineros.com.co

NOTA PREVENTIVA RELATIVA A LAS ESTIMACIONES DE RECURSOS MINERALES

De conformidad con los requisitos reglamentarios de valores canadienses aplicables, todas las estimaciones de recursos minerales divulgadas en este comunicado de prensa se han preparado de acuerdo con la NI 43-101 y se clasifican de acuerdo con los Estándares CIM.

Los Recursos Minerales, que no son Reservas Minerales, no tienen viabilidad económica demostrada. De conformidad con los Estándares CIM, los recursos minerales tienen un mayor grado de incertidumbre que las reservas minerales en cuanto a su existencia, así como su viabilidad económica y legal. Los recursos minerales inferidos, en comparación con los recursos minerales medidos o indicados, tienen la menor certeza en cuanto a su existencia, y no se puede asumir que todo o parte de un recurso mineral inferido se reclasificará a un recurso mineral indicado o medido como resultado de la exploración continua. De conformidad con el Instrumento Nacional 43-101, los recursos minerales inferidos no pueden ser la base de ningún análisis económico, incluyendo cualquier estudio de viabilidad. En consecuencia, se advierte a los lectores que no asuman que todo o cualquier parte de un Recurso Mineral existe, se convertirá en una Reserva Mineral, o es o será económicamente o legalmente extraíble o recuperable.

DECLARACIONES PROSPECTIVAS

Esta información prospectiva incluye declaraciones que utilizan terminología prospectiva como "puede", "podría", "haría", "será", "debería", "pretende", "objetivo", "plan", "espera", "presupuesto", "estima", "pronostica", "programa", "anticipa", "cree", "continúa", "potencial", "vista" o la variación negativa o gramatical de los mismos u otras variaciones de los mismos o terminología comparable.

La información prospectiva se basa en estimaciones y supuestos de la administración a la luz de la experiencia y percepción de la administración sobre las tendencias, las condiciones actuales y los desarrollos esperados, así como otros factores que la administración considera relevantes y razonables en las circunstancias a la fecha de este comunicado de prensa. Si bien la Empresa considera que estas hipótesis son razonables, las hipótesis están intrínsecamente sujetas a riesgos e incertidumbres empresariales, sociales, económicas, políticas, regulatorias, competitivas y de otro tipo significativos, así como a imprevistos y otros factores que podrían provocar que las medidas, circunstancias, condiciones, resultados, rendimiento o logros reales sean sustancialmente diferentes de los previstos en la información prospectiva. Muchos supuestos se basan en factores y acontecimientos que no están bajo el control de la empresa y no hay garantías de que sean correctos.



Cra 43 A No 14-109. Ed. Nova Tempo, Piso 6
Medellín, Colombia
Tel: (+57) 604 266 57 57

120 Adelaide St. W., 25th Floor, Suite 109
Toronto, ON M5H 1T1 Canada
Tel: +1 (647) 496 3011

Para obtener más información sobre estos y otros factores de riesgo, consulte la sección "Factores de riesgo" del formulario de información anual de la Compañía con fecha del 25 de marzo de 2024, disponible en SEDAR+ en www.sedarplus.com.

La empresa advierte de que las anteriores listas de hipótesis y factores importantes no son exhaustivas. Otros hechos o circunstancias podrían dar lugar a que los resultados reales difieran sustancialmente de los estimados o previstos y expresados o implícitos en la información prospectiva contenida en el presente documento. No puede haber garantías de que la información orientada al futuro resulte exacta, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos en dicha información. En consecuencia, los lectores no deben confiar de forma indebida en información prospectiva.

La información prospectiva contenida en el presente comunicado se proporciona a la fecha del mismo y la Compañía rechaza cualquier obligación de actualizar o revisar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o resultados, o de cualquier otra manera, excepto en la medida y según lo requerido por las leyes de valores aplicables.