

7. Introducitur firul de sutură prin sistemul de strângere COR-KNOT® și scoateți-l și prin fanta pentru firul de sutură din apropierea capătului tijei continuând să trageți de mânerul curbat până când bucla din urmă și ambele capete ale firului de sutură ies prin fanta pentru firul de sutură.

8.Aprindeți ambele capete ale firului de sutură după ce ați școs manual curbat cu bucla din urmă și lați firul rămâne la loc.
9.Verificați ambele capete ale firului de sutură și asigura că sistemul de strângere este ancorat complet în vârful distal al dispozitivului.

ÎN PACIENT

9. Glisați ușor vârful distal al dispozitivului COR-KNOT® peste firul de sutură partial tensionat până la locul țintă, cu oficialul de înțesare pentru firul de sutură și maneta mov orientate spre centrul protezei. Țineți firul de sutură lângă țintă până când trageți.

APĂSAȚI ȘI MENȚINEȚI APĂSAȚ / TRAGEȚI ȘI ELIBERAȚI / ÎNDEPĂRȚAȚI DISPOZITIVUL

Cu vârful distal amplasat pe proteză, folosiți o manetă pentru a tensiona sutura firului de sutură pentru a menține tensiunea și a proteza alăturată, iar ca rezultat toceia lamele de țesut a firului de sutură sau defectarea cauzată de greșeala utilizării dispozitivului COR-KNOT® tot nu este eliberată, înălț firul de sutură.

10. Aprindeți maneta mov până la capăt, mențineți poziția vârfului dispozitivului, mențineți maneta apăsată timp de o secunda.

11. Trageți ușor de firul de sutură pentru a tăia ambele capete ale firului de sutură și eliberați complet maneta mov pentru a elibera dispozitivul COR-KNOT® și pentru a scoate dispozitivul din zona țintă.

12. Îndeprătați dispozitivul și inspectați-l pentru a vă asigura că sistemul de strângere COR-KNOT® și capetele firului de sutură sunt orientate astfel încât să nu intre în contact cu țesutul delicat și cu structurile protetice.

REȚINEȚI

Deși apăsarea și eliberarea bazei a manetii mov asigură valori medii ale forțelor de menținere a firului de sutură peste standardele EP și USP, această tehnică de apăsare și menținere recomandată asigură forta de menținere optimă a firului de sutură. Inspectați vizual fiecare capăt de fir de sutură și sistemul de strângere COR-KNOT®.

Dacă sistemul de strângere COR-KNOT® pliat nu este eliberat mediat de pe vârful distal, asigurați-vă că maneta mov este eliberată, apoi împingeți ușor spre interior țiga distală și rotiți maneta la 90° în jurul tijei. Dacă mai este necesar, rotiți înșopă maneta în poziția inițială, apoi rotiți-la 90° în direcția opusă la 90°.

NEERUȘTĂ ÎNCĂLCĂRII CORESPUNZĂTOARE A FIRULUI DE SUTURĂ

NOTĂ: PENTRU A ÎNDEPĂRTA UN SISTEM DE STRÂNGERE COR-KNOT® FIXAT ÎN CAZUL ÎN CARE BUCLA DIN SUTURĂ ESTE ÎNDEPĂRTATĂ ACCIDENTAL FARA CA FIRUL DE SUTURĂ SĂ FIE ÎNTOARSE CORESPUNZĂTOR, APĂSAȚI ȘI ELIBERAȚI MANETA MOV, APOI LOVIȚI UȘOR TIGA DISTALĂ DE O MASĂ SAU FOLOȘITI UN BISTURIU PENTRU A SCOTE SI SISTEMUL DE STRÂNGERE COR-KNOT® PLAT.

CONSIDERAȚII DIVERSE PRIVIND COR-KNOT®

„NUMAI MEDICUL CHIRURG POATE SĂ APESE MANETA MOV”

„DIFICULTATE LA ȚĂIEREA FIRULUI DE SUTURĂ” - printre motivele imposibilității de a tăia cu ușurință firul de sutură atunci când utilizați un dispozitiv COR-KNOT® se numără deteriorarea cauzată de greșeala utilizării dispozitivului, care are ca rezultat toceia lamele de țesut a firului de sutură sau defectarea cauzată de greșeala poate scădea, de asemenea, utilitatea și fiabilitatea sistemului de strângere.

Dacă apar dificultăți la tăierea firului de sutură în timpul utilizării unui dispozitiv COR-KNOT®! Interupeți utilizarea intra-operatorie a acestuia și verificați dispozitivul din câmpul chirurgical. Inspectați vizual sistemul de strângere pentru a compara modelul de plicare a acestuia cu cel al aktor sistemului de strângere. Trageți de sistemul de strângere cu un forțecus sau cu o clește pentru a verifica fiabilitatea sistemului de strângere și a suturii.

ÎNDEPĂRȚAȚI DISPOZITIVUL – ÎNPECTAȚI SISTEMUL DE STRÂNGERE – TESTAȚI SISTEMUL DE STRÂNGERE – MONITAȚI LA LOC DISPOZITIVUL

Dificultățile apărute la tăierea firului de sutură al dispozitivului COR-KNOT® pot fi cauzate de apăsarea accidentală a manetii mov cî timp în țiga distală a dispozitivului se află componente metalice de înclăcare. Acestă greșelă a utilizării dispozitivului poate duce la deteriorarea ireparabilă a lamei de țesut a firului de sutură, împingând lama în mânerul metallic curbat sau în bucla din urmă și înălț maneta.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA ÎN MEDIUL IRM – COMPATIBILITATE RM

CONDITIONATA

Testarea non-clinic a dispozitivului ca sistem de strângere din irim COR-KNOT® are compatibilitate RM condiționată. Un pacient cu acest dispozitiv poate fi scanat în siguranță într-un sistem RM în următoarele condiții:

• Câmp magnetici statici de doar 1,5 Tesla și 3 Tesla

• Câmp magnetici cu gradient spațial maxim de 4.000 Gauss/cm (40-T/m)

• Ratăă a absorbției specifice medii (SAR) măsurată la nivelul întregului corp, raportată de sistemul RM, de 2 W/kg pentru 15 minute de scanare (mai exact, per secvență de impulsuri) în modul de funcționare normală.

În condițiile de scanare definite, se preconizează că sistemul de strângere din irim COR-KNOT® produce o creștere maximă de temperatură de 1,5 °C după 15 minute de scanare continuă (mai exact, per secvență de impulsuri).

În testarea non-clinică a artefactelor de imagine generate de sistemul de strângere din irim COR-KNOT®, se extind la aproximativ 2 cm lăgă de implant atunci când se realizează capturile imagistice folosind o secvență gradientă utilizând firul eco și un sistem RM de 3 Tesla.

10. ปีที่ห้ามเป็นสิ่วมีจนกว่าจะหยุด โดยรักษาตำแหน่งของส่วนปลายสุดของอุปกรณ์เอาไว้ แล้วจึงดันปี๊บคาล์วไว้เป็นเวลาหนึ่งวินาที

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Pungă de 6 COR-KNOT® QUICK LOAD®	Cute de 12 pungă (6 sisteme de strângere per pungă)
031105	TRUSA COMBINATĂ COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive și 12 sisteme de strângere per trusa)

Comandă nouă	Prodotus	Describe
--------------	----------	----------

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Pungă de 6 COR-KNOT® QUICK LOAD®	Cute de 12 pungă (6 sisteme de strângere per pungă)
031105	TRUSA COMBINATĂ COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive și 12 sisteme de strângere per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Pungă de 6 COR-KNOT® QUICK LOAD®	Cute de 12 pungă (6 sisteme de strângere per pungă)
031105	TRUSA COMBINATĂ COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive și 12 sisteme de strângere per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Pungă de 6 COR-KNOT® QUICK LOAD®	Cute de 12 pungă (6 sisteme de strângere per pungă)
031105	TRUSA COMBINATĂ COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive și 12 sisteme de strângere per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Pungă de 6 COR-KNOT® QUICK LOAD®	Cute de 12 pungă (6 sisteme de strângere per pungă)
031105	TRUSA COMBINATĂ COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive și 12 sisteme de strângere per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Pungă de 6 COR-KNOT® QUICK LOAD®	Cute de 12 pungă (6 sisteme de strângere per pungă)
031105	TRUSA COMBINATĂ COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive și 12 sisteme de strângere per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Pungă de 6 COR-KNOT® QUICK LOAD®	Cute de 12 pungă (6 sisteme de strângere per pungă)
031105	TRUSA COMBINATĂ COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive și 12 sisteme de strângere per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Pungă de 6 COR-KNOT® QUICK LOAD®	Cute de 12 pungă (6 sisteme de strângere per pungă)
031105	TRUSA COMBINATĂ COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive și 12 sisteme de strângere per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

Comandă nouă	Prodotus	Describe
--------------	----------	----------

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

030902	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
031105	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)

Comandă nouă
Prodotus
Describe

030925	Trusa o dispozitivului COR-KNOT®	Cute de 6 truse (2 dispozitive per trusa)
030950	UNITAȚI INDIVIDUALE COR-KNOT®	Cute de 12 UNITAȚI INDIVIDUALE (1 sistem de strângere per pungă)

