



C E R S A I E ■ N O V E L T I E S ■ ■ ■
2 0 2 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

EL MOLINO

Essence – infinite expressions



En We use our brand to create the variability and versatility that gives life to EL MOLINO.

Es Usamos nuestra marca para crear la polivalencia y la versatilidad que da vida a EL MOLINO.

Fr Nous utilisons notre marque pour créer la polyvalence et la versatilité qui donnent vie à EL MOLINO.


Manifesto (EN)

Our essence is what defines us.
It is the character of a brand with decades of history, the commitment to design, and the passion for ceramics that has guided every step of our journey.

Essence is also reflected in what we create: pieces that translate our identity into surfaces, textures, and formats capable of infinite expressions. Each collection carries both tradition and innovation, uniting our roots with the vision of tomorrow.

For us, ceramics are more than material — they are a way of connecting spaces with people, turning ideas into realities, and giving life to environments full of personality.

That is Essence: the spirit of our brand, transformed into infinite expressions for the world to experience.



Manifiesto (ES)

Nuestra esencia es lo que nos define.
Es el carácter de una marca con décadas de historia, el compromiso con el diseño y la pasión por la cerámica que ha guiado cada paso de nuestro camino.

Esa esencia también se refleja en lo que creamos: piezas que convierten nuestra identidad en superficies, texturas y formatos capaces de infinitas expresiones. Cada colección reúne tradición e innovación, uniendo nuestras raíces con la visión del mañana.

Para nosotros, la cerámica es mucho más que un material: es una forma de conectar los espacios con las personas, de transformar ideas en realidades y de dar vida a entornos llenos de personalidad.

Eso es Essence: el espíritu de nuestra marca, convertido en infinitas expresiones para compartir con el mundo.

Manifeste (FR)

Notre essence est ce qui nous définit.
C'est le caractère d'une marque avec des décennies d'histoire, l'engagement envers le design et la passion pour la céramique qui ont guidé chacune des étapes de notre parcours.

Cette essence se reflète aussi dans ce que nous créons : des pièces qui transforment notre identité en surfaces, textures et formats capables d'innombrables expressions. Chaque collection réunit tradition et innovation, en reliant nos racines à la vision de demain.

Pour nous, la céramique est bien plus qu'un matériau : c'est une manière de relier les espaces aux personnes, de transformer les idées en réalités et de donner vie à des environnements pleins de personnalité.

Voilà ce qu'est Essence : l'esprit de notre marque, déployé en d'innombrables expressions à partager avec le monde.

A

- 10

ALDANA

58,0 x 58,0 cm
- 12

ALICE

58,0 x 58,0 cm
- 36

AMALFI

58,0 x 58,0 cm

62,0 x 120,0 cm

30,0 x 90,0 cm
- 18

ARGOS

58,0 x 58,0 cm

B

- 40

BOHEMIA

40,0 x 120,0 cm

C

- 14

CALVIN

58,0 x 58,0 cm
- 46

COUNTRY

20,0 x 60,0 cm

D

- 42

DEVON

40,0 x 120,0 cm

E

- 24

ELEMENT

62,0 x 120,0 cm

G

- 30

GLACIER

62,0 x 120,0 cm

M

- 50

MAUI

33,3 x 33,3 cm

30,0 x 60,0 cm
- 20

MINDO

58,0 x 58,0 cm

N

- 54

NAXOS

33,3 x 33,3 cm

O

- 48

OYSTER

30,0 x 60,0 cm

P

- 34

PARADISE

62,0 x 120,0 cm

R

- 56

RIVA

33,3 x 33,3 cm

58,0 x 58,0 cm

T

- 28

TEVA

62,0 x 120,0 cm
- 44

TRAVIS

20,0 x 60,0 cm

V

- 32


VISION

62,0 x 120,0 cm
- 16

VOGUE

58,0 x 58,0 cm

62,0 x 120,0 cm		30,0 x 90,0 cm		58,0 x 58,0 cm	
36	AMALFI	36	AMALFI	10	ALDANA
24	ELEMENT			12	ALICE
30	GLACIER	30,0 x 60,0 cm		36	AMALFI
34	PARADISE	50	MAUI	18	ARGOS
28	TEVA	48	OYSTER	14	CALVIN
32	VISION			20	MINDO
		20,0 x 60,0 cm		56	RIVA
	40,0 x 120,0 cm	46	COUNTRY	16	VOGUE
40	BOHEMIA	44	TRAVIS		
42	DEVON			33,3 x 33,3 cm	
				50	MAUI
				54	NAXOS
				56	RIVA



COLLECTIONS

ALDANA

Cersaie Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



ALDANA CARAMEL
58,0 x 58,0 cm

EM.18



ALDANA MIDNIGHT
58,0 x 58,0 cm

EM.18



ALDANA DENIM
58,0 x 58,0 cm

EM.18



ALDANA 58,0 x 58,0 cm
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

ALDANA

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ALDANA DENIM 58,0 X 58,0 CM



ALICE

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



ALICE WHITE
58,0 x 58,0 cm

EM.8



ALICE AZUL
58,0 x 58,0 cm

EM.8



ALICE BEIGE
58,0 x 58,0 cm

EM.8



ALICE 58,0 x 58,0 cm
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



GLOSS / BRILLO



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1



FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ALICE WHITE 58,0 X 58,0 CM



CALVIN

Cersaie Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



CALVIN BEIGE
58,0 x 58,0 cm

EM.18



CALVIN AZUL
58,0 x 58,0 cm

EM.18



CALVIN 58,0 x 58,0 cm
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



FLOOR . PAVIMENTO . SOL
CALVIN AZUL 58,0 X 58,0 CM



58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



VOGUE ALMOND
58,0 x 58,0 cm EM.18



VOGUE MOKA
58,0 x 58,0 cm EM.18



VOGUE NOCE
58,0 x 58,0 cm EM.18

 **VOGUE 58,0 x 58,0 cm**
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

VOGUE

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
TRAVIS GRIS 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
VOGUE ALMOND 58,0 X 58,0 CM



ARGOS

Cersaie Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



ARGOS STEEL
58,0 x 58,0 cm

EM.8



ARGOS COPPER
58,0 x 58,0 cm

EM.8



ARGOS 58,0 x 58,0 cm
9 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



MATT / MATE



METALLIC / METALIZADO



RELIEF / RELIEVE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM



CLASS 1/CLASE 1



FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ARGOS COPPER 58,0 X 580,0 CM



MINDO

Cersaie Novelties 2025



3D DIMENSION



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

MINDO



WALL . REVESTIMIENTO . MUR

MINDO BASE PEARL 58,0 X 58,0 CM . MINDO PEARL 58,0 X 58,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL

MINDO BASE ANTRACITA 58,0 X 58,0 CM

3D DIMENSION



MINDO

Cersaie Novelties 2025



3D DIMENSION

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



MINDO BASE 58,0 x 58,0 cm 9 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



MINDO BASE WHITE
58,0 x 58,0 cm

EM.18




MINDO BASE PEARL
58,0 x 58,0 cm

EM.18



MINDO BASE BONE
58,0 x 58,0 cm

EM.18



MINDO BASE ANTRACITA
58,0 x 58,0 cm

EM.18




MINDO BASE SAND
58,0 x 58,0 cm

EM.18



58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



MINDO WHITE
58,0 x 58,0 cm

EM.8



MINDO PEARL
58,0 x 58,0 cm

EM.8



MINDO BONE
58,0 x 58,0 cm

EM.8



MINDO 58,0 x 58,0 cm
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



GLOSS / BRILLO



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2




FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1



MINDO ANTRACITA
58,0 x 58,0 cm

EM.8



MINDO SAND
58,0 x 58,0 cm

EM.8

ELEMENT

Cersaie Novelties 2025



3D DIMENSION



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

ELEMENT



3D DIMENSION

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
ELEMENT PERLA 62,0 X 120,0 CM . ELEMENT DECOR PERLA 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
CÁNOVAS SAND 62,0 X 120,0 CM



ELEMENT

Cersaie Novelties 2025



3D DIMENSION

62,0 X 120,0 CM
24,4" X 47,2"



ELEMENT SAND
62,0 x 120,0 cm

EM.5



ELEMENT PEARL
62,0 x 120,0 cm

EM.5



ELEMENT 62,0 x 120,0 cm
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



SATIN / SATINADO



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1




ELEMENT ANTRACITA
62,0 x 120,0 cm

EM.5



3D DIMENSION

62,0 X 120,0 CM
24,4" X 47,2"



ELEMENT DECOR SAND
62,0 x 120,0 cm

EM.6



ELEMENT DECOR 62,0 x 120,0 cm
6 PATTERNS / CARAS


Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



ELEMENT DECOR PEARL
62,0 x 120,0 cm

EM.6



ELEMENT DECOR ANTRACITA
62,0 x 120,0 cm

EM.6

62,0 X 120,0 CM
24,4" X 47,2"



TEVA ALMOND
62,0 x 120,0 cm

EM.5



TEVA NOCE
62,0 x 120,0 cm

EM.5

 **TEVA 62,0 x 120,0 cm**
10 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1
-  CLASS 3 / CLASE 3

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
TEVA NOCE 62,0 X 120,0 CM



GLACIER

Cersaie Novelties 2025

62,0 X 120,0 CM
24,4" X 47,2"



GLACIER CLOUD
62,0 x 120,0 cm

EM.5



GLACIER SAND
62,0 x 120,0 cm

EM.5



GLACIER 62,0 x 120,0 cm
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V3



THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1

Essence – infinite expressions

EL MOLINO

GLACIER

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
GLACIER SAND 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ZENIA BLANCO 20,0 X 120,0 CM



62,0 X 120,0 CM
24,4" X 47,2"



VISION BONE
62,0 x 120,0 cm

EM.5



VISION 62,0 x 120,0 cm
12 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  SATIN / SATINADO
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM
-  CLASS 1 / CLASE 1



VISION PERLA
62,0 x 120,0 cm

EM.5

Essence – infinite expressions

EL MOLINO

VISION

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
VISION BONE 62,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
VISION BONE 62,0 X 120,0 CM



62,0 X 120,0 CM
24,4" X 47,2"



PARADISE WHITE
62,0 x 120,0 cm

EM.5



PARADISE 62,0 x 120,0 cm
9 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



SATIN / SATINADO



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1


FLOOR . PAVIMENTO . SOL
PARADISE WHITE 62,0 X 120,0 CM



AMALFI

Cersaie Novelties 2025

58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



AMALFI WHITE
58,0 x 58,0 cm

EM.18



AMALFI SILVER
58,0 x 58,0 cm

EM.18



AMALFI BEIGE
58,0 x 58,0 cm

EM.18



AMALFI 58,0 x 58,0 cm
18 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM



CLASS 1 / CLASE 1



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

AMALFI

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
AMALFI WHITE 30,0 X 90,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
AMALFI WHITE 62,0 X 120,0 CM



62,0 X 120,0 CM
24,4" X 47,2"



AMALFI WHITE
62,0 x 120,0 cm

EM.5



AMALFI SILVER
62,0 x 120,0 cm

EM.5



AMALFI 62,0 x 120,0 cm
9 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

- WALL TILE / REVESTIMIENTO
- FLOOR TILE / PAVIMENTO
- PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
- MATT / MATE
- RECTIFIED / RECTIFICADO
- DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
- FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
- SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1
- THICKNESS / ESPESOR 11.00 MM
- CLASS 1/CLASE 1



AMALFI BEIGE
62,0 x 120,0 cm

EM.5



AMALFI WHITE
30,0 x 90,0 cm

EM.10



AMALFI ESPIGA WHITE
30,0 x 90,0 cm

EM.10



AMALFI SILVER
30,0 x 90,0 cm

EM.10



AMALFI ESPIGA SILVER
30,0 x 90,0 cm

EM.10



AMALFI BEIGE
30,0 x 90,0 cm

EM.10



AMALFI ESPIGA BEIGE
30,0 x 90,0 cm

EM.10



AMALFI 30,0 x 90,0 cm
12 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



WHITE BODY / PASTA BLANCA



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM

BOHEMIA

Cersaie Novelties 2025

40,0 X 120,0 CM
15,7" X 47,2"



BOHEMIA ALMOND
40,0 x 120,0 cm

EM.1



BOHEMIA AVORIO
40,0 x 120,0 cm

EM.1



BOHEMIA BASE 40,0 x 120,0 cm
6 PATTERNS / CARAS



BOHEMIA DECOR 40,0 x 120,0 cm
1 PATTERNS / CARAS



BOHEMIA DECOR AVORIO
40,0 x 120,0 cm

EM.3

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



WHITE BODY / PASTA BLANCA



SATIN / SATINADO



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V1



THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
DEVON ROSA 40,0 X 120,0 CM . DEVON WHITE 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
SABINA MARRÓN 20,0 X 120,0 CM




40,0 X 120,0 CM
15,7" X 47,2"




DEVON BLANCO
40,0 x 120,0 cm

EM.3



DEVON ROSA
40,0 x 120,0 cm

EM.3



DEVON AZUL
40,0 x 120,0 cm

EM.3

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

 WALL TILE / REVESTIMIENTO

 WHITE BODY / PASTA BLANCA

 SATIN / SATINADO

 RECTIFIED / RECTIFICADO

 DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

 SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

 RELIEF / RELIEVE

 THICKNESS / ESPESOR 10.50 MM



DEVON OCRE
40,0 x 120,0 cm

EM.3

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
DEVON ROSA 40,0 X 120,0 CM . DEVON WHITE 40,0 X 120,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
SABINA MARRÓN 20,0 X 120,0 CM



TRAVIS



LEVEL

High Relief / Alto Relieve / Haut relief

Cersaie Novelties 2025

20,0 X 60,0 CM
7,9" X 23,6"



TRAVIS BONE
20,0 x 60,0 cm

EM.6



TRAVIS PEARL
20,0 x 60,0 cm

EM.6



TRAVIS 20,0 x 60,0 cm
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE
-  MATT / MATE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

TRAVIS

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
TRAVIS BONE 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
VOGUE NOCE 58,0 X 58,0 CM



COUNTRY



LEVEL

High Relief / Alto Relieve / Haut relief

Cersaie Novelties 2025

20,0 X 60,0 CM
7,9" X 23,6"



COUNTRY PERLA
20,0 x 60,0 cm

EM.6



COUNTRY GRIS
20,0 x 60,0 cm

EM.6



COUNTRY NATURE
20,0 x 60,0 cm

EM.6



COUNTRY 20,0 x 60,0 cm
18 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



HIGH RELIEF / ALTO RELIEVE



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



THICKNESS / ESPESOR 12.50 MM



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

COUNTRY

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
COUNTRY NATURE 20,0 X 60,0 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
ELEMENT PEARL 62,0 X 120,0 CM



OYSTER

Cersaie Novelties 2025

30,0 X 60,0 CM
11,8" X 23,6"




OYSTER COTTON
30,0 x 60,0 cm

EM.18



OYSTER IVORY
30,0 x 60,0 cm

EM.18



OYSTER BLUE
30,0 x 60,0 cm

EM.18



OYSTER COBALT
30,0 x 60,0 cm

EM.18



OYSTER 30,0 x 60,0 cm
16 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques



WALL TILE / REVESTIMIENTO



FLOOR TILE / PAVIMENTO



PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO



MATT / MATE



RECTIFIED / RECTIFICADO



DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL



FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA



SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2



THICKNESS / ESPESOR 9.50 MM



Essence – infinite expressions

EL MOLINO

OYSTER

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
OYSTER BLUE 30,0 X 60,0 CM . HAMBURG PERLA 60,0 X 60,0 CM






Essence – infinite expressions

EL MOLINO

MAUI

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
MAUI CLOUD 33,3 X 33,3 CM


FLOOR . PAVIMENTO . SOL
MAUI CLOUD 33,3 X 33,3 CM . MAESTRAT PERLA 60,0 X 90,0 CM




MAUI

Cersaie Novelties 2025

33,3 X 33,3 CM
13,1" X 13,1"



MAUI MARINE
33,3 x 33,3 cm EM.12



MAUI EMERALD
33,3 x 33,3 cm EM.12



MAUI CLOUD
33,3 x 33,3 cm EM.12




MAUI ICE
33,3 x 33,3 cm EM.12



MAUI 33,3 x 33,3 cm
8 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM




30,0 X 60,0 CM
11,8" X 23,6"



MAUI 30,0 x 60,0 cm
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V4
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  RECTIFIED / RECTIFICADO
-  THICKNESS / ESPESOR 9.50 MM




MAUI MARINE
30,0 x 60,0 cm

EM.8



MAUI CLOUD
30,0 x 60,0 cm

EM.8



MAUI EMERALD
30,0 x 60,0 cm


EM.8



MAUI ICE
30,0 x 60,0 cm

EM.8

33,3 X 33,3 CM
13,1" X 13,1"




 **NAXOS 33,3 x 33,3 cm**
4 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques


-  WALL TILE / REVESTIMIENTO
-  FLOOR TILE / PAVIMENTO
-  PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO
-  GLOSS / BRILLO
-  DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL
-  SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2
-  FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA
-  RELIEF / RELIEVE
-  THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM



NAXOS TURQUESA
33,3 x 33,3 cm EM.12



NAXOS AZUL
33,3 x 33,3 cm EM.12



NAXOS OCÉANO
33,3 x 33,3 cm EM.12




Essence – infinite expressions

EL MOLINO

NAXOS

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
RIVA GRIS 33,3 X 33,3 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
NAXOS AZUL 33,3 X 33,3 CM . RIVA GRIS 58,0 X 58,0 CM



RIVA

Cersaie Novelties 2025

33,3 X 33,3 CM
13,1" X 13,1"



RIVA 33,3 x 33,3 cm
9 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

WALL TILE / REVESTIMIENTO

FLOOR TILE / PAVIMENTO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

MATT / MATE

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

RELIEF / RELIEVE

THICKNESS / ESPESOR 8.30 MM

CLASS 3 / CLASE 3



RIVA BEIGE
33,3 x 33,3 cm

EM.14



RIVA GRIS
33,3 x 33,3 cm

EM.14



58,0 X 58,0 CM
22,8" X 22,8"



RIVA 58,0 x 58,0 cm
6 PATTERNS / CARAS

Technical Features
Características Técnicas
Caractéristiques Techniques

FLOOR TILE / PAVIMENTO

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO

MATT / MATE

RECTIFIED / RECTIFICADO

DIGITAL PRINTING / IMPRESIÓN DIGITAL

SHADE VARIATION / DESTONIFICADO NATURAL - V2

FROST RESISTANCE / RESISTENCIA A LA HELADA

THICKNESS / ESPESOR 10.00 MM

CLASS 3 / CLASE 3



RIVA BEIGE
58,0 x 58,0 cm

EM.18




RIVA GRIS
58,0 x 58,0 cm

EM.18

WALL . REVESTIMIENTO . MUR
RIVA GRIS 33,3 X 33,3 CM

FLOOR . PAVIMENTO . SOL
NAXOS AZUL 33,3 X 33,3 CM . RIVA GRIS 58,0 X 58,0 CM



TECHNICAL FEATURES


TECHNICAL FEATURES

PORCELAIN TILES / PORCELÁNICO		GRUPO BIA -GL (ANEXO G)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,6	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 5	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	± 0,5	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	± 0,5	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorbtion / Absorción de agua	Parte 3	%	E ≤ 0,5	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 1300	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm²	≥ 35	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	Exigida	Según modelo
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		Exigida	Cumple
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _{fl}

TECHNICAL FEATURES

WHITE BODY / REVESTIMIENTO POROSA		GRUPO BIII -GL (ANEXO L)		
	Test standard Norma de ensayo	Units Unidades	Product standard Requisito	Average values Valores promedio
DIMENSIONS AND SUPERFICIAL ASPECT / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	UNE-EN-ISO-10545		UNE-EN-14411	
Length and width / Longitud y anchura	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Thickness / Espesor	Parte 2	%	± 10	Cumple
Straightness of sides / Rectitud de lados	Parte 2	%	± 0,3	Cumple
Rectangularity / Ortogonalidad	Parte 2	%	± 0,5	Cumple
Surface planarity / Planitud de superficie	Parte 2			
Central curvature / Curvatura central		%	+ 0,5 : - 0,3	Cumple
Lateral curvature / Curvatura lateral		%	+ 0,5 : - 0,3	Cumple
Warping / Alabeo		%	± 0,5	Cumple
Surface quality / Aspecto superficial	Parte 2	%	Min 95	Cumple
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
Water absorbtion / Absorción de agua	Parte 3	%	E > 10	Cumple
Breakage strenght / Carga de rotura	Parte 4	N	≥ 600	Cumple
Bending strenght / Resistencia a la flexión	Parte 4	N/mm ²	≥ 15	Cumple
Impact resistance / Resistencia al impacto	Parte 5		No exigida	-
Abrasion resistance / Resistencia a la abrasión				
Deep abrasion / Abrasión profunda (UGL: No esmaltadas)	Parte 6	mm ²	No aplica	-
Surface abrasion / Abrasión superficial (GL: Esmaltadas)	Parte 7	PEI	No aplica	-
Thermal expansion coeficient / Coeficiente de dilatación térmica lineal	Parte 8	°C ⁻¹	No exigida	-
Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Parte 9		No exigida	-
Resistance to cracking / Resistencia al cuarteo (GL: Esmaltadas)	Parte 11		Exigida	Resiste
Frost resistance / Resistencia a la helada	Parte 12		No exigida	-
Friction coeficient / Deslizamiento				
Coefficient of friction / Coeficiente de fricción (Tortus)	Parte 17		No aplica	-
Pendulum / Péndulo	ENV 12.633		No aplica	-
Ramp (boots) / Rampa (botas)	DIN 51.130		No aplica	-
Ramp (barefoot) / Rampa (pies descalzos)	DIN 51.097		No aplica	-
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
Resistance to staining / Resistencia a las manchas	Parte 14		≥ 3	5
Resistance to chemical attack / Resistencia a productos químicos	Parte 13			
Resistance to low concentration acids / Resistencia a ácidos de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to low concentration alkalis / Resistencia a álcalis de baja concentración			No exigida	GLA
Resistance to high concentration acids / Resistencia a ácidos de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to high concentration alkalis / Resistencia a álcalis de alta concentración			No exigida	GHA
Resistance to domestic products and salts for swimming pools / Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas			≥ GB	GA
Emission of lead and cadmium / Emisión de plomo y cadmio	Parte 15		No exigida	-
SECURITY / SEGURIDAD				
Euroclass. Fire resistance / Euroclase. Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE Modificada		-	A1-A1 _n

PACKING



Size Formato	Pieces - Piezas	m²	Kg	Cajas - Boxes Europalet	m² Europalet	Kg Europalet
Porcelain tile / Porcelánico 62,0 x 120,0	2	1,49	36,06	32	47,68	1169
Porcelain tile / Porcelánico 58,0 x 58,0 cm	3	1	22,51	40	40	915
Porcelain tile / Porcelánico 30,0 x 60,0 cm	6	1,08	22	72	77,76	1596
Wall tile / Revestimiento 20,0 x 60,0 cm	7	0,84	18,9	80	66,2	1532
Porcelain tile / Porcelánico 33,3 x 33,3 cm	9	1	17,39	93	93	1578
Wall tile / Revestimiento 40,0 x 120,0 cm	3	1,44	26,3	20	28,80	538
Wall tile / Revestimiento 30,0 x 90,0 cm	5	1,35	24,50	60	81	1483

* Indicated weights are approximated
* Los pesos indicados son aproximados

The colors reproduced in this catalogue are purely illustrative and can differ from the original piece. The company declines any responsibility.
Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar respecto a la pieza original. La empresa declina toda responsabilidad.

Price codes and product codes should be checked, since there may be typographical errors. We always recommend consulting the website or the commercial as the products could undergo price code, format or packing changes.
Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos. Es recomendable consultar la web o al comercial ya que cualquier producto de este catálogo puede sufrir cambios en códigos de venta, formatos, packing.



EL MOLINO with the ECHOES project

ECHOES: Eco-design for the construction and habitat, optimising the energy consumption and sustainability. El Molino has participated in the ECHOES project—Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. The ECHOES project involves the partner countries of the Enterprise Europe Network. This project has been carried out by the European Commission through the Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP). ECHOES highlights the importance of eco-design as a competitive factor for manufacturing companies in the sector of sustainable construction.

EL MOLINO INCORPORATES THE ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L. has implemented in 2017 the new ISO 9001: 2015 with the incorporation of the Quality Management System, with the number of Certificate ES078638-1, awarded by the prestigious firm Bureau Veritas Quality International. This certification ratifies the ongoing effort made by Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. “El Molino”, in the establishment of the best procedures for the manufacture and commercialisation of our floors and ceramic facings, as well as their verification and constant improvement.

EL MOLINO con el Proyecto ECHOES

ECHOES: Eco-diseño para la construcción y el hábitat optimizando el consumo energético y la sostenibilidad. El Molino ha participado en el proyecto ECHOES – Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability. En el proyecto ECHOES participan los países socios de la Enterprise Europe Network. Este proyecto ha sido llevado a cabo por la Comisión Europea a través del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP). ECHOES resalta la importancia del eco-diseño como factor competitivo para las empresas manufactureras en el sector de la construcción sostenible.

EL MOLINO INCORPORA LA ISO 9001: 2015

Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S. L., ha implantado en 2017 la nueva ISO 9001: 2015 con la incorporación del sistema de Gestión de la Calidad, con el número de Certificado ES078638-1, otorgado por la prestigiosa firma Bureau Veritas Quality International. Dicha certificación viene a ratificar el continuo esfuerzo realizado por Hijos de Cipriano Castelló Alfonso, S.L. “El Molino”, en el establecimiento de los mejores procedimientos para la fabricación y comercialización de nuestros pavimentos y revestimientos cerámicos, así como la verificación y mejora constante de los mismos.





EL MOLINO

Avda. Manuel Escobedo, 15
12200 Onda, Spain
(+34) 964 77 60 20

nacional@elmolino.es
export@elmolino.es
elmolino@elmolino.es

elmolino.es

