

# Mayor

LEADING  
OUTDOOR  
PROJECTS

STYLING: MARTIN

ART: JAMES

PHOTOGRAPHY

The art of *living outdoors*

Catálogo / Catalogue 2026



Mayor

LEADING  
OUTDOOR  
PROJECTS

# Índice | Index

por paginación | by pagination

## 04.

SOBRE NOSOTROS  
ABOUT US



Lectura del catálogo  
*Reading the catalogue* **06**

Nuestra esencia  
*Our essence* **08**

ADN de marca  
*Brand DNA* **10**

Simbología  
*Symbology* **13**

## 14.

COLECCIONES  
COLLECTIONS



Crosscut **16**

Veincut **26**

Savoy **36**

Stromboli **46**

Cupira **56**

Salem **66**

Coralina **76**

Eterna **86**

Iconic **94**

Calacatta **102**

Cements **108**

Cotto **116**

Amazonia **122**

Mizu **130**


Tropic **138**

Bali **146**

Volcanic **154**

## 162.

PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



Peldaños | *Steps* **164**

Pavimento 20 mm | *20 mm Flg.* **166**

Bordes de piscina | *Pool Edges*

Creta **168**

Maui **170**

Samoa **172**

Aruba **174**

Rejillas de drenaje | *Drain grates*

RJ25 **176**

RJ25 FLEX **178**

RJ25 INV **180**

RJ20 **182**

RJ20 FLEX **184**

Sistema Block25 | *Block25 System* **186**

Piezas de terminación | *Trims* **190**



194.

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PISCINAS  
POOL CONSTRUCTIVE SYSTEMS



Desbordante <i>Overflowing</i>	196
-----------------------------------	-----

Infinity <i>Infinity</i>	198
-----------------------------	-----

Skimmer <i>Skimmer</i>	200
---------------------------	-----

Interior de la piscina <i>Inside the swimming pool</i>	202
---	-----

204.

COLOCACIÓN  
PLACEMENT



Pavimento <i>Flooring</i>	206
------------------------------	-----

Colores junta recomendados <i>Recommended grout colours</i>	210
--	-----

Pavimento 20 mm <i>20 mm Flooring</i>	212
--	-----

Peldaños <i>Steps</i>	216
--------------------------	-----

Piezas especiales | *Special pieces*

Bordes y rejillas <i>Edges and Drain grates</i>	220
--	-----

Block25	224
---------	-----

226.

INFORMACIÓN DE EMBALAJE  
PACKING INFORMATION



Dimensiones de las piezas <i>Pieces dimensions</i>	228
---	-----

Información técnica del pavimento <i>Technical information on flooring</i>	229
---	-----

Ventajas del gres porcelánico <i>Porcelain stoneware advantages</i>	230
--	-----


Resumen colecciones <i>Collections overview</i>	231
--	-----

Información del embalaje <i>Packing data</i>	232
---	-----

Resumen colores colecciones <i>Collections colours overview</i>	236
--	-----

# Indice | Index

por formatos | by formats



## Formato cuadrado Square format

**120 x 120 cm | 47.2" x 47.2"**

Crosscut	16
Salem	66
Iconic	94

**90 x 90 cm | 35.4" x 35.4"**

Crosscut	16
Savoy	36
Salem	66
Coralina	76
Cements	108
Cotto	116

**75 x 75 cm | 29.5" x 29.5"**


Stromboli	46
-----------	----

**60 x 60 cm | 23.6" x 23.6"**

Crosscut	16
Stromboli	46
Salem	66
Coralina	76

**90 x 90 x 2 cm | 35.4" x 35.4" x 0.78"**

Savoy	36
Salem	66



## Formato Rectangular Rectangular format

**60 x 120 cm | 23.6" x 47.2"**

Crosscut	16
Veincut	26
Savoy	36
Stromboli	46
Cupira	56
Salem	66
Coralina	76
Eterna	86
Iconic	94
Calacatta	102
Cements	108

**37,5 x 75 cm | 14.7" x 29.5"**

Crosscut	16
Veincut	26
Stromboli	46
Cupira	56
Cements	108

**30 x 60 cm | 11.8" x 23.6"**


Bali	146
Volcanic	154

**11,5 x 23 cm | 4.52" x 9.05"**

Mizu	130
------	-----

**60 x 120 x 2 cm | 23.6" x 47.2" x 0.78"**

Crosscut	16
Stromboli	46



## Formato Rectangular Rectangular format

**20 x 120 cm | 7.8" x 47.2"**

Amazonia	122
----------	-----

**30 x 120 cm | 11.8" x 47.2"**

Amazonia	122
----------	-----



## Pequeño formato Small format

**14,7 x 14,7 cm | 5.7" x 5.7"**

Cupira	56
Tropic	138
Bali	146
Volcanic	154



# Lectura | Reading


del catálogo | the catalogue



Nombre de la colección  
Name of the collection

Número de página  
Page number

Descripción de la colección  
Description of the collection




Colores colección  
Collection colours

Formatos  
Formats

Información embalaje  
Packing information

8




Tipo de producto  
Product type

Tamaño  
Size

Colores disponibles  
Available colours

Características producto  
Product features



Características técnicas  
Technical information

Dimensiones de la pieza especial  
Dimensions of the special piece





SAVOY DESERT



«El Mediterráneo no es un lugar.  
Es una forma de hacer las cosas».

—  
*«The Mediterranean is not a place.  
It is a way of doing things».*



# Nuestra esencia | Our essence

«La técnica se aprende. El alma se hereda».

—

*«Technique can be learned. The soul is inherited».*

Somos inconformistas, coherentes y cercanos.

Diseñamos con exigencia, fabricamos con cuidado y acompañamos a cada cliente con la cercanía de quien entiende su oficio.

—

*We are non-conformists, consistent and approachable.*

*We design with high standards, manufacture with care, and support each customer with the intimacy of someone who understands their trade.*

# ADN de marca | Brand DNA

«Nuestro ADN está formado por seis principios que definen como pensamos y trabajamos».

—  
«Our DNA is made up of six principles that define how we think and work».

## Exigencia | High standards

Hacemos las cosas bien. Y cuando están bien, las mejoramos.

*We do things right. And when they're right, we make them even better.*

## Cuidado | Care

Prestamos atención a lo que importa: las personas, los detalles y los procesos.

*We pay attention to what matters: people, details and processes.*

## Innovación | Innovation

Convertimos la técnica en experiencia.

*We turn technique into experience.*

## Diseño | Design

La belleza funcional es nuestro lenguaje.

*Functional beauty is our language.*

## Compromiso | Commitment

Acompañamos cada proyecto antes, durante y después.

*We support each project before, during and after.*

## Visión | Vision

Más de un siglo diseñando con propósito.

Nuestra historia no se repite: se proyecta.

*Over a century of purposeful design.*

*We do not repeat our history; we project it.*



«La técnica está al servicio de la emoción.  
La emoción está al servicio del diseño».

—  
*«Technique is at the service of emotion.  
Emotion is at the service of design».*



13





# Simbología | Symbolology



Número de caras  
Number of sides

Hemos incorporado un nuevo icono que te permite identificar fácilmente cuántas caras de diseño diferentes existen en cada formato.  
*We have added a new icon that allows you to easily identify how many different design faces there are in each format.*



Tamaño de la base  
Tile size

60 x 120 cm | 23.6" x 47.2"  
Unidades de medida  
Units of measurement

**MONOBLOCK**  
Fabricado de una pieza, sin pegado  
Made in one piece, not glued



Piezas y bases de exterior Clase 3  
Outdoor pieces and tiles Class 3



Piezas y bases de interior Clase 1  
Indoor pieces and tiles Class 1



Piezas y bases de exterior R11  
Outdoor pieces and tiles R11



Piezas y bases de interior R9  
Indoor pieces and tiles R9



Bases rectificadas  
Rectified tiles



Grosor de la base  
Tile thickness



Producto de fácil limpieza  
Easy clean product



Sistema flexible  
Flexible system



Patente mundial de la pieza  
Worldwide patent of the piece



Durabilidad  
Durability



Sistema con goma de amortiguación  
Rubber cushioning system



Esmaltado superior  
Fully Glazed



Antideslizante Clase 1 | Clase 3  
Non-slip Class 1 | Class 3



Esmaltado a 3 caras  
Enamelled on 3 sides



Grosor lateral peldaño  
Step side thickness



EN 16165 | R11 Clase C  
EN 16165 | R11 Class C



Inclinación suelo. Sist. Desbordante  
Floor inclination. Overflow system.



Inclinación pieza. Sist. Desbordante  
Piece inclination. Overflow system.



Antideslizamiento. Ensayo Péndulo  
Anti-slip. Pendulum test  
EN 16165 Clase 3



Resistencia al Hielo  
Freeze Resistance  
EN ISO 10545-12



Resistencia Química  
Chemical Resistance  
EN ISO 10545-13 GA / GLA / GHA

# COLECCIONES

## *Collections*

---

Colecciones  
*Collections*

Piezas especiales  
*Special pieces*

Sistemas constructivos piscinas  
*Pool construction systems*

Colocación pavimento  
*Flooring installation*

Colocación peldaños  
*Steps installation*

Colocación piezas  
especiales piscinas  
*Installation of special  
pool components*



«Creamos y diseñamos colecciones  
atemporales que convierten cada  
exterior en un lugar para disfrutar».

---

*«We create and design timeless collections  
that turn every outdoor space  
into a place to enjoy».*



CROSSCUT PURO

# CROSSCUT

«De la esencia del Travertino nace Crosscut, el corte transversal que reinventa la estética de esta piedra clásica italiana».

---

*«Crosscut is born from the essence of Travertine, the cross-cut that reinvents the aesthetics of this classic Italian stone».*



Inspirada en el Travertino, piedra emblemática de la arquitectura clásica italiana, de tono beige claro. Su nombre, Crosscut, honra el corte transversal dado a los bloques originales de la piedra, resaltando su apariencia habitual.

---

*Inspired by Travertine, an emblematic stone of classic Italian architecture, in a light beige tone. Its name, Crosscut, honours the transversal cut given to the original blocks of the stone, revealing its usual appearance.*





CROSSCUT **PURO**







CROSSCUT **CLOUD**



CROSSCUT **PURO**



CROSSCUT **PETRA**







CROSSCUT **CLOUD**







FORMATOS | FORMATS

 PURO (PR)  PETRA (PT)  CLOUD (CL)






 120 x 120 cm  
47.2" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
 8 caras  
8 sides  
PR PT CL



 90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
 12 caras  
12 sides  
PR PT CL







 60 x 60 cm  
23.6" x 23.6"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
 15 caras  
15 sides  
PR PT CL



 37,5 x 75 cm  
14.7" x 29.5"  
C3 R11 ·   
 32 caras  
32 sides  
PR PT CL




 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
 11 caras  
11 sides  
PR PT CL



 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"  
 2 cm 0.78"  
C3 R11 ·   
 11 caras  
11 sides  
PR PT CL



TABICA  
Riser  
 14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"  
PR PT CL

24

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m² / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m² / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
120 x 120 <sup>R</sup> cm   47.2" x 47.2"	1	1,4400	30,13	57,60	126 x 126 x 67,1 cm
90 x 90 <sup>R</sup> cm   35.4" x 35.4"	2	1,6200	32,50	48,60	106 x 95 x 81 cm
60 x 60 <sup>R</sup> cm   23.6" x 23.6"	4	1,4400	27,00	46,08	120 x 80 x 74 cm
37.5 x 75 <sup>R</sup> cm   14.7" x 29.5"	4	1,1250	23,50	61,88	120 x 80 x 89 cm
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 84 x 74 cm
60 x 120 <sup>R</sup> 2 cm   23.6" x 47.2" x 0.78"	1	0,7200	34,37	19,44	120 x 84 x 74 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"					
Rodapié   Skirting board	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm
9 x 60 cm   3.5" x 23.6"					



PELDAÑOS | STEPS

PURO (PR)    PETRA (PT)    CLOUD (CL)



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

1,1 cm  
0.43"

3,4 cm  
1.3"

PR PT CL



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

PR PT CL



PELDAÑO  
COMPLETO  
Full step

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · 0°

PR PT CL



RODAPIE  
Skirting board

9 x 60 cm  
3.5" x 23.6"

0°

PR PT CL

BORDES PISCINA | POOL EDGES

PURO (PR)    PETRA (PT)    CLOUD (CL)



CRETA

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3 R11 · 0° · 5%

PR PT CL



MAUI

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3 R11 · 0° · 5%

PR PT CL



ARUBA

24,6 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11 · 0° · 5%


PR PT CL




BORDES PISCINA | POOL EDGES




 PURO (PR)  PETRA (PT)  CLOUD (CL)



**SAMOA**

 50 x 120 cm  
19.7" x 47.6"

  · 


  




REJILLAS DE DRENAJE | DRAIN GRATES



 PURO (PR)  PETRA (PT)  CLOUD (CL)



**RJ20**  
Desagüe | Drain > 11 m³ / h

 19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"

  ·  



  


Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



**RJ20 FLEX**  
Desagüe | Drain > 30 m³ / h

 19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"


  ·   





  




Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



**RJ25**  
Desagüe | Drain > 13 m³

 24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

  ·  

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



**RJ25 FLEX**  
Desagüe | Drain > 30 m³ / h

 24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

  ·   

Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



**RJ25 INV**  
Desagüe | Drain > 8 m³ / h

 24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

  ·   · 







  

Goma para rejilla 12719 incluida  
Grate rubber 12719 included



Media caña exterior  
*Outer trims*







Ref. MDCA E000

 4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"  
  •   



Escocia cantonera ext.  
*Covemolding outer corner*







Ref. MDCA EE00

 4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"  
  •   



Esquina cantonera ext.  
*Outer angle corner*







Ref. MDCA AE00

 6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
  •   



Media caña interior  
*Inner trims*







Ref. MDCA I000

 5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"  
  •   



Escocia cantonera int.  
*Covemolding inner corner*







Ref. MDCA EI00

 5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"  
  •   



Esquina cantonera int.  
*Inner angle corner*







Ref. MDCA AI00

 6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
  •   



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*







Ref. MDCA CE00

 4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"  
  •   



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*

Ref. MDCA CI00

 5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"  
  •   





# VEINCUT

«Las vetas longitudinales se resaltan de manera precisa, logrando un diseño fluido y uniforme».

—  
«The longitudinal veins are precisely highlighted, achieving a fluid and uniform design».



Formada en depósitos de aguas termales, ríos y manantiales ricos en carbonato de calcio, esta piedra icónica se distingue por sus vetas lineales y su textura única, testimonio de miles de años de historia geológica. A través del exclusivo corte Vein Cut, las vetas longitudinales se resaltan de manera precisa, logrando un diseño fluido y uniforme que aporta movimiento y sofisticación.

—  
Formed in calcium carbonate-rich hot, rivers and springs, this iconic stone is distinguished by its linear veins and unique texture, a testament to thousands of years of geological history. Through the exclusive Vein Cut, the longitudinal veins are precisely highlighted, achieving a fluid and uniform design that brings movement and sophistication.









VEINCUT **BASALT**





VEINCUT **AURORA**



VEINCUT **SAHARA**



VEINCUT **BASALT**

FORMATOS | FORMATS

AURORA (AU)

SAHARA (SH)

BASALT (BS)



60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 · R

16 caras  
16 sides

AU SH BS



37,5 x 75 cm  
14.7" x 29.5"

C3 R11 · R

32 caras  
32 sides

AU SH BS



TABICA

Riser

14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"

AU SH BS

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 84 x 74 cm
37,5 x 75 <sup>R</sup> cm   14.7" x 29.5"	4	1,1250	23,50	61,88	120 x 80 x 89 cm
Tabica   Riser 14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
Rodapié   Skirting board 9 x 60 cm   3.5" x 23.6"	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm

PELDAÑOS | STEPS

AURORA (AU)

SAHARA (SH)

BASALT (BS)



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

1,1 cm  
0.43"

3,4 cm  
1.3"

AU SH BS



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

AU SH BS

PELDAÑOS | STEPS

AURORA (AU)

SAHARA (SH)

BASALT (BS)



RODAPIE  
Skirting board

9 x 60 cm  
3.5" x 23.6"



AU SH BS

BORDES PISCINA | POOL EDGES

AURORA (AU)

SAHARA (SH)

BASALT (BS)



CRETA

32.6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"



AU SH BS



MAUI

32.6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"



AU SH BS

REJILLAS DE DRENAJE | DRAIN GRATES

AURORA (AU)

SAHARA (SH)

BASALT (BS)



RJ25

Desagüe | Drain > 13 m³

24.5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



AU SH BS

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ25 FLEX

Desagüe | Drain > 30 m³ / h

24.5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



AU SH BS

Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



RJ25 INV

Desagüe | Drain > 8 m³ / h

24.5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



AU SH BS

Goma para rejilla 12719 incluida  
Grate rubber 12719 included



Media caña exterior

Outer trims

Ref. MDCA E000

4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"

C3 R11 • AU SH BS



Escocia cantonera ext.

Covemolding outer corner

Ref. MDCA EE00

4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"

C3 R11 • AU SH BS



Esquina cantonera ext.

Outer angle corner

Ref. MDCA AE00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"

C3 R11 • AU SH BS



Media caña interior

Inner trims

Ref. MDCA I000

5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"

C3 R11 • AU SH BS



Escocia cantonera int.

Covemolding inner corner

Ref. MDCA EI00

5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"

C3 R11 • AU SH BS



Esquina cantonera int.

Inner angle corner

Ref. MDCA AI00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"

C3 R11 • AU SH BS




Cantonera transición ext.

External transition corner

Ref. MDCA CE00

4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"

C3 R11 • AU SH BS



Cantonera transición int.

Inner transition corner

Ref. MDCA CI00

5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"

C3 R11 • AU SH BS

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.





VEINCUT SAHARA



# SAVOY

«El Grigio Venato, con sus delicados contrastes, refleja la fuerza de la naturaleza y se convierte en una propuesta versátil y de alta calidad, capaz de integrarse en diversos estilos decorativos».

—  
*«Grigio Venato, with its delicate contrasts, reflects the power of nature and becomes a versatile, high-quality option that can be integrated into a variety of decorative styles».*



Interpretación de la piedra Grigio Venato, nacida a los pies de los Alpes. Las sutiles transiciones entre zonas veteadas y fondo aportan dinamismo. Una propuesta de alta calidad que se adapta a la perfección a cualquier estilo decorativo.

—  
*An interpretation of the Grigio Venato stone, born at the foot of the Alps. The subtle transitions between the veined areas and the background bring dynamism. A high quality proposal that adapts perfectly to any decorative style.*





SAVOY **MOON**







SAVOY **LAND**




SAVOY **MOON**









SAVOY **DESERT**







SAVOY **LAND**





 90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"


  ·   · 




 30 caras  
30 sides


  






 90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"


 2 cm 0.78"






  · 


 30 caras  
30 sides




  



 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

  ·   · 

 16 caras  
16 sides



 37,5 x 75 cm  
14.7" x 29.5"


  · 




 30 caras  
30 sides



TABICA  
Riser

 14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"


EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
90 x 90 <sup>R</sup> cm   35.4" x 35.4"	2	1,6200	32,50	48,60	106 x 95 x 81 cm
90 x 90 <sup>R</sup> 2 cm   35.4" x 35.4" x 0.78"	1	0,8100	40,00	21,87	97 x 97 x 85 cm
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 84 x 74 cm
37,5 x 75 <sup>R</sup> cm   14.7" x 29.5"	4	1,1250	23,50	61,88	120 x 80 x 89 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"					
Rodapié   Skirting board	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm
9 x 60 cm   3.5" x 23.6"					



PELDAÑOS | STEPS

MOON (MN) DESERT (DS) LAND (LN)



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

1,1 cm 0.43" 3,4 cm 1.3"

MN DS LN

PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

MN DS LN



RODAPIE  
Skirting board

9 x 60 cm  
3.5" x 23.6"

MN DS LN

BORDES PISCINA | POOL EDGES

MOON (MN) DESERT (DS) LAND (LN)



CRETA

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3 R11 · 0° · 5%

MN DS LN

MAUI

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3 R11 · 0° · 5%

MN DS LN

BORDES PISCINA | POOL EDGES

MOON (MN) DESERT (DS) LAND (LN)



SAMOA

50 x 120 cm  
19.7" x 47.6"

C3 R11 0°

MN DS LN

REJILLAS DE DRENAJE | DRAIN GRATES

MOON (MN) DESERT (DS) LAND (LN)



RJ25

Desagüe | Drain > 13 m³

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11 0°

MN DS LN

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ25 FLEX

Desagüe | Drain > 30 m³ / h

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11 0°

MN DS LN

Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



RJ25 INV

Desagüe | Drain > 8 m³ / h

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11 0°

MN DS LN

Goma para rejilla 12719 incluida  
Grate rubber 12719 included



Media caña exterior  
*Outer trims*  
Ref. MDCA E000

4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"  
C3 R11 • MN DS LN



Escocia cantonera ext.  
*Covemolding outer corner*  
Ref. MDCA EE00

4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"  
C3 R11 • MN DS LN



Esquina cantonera ext.  
*Outer angle corner*  
Ref. MDCA AE00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
C3 R11 • MN DS LN



Media caña interior  
*Inner trims*  
Ref. MDCA I000

5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"  
C3 R11 • MN DS LN



Escocia cantonera int.  
*Covemolding inner corner*  
Ref. MDCA EI00

5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"  
C3 R11 • MN DS LN



Esquina cantonera int.  
*Inner angle corner*  
Ref. MDCA AI00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
C3 R11 • MN DS LN



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*  
Ref. MDCA CE00

4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"  
C3 R11 • MN DS LN



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*  
Ref. MDCA CI00

5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"  
C3 R11 • MN DS LN

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.





# STROMBOLI

«Inspirada en la piedra caliza, combina un fondo uniforme con incrustaciones que aportan movimiento y un equilibrio entre sobriedad y vitalidad».

—  
*«Inspired by limestone, it combines a uniform background with inlays that add movement and a balance between sobriety and vitality».*



Inspirada en la piedra caliza, su fondo regular se combina con incrustaciones de piedras más pequeñas, simulando un flujo visual que agrega movimiento. Una perfecta gama armoniosa que fusiona la sobriedad y la vitalidad.

—  
*Inspired by limestone, its regular background is combined with inlays of smaller stones, simulating a visual flow that adds movement. A perfect harmonious range that fuses the sobriety and the vitality.*



STROMBOLI **LIGHT**







STROMBOLI **SILVER**





STROMBOLI **LIGHT**




STROMBOLI **CREAM**







STROMBOLI **SILVER**

FORMATOS | FORMATS

 LIGHT (LG)  CREAM (CR)  SILVER (SL)






 75 x 75 cm  
29.5" x 29.5"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
 12 caras  
12 sides  
LG CR SL



 60 x 60 cm  
23.6" x 23.6"  
C3 R11 ·   
 24 caras  
24 sides  
LG CR SL








 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
 12 caras  
12 sides  
LG CR SL




 37.5 x 75 cm  
14.7" x 29.5"  
C3 R11 ·   
 24 caras  
24 sides  
LG CR SL

54



 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"  
 2 cm 0.78"  
C3 R11 ·   
 12 caras  
12 sides  
LG



TABICA  
Riser  
 14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"  
LG CR SL

EMBALAJE | PACKING


Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
75 x 75 <sup>R</sup> cm   29.5" x 29.5"	2	1,1250	23,50	54,00	120 x 80 x 90 cm
60 x 60 <sup>R</sup> cm   23.6" x 23.6"	4	1,4400	27,00	46,08	120 x 80 x 74 cm
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 84 x 74 cm
37,5 x 75 <sup>R</sup> cm   14.7" x 29.5"	4	1,1250	23,50	61,88	120 x 80 x 89 cm
60 x 120 <sup>R</sup> 2 cm   23.6" x 47.2" x 0.78"	1	0,7200	34,37	19,44	120 x 84 x 74 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
Rodapié   Skirting board 9 x 60 cm   3.5" x 23.6"	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm





PELDAÑOS | STEPS


 LIGHT (LG)  CREAM (CR)  SILVER (SL)







PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

 32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

  ·  


 1,1 cm  
0.43"



 3,4 cm  
1.3"



  



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

 32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

  ·  




PELDAÑO  
COMPLETO  
Full step

 32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

  · 


  



RODAPIE  
Skirting board

 9 x 60 cm  
3.5" x 23.6"




  





BORDES PISCINA | POOL EDGES




 LIGHT (LG)  CREAM (CR)  SILVER (SL)



CRETA


 32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"





  ·  · 




  



MAUI


 32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"




  ·  · 




  



ARUBA

 24,6 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

  · 







  

BORDES PISCINA | POOL EDGES

 LIGHT (LG)  CREAM (CR)  SILVER (SL)



SAMOA

 50 x 120 cm  
19.7" x 47.6"  
 C3  R11 •   
 LG  CR






REJILLAS DE DRENAJE | DRAIN GRATES




 LIGHT (LG)  CREAM (CR)  SILVER (SL)



RJ20

Desagüe | Drain > 11 m<sup>3</sup> / h

 19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"  
 C3  R11 •  





 LG  CR  SL

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ20 FLEX

Desagüe | Drain > 30 m<sup>3</sup> / h

 19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"  
 C3  R11 •   




 LG  CR  SL


Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



RJ25

Desagüe | Drain > 13 m<sup>3</sup>

 24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"  
 C3  R11 •  

 LG  CR  SL

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ25 FLEX

Desagüe | Drain > 30 m<sup>3</sup> / h

 24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"  
 C3  R11 •   






 LG  CR  SL

Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



RJ25 INV

Desagüe | Drain > 8 m<sup>3</sup> / h

 24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"  
 C3  R11 •    



 LG  CR  SL

Goma para rejilla 12719 incluida  
Grate rubber 12719 included







Media caña exterior  
*Outer trims*  
Ref. MDCA E000





Escocia cantonera ext.  
*Covemolding outer corner*  
Ref. MDCA EE00





Esquina cantonera ext.  
*Outer angle corner*  
Ref. MDCA AE00





Media caña interior  
*Inner trims*  
Ref. MDCA I000






Escocia cantonera int.  
*Covemolding inner corner*  
Ref. MDCA EI00





Esquina cantonera int.  
*Inner angle corner*  
Ref. MDCA AI00





Cantonera transición ext.  
*External transition corner*  
Ref. MDCA CE00



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*  
Ref. MDCA CI00

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.



# CUPIRA

«Originaria de América del Norte, esta pizarra natural ofrece una rica variedad de tonalidades, donde cada laja única se une en un equilibrio de contrastes que realza su carácter y fuerza visual».

---

*«Native to North America, this natural slate offers a rich variety of shades, where each unique slab comes together in a balance of contrasts that enhances its character and visual strength».*



Pizarra natural procedente de América del Norte de la que obtenemos una amplia gama de tonalidades, haciendo que cada pieza sea única y atractiva. Cada laja es seleccionada para lograr un conjunto equilibrado de contrastes que dota a la colección de gran personalidad e impacto visual.

---

*A natural slate from North America, we obtain a wide range of shades, making each piece unique and attractive. Each slab is selected to achieve a balanced set of contrasts that gives the collection great personality and visual impact.*



CUPIRA **HUESO**







CUPIRA **MULTI**






CUPIRA **HUESO**



CUPIRA **MARENGO**



CUPIRA **MULTI**



↗ ↙ 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 ·  · HS

C3 R11 ·  · MR

 12 caras  
12 sides



↗ ↙ 37,5 x 75 cm  
14.7" x 29.5"

C3 R11 · 

HS MR ML

 26 caras  
26 sides



↗ ↙ 14.7 x 14.7 cm  
5.7" x 5.7"

C3 R11

HS MR

 128 caras  
128 sides



TABICA  
Riser

↗ ↙ 14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"

HS MR ML

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 84 x 74 cm
37,5 x 75 <sup>R</sup> cm   14.7" x 29.5"	4	1,1250	23,50	61,88	120 x 80 x 89 cm
14,7 x 14,7 cm   5.7" x 5.7"	44	0,9508	16,20	76,06	120 x 80 x 90 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"					
Rodapié   Skirting board	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm
9 x 60 cm   3.5" x 23.6"					



PELDAÑOS | STEPS

HUESO (HS) MARENGO (MR) MULTI (ML)



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 • HS MR ML

C1 R9 • HS

1,1 cm 3,4 cm  
0.43" 1.3"

PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 • HS MR ML

C1 R9 • HS



RODAPIE  
Skirting board

9 x 60 cm  
3.5" x 23.6"

HS MR ML

BORDES PISCINA | POOL EDGES

HUESO (HS) MARENGO (MR) MULTI (ML)



CRETA

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3 R11 • 0° 5%

HS MR ML

REJILLAS DE DRENAJE | DRAIN GRATES



HUESO (HS)



MARENGO (MR)



MULTI (ML)



RJ25

Desagüe | Drain > 13 m³



24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ25 FLEX

Desagüe | Drain > 30 m³ / h



24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included

PIEZAS DE TERMINACIÓN | TRIMS



HUESO (HS)



MARENGO (MR)



MULTI (ML)



Media caña exterior

Outer trims

Ref. MDCA E000



4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"



Escocia cantonera ext.

Covemolding outer corner

Ref. MDCA EE00



4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"



Esquina cantonera ext.

Outer angle corner

Ref. MDCA AE00



6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"



Media caña interior

Inner trims

Ref. MDCA I000



5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"



Escocia cantonera int.

Covemolding inner corner

Ref. MDCA EI00



5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"



Esquina cantonera int.

Inner angle corner

Ref. MDCA AI00




6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"








Cantonera transición ext.  
*External transition corner*

Ref. MDCA CE00


 4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"




C3 R11 •   



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*

Ref. MDCA CI00

 5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"

C3 R11 •   

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.

«Pizarra natural que convierte cada pieza en una obra única de carácter y belleza».

«Natural slate that makes each piece unique in character and beauty».







# SALEM

«Procedente de las Islas Baleares, la piedra Mallorca evoca la esencia del Marés con su textura arenosa y su distintivo aspecto granular».

---

*«Hailing from the Balearic Islands, Mallorca evokes the essence of Marés with its sandy texture and distinctive granular appearance».*



69

Colección basada en la piedra Mallorca, conocida como “El Marés”, de las Islas Baleares. Es una arenisca compuesta de fragmentos acumulados en su superficie que la dotan de una estructura y aspecto granular arenoso.

---

*Collection based on the Mallorca stone, known as “El Marés”, from the Balearic Islands. It is a sandstone composed of fragments accumulated on its surface that give it a sandy granular structure and appearance.*



SALEM **CLAR**





72




SALEM **CLAR**



SALEM **DUNE**






120 x 120 cm  
47.2" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 · R

9 caras  
9 sides




90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"

C3 R11 · C1 R9 · R

10 caras  
10 sides

CL DN



90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"

2 cm 0.78"

C3 R11 · R

10 caras  
10 sides

CL




60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 · R

14 caras  
14 sides

CL DN



60 x 60 cm  
23.6" x 23.6"

C3 R11 · C1 R9 · R

28 caras  
28 sides

CL



TABICA  
Riser

14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"

CL DN

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
120 x 120 <sup>R</sup> cm   47.2" x 47.2"	1	1,4400	30,13	57,60	126 x 126 x 67,1 cm
90 x 90 <sup>R</sup> cm   35.4" x 35.4"	2	1,6200	32,50	48,60	106 x 95 x 81 cm
90 x 90 <sup>R</sup> 2 cm   35.4" x 35.4" x 0.78"	1	0,8100	40,00	21,87	97 x 97 x 85 cm
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 84 x 74 cm
60 x 60 cm   23.6" x 23.6"	4	1,4400	27,00	46,08	120 x 80 x 74 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"					
Rodapié   Skirting board	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm
9 x 60 cm   3.5" x 23.6"					

PELDAÑOS | STEPS

CLAR (CL) DUNE (DN)



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9  
1,1 cm 3,4 cm  
0.43" 1.3"  
CL DN



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9  
CL DN



RODAPIE  
Skirting board

9 x 60 cm  
3.5" x 23.6"  
Fire icon

74

BORDES PISCINA | POOL EDGES

CLAR (CL) DUNE (DN)



CRETA

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"  
C3 R11 · 5%  
CL DN



MAUI

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"  
C3 R11 · 5%

BORDES PISCINA | POOL EDGES

CLAR (CL) DUNE (DN)



SAMOA

50 x 120 cm  
19.7" x 47.6"  
C3 R11 • 0°  
CL

REJILLAS DE DRENAJE | DRAIN GRATES

CLAR (CL) DUNE (DN)



RJ20

Desagüe | Drain > 11 m³ / h

19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"  
C3 R11 • I • G  
CL

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ20 FLEX

Desagüe | Drain > 30 m³ / h

19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"  
C3 R11 • I • S • G  
CL

Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



RJ25

Desagüe | Drain > 13 m³

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"  
C3 R11 • I • G  
CL DN

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ25 FLEX

Desagüe | Drain > 30 m³ / h

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"  
C3 R11 • I • S • G  
CL DN

Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



RJ25 INV

Desagüe | Drain > 8 m³ / h

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"  
C3 R11 • I • G • 0°  
CL

Goma para rejilla 12719 incluida  
Grate rubber 12719 included



Media caña exterior  
*Outer trims*  
Ref. MDCA E000

4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"  
C3 R11 • CL DN



Escocia cantonera ext.  
*Covemolding outer corner*  
Ref. MDCA EE00

4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"  
C3 R11 • CL DN



Esquina cantonera ext.  
*Outer angle corner*  
Ref. MDCA AE00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
C3 R11 • CL DN



Media caña interior  
*Inner trims*  
Ref. MDCA I000

5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"  
C3 R11 • CL DN



Escocia cantonera int.  
*Covemolding inner corner*  
Ref. MDCA EI00

5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"  
C3 R11 • CL DN



Esquina cantonera int.  
*Inner angle corner*  
Ref. MDCA AI00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
C3 R11 • CL DN

76



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*  
Ref. MDCA CE00

4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"  
C3 R11 • CL DN



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*  
Ref. MDCA CI00

5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"  
C3 R11 • CL DN

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.







# CORALINA

«Piedra formada a partir de corales  
fósiles y otros animales marinos».

—  
«Stone formed from fossil corals  
and other marine animals».



79

La Coralina es una piedra originaria del Caribe, formada a partir de corales fósiles y otros animales marinos desprendidos de los arrecifes. Está totalmente integrada en el estilo arquitectónico y escultórico local.

—  
*Coralina is a stone native to the Caribbean, formed from fossil corals and other marine animals that have broken off from reefs. This stone is fully integrated into the local architectural and sculptural style.*





CORALINA **AGUADA**








82

CORALINA **AGUADA**



CORALINA **SAMANÁ**



90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"

C3

R11

•

C1

R9

•

24 caras  
24 sides

AG

SM



60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

C3

R11

•

C1


R9

•

24 caras  
24 sides

AG

SM



60 x 60 cm  
23.6" x 23.6"

C3

R11

•

C1

R9

•

30 caras  
30 sides

AG

SM



TABICA  
Riser

14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"

AG

SM

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m² / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m² / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
90 x 90 <sup>R</sup> cm   35.4" x 35.4"	2	1,6200	32,50	48,60	106 x 95 x 81 cm
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 84 x 74 cm
60 x 60 <sup>R</sup> cm   23.6" x 23.6"	4	1,4400	27,00	46,08	120 x 80 x 74 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"					
Rodapié   Skirting board	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm
9 x 60 cm   3.5" x 23.6"					

PELDAÑOS | STEPS

AGUADA (AG) SAMANÁ (SM)



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

1,1 cm  
0.43"

3,4 cm  
1.3"

AG SM



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

AG SM

84



RODAPIE  
Skirting board

9 x 60 cm  
3.5" x 23.6"

AG SM

BORDES PISCINA | POOL EDGES

AGUADA (AG) SAMANÁ (SM)



CRETA

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3 R11 · 0° · 5%

AG SM



REJILLAS DE DRENAJE | DRAIN GRATES

AGUADA (AG) SAMANÁ (SM)



RJ25  
Desagüe | Drain > 13 m³

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11

AG SM

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ25 FLEX  
Desagüe | Drain > 30 m³ / h

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11

AG SM

Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



RJ25 INV  
Desagüe | Drain > 8 m³ / h

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11

AG SM

Goma para rejilla 12719 incluida  
Grate rubber 12719 included

PIEZAS DE TERMINACIÓN | TRIMS

AGUADA (AG) SAMANÁ (SM)



Media caña exterior  
Outer trims  
Ref. MDCA E000

4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"

C3 R11

AG SM



Escocia cantonera ext.  
Covemolding outer corner  
Ref. MDCA EE00

4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"

C3 R11

AG SM



Esquina cantonera ext.  
Outer angle corner  
Ref. MDCA AE00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"

C3 R11

AG SM



Media caña interior  
Inner trims  
Ref. MDCA I000

5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"

C3 R11

AG SM



Escocia cantonera int.  
Covemolding inner corner  
Ref. MDCA EI00

5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"

C3 R11

AG SM



Esquina cantonera int.  
Inner angle corner  
Ref. MDCA AI00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"

C3 R11

AG SM



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*  
Ref. MDCA CE00

4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"  
C3 R11 • AG SM



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*  
Ref. MDCA CI00

5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"  
C3 R11 • AG SM

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.  
\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.

«Del Caribe a la arquitectura,  
una piedra con carácter propio».

«From the Caribbean to architecture,  
a stone with its own character».











# ETERNA

«Desde las canteras de la Toscana, Fior di Bosco revela un gris sofisticado con matices ahumados y vetas blancas y ocre que aportan distinción».

---

*«From the quarries of Tuscany, Fior di Bosco reveals a sophisticated grey with smoky hues and white and ochre veins that lend distinction».*



ETERNA ALBA

Inspirada en la piedra Fior Di Bosco, extraída de las canteras ubicadas en la Toscana. Su tono original es un elegante gris, repleto de matices plumizos y humo donde se intercalan vetas arborescentes en tonos blancos y ocre.

---

*Inspired by Fior Di Bosco stone, extracted from quarries in Tuscany. Its original tone is an elegant grey, full of leaden and smoky nuances interspersed with tree-like veins in shades of white and ochre.*



ETERNA **ALBA**







ETERNA **CENDRA**





ETERNA **ALBA**



ETERNA **ARGENT**



ETERNA **CENDRA**

FORMATOS | FORMATS



ALBA (AL)



ARGENT (AR)



CENDRA (CN)



↗ ↙ 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 ·

18 caras  
18 sides

AB AG CN



TABICA

Riser

↗ ↙ 14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"

AB AG CN

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 84 x 74 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"					
Rodapié   Skirting board	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm
9 x 60 cm   3.5" x 23.6"					

PELDAÑOS | STEPS



ALBA (AL)



ARGENT (AR)



CENDRA (CN)



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

↗ ↙ 32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

↕ 1,1 cm 0.43" 3,4 cm 1.3"

AB AG CN



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

↗ ↙ 32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

AB AG CN



«Un gris sofisticado de la Toscana, lleno de matices y vetas naturales».

«A sophisticated Tuscan grey, full of natural nuances and veins».









# ICONIC

«Inspirada en la piedra Grigio Venato, combina un fondo profundo con vetas blancas que evocan la fuerza natural de los Alpes».

---

*«Inspired by Grigio Venato stone, it combines a deep background with white veins that evoke the natural strength of the Alps».*



97

Iconic nace de la piedra Grigio Venato de los Alpes, manteniendo su fuerza original. Cada cara resalta las características vetas blancas entremezcladas con su rico fondo.

---


*Iconic is born from the Grigio Venato stone of the Alps, maintaining its original strength. Each face highlights the characteristic white veins interspersed with its rich background.*



ICONIC **STONE**







↖ ↗  
120 x 120 cm  
47.2" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 · 

 8 caras  
8 sides

ST



↖ ↗  
60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 · 

 16 caras  
16 sides

ST



TABICA  
Riser

↖ ↗  
14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"

ST

EMBALAJE | PACKING

100

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
120 x 120 <sup>R</sup> cm   47.2" x 47.2"	1	1,4400	31,00	57,60	126 x 126 x 67,1 cm
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 80 x 75 cm
Tabica   Riser 14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
Rodapié   Skirting board 9 x 60 cm   3.5" x 23.6"	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm

PELDAÑOS | STEPS



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

↖ ↗  
32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 · ST

↓ ↑  
1,1 cm  
0.43"

↔  
3,4 cm  
1.3"



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

↖ ↗  
32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"


C3 R11 · C1 R9

ST



PELDAÑOS | *STEPS*

STONE (ST)



BORDES PISCINA | *POOL EDGES*

STONE (ST)



CRETA

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3 R11 • 0° • 5%

ST

101

REJILLAS DE DRENAJE | *DRAIN GRATES*

STONE (ST)



RJ25

Desagüe | *Drain* > 13 m³

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11 • 1° • 5%

ST

Goma para rejilla 9710 incluida  
*Grate rubber 9710 included*

RJ25 FLEX

Desagüe | *Drain* > 30 m³ / h

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3 R11 • 1° • 5%

ST

Goma para rejilla 9134 incluida  
*Grate rubber 9134 included*



Media caña exterior  
*Outer trims*  
Ref. MDCA E000

↗ 4,5 x 50 cm  
↖ 1.8" x 19.7"

C3 R11 • ST



Escocia cantonera ext.  
*Covemolding outer corner*  
Ref. MDCA EE00

↗ 4,5 x 4,5 cm  
↖ 1.8" x 1.8"

C3 R11 • ST



Esquina cantonera ext.  
*Outer angle corner*  
Ref. MDCA AE00

↗ 6,5 x 6,5 cm  
↖ 2.6" x 2.6"

C3 R11 • ST



Media caña interior  
*Inner trims*  
Ref. MDCA I000

↗ 5,5 x 50 cm  
↖ 2.2" x 19.7"

C3 R11 • ST



Escocia cantonera int.  
*Covemolding inner corner*  
Ref. MDCA EI00

↗ 5,5 x 5,5 cm  
↖ 2.2" x 2.2"

C3 R11 • ST



Esquina cantonera int.  
*Inner angle corner*  
Ref. MDCA AI00

↗ 6,5 x 6,5 cm  
↖ 2.6" x 2.6"

C3 R11 • ST

102



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*  
Ref. MDCA CE00

↗ 4,5 x 25 cm  
↖ 1.8" x 9.8"

C3 R11 • ST



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*  
Ref. MDCA CI00

↗ 5,5 x 25 cm  
↖ 2.2" x 9.8"

C3 R11 • ST

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.



ICONIC STONE



CALACATTA FRESH



# CALACATTA

«Inspirada en el mármol Calacatta, despliega un fondo blanco roto con suaves vetas grises y delicados matices dorados».

---

*«Inspired by Calacatta marble, it features an off-white background with soft grey veins and delicate golden shades».*



Inspirada en el icónico mármol blanco italiano Calacatta, presenta un cromatismo singular, en el que un blanco roto de fondo y unas variadas vetas de color gris claro se ven puntualmente salpicadas por notas ambarinas y doradas.

---

*Inspired by the iconic white Italian Calacatta marble, presents a singular chromaticism, in which an off-white background and varied light grey veins are punctuated by amber and golden notes.*



CALACATTA **FRESH**





60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
17 caras  
17 sides  
FR



TABICA  
Riser  
14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"  
FR

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	34,37	46,08	120 x 80 x 75 cm
Tabica   Riser 14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
Rodapié   Skirting board 9 x 60 cm   3.5" x 23.6"	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm

PELDAÑOS | STEPS




PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK  
32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9  
1,1 cm  
0.43" 3,4 cm  
1.3"  
FR



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover  
32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9  
FR





«Un blanco roto y unas vetas de color gris claro se ven puntualmente salpicadas por notas ambarinas y doradas».

«Even off-white background and light grey veins are punctuated by amber and golden note».

109





# CEMENTS

«Reproduce con fidelidad la textura del cemento, con sutiles variaciones y espatulados que aportan carácter, en una colección versátil para interiores y exteriores».

*«It faithfully reproduces the texture of cement, with subtle variations and spatula marks that add character, in a versatile collection for interiors and exteriors».*




La colección Cements apuesta por un cemento que reproduce fielmente la textura. Los detalles imitan las variaciones en el grano con sutiles espatulados y marcas, agregando interés visual. Diseñada para un uso versátil tanto en interiores como en exteriores.

*The Cements collection features a very personal cement that faithfully reproduces the texture. Details mimic variations in the grain with subtle spatulations and markings, adding visual interest. It is designed for versatile use and can be installed both indoors and outdoors.*




CEMENTS **SNOW**





nuevo  
new



↖ ↗ 90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"

C3 R11 · C1 R9 · R

12 caras  
12 sides

SN



↖ ↗ 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9 · R

12 caras  
12 sides

SN



↖ ↗ 37,5 x 75 cm  
14.7" x 29.5"

C3 R11 · R

28 caras  
28 sides

SN



TABICA  
Riser

↖ ↗ 14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"

SN

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
90 x 90 <sup>R</sup> cm   35.4" x 35.4"	2	1,6200	32,50	48,60	106 x 95 x 81 cm
60 x 120 <sup>R</sup> cm   23.6" x 47.2"	2	1,4400	33,7	46,08	120 x 84 x 74 cm
37,5 x 75 <sup>R</sup> cm   14.7" x 29.5"	4	1,1250	23,50	61,88	120 x 80 x 89 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"					
Rodapié   Skirting board	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm
9 x 60 cm   3.5" x 23.6"					



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

1,1 cm  
0.43"

3,4 cm  
1.3"

SN



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

SN



RODAPIE  
Skirting board

9 x 60 cm  
3.5" x 23.6"

SN



CRETA

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3 R11 · 0° · 5%

SN



**RJ25**

Desagüe | *Drain* > 13 m<sup>3</sup>

↗ 24,5 x 50 cm  
↖ 9.6" x 19.7"



SN

Goma para rejilla 9710 incluida  
*Grate rubber 9710 included*



**RJ25 FLEX**

Desagüe | *Drain* > 30 m<sup>3</sup> / h

↗ 24,5 x 50 cm  
↖ 9.6" x 19.7"



SN

Goma para rejilla 9134 incluida  
*Grate rubber 9134 included*

PIEZAS DE TERMINACIÓN | TRIMS



**Media caña exterior**

*Outer trims*

Ref. MDCA E000

↗ 4,5 x 50 cm  
↖ 1.8" x 19.7"



**Escocia cantonera ext.**

*Covemolding outer corner*

Ref. MDCA EE00

↗ 4,5 x 4,5 cm  
↖ 1.8" x 1.8"



**Esquina cantonera ext.**

*Outer angle corner*

Ref. MDCA AE00

↗ 6,5 x 6,5 cm  
↖ 2.6" x 2.6"



**Media caña interior**

*Inner trims*

Ref. MDCA IO00

↗ 5,5 x 50 cm  
↖ 2.2" x 19.7"



**Escocia cantonera int.**

*Covemolding inner corner*

Ref. MDCA EI00

↗ 5,5 x 5,5 cm  
↖ 2.2" x 2.2"



**Esquina cantonera int.**

*Inner angle corner*

Ref. MDCA AI00

↗ 6,5 x 6,5 cm  
↖ 2.6" x 2.6"







Cantonera transición ext.  
*External transition corner*

Ref. MDCA CE00

4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"

C3 R11 • SN



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*

Ref. MDCA CI00

5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"

C3 R11 • SN

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.

«Los detalles imitan las variaciones en el grano con sutiles espatulados y marcas».

«Details mimic variations in the grain with subtle spatulations and markings».

117





# COTTO

«La fusión entre piezas antiguas y nuevas creaciones artesanales da como resultado una propuesta de gran calidez y carácter atemporal».

—  
*«The fusion of antique pieces and new handcrafted creations results in a design with great warmth and timeless character».*



119

Cotto nace de la mezcla de piezas recuperadas en antiguas villas junto a nuevas creaciones hechas a mano. La unión de todas ellas, y un meticuloso tratamiento para suavizar su apariencia, aporta al conjunto un sólido carácter estético.

—  
*Cotto was born from the mixture of pieces recovered from old villas houses together with new handmade creations. The union of all of them, and a meticulous treatment to soften their appearance, gives the whole a solid aesthetic character.*






COTTO **BOHO**







90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"

C3 R11 · C1 R9

15 caras  
15 sides

BO



TABICA  
Riser


14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"

BO

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
90 x 90 <sup>R</sup> cm   35.4" x 35.4"	2	1,6200	32,50	48,60	106 x 95 x 81 cm
Tabica   Riser 14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
Rodapié   Skirting board 9 x 60 cm   3.5" x 23.6"	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm

PELDAÑOS | STEPS



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9

1,1 cm  
0.43"

3,4 cm  
1.3"

BO




PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

C3 R11 · C1 R9


BO



«La colección refleja la armonía entre tradición y artesanía, ofreciendo una estética cálida y refinada».

«The collection reflects the harmony between tradition and craftsmanship, offering a warm and refined aesthetic».

123





AMAZONIA MIEL



# AMAZONIA

«Con vetas y nudos que evocan el roble, aporta carácter y versatilidad para integrarse en espacios modernos o tradicionales».

—  
«With grain and knots reminiscent of oak, it adds character and versatility to blend into both modern and traditional spaces».



125

Amazonia emula la madera de roble blanco. Sus vetas y nudos distintivos recorren la superficie, aportando una textura con carácter y versatilidad, permitiendo que se adapte tanto a ambientes modernos como a estilos más tradicionales.

—  
*Amazonia emulates white oak wood. Its distinctive grain and knots run through the surface of the wood, providing a texture with character and versatility, allowing it to suit both modern environments and more traditional styles.*



AMAZONIA **MIEL**





128

AMAZONIA **MIEL**



AMAZONIA **CANELA**



FORMATOS | FORMATS

MIEL (ML) CANELA (CA)



30 x 120 cm  
11.8" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
20 caras  
20 sides  
ML CA



20 x 120 cm  
7.8" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9 ·   
39 caras  
39 sides  
ML CA



TABICA  
Riser  
14,5 x 120 cm  
5.7" x 47.2"  
ML CA

EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
30 x 120 <sup>R</sup> cm   11.8" x 47.2"	4	1,4400	29,00	57,60	120 x 80 x 74 cm
20 x 120 <sup>R</sup> cm   7.8" x 47.2"	7	1,6800	33,11	73,92	120 x 80 x 83 cm
Tabica   Riser	6	-	22,20	-	125 x 110 x 90 cm
14,5 x 120 cm   5.7" x 47.2"					
Rodapié   Skirting board	10	-	11,73	-	120 x 80 x 96 cm
9 x 60 cm   3.5" x 23.6"					

PELDAÑOS | STEPS

MIEL (ML) CANELA (CA)




PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK  
32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9  
1,1 cm  
0.43" 3,4 cm  
1.3"  
ML CA



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover  
32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11 · C1 R9  
ML CA

PELDAÑOS | *STEPS*

MIEL (ML) CANELA (CA)



BORDES PISCINA | *POOL EDGES*

MIEL (ML) CANELA (CA)



CRETA  
32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"  
C3 R11 • 5%  
ML CA

REJILLAS DE DRENAJE | *DRAIN GRATES*

MIEL (ML) CANELA (CA)



RJ25  
Desagüe | *Drain* > 13 m<sup>3</sup>  
24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"  
C3 R11 • 5%  
ML CA  
Goma para rejilla 9710 incluida  
*Grate rubber 9710 included*

RJ25 FLEX  
Desagüe | *Drain* > 30 m<sup>3</sup> / h  
24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"  
C3 R11 • 5%  
ML CA  
Goma para rejilla 9134 incluida  
*Grate rubber 9134 included*



Media caña exterior  
*Outer trims*  
Ref. MDCA E000

4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"  
C3 R11 • ML CA



Escocia cantonera ext.  
*Covemolding outer corner*  
Ref. MDCA EE00

4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"  
C3 R11 • ML CA



Esquina cantonera ext.  
*Outer angle corner*  
Ref. MDCA AE00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
C3 R11 • ML CA



Media caña interior  
*Inner trims*  
Ref. MDCA I000

5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"  
C3 R11 • ML CA




Escocia cantonera int.  
*Covemolding inner corner*  
Ref. MDCA EI00

5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"  
C3 R11 • ML CA



Esquina cantonera int.  
*Inner angle corner*  
Ref. MDCA AI00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
C3 R11 • ML CA



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*  
Ref. MDCA CE00

4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"  
C3 R11 • ML CA



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*  
Ref. MDCA CI00

5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"  
C3 R11 • ML CA

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.





# MIZU

«La colección Mizu nace de una mirada contemplativa de la naturaleza. Cada pieza revela una pequeña historia de tierra, viento y tiempo».

—  
«The Mizu collection was born from a contemplative view of nature. Each piece reveals a small story of earth, wind, and time».



Es una superficie que no busca la perfección, es una mezcla de texturas y tonos que evocan paisajes, estados y sensaciones. Pensada para quienes valoran la expresión sincera de los materiales, esta colección aporta carácter y calidez a cualquier ambiente.

—  
*Is a surface that does not seek perfection, a mixture of textures and tones that evoke landscapes, states, and sensations. Designed for those who value the sincere expression of materials, this collection brings character and warmth to any environment.*









MIZU **SHIRO**





MIZU **KAI**



MIZU **MIDORI**



MIZU **SHIRO**

# FORMATOS | FORMATS

KAI (KA)
MIDORI (MI)
SHIRO (SH)



11,5 x 23 cm  
4.5" x 9"

C3 R11

KA MI SH

128 caras  
128 sides

## EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
11,5 x 23 cm 4.5" x 9"	24	0,6348	9,00	64,74	120 x 80 x 90 cm

138

## PIEZAS DE TERMINACIÓN | TRIMS

KAI (KA)
MIDORI (MI)
SHIRO (SH)



**Media caña exterior**  
*Outer trims*  
Ref. MDCA E000

4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"

C3 R11 · KA MI SH



**Media caña interior**  
*Inner trims*  
Ref. MDCA I000

5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"

C3 R11 · KA MI SH



**Escocia cantonera ext.**  
*Covemolding outer corner*  
Ref. MDCA EE00

4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"

C3 R11 · KA MI SH



**Escocia cantonera int.**  
*Covemolding inner corner*  
Ref. MDCA EI00

5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"

C3 R11 · KA MI SH



**Esquina cantonera ext.**  
*Outer angle corner*  
Ref. MDCA AE00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"


C3 R11 · KA MI SH



**Esquina cantonera int.**  
*Inner angle corner*  
Ref. MDCA AI00

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"

C3 R11 · KA MI SH



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*

Ref. MDCA CE00

4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"

C3 R11 • KA MI SH



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*

Ref. MDCA CI00

5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"

C3 R11 • KA MI SH

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.

«Pensada para quienes valoran la expresión sincera de los materiales».

«Designed for those who value the sincere expression of materials».





TROPIC AGUAMARINA





# TROPIC

«La fuerza del océano, un azul y verde volcánicos que convierte cada piscina en un paraíso en calma».

—  
*«The power of the ocean, a volcanic blue and green that transforms every pool into a peaceful paradise».*



La colección Tropic surge de la fusión de diferentes rocas volcánicas sumada a piedras de una alta destonificación para conseguir un concepto de elevada variedad gráfica y cromática, logrando un resultado vistoso y espectacular.

—  
*The Tropic collection arises from the fusion of different volcanic rocks added to stones of high detonation to achieve a concept of high graphic and chromatic variety, achieving an eye-catching and spectacular result.*



TROPIC **TURQUETA**









144

C3 R11




C1 R9

TROPIC **TURQUETA**



C3 R11



C1 R9

TROPIC **AGUAMARINA**



# FORMATOS | FORMATS

TURQUETA (TQ)
AGUAMARINA (AM)



14,7 x 14,7 cm  
5,7" x 5,7"

C3 R11 · C1 R9

80 caras  
80 sides

TQ AM

# EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
14,7 x 14,7* cm 5,7" x 5,7" OUT	44	0,9508	16,20	76,06	120 x 80 x 89 cm
14,7 x 14,7* cm 5,7" x 5,7" IN	44	0,9508	16,20	76,06	120 x 80 x 89 cm

# PIEZAS DE TERMINACIÓN | TRIMS

TURQUETA (TQ)
AGUAMARINA (AM)

145



Media caña exterior  
Outer trims

Ref. MDCA E000

4,5 x 50 cm  
1,8" x 19,7"

C3 R11 · C1 R9 · TQ AM



Escocia cantonera ext.  
Covemolding outer corner

Ref. MDCA EE00

4,5 x 4,5 cm  
1,8" x 1,8"

C3 R11 · C1 R9 · TQ AM



Esquina cantonera ext.  
Outer angle corner

Ref. MDCA AE00

6,5 x 6,5 cm  
2,6" x 2,6"

C3 R11 · C1 R9 · TQ AM



Media caña interior  
Inner trims

Ref. MDCA I000

5,5 x 50 cm  
2,2" x 19,7"

C3 R11 · C1 R9 · TQ AM



Escocia cantonera int.  
Covemolding inner corner

Ref. MDCA EI00

5,5 x 5,5 cm  
2,2" x 2,2"

C3 R11 · C1 R9 · TQ AM



Esquina cantonera int.  
Inner angle corner


Ref. MDCA AI00

6,5 x 6,5 cm  
2,6" x 2,6"

C3 R11 · C1 R9 · TQ AM




Cantonera transición ext.  
*External transition corner*  
Ref. MDCA CE00

 4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"

C3 R11 · C1 R9 ·  



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*  
Ref. MDCA CI00

 5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"

C3 R11 · C1 R9 ·  

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.


\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.

«El lujo de sumergirse  
en un azul infinito».

146

«The luxury of immersing  
yourself in infinite blue».












# BALI

«Inspirada en la piedra natural Sukabumi,  
refleja la esencia tropical en un verde esmeralda».

---

*«Inspired by Sukabumi natural stone,  
it reflects the tropical essence in a emerald green».*




149

La piedra Bali o Sukabumi de Indonesia, es una variedad de piedra natural, formada por la acumulación de sedimentos. La característica más distintiva de Sukabumi es su color verde esmeralda y su gran diversidad gráfica, con vetas más claras u oscuras, así como áreas con matices más intensos de verdes y verdes-azulados.

---

*Bali stone, or Sukabumi from Indonesia, is a variety of natural stone, formed by the accumulation of sediments. The most distinctive characteristic of Sukabumi is its emerald green colour and its great graphic diversity, with lighter or darker veins, as well as areas with more intense shades of green and blue-green.*









152

**BALI ZATU**



**BALI GOA**



## FORMATOS | FORMATS

ZATU (ZA) GOA (GO)



30 x 60 cm  
11.8" x 23.6"



30 caras  
30 sides



14,7 x 14,7 cm  
5.7" x 5.7"



84 caras  
84 sides



## EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
30 x 60 <sup>R</sup> cm 11.8" x 23.6"	8	1,4400	27,00	57,60	120 x 80 x 74 cm
14,7 x 14,7* cm 5.7" x 5.7"	44	0,9508	16,20	76,06	120 x 80 x 90 cm

## PELDAÑOS | STEPS

ZATU (ZA) GOA (GO)



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"



1,1 cm  
0.43"

3,4 cm  
1.3"



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"



## BORDES PISCINA | POOL EDGES

ZATU (ZA) GOA (GO)



CRETA

32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"





Media caña exterior  
*Outer trims*  
Ref. MDCA E000

↗ ↙ 4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"  
C3 R11 • ZA GO



Escocia cantonera ext.  
*Covemolding outer corner*  
Ref. MDCA EE00

↗ ↙ 4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"  
C3 R11 • ZA GO



Esquina cantonera ext.  
*Outer angle corner*  
Ref. MDCA AE00

↗ ↙ 6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
C3 R11 • ZA GO



Media caña interior  
*Inner trims*  
Ref. MDCA I000

↗ ↙ 5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"  
C3 R11 • ZA GO



Escocia cantonera int.  
*Covemolding inner corner*  
Ref. MDCA EI00

↗ ↙ 5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"  
C3 R11 • ZA GO



Esquina cantonera int.  
*Inner angle corner*  
Ref. MDCA AI00

↗ ↙ 6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"  
C3 R11 • ZA GO

154



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*  
Ref. MDCA CE00

↗ ↙ 4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"  
C3 R11 • ZA GO



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*  
Ref. MDCA CI00

↗ ↙ 5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"  
C3 R11 • ZA GO

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.



BALI GOA



VOLCANIC LAVA





# VOLCANIC

«Inspirada en la piedra basáltica, combina tonos del gris al negro intenso con fondos moteados y una textura porosa distintiva».

---


*«Inspired by basalt stone, it combines shades of grey to deep black with mottled backgrounds and a distinctive porous texture».*



Inspirada en el origen de la piedra basáltica, roca que nace de la rápida solidificación de la lava volcánica. De característico aspecto oscuro, con gamas de tonos que varían desde el gris oscuro hasta el negro más intenso. Presenta fondos moteados y textura porosa muy distintiva.


---

*Inspired by the origin of basalt stone, a rock born from the rapid solidification of volcanic lava. With a characteristic dark appearance, with shades ranging from dark grey to the deepest black. It has mottled backgrounds, and a very distinctive porous texture.*



VOLCANIC **LAVA**





FORMATOS | FORMATS

LAVA (LV)



30 x 60 cm  
11.8" x 23.6"



30 caras  
30 sides



14,7 x 14,7 cm  
5.7" x 5.7"



100 caras  
100 sides



EMBALAJE | PACKING

Formatos Formats	Piezas / Caja Pieces / Box	m <sup>2</sup> / Caja sqm / Box	Kg / Caja Kg / Box	m <sup>2</sup> / Palet sqm / Pallet	Tamaño palet Pallet size
30 x 60 <sup>R</sup> cm 11.8" x 23.6"	8	1,4400	27,00	57,60	120 x 80 x 74 cm
14,7 x 14,7* cm 5.7" x 5.7" OUT	44	0,9508	16,97	76,06	120 x 80 x 90 cm

PELDAÑOS | STEPS

LAVA (LV)

160



PELDAÑO  
Step  
MONOBLOCK

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11  
1,1 cm  
0.43" 3,4 cm  
1.3"  
LV



PELDAÑO  
TAPA  
Step cover

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11  
LV




PELDAÑO  
COMPLETO  
Full step

32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"  
C3 R11 • Ø  
LV






CRETA




32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"

C3

R11






LV



RJ25  
Desagüe | Drain > 13 m³




24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3

R11





LV

Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included



RJ25 FLEX  
Desagüe | Drain > 30 m³ / h




24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3

R11







LV

Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included



RJ25 INV  
Desagüe | Drain > 8 m³ / h



24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"

C3

R11








LV

Goma para rejilla 12719 incluida  
Grate rubber 12719 included



Media caña exterior  
Outer trims  
Ref. MDCA E000



4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"


C3

R11

LV



Escocia cantonera ext.  
Covemolding outer corner  
Ref. MDCA EE00



4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"


C3

R11

LV



Esquina cantonera ext.  
Outer angle corner  
Ref. MDCA AE00



6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"

C3

R11

LV



Media caña interior  
*Inner trims*

Ref. MDCA I000

 5,5 x 50 cm  
2.2" x 19.7"

C3 R11 • LV



Escocia cantonera int.  
*Covemolding inner corner*

Ref. MDCA EI00


 5,5 x 5,5 cm  
2.2" x 2.2"

C3 R11 • LV



Esquina cantonera int.  
*Inner angle corner*

Ref. MDCA AI00


 6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"

C3 R11 • LV



Cantonera transición ext.  
*External transition corner*

Ref. MDCA CE00


 4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"

C3 R11 • LV



Cantonera transición int.  
*Inner transition corner*


Ref. MDCA CI00

 5,5 x 25 cm  
2.2" x 9.8"

C3 R11 • LV

\*Información detallada sobre las piezas de terminación en las páginas 190 y 191.

\*Detailed information about trims pieces in pages 190 and 191.





VOLCANIC LAVA

# PIEZAS ESPECIALES

## *Special Pieces*

---

Colecciones  
*Collections*

Piezas especiales  
*Special pieces*

Sistemas constructivos piscinas  
*Pool construction systems*

Colocación pavimento  
*Flooring installation*

Colocación peldaños  
*Steps installation*

Colocación piezas  
especiales piscinas  
*Installation of special  
pool components*

164

- Peldaños / *Steps*
- Gres Porcelánico 20 mm / *20 mm Porcelain Stoneware*
- Borde / *Edge*
- Rejilla / *Grate*
- Medias cañas / *Trims*



«En Mayor diseñamos piezas extrusionadas  
que amplían las posibilidades  
de terrazas, piscinas y exteriores».

---

*«At Mayor, we design extruded pieces  
that expand the possibilities for terraces,  
swimming pools, and outdoor spaces».*



# PELDAÑOS / STEPS

TIPOS DE PELDAÑOS | TYPE OF STEPS



Perfil en L  
L-profile

PELDAÑO  
Step


C3 R11 · C1 R9

↗ 32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

↕ 3,4 cm  
1.3"

↕ 1,1 cm  
0.43"

MONOBLOCK




PELDAÑO TAPA  
Step cover

C3 R11 · C1 R9

↗ 32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

↕ 3,4 cm  
1.3"

↕ 1,1 cm  
0.43"



PELDAÑO COMPLETO  
Full Step



Perfil rectangular  
Rectangular profile

C3 R11


↗ 32,6 x 120 cm  
12.8" x 47.2"

↕ 2,4 cm  
0.94"


MONOBLOCK

☉ Esmaltado  
a 3 caras

→ [Diagram showing the step profile with arrows indicating the three sides to be enameled] ←



Colocación de peldaños como borde para piscina  
Installation of steps as pool edging



Colocación de peldaño completo como borde para piscina  
Installation of full step as pool edging

# 20 MM

GRES PORCELÁNICO ESPESORADO | THICKENED PORCELAIN STONEWARE




En Mayor diseñamos pavimentos cerámicos específicamente pensados para exteriores. Nuestro gres porcelánico de 20 mm es la solución ideal para quienes necesitan un material resistente y funcional sin renunciar a la estética.

—  
*20 mm thick ceramic floor tiles offer a robust and safe solution, allowing them to be used in a wide variety of applications. They offer the perfect combination of strength and durability without ever compromising on aesthetics.*

168

## FORMATOS Y COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE FORMATS AND COLOURS



60 x 120 x 2 cm | 23.6" x 47.2" x 0.78"

- CROSSCUT PURO
- CROSSCUT PETRA
- CROSSCUT CLOUD
- STROMBOLI LIGHT

90 x 90 x 2 cm | 35.4" x 35.4" x 0.78"

- SAVOY MOON
- SAVOY DESERT
- SAVOY LAND
- SALEM CLAR



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS



Soporta condiciones atmosféricas adversas.  
*Endures adverse weather conditions.*



Larga vida útil.  
*Long service life.*



Antideslizante.  
*Anti-slip.*



Fácil limpieza y mantenimiento.  
*Easy to clean and maintenance.*



Resistencia al peso y tráfico personal.  
*Resistance to weight and personal traffic.*



Instalación rápida y sencilla.  
*Easy and quick to install.*



Resistencia a la flexión.  
*Flexion resistance.*



Resistencia al desgaste y al tránsito.  
*Abrasion and traffic resistance.*



Simplifica el diseño y optimiza recursos.  
*Simplify design and optimise resources.*



Estética inalterable con el paso del tiempo.  
*Eternal: product and its colours are stable over time.*



Continuidad visual entre el espacio interior y exterior.  
*Visual continuity of indoor and outdoor space.*

169

## ZONAS DE USO Y APLICACIONES | AREAS OF USE AND APPLICATIONS



**01.**  
TERRAZAS  
*TERRACE*

**02.**  
PISCINAS  
*POOLS*

**03.**  
PARKING  
*PARKING*


**04.**  
URBANO  
*URBAN*

**05.**  
JARDINES  
*GARDENS*


**06.**  
BALCONES  
*BALCONIES*

# CRETA

BORDE DE PISCINA | POOL EDGE



- 32,6 x 50 cm  
12.8" x 19.7"
- C3 R11 Ref. BPCR 0000
- 5%
- 3 caras  
3 sides




170

## COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS

CROSSCUT PURO	CROSSCUT PETRA	CROSSCUT CLOUD	VEINCUT AURORA	VEINCUT SAHARA	VEINCUT BASALT	SAVOY MOON	SAVOY DESERT
SAVOY LAND	STROMBOLI LIGHT	STROMBOLI CREAM	STROMBOLI SILVER	CUPIRA HUESO	CUPIRA MULTI	CUPIRA MARENGO	SALEM CLAR
SALEM DUNE	CORALINA AGUADA	CORALINA SAMANÁ	ICONIC STONE	CEMENTS SNOW	AMAZONIA MIEL	AMAZONIA CANELA	VOLCANIC LAVA
BALI ZATU	BALI GOA						

## SOLUCIÓN CURVA | *CURVED SOLUTION*




### BORDE CURVO CRETA *CRETA CURVED EDGE*

1. BPCR RI00
2. BPCR RE00

Compatible con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX y RJ25 INV  
*Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX and RJ25 INV*

## SOLUCIÓN ESQUINA | *CORNER SOLUTION*



### PACK ESQUINA BORDE CRETA (2 pzas) *CRETA EDGE CORNER PACK (2 pcs)*

1. BPCR EI00 32,6 x 50 cm 12.8" x 19.7"
2. BPCR EE00 32,6 x 50 cm 12.8" x 19.7"

Compatible con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX y RJ25 INV  
*Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX and RJ25 INV*

171

## INFORMACIÓN TÉCNICA | *TECHNICAL INFORMATION*

### MONOBLOCK

UNA PIEZA, SIN PEGADO  
*ONE PIECE, WITHOUT GLUED*



EN 16165  
CLASE 3



EN ISO 10545-12  
✓



EN 16165  
R11



EN 16165  
CLASE C



EN ISO 10545-13  
GA / GLA / GHA




LARGA VIDA  
*LONG LIFE*




FÁCIL LIMPIEZA  
*EASY CLEAN*

# MAUI

BORDE DE PISCINA | POOL EDGE



- 32,6 x 50 cm  
12,8" x 19,7"
- C3 R11 Ref. BPMA 0000
- 5% 5%
- 3 caras  
3 sides




## COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS





## SOLUCIÓN CURVA | *CURVED SOLUTION*



### BORDE CURVO MAUI *MAUI CURVED EDGE*

1. BPMA RIOO
2. BPMA REOO

Compatible con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX y RJ25 INV  
*Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX and RJ25 INV*

## SOLUCIÓN ESQUINA | *CORNER SOLUTION*



### PACK ESQUINA BORDE MAUI (2 pzas) *MAUI EDGE CORNER PACK (2 pcs)*

1. BPMA EI00 32,6 x 50 cm 12.8" x 19.7"
2. BPMA EE00 32,6 x 50 cm 12.8" x 19.7"

Compatible con las rejillas RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX y RJ25 INV  
*Can be used with drain grates RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX and RJ25 INV*

173

## INFORMACIÓN TÉCNICA | *TECHNICAL INFORMATION*

### MONOBLOCK

UNA PIEZA, SIN PEGADO  
*ONE PIECE, WITHOUT GLUED*



EN 16165  
CLASE 3



EN ISO 10545-12  
✓



EN 16165  
R11



EN 16165  
CLASE C



EN ISO 10545-13  
GA / GLA / GHA




LARGA VIDA  
*LONG LIFE*



FÁCIL LIMPIEZA  
*EASY CLEAN*

# SAMOA


BORDE DE PISCINA | POOL EDGE



50 x 120 cm  
19.7" x 47.6"

C3 R11 Ref. BPSA 0000

3 caras  
3 sides



174

## COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS




SOLUCIÓN CURVA | *CURVED SOLUTION*



BORDE CURVO SAMOA  
*SAMOA CURVED EDGE*

- 1. BPSA RI00
- 2. BPSA RE00

SOLUCIÓN ESQUINA | *CORNER SOLUTION*



PACK ESQUINA BORDE SAMOA (2 pzas)  
*SAMOA EDGE CORNER PACK (2 pcs)*

- 1. BPSA EI00 50 x 120 cm 19.7" x 47.6"
- 2. BPSA EE00 50 x 120 cm 19.7" x 47.6"


175

INFORMACIÓN TÉCNICA | *TECHNICAL INFORMATION*

<b>MONOBLOCK</b>							
UNA PIEZA, SIN PEGADO <i>ONE PIECE, WITHOUT GLUED</i>	EN 16165 CLASE 3	EN ISO 10545-12 ✓	EN 16165 R11	EN 16165 CLASE C	EN ISO 10545-13 GA / GLA / GHA	LARGA VIDA <i>LONG LIFE</i>	FÁCIL LIMPIEZA <i>EASY CLEAN</i>


# ARUBA


BORDE DE PISCINA | *POOL EDGE*



24,6 x 50 cm  
9.7" x 19.7"

C3 R11 Ref. BPAR 0000

5% 




176

## COLORES DISPONIBLES | *AVAILABLE COLOURS*

					
CROSSCUT PURO	CROSSCUT PETRA	CROSSCUT CLOUD	STROMBOLI LIGHT	STROMBOLI CREAM	STROMBOLI SILVER



## SOLUCIÓN CURVA | *CURVED SOLUTION*




### BORDE CURVO ARUBA *ARUBA CURVED EDGE*

1. BPAR RI00
2. BPAR RE00

Ambos son compatibles con las rejillas:  
*Both can be used with drain grates:*  
RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX, RJ25 INV

## SOLUCIÓN ESQUINA | *CORNER SOLUTION*



### PACK ESQUINA BORDE ARUBA (2 pzas) *ARUBA EDGE CORNER PACK (2 pcs)*

1. BPAR EI00 24,6 x 50 cm 9.6" x 19.7"
2. BPAR EE00 24,6 x 50 cm 9.6" x 19.7"

Ambos son compatibles con las rejillas:  
*Both can be used with drain grates:*  
RJ25, RJ25 FLEX, RJ20, RJ20 FLEX, RJ25 INV

177

## INFORMACIÓN TÉCNICA | *TECHNICAL INFORMATION*

### MONOBLOCK

UNA PIEZA, SIN PEGADO  
*ONE PIECE, WITHOUT GLUED*



EN 16165  
CLASE 3



EN ISO 10545-12  
✓



EN 16165  
R11



EN 16165  
CLASE C



EN ISO 10545-13  
GA / GLA / GHA




LARGA VIDA  
LONG LIFE



FÁCIL LIMPIEZA  
EASY CLEAN

# RJ25


REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA | CERAMIC DRAIN GRATES



178

## COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS

CROSSCUT PURO	CROSSCUT PETRA	CROSSCUT CLOUD	VEINCUT AURORA	VEINCUT SAHARA	VEINCUT BASALT	SAVOY MOON	SAVOY DESERT
SAVOY LAND	STROMBOLI LIGHT	STROMBOLI CREAM	STROMBOLI SILVER	CUPIRA HUESO	CUPIRA MULTI	CUPIRA MARENGO	SALEM CLAR
SALEM DUNE	CORALINA AGUADA	CORALINA SAMANÁ	ICONIC STONE	CEMENTS SNOW	AMAZONIA MIEL	AMAZONIA CANELA	VOLCANIC LAVA





Rejilla  
Grate  
Ref. RJ25 0000

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



Desagüe | Drain: >13 m<sup>3</sup> / hora




Esquina rejilla  
Grate corner  
Ref. RJ25 E000

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"




GOMA AMORTIGUACIÓN | SHOCK ABSORBING RUBBER



Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included

# RJ25 FLEX

REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA | CERAMIC DRAIN GRATES




180

## COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS

CROSSCUT PURO	CROSSCUT PETRA	CROSSCUT CLOUD	VEINCUT AURORA	VEINCUT SAHARA	VEINCUT BASALT	SAVOY MOON	SAVOY DESERT
SAVOY LAND	STROMBOLI LIGHT	STROMBOLI CREAM	STROMBOLI SILVER	CUPIRA HUESO	CUPIRA MULTI	CUPIRA MARENGO	SALEM CLAR
SALEM DUNE	CORALINA AGUADA	CORALINA SAMANÁ	ICONIC STONE	CEMENTS SNOW	AMAZONIA MIEL	AMAZONIA CANELA	VOLCANIC LAVA







Rejilla  
Grate

Ref. RJ25 FLEX

24.5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



Desagüe | Drain: >30 m<sup>3</sup> / hora



Esquina rejilla  
Grate corner



Ref. RJ25 E000 FLEX

24.5 x 28 cm  
9.6" x 19.7"



181


GOMA AMORTIGUACIÓN | SHOCK ABSORBING RUBBER



Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included

# RJ25 INV


REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA | CERAMIC DRAIN GRATES



182

## COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS

							
CROSSCUT PURO	CROSSCUT PETRA	CROSSCUT CLOUD	VEINCUT AURORA	VEINCUT SAHARA	VEINCUT BASALT	SAVOY MOON	SAVOY DESERT
							
SAVOY LAND	STROMBOLI LIGHT	STROMBOLI CREAM	STROMBOLI SILVER	SALEM CLAR	CORALINA AGUADA	CORALINA SAMANÁ	VOLCANIC LAVA





Rejilla  
Grate

Ref. RJ25 0000 INV

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



Desagüe | Drain: >8 m<sup>3</sup> / hora




Esquina rejilla  
Grate corner

Ref. RJ25 E000 INVEX

24,5 x 50 cm  
9.6" x 19.7"



GOMA AMORTIGUACIÓN | SHOCK ABSORBING RUBBER




Goma para rejilla 12719 incluida  
Grate rubber 12719 included

---

# RJ20

REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA | CERAMIC DRAIN GRATES




184

---

## COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS

						
CROSSCUT PURO	CROSSCUT PETRA	CROSSCUT CLOUD	STROMBOLI LIGHT	STROMBOLI CREAM	STROMBOLI SILVER	SALEM CLAR







Rejilla  
Grate

Ref. RJ20

19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"



Desagüe | Drain: >11 m<sup>3</sup> / hora




Esquina rejilla  
Grate corner

Ref. RJ20 0000

19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"



GOMA AMORTIGUACIÓN | SHOCK ABSORBING RUBBER




Goma para rejilla 9710 incluida  
Grate rubber 9710 included

---

# RJ20 FLEX

REJILLA DE DRENAJE CERÁMICA | CERAMIC DRAIN GRATES




186

---

## COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS







Rejilla  
Grate

Ref. RJ20 FLEX

19,3 x 50 cm  
7.6" x 19.7"



Desagüe | Drain: >30 m<sup>3</sup> / hora



Esquina rejilla  
Grate corner



Ref. RJ20 E000 FLEX

19,3 x 23 cm  
7.6" x 9"



187

GOMA AMORTIGUACIÓN | SHOCK ABSORBING RUBBER



Goma para rejilla 9134 incluida  
Grate rubber 9134 included


# BLOCK25

SISTEMA INTEGRADO EN PISCINA DESBORDANTE | *INTEGRATED INFINITY POOL SYSTEM*


El sistema Block 25 de Mayor se compone de un conjunto de bloques de hormigón prefabricado cuyo objetivo principal es dejar preparada la superficie de coronación de la piscina para recibir las piezas cerámicas. Permite ejecutar con rapidez cualquier tipo de proyecto y se integra perfectamente con nuestros bordes de piscina Creta y Maui y nuestras rejillas de drenaje cerámicas de 25 cm de anchura, como lo son las RJ25 y RJ25 FLEX.

*The Block 25 system by Mayor consists of a set of prefabricated water-repellent concrete blocks whose main purpose is to prepare the pool coping surface to receive the ceramic pieces.*

*This system allows any type of swimming pool project to be carried out quickly and Block 25 integrates perfectly with our Creta and Maui pool edges and our 25 cm wide ceramic drainage gratings, such as RJ25 and RJ25 FLEX.*









Escanea este QR y descubre las ventajas de nuestro sistema constructivo de colocación.  
*Scan this QR and discover the advantages of our constructive installation system.*


**MONTAJE**  
*ASSEMBLY*

Los bloques de hormigón para canales de piscinas son una solución práctica, resistente y eficiente, con múltiples ventajas.

—  
*Concrete blocks for swimming pool channels are a practical, resistant and efficient solution with many advantages.*



ESQUINA INTERIOR  
SISTEMA BLOCK EI 25  
Ref. 13114



ESQUINA EXTERIOR  
SISTEMA BLOCK EE 25  
Ref. 13113

C



Ubicación de los diferentes tipos de bloque en zona de acceso  
Location of the different block types in access area



01. SISTEMA BLOCK 25  
Ref. 13064

02. SISTEMA BLOCK 25 MACIZO  
Ref. 13208

03. SISTEMA BLOCK 25  
MEDIO MACIZO  
Ref. 13209



**FACILIDAD DE INSTALACIÓN**  
EASE OF INSTALLATION

Su diseño permite colocarlos rápidamente y con precisión, optimizando tiempos y logrando un acabado uniforme.

—  
*Their design allows them to be fitted quickly and accurately, optimising time and achieving a uniform finish.*



**ALTA RESISTENCIA**  
HIGH RESISTANCE

Ideales para entornos de piscinas, resisten humedad, temperaturas extremas y desgaste.

—  
*Ideal for swimming pool environments, they resist moisture, extreme temperatures and wear and tear.*

191



**AHORRO DE TIEMPO Y COSTOS**  
TIME AND COST SAVINGS

Combinan funcionalidad y facilidad de instalación, reduciendo esfuerzos y costos en la obra.

—  
*They combine functionality and ease of installation, reducing efforts and costs on site.*



**BASE ESTABLE PARA CERÁMICA**  
STABLE BASE FOR CERAMICS

Ofrecen una superficie plana que facilita la instalación de piezas cerámicas, garantizando durabilidad y estética.

—  
*They offer a flat surface that facilitates the installation of ceramic tiles, guaranteeing durability and aesthetics.*



**COMPATIBILIDAD PERFECTA**  
PERFECT COMPATIBILITY

Se integra sin problemas con nuestros bordes de piscina y rejillas de 25 cm de ancho. Asegura un drenaje eficiente y una estética armoniosa en todo el perímetro de la piscina.

—  
*It integrates seamlessly with our pool edges and 25 cm wide drain grates. Ensures efficient drainage and harmonious aesthetics around the pool perimeter.*



# MEDIAS CAÑAS

PIEZAS DE TERMINACIÓN | TRIMS

## 1. Media caña exterior | *Outer trims*

4,5 x 50 cm  
1.8" x 19.7"


Ref. MDCA E000



## 3. Escocia cantonera exterior | *Covemolding outer corner*

4,5 x 4,5 cm  
1.8" x 1.8"

Ref. MDCA EE00



## 5. Esquina cantonera exterior | *Outer angle corner*

6,5 x 6,5 cm  
2.6" x 2.6"


Ref. MDCA AE00



## 7. Cantonera transición exterior | *External transition corner*

4,5 x 25 cm  
1.8" x 9.8"

Ref. MDCA CE00







## 2. Media caña interior | *Inner trims*

↗ 5,5 x 50 cm  
↙ 2.2" x 19.7"


Ref. MDCA I000



## 4. Escocia cantonera interior | *Covemolding inner corner*

↗ 5,5 x 5,5 cm  
↙ 2.2" x 2.2"


Ref. MDCA EI00



## 6. Esquina cantonera interior | *Inner angle corner*

↗ 6,5 x 6,5 cm  
↙ 2.6" x 2.6"


Ref. MDCA AI00



## 8. Cantonera transición interior | *Inner transition corner*
































↗ 5,5 x 25 cm  
↙ 2.2" x 9.8"

Ref. MDCA CI00





COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS

				
CROSSCUT PURO	CROSSCUT PETRA	CROSSCUT CLOUD	SALEM CLAR	SALEM DUNE
				
SAVOY MOON	SAVOY DESERT	SAVOY LAND	CORALINA AGUADA	CORALINA SAMANÁ
				
CUIRA HUESO	CUIRA MARENGO	CUIRA MULTI	AMAZONIA MIEL	AMAZONIA CANELA
				
STROMBOLI LIGHT	STROMBOLI CREAM	STROMBOLI SILVER	BALI ZATU	BALI GOA
				
CEMENTS SNOW	TROPIC TURQUETA	TROPIC AGUAMARINA	VEINCUT AURORA	VEINCUT SAHARA
				
VEINCUT BASALT	ICONIC STONE	VOLCANIC LAVA	MIZU KAI	MIZU MIDORI
				
MIZU SHIRO				



# SISTEMAS CONSTRUCTIVOS DE PISCINAS

## *Pool Construction Systems*

---

Colecciones  
*Collections*

Piezas especiales  
*Special pieces*

Sistemas constructivos piscinas  
*Pool construction systems*

Colocación pavimento  
*Flooring installation*

Colocación peldaños  
*Steps installation*

Colocación piezas  
especiales piscinas  
*Installation of special  
pool components*




«Nuestra experiencia  
une técnica y diseño para crear  
soluciones funcionales y con carácter».

---


*«Our experience combines  
technique and design to create  
functional solutions with character».*

Este es uno de los sistemas que mayor continuidad consigue y se ha convertido en un diseño de piscina distintivo y visualmente atractivo que permite que el agua desbordante sea recirculada eficientemente a través de las rejillas de drenaje con canaleta que bordean el vaso. Son modernas y elegantes consiguiendo la integración en el entorno.

*This is one of the systems that achieves the greatest continuity and has become a distinctive and visually appealing pool design that allows overflowing water to be efficiently recirculated through the gutter drainage grilles that line the pool. They are modern and elegant, blending into their surroundings.*



BPCR + RJ20



BLOCK 25: BPCR + RJ25





**CORONACIÓN CON BORDE  
DESBORDANTE Y REJILLA DE DRENAJE**  
*POOL COPING WITH OVERFLOW EDGES  
AND DRAIN GRATES*


Mayor ofrece 3 tipos de borde desbordante: Creta, Maui y Aruba, todos combinables con los 5 tipos de rejillas: RJ20, RJ20 FLEX, RJ25, RJ25 FLEX y RJ25 INV.

—  
*Mayor offers 3 types of overflow edges: Creta, Maui and Aruba, all combinable with the 5 types of drain grates: RJ20, RJ20 FLEX, RJ25, RJ25 FLEX and RJ25 INV.*




Haciendo desaparecer el borde en el horizonte con su efecto "sin fin", las piscinas infinity se distinguen debido a su perfecta integración en el paisaje. Estas piscinas de gres porcelánico guían el flujo del agua hacia el canal situado en la zona infinity manteniendo la calidad del agua y el constante desbordamiento de esta.

*Making the edge disappear into the horizon with its 'endless' effect, infinity pools are distinguished by their perfect integration into the surrounding landscape. These porcelain stoneware pools guide the flow of water into the channel located in the infinity zone while maintaining the quality of the water and the constant overflow of the water.*



Coronación con Borde Creta  
Creta edge pool coping



Coronación con Medias Cañas  
Trims pool coping







## CORONACIÓN CON MEDIAS CAÑAS

### TRIMS POOL COPING

Actualmente Mayor ofrece dos tipos de coronación para piscina infinity y las medias cañas son una de ellas, pudiéndose colocar en la zona desbordante ofreciendo un acabado continuo generado por las piezas MDCA 1000 y MDCA E000.


—  
Mayor currently offers two types of coping for infinity pools and trims are one of them, which can be placed in the overflow area offering a continuous finish created using the MDCA 1000 and MDCA E000 pieces.

## CORONACIÓN CON BORDE CRETA

### POOL COPING WITH CRETA EDGE


La segunda forma de crear el efecto "sin fin" en la piscina es utilizando el borde Creta en la zona de la coronación y desbordamiento de la piscina, empleando así una única pieza para dar solución de manera sencilla a este tipo de piscinas.

—  
The second way to create the "endless" effect is to use the Creta edge in the pool coping and its overflow area, thus using a single piece to provide a simple solution for this type of pool.




Las piscinas skimmer se mantienen atemporales, siendo el estilo más clásico de los tres. Gracias a su sistema de filtrado, recoge el agua y elimina los residuos que flotan en la superficie manteniéndola libre de impurezas. Además, mantiene la integración entre el interior y el exterior de la piscina pudiéndose utilizar el mismo color para ambos.

*Skimmer pools remain timeless, being the most classic of the three styles. Thanks to its filtering system, the skimmer collects the water and eliminates the waste that floats on the surface, keeping it free of impurities. In addition, it maintains the integration between the interior of the pool and the exterior, and the same colour can be used for both.*



Coronación peldaño  
*Step pool coping*



Coronación con borde Creta  
*Creta edge pool coping*





## CORONACIÓN CON PELDAÑO

### POOL COPING WITH RECTO STEP

Otra de las maneras para coronar una piscina skimmer es con la pieza de peldaño recto cuya geometría permite resolver el ángulo recto generado entre la terraza y la piscina, permitiendo crear piscinas de aspecto moderno y minimalista.

—  
*Another way for coping a skimmer pool is with the straight step whose geometry allows to solve the right angle generated between the terrace and the pool, allowing to create pools with a modern and minimalist look.*

## CORONACIÓN CON BORDE DE PISCINA

### POOL COPING WITH POOL EDGE

Aunque es uno de los sistemas más clásicos, el sistema skimmer se mantiene atemporal. Mayor ha creado dos soluciones idóneas para su coronación, los bordes Creta y Samoa, tanto para piscinas reformadas como de nueva obra.

—  
*Although it is one of the most classic systems, the skimmer system remains timeless. Mayor has created two ideal coping solutions: the Creta and Samoa edges, for both refurbished and newly built pools.*





El gres porcelánico es el material perfecto para el revestimiento interior de una piscina por su resistencia, versatilidad y durabilidad. Permite integrar distintas soluciones que añaden valor al proyecto y mejoran la funcionalidad y la estética. Una de estas soluciones técnicas son las medias cañas, que permiten la continuidad visual, el acabado antideslizante, la seguridad y la correcta limpieza en el interior de la piscina.


—  
*Porcelain tile is the perfect material for the interior lining of a swimming pool due to its resistance, versatility and durability. It allows the integration of different solutions that add value to the project and improve functionality and aesthetics. One of these technical solutions are trims, which allow for visual continuity, a non-slip finish, safety and proper cleaning inside the pool.*

«Las medias cañas añaden valor al proyecto y mejoran la funcionalidad y la estética».

—  
*«The trims add value to the project and improve functionality and aesthetics».*







**SOLUCIÓN CON MEDIAS CAÑAS PARA  
EL INTERIOR DEL VASO DE LA PISCINA**  
*SOLUTION WITH TRIMS FOR THE INSIDE  
OF THE POOL BASIN*

Mayor ofrece ocho tipos distintos de piezas especiales de media caña para el revestimiento interior de la piscina, evitando así los ángulos rectos y ofreciendo la continuidad deseada en el mismo color que el resto de la piscina.

—  
*Mayor offers eight different types of trims for the interior lining of the pool, avoiding right angles and providing the desired visual continuity in the same colour as the rest of the pool.*



# COLOCACIÓN DEL PAVIMENTO

## *Flooring Installation*

---

Colecciones  
*Collections*

Piezas especiales  
*Special pieces*

Sistemas constructivos piscinas  
*Pool construction systems*

Colocación pavimento  
*Flooring installation*

Colocación peldaños  
*Steps installation*

Colocación piezas  
especiales piscinas  
*Installation of special  
pool components*

«Buscamos la máxima calidad técnica y estética pero también emocional para crear espacios donde apetece quedarse».

---

*«We strive for the highest technical and aesthetic quality, but also emotional quality, to create spaces where you want to stay».*

### AVISO IMPORTANTE ANTES DE LA PUESTA EN OBRA:

#### IMPORTANT BEFORE STARTING INSTALLATION, PLEASE NOTE THE FOLLOWING:

01. Verificar que el material recibido se corresponde con el material solicitado por el cliente.

*Verify that the received material is what the customer ordered*

02. Verificar la ausencia de defectos visibles (baldosas de 1ª calidad).

*Ensure that there are no important physical defects (in 1st quality material).*

03. Las piezas especiales, debido a su forma y función, pueden presentar geometrías más complejas que las baldosas planas, lo que influye en su proceso de fabricación y puede ocasionar ligeras variaciones cromáticas respecto a estas. Por ello, se recomienda realizar una prueba de colocación preliminar – utilizando piezas de distintas cajas y formatos – con el fin de evaluar la armonía visual del conjunto antes de proceder con la instalación definitiva del producto.

*Due to their specific shapes and functions, special pieces may exhibit more complex geometries than standard flat tiles. These variations can impact the manufacturing process, potentially resulting in slight chromatic differences compared to flat tiles. It is therefore strongly advised to perform a preliminary dry installation –selecting pieces from multiple boxes and formats– to evaluate the visual consistency and integration of the overall layout prior to final installation.*

04. Se recomienda, al colocar, mezclar piezas de varias cajas.

*It is recommended to mix pieces from several boxes when setting.*

05. No se admitirán reclamaciones de problemas derivados del incumplimiento de estas premisas cuando el material ya esté colocado.

*Claims will not be accepted when the above conditions have not been fulfilled and the material has been installed.*

### PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN ES NECESARIA LA REFERENCIA DE LA CAJA.


#### THE BOX REFERENCE WILL BE NECESSARY FOR ANY CLAIM.

208

### PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES

#### PREPARATION OF MATERIALS

- Cemento de agarre. *Grip cement.*
- Nivel manual y elementos de medición necesarios. *Spirit level and measuring elements.*
- Cuñas de nivelación. *Levelling wedges.*
- Crucetas. *Auto-levelling spacers.*
- Pasta de rejunte. *Grouting material.*
- Paleta. *Trowel.*
- Llana dentada. *Serrated trowel.*
- Productos de limpieza. *Cleaning products.*



### COMPROBAR LA CORRECTA NIVELACIÓN DEL SOPORTE

#### CHECK THE CORRECT LEVELLING OF THE SUPPORT

En terrazas y espacios exteriores es muy importante evacuar el agua correctamente para evitar que ésta quede estancada en la superficie.

—

*On terraces and outdoor spaces it is very important to drain water correctly to prevent it from stagnating on the surface.*




---

## MAYOR RECOMIENDA LO SIGUIENTE:

### MAYOR RECOMMENDS THE FOLLOWING:

- Imprescindible dar una pendiente mínima que esté comprendida entre el 1-3%.  
*It is essential to provide a minimum slop of between 1-3%.*
- Se deberán colocar los suficientes canales sumideros para que no existan problemas de evacuación de aguas pluviales. *Sufficient drainage channels should be installed to avoid rainwater drainage problems.*
- El terreno tendrá que estar correctamente impermeabilizado y drenado para evitar el ascenso del agua por capilaridad. *The ground must be properly waterproofed and drained to prevent water rising by capillary action.*
- Se deberá de utilizar mortero de nivelación, también conocido como autonivelante con el fin de obtener un soporte sólido preparado para recibir las piezas de gres porcelánico. *Levelling mortar or also known as self-levelling mortar must be used to achieve a solid substrate ready to receive the stoneware tiles.*



---

## LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE

### SURFACE CLEANLINESS

Se deberá de comprobar que la superficie esté exenta de restos de otros materiales tales como residuos de cemento, grasas, polvo, etc.

*The surface must be checked to ensure that it is free of other materials such as cement residues, grease, dust, etc.*



## REPLANTEO DE LA SUPERFICIE

### LAYING OUT THE SURFACE



Con el fin de aprovechar al máximo el material cerámico se deberá de establecer una línea principal a partir de la cual se iniciará la colocación.

—  
*In order to avoid the wastage of material, a main line should be established from which the tile installation will begin.*

**EN EL REPLANTEO SE TENDRÁN QUE TENER EN CUENTA:**

*IN THE LAYOUT, THE FOLLOWING MUST BE TAKEN INTO ACCOUNT:*

- Juntas perimetrales: Tendrá que ser > 5,00 mm. *Perimeter joints: These should be > 5.00 mm.*
- Juntas estructurales: Deberán de coincidir con las juntas estructurales del edificio y serán como mínimo de 10 mm y tendrán que ser de un material flexible. *Structural joints: These shall coincide with the structural joints of the building and shall be at least 10 mm and be made of a flexible material.*
- Junta de partición: En áreas entre 20-30 m<sup>2</sup> o 6-8 ml se requerirá de una junta de partición de > 5,00 mm. *Partition joint: In areas between 20-30 m<sup>2</sup> or 6-8 ml a partition joint of > 5.00 mm will be required.*
- Juntas de colocación: Para la colocación de Material Rectificado se requiere una junta de colocación >2,50 mm. Para la colocación de Material No Rectificado se requiere una junta de colocación >4,00 mm, y además, se colocarán de forma trabada o en espiga (no se colocarán a más de  $\frac{1}{4}$  de su dimensión). *Tile joints: For the installation of Rectified Material, a tile joint >2.50 mm is required. For the installation of Not Rectified Material is necessary a tile joint >4.00 mm, and in addition, they shall be installed in a random laying or herringbone manner (they shall not be installed at more than  $\frac{1}{4}$  of their dimension).*



210

---

**ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE AGARRE**


*CHOICE AND INSTALLATION OF THE BONDING MATERIAL*

El material adhesivo a utilizar será cemento cola flexible C-2 TE S2 apropiado para la instalación de pavimento de gres porcelánico.

*The adhesive material to be used shall be C-2 TE S2 flexible cementitious adhesive suitable for the installation of porcelain stoneware flooring.*

- C: Adhesivo cementoso. *Cementitious adhesive.*
- 2: Adhesivo mejorado. *Improved adhesive.*
- T: Adhesivo con deslizamiento reducido. *Reduced slip adhesive.*
- E: Adhesivo con tiempo abierto ampliado. *Adhesive with extended open time.*
- S2: Adhesivo altamente deformable. *Highly deformable adhesive.*






Una vez preparada la mezcla siguiendo las instrucciones del fabricante del producto, extenderemos con la ayuda de una llana dentada el cemento de agarre sobre la superficie previamente compacta y nivelada. Se deberá extender también cemento de agarre en la parte posterior de la pieza con una llana dentada, generando de esta forma un doble encolado.

—  
Once the mixture has been prepared according to the product manufacturer's instructions, spread the bonding cement on the previously compacted and levelled surface with the help of a notched trowel. The bonding cement should also be spread on the back of the workpiece with a notched trowel, thus creating a double bond.

#### INSTALACIÓN DE LA PIEZA CERÁMICA INSTALLATION OF THE CERAMIC TILE

Con la ayuda de una maza de goma flexible se fijará la baldosa cerámica eliminando posibles burbujas de aire producidas por el material de agarre.

—  
With the help of a flexible rubber mallet, the ceramic tile will be fixed, eliminating possible air bubbles produced by the bonding material.




211

#### ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE REJUNTE



















##### CHOICE AND INSTALLATION OF GROUT

El material de rejunte a utilizar en las juntas perimetrales, juntas de colocación y juntas de partición sera rejuntado cementoso mejorado tipo CG2. Una vez preparada la mezcla, siguiendo las instrucciones del fabricante del producto, extenderemos el material de rejuntado entre la separación de las piezas y se fijará con la ayuda de una llana de rejuntado.

—  
The grout material to be used in the perimeter joints, tile joints and partition joints shall be CG2 type improved cementitious grout. Once the mixture has been prepared, following the product manufacturer's instructions, spread the grout between the separation of the pieces and fix it with the help of a grout trowel.



COLORES DE JUNTA RECOMENDADOS | *RECOMMENDED GROUT COLOURS*

COLECCIÓN	MAPEI	KERAKOLL	LITOKOL	SIKACERAM
 Crosscut Puro	Ultracolor Plus 100	Fugabella Color 02	Litokol White 2	Blanco
 Crosscut Petra	Ultracolor Plus 130	Fugabella Color 31	Litokol Ivory 2	Arena
 Crosscut Cloud	Ultracolor Plus 111	Fugabella Color 03	Litokol Silver 1	Perla
 Veincut Aurora	Ultracolor Plus 100	Fugabella Color 43	Litokol Ivory 2	Beige
 Veincut Sahara	Ultracolor Plus 132	Fugabella Color 39	Litokol Beige 2	Teca
 Veincut Basalt	Ultracolor Plus 110	Fugabella Color 44	Litokol Grey 1	Ceniza
 Savoy Moon	Ultracolor Plus 100	Fugabella Color 01	Litokol White 1	Blanco
 Savoy Desert	Ultracolor Plus 130	Fugabella Color 31	Litokol Ivory 3	Arena
 Savoy Land	Ultracolor Plus 112	Fugabella Color 04	Litokol Silver 2	Cemento
 Stromboli Light	Ultracolor Plus 100	Fugabella Color 01	Litokol White 1	Blanco
 Stromboli Cream	Ultracolor Plus 130	Fugabella Color 31	Litokol Ivory 2	Arena
 Stromboli Silver	Ultracolor Plus 112	Fugabella Color 04	Litokol Silver 2	Cemento
 Cupira Hueso	Ultracolor Plus 100	Fugabella Color 01	Litokol White 1	Blanco
 Cupira Marengo	Ultracolor Plus 111	Fugabella Color 04	Litokol Silver 2	Perla
 Cupira Multi	Ultracolor Plus 113	Fugabella Color 05	Litokol Silver 3	Cemento
 Salem Clar	Ultracolor Plus 130	Fugabella Color 31	Litokol Ivory 3	Arena
 Salem Dune	Ultracolor Plus 132	Fugabella Color 08	Litokol Beige 1	Caramelo
 Coralina Aguada	Ultracolor Plus 130	Fugabella Color 02	Litokol Ivory 2	Arena

El color de la junta lo eliges tú. Considera esto como una recomendación.

Estos colores de junta son una sugerencia de Cerámica Mayor para rejuntos cementosos mejorados, diseñados para ser aplicados en terrazas exteriores y en zonas interiores. En interiores de piscinas, se deberá emplear un rejunte epoxídico antiácido de características equivalentes, que garanticen resistencia a la inmersión y a agentes químicos



COLORES DE JUNTA RECOMENDADOS | *RECOMMENDED GROUT COLOURS*

COLECCIÓN	MAPEI	KERAKOLL	LITOKOL	SIKACERAM
 Coralina Samaná	Ultracolor Plus 132	Fugabella Color 43	Litokol Beige 1	Caramelo
 Eterna Alba	Ultracolor Plus 100	Fugabella Color 01	Litokol White 1	Blanco
 Eterna Argent	Ultracolor Plus 113	Fugabella Color 04	Litokol Silver 3	Cemento
 Eterna Cendra	Ultracolor Plus 114	Fugabella Color 05	Litokol Black 1	Antracita
 Iconic Stone	Ultracolor Plus 110	Fugabella Color 04	Litokol Grey 1	Visón
 Calacatta Fresh	Ultracolor Plus 100	Fugabella Color 01	Litokol White 1	Blanco
 Cements Snow	Ultracolor Plus 100	Fugabella Color 01	Litokol White 1	Blanco
 Cotto Boho	Ultracolor Plus 132	Fugabella Color 21	Litokol Ivory 4	Visón
 Amazonia Miel	Ultracolor Plus 141	Fugabella Color 31	Litokol Beige 4	Caramelo
 Amazonia Canela	Ultracolor Plus 142	Fugabella Color 33	Litokol Brown 1	Caoba
 Mizu Kai	Ultracolor Plus 168	Fugabella Color 15	Litokol Silver 1	Hielo
 Mizu Midori	Ultracolor Plus 174	Fugabella Color 19	Litokol White 2	Menta
 Mizu Shiro	Ultracolor Plus 132	Fugabella Color 21	Litokol Beige 3	Visón
 Tropic Turqueta	Ultracolor Plus 114	Fugabella Color 11	Litokol Black 1	Antracita
 Tropic Aguamarina	Ultracolor Plus 114	Fugabella Color 11	Litokol Black 1	Antracita
 Bali Zatu	Ultracolor Plus 177	Fugabella Color 19	Lit. Verde Capri 810	Menta
 Bali Goa	Ultracolor Plus 168	Fugabella Color 19	Litokol Silver 3	Zafiro
 Volcanic Lava	Ultracolor Plus 114	Fugabella Color 11	Litokol Black 1	Antracita

*You choose the colour of the grout. Consider this a recommendation.*

*These grout colours are a suggestion from Cerámica Mayor for improved cementitious grouts, designed for use on outdoor terraces and indoor areas. In swimming pool interiors, an anti-acid epoxy grout with equivalent characteristics should be used to ensure resistance to immersion and chemical agents.*

---

## GRES PORCELÁNICO 20 MM | 20 MM PORCELAIN STONEWARE

La versatilidad es una de las grandes ventajas del gres porcelánico de 20 mm. Puede instalarse directamente sobre césped, grava, arena o como pavimento elevado (plots).

—  
*Versatility is one of the key advantages of 20 mm porcelain stoneware. It can be installed directly onto grass, gravel, sand, or as an elevated floor (plots).*



214

---

## SISTEMAS DE INSTALACIÓN | INSTALLATION SYSTEMS



### SOBRE CEMENTO ON CONCRETE

La colocación tradicional sobre cemento permite crear superficies transitables de alta resistencia a cargas dinámicas y concentradas: garajes, patios, aparcamientos, áreas peatonales, etc.

—  
*Traditional tile installation on concrete makes it possible to create walkable surfaces with high resistance to dynamic and concentrated loads: garages, patios, parking lots, pedestrian areas, etc.*

### **SOBRE HIERBA**

#### *ON GRASS*

Sobre césped permite crear pasarelas y accesos en jardines, parques o caminos.

—  
*On grass creates walkways and access in gardens, parks, or paths.*



### **SOBRE GRAVA O PIEDRA**

#### *ON GRAVEL OR STONE*

La colocación en seco sobre grava o piedra es un sistema rápido y limpio sin adhesivos. Permite la recolocación fácil de las piezas y es perfecto para jardines, terrazas y zonas exteriores con tránsito peatonal.

—  
*Dry installation on gravel or stone is a quick and clean system requiring no adhesives. It allows easy repositioning of the tiles and it's perfect for gardens, terraces, and outdoor areas with pedestrian traffic.*

### **ELEVADA (PLOTS)**

#### *RAISED (PLOTS)*

La colocación sobreelevada con plots es apta para todo tipo de suelos o superficies, facilita el drenaje y la nivelación del suelo. Ofrece una estética uniforme y oculta soportes e instalaciones.

—  
*Raised installation with plots is suitable for all types of surfaces, allowing drainage and floor levelling. It ensures a uniform look while concealing supports and installations.*



COLOCACIÓN ELEVADA (PLOTS) | *RAISED INSTALLATION (PLOTS)*



La instalación de cerámica sobre plots ofrece una solución eficiente y flexible para la construcción, permitiendo una instalación rápida y una base sólida y duradera. Este sistema se adapta a diversos diseños y estilos arquitectónicos.

—  
*The installation of ceramic over plots offers an efficient and flexible solution for construction, allowing for quick installation and a solid, durable base. This system adapts to various designs and architectural styles.*

VENTAJAS (PLOTS) | *ADVANTAGES (PLOTS)*



**NIVELADO DE SUPERFICIES  
IRREGULARES**  
*COMPENSATION FOR UNEVEN SURFACES*

Los plots regulables y autonivelantes permiten crear una superficie perfectamente plana, incluso sobre superficies irregulares o con pendiente.


—  
*Adjustable and self-levelling pedestals help create a perfectly flat upper surface, even over uneven or sloped substrates.*



**DRENAJE EFICAZ DEL AGUA**  
*EFFECTIVE WATER DRAINAGE*

El sistema de juntas abiertas permite que el agua de lluvia fluya entre las piezas y se canalice por debajo, evitando encharcamientos y mejorando la seguridad.

—  
*The open joint system allows rainwater to flow freely between the tiles and be channelled underneath, preventing puddles and improving safety.*








### INSTALACIONES OCULTAS CONCEALED INSTALLATIONS

El sistema elevado crea un espacio bajo el pavimento donde pueden pasar tuberías, cables u otras instalaciones técnicas de forma totalmente oculta, manteniendo una apariencia limpia y ordenada.


*The raised system creates a space beneath the flooring where pipes, cables and other technical installations can run completely concealed, maintaining a clean and tidy appearance.*



### AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO THERMAL AND ACOUSTIC INSULATION

La cámara de aire entre el soporte y las baldosas contribuye a mejorar el confort térmico y reducir la transmisión del ruido. Recuerda que para un aislamiento real se necesitan capas específicas de material aislante.


*The air gap between the substrate and the tiles can improve thermal and sound performance. Remember that specific layers of insulating material are required for effective insulation.*



### REUTILIZABLE Y SOSTENIBLE REUSABILITY AND SUSTAINABILITY

Es un sistema modular y reversible, que permite reutilizar o reubicar los materiales con un impacto mínimo.

*The system is modular and reversible, allowing materials to be reused or repositioned with minimal waste.*



# COLOCACIÓN DE PELDAÑOS

## *Steps Installation*

---

Colecciones  
*Collections*

Piezas especiales  
*Special pieces*

Sistemas constructivos piscinas  
*Pool construction systems*

Colocación pavimento  
*Flooring installation*

Colocación peldaños  
*Steps installation*

Colocación piezas  
especiales piscinas  
*Installation of special  
pool components*

«El exterior merece lo extraordinario:  
mejor diseño, mejor ejecución, mejor servicio».

---

*«The exterior deserves the extraordinary:  
better design, better execution, better service».*



### PLANIFICACIÓN

#### SETTING-OUT ON SITE

Nos aseguraremos de que las medidas de nuestro material encajan en la escalera. Debemos tener en cuenta todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación, y de colocación.

*We recommend to ensure that all the tiles fit properly at the stairs. At this point, it is important to consider all the necessary joints: expansion joints, perimeter joints, tile-to-tile joints and structural joints.*

### SUPERFICIE Y ENCOLADO

#### SURFACE AND ADHESIVE METHOD

La superficie debe estar bien conformada y seca. Eliminamos cualquier resto de suciedad. El adhesivo se extiende sobre el escalón de obra y sobre el peldaño. A continuación, colocamos el peldaño totalmente apoyado sobre la escalera.

*The support surface should be well-formed, clean and dry. The adhesive is spread both, on the back side of the step tile and on the support. Then, the step tile should be positioned completely resting on the support.*



### IMPORTANTE

#### IMPORTANT

Para una correcta instalación de los peldaños es necesario utilizar junta elástica impermeable y cemento cola flexible. Comprobamos las piezas y ajustamos los niveles.

*We recommend to use appropriate bonding materials: the adhesive should be high-adherence and flexible and the grouts past should be waterproof and elastic. The level should be checked and adjusted.*


### JUNTAS

#### JOINTS

Junta entre peldaños entre 6 y 10 mm.  
La junta de dilatación debe hacerse cada 4.8 m.

*We recommend to use a tile-to-tile joint between 6 and 10 mm.*

*We recommend to install an expansion joint each 4.8 m.*






Escanea este QR y visualiza nuestro video de colocación de peldaños.  
Scan this QR and watch our step installation video.



**EL RODAPIÉ COMO SOLUCIÓN  
PARA ZANQUINES**  
SKIRTING BOARD APPLICATIONS



«Más que un remate. Seguridad,  
resistencia y diseño en una sola pieza».

—  
«More than a finishing touch:  
safety, strength and design in a single piece».

221



CEMENTS SNOW

# COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINAS

## *Special Components Pool Installation*

---

Colecciones  
*Collections*

Piezas especiales  
*Special pieces*

Sistemas constructivos piscinas  
*Pool construction systems*

Colocación pavimento  
*Flooring installation*

Colocación peldaños  
*Steps installation*

Colocación piezas  
especiales piscinas  
*Installation of special  
pool components*

«Más de un siglo trabajando  
junto a arquitectos y distribuidores  
para que los exteriores se disfruten».

---


*«Over a century working  
alongside architects and distributors to ensure  
that outdoor spaces can be enjoyed».*

## COLOCACIÓN PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINAS

### INSTALLATION OF SPECIAL PIECES FOR SWIMMING POOLS


Una vez se haya ejecutado el vaso de la piscina y preparado el soporte para recibir el material cerámico, Mayor sugiere seguir los siguientes pasos para conseguir una correcta ejecución en la colocación de las piezas especiales de borde.

*Once we have prepared the pool vessel, Mayor suggests the following steps to achieve a correct execution in the placement of special pieces for pool edges.*




Una colocación incorrecta puede producir roturas en las piezas.

—  
*Incorrect alignment or placement of the pieces can cause breakages in pieces.*




Alineación correcta de las piezas. Estas piezas se deberán de cortar y ajustar en obra.

—  
*Correct alignment of pieces. These pieces must be cut and adjusted on-site.*



La colocación de las piezas deberá de empezar de los extremos hacia el centro de cada uno de los lados, manteniendo la linealidad de las piezas.

—  
*The placement of the pieces must start from the corners to the center of each side, keeping the linearity of the pieces.*



Las juntas de expansión son muy importantes en la colocación de las piezas para evitar posibles roturas. Mayor recomienda:


- Junta abierta mínima 4 mm
- Junta cerrada mínima 4 mm
- Junta de dilatación

—  
*The expansion joints are very important to ensure correct ceramic pieces placement and to avoid possible breakages. Mayor recommends:*

- Open joint minimum 4 mm size
- Closed joint minimum 4 mm size
- Expansion joint



Escanea este QR para acceder al apartado de colocación de nuestra web y obtener más información.  
For more information, scan this QR to access the placement section of our website.



01. Mortero aditivado.  
*Additive Mortar.*
02. Sistema Block 25.  
*Block 25 System.*
03. Impermeabilizante elástico.  
*Elastic waterproofing.*
04. Cemento cola flexible tipo C2 TE S2.  
*Flexible adhesive cement type C2 TE S2.*
05. Rejuntado cementoso mejorado tipo CG2 WA.  
*\*Nota: En caso de piscinas con cloración salina recomendamos una junta realizada con resina epoxi bicomponente.*  
*Improved cementitious grouting type CG2 WA*  
*\*Note: For saltwater swimming pools, we recommend using a two-component epoxy resin grout.*
06. Gres porcelánico 37,5 x 75 cm de Mayor.  
*37,5 x 75 cm porcelain stoneware tiles from Mayor.*
07. Media caña MDCA 1000 5,5 x 50 cm de Mayor.  
*MDCA 1000 5,5 x 50 cm half-round tiles from Mayor.*
08. Borde piscina CRETA BPCR 0000 32,5 x 50 cm de Mayor.  
*CRETA BPCR 0000 32,5 x 50 cm pool edging from Mayor.*
09. Rejilla drenaje RJ25 24,5 x 50 cm de Mayor.  
*\*Nota: la rejilla en ningún caso se debe pegar al canal. Además, se deberá asegurar una junta de 4 mm tanto horizontalmente como verticalmente.*  
*RJ25 24,5 x 50 cm drainage grate from Mayor.*  
*\*Note: under no circumstances should the grid be glued to the channel. In addition, a 4 mm joint must be ensured both horizontally and vertically.*
10. Gres porcelánico (dimensión a elegir) de Mayor.  
*Porcelain stoneware (size of your choice) from Mayor.*
11. Cordón hidro-expansivo para sellado estanco de juntas.  
*Hydro-expansive cord for watertight sealing of joints.*
12. Masilla de poliuretano.  
*Polyurethane mastic.*
13. Banda elástica.  
*Elastic band.*
14. Poliestireno expandido.  
*Expanded polystyrene.*
15. Mortero para realización de soleras.  
*Mortar for laying screeds.*

---

## INSTALACIÓN SISTEMA **BLOCK25** PARA PISCINAS

### INSTALLATION OF **BLOCK25** SYSTEM FOR SWIMMING POOLS



Se realiza el hormigonado del vaso, dejando una zona de recepción para el sistema Block 25 y unas armaduras de espera para el talón posterior.

—  
*The concrete is poured into the tank, leaving a reception area for the Block 25 system and waiting reinforcement for the subsequent heel.*

Se colocan puntos de adhesivo de base polimérica con silicona para el pegado de la junta hidro-expansiva. Sobre los puntos de adhesivo se fija un cordón hidro-expansivo para conseguir un correcto sellado.

—  
*Dots of polymer-based adhesive with silicone are applied for the bonding of the hydro-expansive joint. A hydro-expansive bead is fixed over the adhesive points to achieve a proper seal.*



226



Para fijar el Sistema Block 25 se empleará un mortero aditivado que garantice una correcta adhesión. Con la ayuda de un láser, comprobaremos que el sistema Block 25 está correctamente nivelado. En primer lugar, colocaremos las piezas especiales de esquina.

—  
*To fix the Block 25 System, an additive mortar shall be used to ensure correct adhesion. With the help of a laser, we will check that the Block 25 system is correctly levelled. First, we will place the special corner pieces.*

En segundo lugar, se colocarán el resto de los bloques aplicando mortero tanto en la base como en los laterales de cada uno de los bloques para que el sistema Block 25 quede totalmente instalado en todo el perímetro de la piscina.

—  
*Secondly, the rest of the blocks will be placed by applying mortar to both the base and the sides of each of the blocks so that the Block 25 system is completely installed around the perimeter of the pool.*



Se quitan las setas de seguridad de PVC y se coloca un encofrado de madera para realizar el talón posterior.

—  
*The PVC safety caps are removed and a wooden formwork is put in place to make the rear heel.*

Escanea este QR y visualiza el vídeo de instalación del sistema Block25  
Scan this QR and view our Block25 system installation video




Se realiza el recredido de mortero adhesivo asegurándonos que el sistema Block 25 queda perfectamente alineado con el paramento vertical de la piscina.

*The adhesive mortar screed is applied, ensuring that the Block 25 system is perfectly aligned with the vertical face of the swimming pool.*

Se realiza la losa de hormigón de la terraza adyacente a la piscina y se impermeabiliza el vaso y el canal con dos capas de mortero flexible y 100% estanco. Posteriormente, se ejecuta la junta de dilatación alrededor de la piscina para que los movimientos de la terraza no la afecten.

*The concrete slab of the terrace adjacent to the swimming pool is made and the basin and the channel are waterproofed with two layers of flexible, 100% watertight mortar. Next, the expansion joint is made around the swimming pool so that the movements of the terrace do not affect it.*



Junta de dilatación | Expansion joint



Con la ayuda de una llana dentada, aplicamos cemento cola flexible apta para gres porcelánico. Posteriormente, colocamos los bordes de piscina Mayor que encajan a la perfección con el sistema Block 25. La pieza de borde se coloca a lo largo de todo el perímetro de la piscina.

*With the help of a notched trowel, we apply flexible cement glue suitable for porcelain stoneware, and then we place the pool edges by Mayor that fit perfectly with the Block 25 system. The border piece is placed along the entire perimeter of the pool.*

227

Se colocan las rejillas de drenaje por todo el perímetro de la piscina empezando por las esquinas. Se apoyarán sobre la canal gracias al sistema de gomas patentado por la marca.

*The drainage gratings are placed around the entire perimeter of the pool starting from the corners. They will rest on the channel thanks to the rubber system patented by the brand.*



Finalmente, se aplica un rejuntado cementoso, y finalizada la piscina se pavimenta la terraza.

*To finish, a cementitious grout is applied, and once the pool is finished, the terrace is paved.*

# INFORMACIÓN DEL EMBALAJE

## *Packing Information*

---

Colecciones  
*Collections*

Piezas especiales  
*Special pieces*

Sistemas constructivos piscinas  
*Pool construction systems*

Colocación pavimento  
*Flooring installation*

Colocación peldaños  
*Steps installation*


Colocación piezas  
especiales piscinas  
*Installation of special  
pool components*



«Cada caja encierra más que cerámica:  
encierra nuestra forma  
de entender la excelencia».

---


*«Each box contains more than just ceramics:  
it contains our understanding of excellence».*



↖ ↗ 120 x 120 cm  
47.2" x 47.2"

↓ ↑ 0,9 cm  
0.35"


C3 R11 · C1 R9 ·



↖ ↗ 90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"

↓ ↑ 0,9 cm  
0.35"


C3 R11 · C1 R9 ·



↖ ↗ 75 x 75 cm  
29.5" x 29.5"

↓ ↑ 0,9 cm  
0.35"

C3 R11 · C1 R9 ·



↖ ↗ 60 x 60 cm  
23.6" x 23.6"


↓ ↑ 0,9 cm  
0.35"

C3 R11 · C1 R9 ·

↖ ↗ 90 x 90 cm  
35.4" x 35.4"

↓ ↑ 2 cm  
0.78"

C3 R11 ·



↖ ↗ 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

↓ ↑ 1,02 cm  
0.4"

C3 R11 · C1 R9 ·



↖ ↗ 37,5 x 75 cm  
14.7" x 29.5"

↓ ↑ 0,9 cm  
0.35"

C3 R11 ·



↖ ↗ 30 x 120 cm  
11.8" x 47.2"

↓ ↑ 0,9 cm  
0.35"

C3 R11 · C1 R9 ·



↖ ↗ 30 x 60 cm  
11.8" x 23.6"

↓ ↑ 0,9 cm  
0.35"

C3 R11 ·

↖ ↗ 60 x 120 cm  
23.6" x 47.2"

↓ ↑ 2 cm  
0.78"

C3 R11 ·



↖ ↗ 20 x 120 cm  
7.8" x 47.2"

↓ ↑ 0,9 cm  
0.35"

C3 R11 · C1 R9 ·



↖ ↗ 14,7 x 14,7 cm  
5.7" x 5.7"

↓ ↑ 0,8 cm  
0.3"

C3 R11 ·



↖ ↗ 14,7 x 14,7 cm  
5.7" x 5.7"

↓ ↑ 0,8 cm  
0.3"

C1 R9 ·



↖ ↗ 11,5 x 23 cm  
4.5" x 9"

↓ ↑ 0,8 cm  
0.3"

C3 R11

	Resistencia a la abrasión Resistance to surface abrasion	EN ISO 10545-7 PEI IV-V
	Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9
	Resistencia a la flexión Bending strenght	EN ISO 10545-4 >23N/mm <sup>2</sup>
	Antideslizante   OUT Antislip   OUT	Deslizamiento EN 16165   Clase 3
	Antideslizante   OUT Antislip   OUT	EN 16165 R11
	Antideslizante   OUT Antislip   OUT	EN 16165 Clase C
	Resistencia a las manchas Stain resistance	EN ISO 10545-14 5
	Resistencia química Chemical resistance	EN ISO 10545-13 GA/GLA/GHA
	Resistencia al rayado   OUT Scratch resistance   OUT	UNE 67101 9
	Absorción de agua Water absortion	EN ISO 10545-3 <0,5%
	Resistencia al fuego Fire resistance	CLASE A1fl Sin necesidad de ensayo (Decisión 96/603/ECC Modificada)
	Resistencia al impacto Impact resistance	EN ISO 10545-5
	Tolerancia dimensional Dimensional tolerance	✓



Resistencia a la flexión  
*Bending strength*



Resistencia a la helada  
*Frost resistance*



Ecológico  
*Ecological*



Resistencia química  
*Chemical resistance*



Ignífugo  
*Fire resistance*



Máxima resistencia al fuego y al calor  
*Maximum fire and heat resistance*



Resistencia al rayado  
*Scratch resistance*



Color duradero  
*Durable colour*



Fácil limpieza y mínimo mantenimiento  
*Easy to clean and minimum maintenance*



Resistencia al choque térmico  
*Thermal impact resistance*



Antiestático  
*Antistatic*



Multiformato  
*Multi-format*



Resistencia a la abrasión  
*Abrasion resistance*



Baja absorción  
*Low absorption*



Piezas especiales  
*Special pieces*



Resistencia al desgaste  
*Wear resistance*



Durabilidad  
*Durability*



Resistencia a los rayos UV  
*UV resistance*



Resistencia a las manchas  
*Stain resistance*




Fácil colocación  
*Easy to install*



Antideslizante para exteriores  
*Non-slip for outdoor use*



# Mayor



Formato Format	120x120 47.2"x47.2"	90x90 35.4"x35.4"	75x75 29.5"x29.5"	60x60 23.6"x23.6"	147x147* 58"x58"	115x23* 11.8"x23.6"	30x60 11.8"x23.6"	375x75 14.7"x29.5"	60x120 23.6"x47.2"	30x120 11.8"x47.2"	20x120 7.8"x47.2"	2 CM 0.78"	BPOR 32.6x50	BPSA 50x120	BPMA 32.6x50	BPAR 24.6x50	REJILLAS DRAIN GRATE	PELD. 32.6x120	MDCA* TRIMS*
Crosscut Puro   Prens   Cloud												60x120 C3					Todas   All	PELD   STEP COMP.	
Veincut Aurora   Sahara   Basalt					C3			C3									RJ25, RJ25 FLEX, RJ25 INV		
Savoy Moon   Desert   Land					C3			C3				90x90 C3					RJ25, RJ25 FLEX, RJ25 INV		
Stromboli Light   Cream   Silver		C3						C3				60x120 ST Light C3		ST Light, ST Cream			Todas   All	PELD   STEP COMP.	
Cupira Multi   Hueso   Marengo			Marengo, Multi		C3			C3	C3=Hueso, Marengo C1= Hueso								RJ25, RJ25 FLEX		
Salem Dune   Clar		Salem Clar										90x90 Salem Clar C3		Salem Clar		Salem Clar	Todas   All RJ25, = Clar INV.		
Coralina Aguada   Samaná																	RJ25, RJ25 FLEX, RJ25 INV		
Eterna Cendra   Alba																			
Iconic Stone																	RJ25, RJ25 FLEX		
Calacatta Fresh																			
Cements Snow					C3												RJ25, RJ25 FLEX		
Cotto Boho																			
Amazonia Miel   Canela																	RJ25, RJ25 FLEX		
Mizu Sail   Midori   Shiro						C3													
Tropic Turqueta   Agua Marina																			
Bali Zatu   Goa					C3													No Rectified   Slerring Band No Tabula River	
Volcanic Lava					C3		C3										RJ25, RJ25 FLEX, RJ25 INV	COMPLETO No Rectified   Slerring Band No Tabula River	

\* No rectificado | Not rectified









































PACKING LIST - ESP

Los pesos pueden sufrir variaciones


Mayor

PAVIMENTO




pulgadas	m²/caja				kg/caja	kg/palletbrzo		m²/pallet	piezas/pallet		tamaño pallet		Colección																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

PELDAÑOS




PELDAÑO RECTO 120x33 cm - OUT	2	-	32	2318	772	-	64	125x110x815	●			●	●	●	●			●	●	●				●	●
PELDAÑO RECTO 1 TAPA 120x33 cm - OUT	1	-	32	1159	386	-	32	125x110x815				●	●	●	●			●	●	●				●	●
PELDAÑO RECTO 2 TAPAS 120x33 cm - OUT	1	-	32	1200	386	-	32	125x110x815				●	●	●	●			●	●	●				●	●
PELDAÑO RECTO 120x33 cm - IN	2	-	32	2318	772	-	64	125x110x815				●	●	●	●			●	●	●					
PELDAÑO RECTO 1 TAPA 120x33 cm - IN	1	-	32	1159	386	-	32	125x110x815				●	●	●	●			●	●	●					
PELDAÑO RECTO 2 TAPAS 120x33 cm - IN	1	-	32	1200	386	-	32	125x110x815				●	●	●	●			●	●	●					
PELDAÑO COMPLETO 120x33 cm - OUT	2	-	12	1620 /ud	1346	-	80	125x110x815				●	●	●	●			●	●	●					●
ZANQUÍN RECTO 9x45 cm (D/I)	8 set	-	99	1350	1356	-	792 set	-				●	●	●				●	●	●					
ZANQUÍN COMPLETO 9x45 cm (D/I)	8 set	-	99	1351	1357	-	792 set	-				●	●	●				●	●	●					
RODAPIÉ 9x60 cm	10	-	126	1173	1478	-	1584	120x80x96				●	●	●	●			●	●	●					
TABICA 145x120 cm	6	-	50	2220	1110	-	300	125x110x90				●	●	●	●			●	●	●					

SAMOA




CRETA




BORDE SAMOA - Ref. BPSA 0000 50x120	1	-	32	2550	816	-	32	125x110x74				✕		◆											
BORDE SAMOA PACK ESQUINA Ref. BPSA EE00 50x120 / BPSA EI00 50x120	1set	-	-	-	-	-	-	-				✕		◆											
BORDE CURVO SAMOA Ref. BPSA RE00 50x_ / BPSA RI00 50x_	/radio	-	-	-	-	-	-	-				✕		◆											
BORDE ORETA - Ref. BPCR 0000 33x50	2	-	60	1360	816	-	120	110x85x80				●	●	●	●			●	●	●				●	●
BORDE ORETA PACK ESQUINA Ref. BPCR EE00 33x50 / BPCR EI00 33x50	1set	-	-	-	-	-	-	-				●	●	●	●			●	●	●				●	●
BORDE CURVO ORETA Ref. BPCR RE00 33x_ / BPCR RI00 33x_	/radio	-	-	-	-	-	-	-				●	●	●	●			●	●	●				●	●

Los pesos pueden sufrir variaciones

MAUI




ARUBA




RJ25 INV



RJ25  
RJ25 FLEX



RJ20  
RJ20 FLEX



MEDIA CAÑA



SISTEMA BLOCK 25



	pulgadas	m <sup>2</sup>	kg	kg	m <sup>2</sup>	kg	Crosscut	VeinCut	Savoy	Stromboli	Cupira	Salem	Coralina	Eterna	Iconic	Calacatta	Cements	Cotto	Amazonia	Mizu	Tropic	Ball	Volcanic
BORDE MAUI - Ref. BPMA 0000 33x50	12,7"x19,7"	2	-	60	13,22	813	-	120	110x85x80														
BORDE MAUI PACK ESQUINA Ref. BPMA EE00 33x50 / BPMA EIO 33x50	-	1set	-	-	-	-	-	-	-														
BORDE CURVO MAUI Ref. BPMA RE00 33x... / BPMA RIO0 33x...	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-														
BORDE ARUBA - Ref. BPAR 0000 25x50	9,6"x19,7"	2	-	60	11,11	666	-	120	110x95x90														
BORDE ARUBA PACK ESQUINA Ref. BPAR EE00 25x50 / BPAR EIO0 25x50	-	1set	-	-	-	-	-	-	-														
BORDE CURVO ARUBA - Ref. BPAR RE00 25x... / BPAR RIO0 25x...	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-														
COSTE EXTRA CURVA ESPECIAL - Ref. 6624	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
REJILLA DRENAJE RJ25 INV - Ref. RJ25 0000 INV 25x50	9,6"x19,7"	2	-	84	1100	924	-	168	120x80x90														
REJILLA DRENAJE RJ25 INV PACK ESQUINA Ref. RJ25 E000 INV 25x...	-	1set	-	-	-	-	-	-	-														
REJILLA DRENAJE RJ25 - Ref. RJ25 0000 25x50	9,6"x19,7"	2	-	84	9,60	806	-	168	120x80x90														
REJILLA DRENAJE RJ25 PACK ESQUINA Ref. RJ25 E000 25x...	-	1set	-	-	-	-	-	-	-														
REJILLA DRENAJE CURVA RJ25 Ref. RJ25 RE00 25x... / RJ25 RIO0 25x...	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-														
REJILLA DRENAJE RJ25 FLEX - Ref. RJ25 FLEX 25x50	9,6"x19,7"	2	-	78	9,60	749	-	156	120x80x90														
REJILLA DRENAJE RJ25 FLEX PACK ESQUINA Ref. RJ25 E000 FLEX 25x...	-	1set	-	-	-	-	-	-	-														
REJILLA DRENAJE RJ20 - Ref. RJ20 0000 20x50	7,6"x19,7"	2	-	112	760	851	-	224	120x80x80														
REJILLA DRENAJE RJ20 PACK ESQUINA Ref. RJ20 E000 20x...	-	1set	-	-	-	-	-	-	-														
REJILLA DRENAJE CURVA RJ20 Ref. RJ20 RE00 20x... / RJ20 RIO0 20x...	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-														
REJILLA DRENAJE RJ20 FLEX - Ref. RJ20 FLEX 20x50	7,6"x19,7"	2	-	104	780	811	-	256	120x80x80														
REJILLA DRENAJE RJ20 FLEX PACK ESQUINA Ref. RJ20 E000 FLEX 20x...	-	1set	-	-	-	-	-	-	-														
MEDIA CAÑA EXTERIOR - Ref. MDCA E000 45x50	1,7"x19,7"	8	-	196	5,35	1049	-	1568	120x80x90														
MEDIA CAÑA INTERIOR - Ref. MDCA IO00 5,5x50	2,2"x19,7"	8	-	196	5,35	1049	-	1568	120x80x90														
ESCOCIA CANTONERA EXTERIOR - Ref. MDCA EE00 45x4,5	1,7"x17"	4	-	28	0,8	23	-	112	-														
ESCOCIA CANTONERA INTERIOR - Ref. MDCA EIO0 5,5x5,5	2,2"x22"	4	-	28	0,8	23	-	112	-														
ESQUINA CANTONERA EXTERIOR - Ref. MDCA AE00 6,5x6,5	2,6"x26"	4	-	28	2	56	-	112	-														
ESQUINA CANTONERA INTERIOR - Ref. MDCA AIO0 6,5x6,5	2,6"x26"	4	-	28	2	56	-	112	-														
CANTONERA TRANSICIÓN EXTERIOR - Ref. MDCA CE00 4,5x25	1,7"x9,8"	-	-	-	-	-	-	-	-														
CANTONERA TRANSICIÓN INTERIOR - Ref. MDCA CIO0 5,5x25	2,2"x9,8"	-	-	-	-	-	-	-	-														
SISTEMA BLOCK 25 - Ref. SISTEMA BLOCK 25 56x20	22"x7,8"	1	-	48	17	816	-	48	125x105x85														
SISTEMA BLOCK EE 25	-	1	-	-	-	-	-	-	-														
SISTEMA BLOCK EI 25	-	1set	-	-	-	-	-	-	-														
SISTEMA BLOCK 25 MACIZO	-	1	-	-	-	-	-	-	-														
SISTEMA BLOCK 25 MEDIO MAGIZO	-	1	-	-	-	-	-	-	-														

(\*) Bases rectificadas

(\*) Bases sin rectificar

(\*) Salem: Clar

(\*) Cupira: Multi + Marengo

(\*) Cupira: Hueso + Marengo


(\*) Cupira: Hueso

(\*) Stromboli: Light


(\*) Stromboli: Light + Cream








MAUI




ARUBA



RJ25 INV



RJ25  
RJ25 FLEX



RJ20  
RJ20 FLEX

TRIM



BLOCK 25 SYSTEM



	pulgadas	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	kg	kg	m <sup>2</sup>	kg	m <sup>2</sup>	kg	Crosscut	VeinCut	Savoy	Stromboli	Cupira	Salem	Coralina	Eterna	Iconic	Calacatta	Cements	Cotto	Amazonia	Mizu	Tropic	Ball	Volcanic
MAUIEDGE - Ref. BPMA 0000 33x50	12,7"x19,7"	2	-	60	13,22	813	-	120	110x85x80																	
MAUIEDGE CORNER PACK Ref. BPMA EE00 33x50 / BPMA EI00 33x50	-	1set	-	-	-	-	-	-	-																	
MAUICURVED EDGE Ref. BPMA RE00 33x_ / BPMA RI00 33x_	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-																	
ARUBA EDGE - Ref. BPAR 0000 25x50	9,6"x18,7"	2	-	60	11,11	666	-	120	110x95x90																	
ARUBA EDGE CORNER PACK Ref. BPAR EE00 25x50 / BPAR EI00 25x50	-	1set	-	-	-	-	-	-	-																	
ARUBA CURVED EDGE - Ref. BPAR RE00 25x_ / BPAR RI00 25x_	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-																	
EXTRA COST SPECIAL CURVE - Ref. 6624	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
DRAIN GRATE RJ25 INV - Ref. RJ25 0000 INV 25x50	9,6"x19,7"	2	-	84	1100	924	-	168	120x80x90																	
DRAIN GRATE RJ25 INV CORNER PACK Ref. RJ25 E000 INV 25x_	-	1set	-	-	-	-	-	-	-																	
DRAIN GRATE RJ25 - Ref. RJ25 0000 25x50	9,6"x19,7"	2	-	84	9,60	806	-	168	120x80x90																	
DRAIN GRATE RJ25 CORNER PACK Ref. RJ25 E000 25x_	-	1set	-	-	-	-	-	-	-																	
CURVED DRAIN GRATE RJ25 Ref. RJ25 RE00 25x_ / RJ25 RI00 25x_	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-																	
DRAIN GRATE RJ25 FLEX - Ref. RJ25 FLEX 25x50	9,6"x19,7"	2	-	78	9,60	749	-	156	120x80x90																	
DRAIN GRATE RJ25 FLEX CORNER PACK Ref. RJ25 E000 FLEX 25x_	-	1set	-	-	-	-	-	-	-																	
DRAIN GRATE RJ20 - Ref. RJ20 0000 20x50	7,6"x19,7"	2	-	112	760	851	-	224	120x80x80																	
DRAIN GRATE RJ20 CORNER PACK Ref. RJ20 E000 20x_	-	1set	-	-	-	-	-	-	-																	
CURVED DRAIN GRATE RJ20 Ref. RJ20 RE00 20x_ / RJ20 RI00 20x_	-	/radio	-	-	-	-	-	-	-																	
DRAIN GRATE RJ20 FLEX - Ref. RJ20 FLEX 20x50	7,6"x19,7"	2	-	104	780	811	-	256	120x80x80																	
DRAIN GRATE RJ20 FLEX CORNER PACK Ref. RJ20 E000 FLEX 20x_	-	1set	-	-	-	-	-	-	-																	
OUTER TRIM - Ref. MDCA E000 4,5x50	1,7"x19,7"	8	-	196	5,35	1049	-	1568	120x80x90																	
INNER TRIM - Ref. MDCA I000 5,5x50	2,2"x19,7"	8	-	196	5,35	1049	-	1568	120x80x90																	
SCOTH OUTER CORNER - Ref. MDCA EE00 4,5x4,5	1,7"x17"	4	-	28	0,8	23	-	112	-																	
SCOTH INNER CORNER - Ref. MDCA EI00 5,5x5,5	2,2"x22"	4	-	28	0,8	23	-	112	-																	
OUTER ANGLE CORNER - Ref. MDCA AE00 6,5x6,5	2,6"x26"	4	-	28	2	56	-	112	-																	
INNER ANGLE CORNER - Ref. MDCA AI00 6,5x6,5	2,6"x26"	4	-	28	2	56	-	112	-																	
EXTERNAL TRANSITION CORNER - Ref. MDCA CE00 4,5x25	1,7"x9,8"	-	-	-	-	-	-	-	-																	
INNER TRANSITION CORNER - Ref. MDCA CI00 5,5x25	2,2"x9,8"	-	-	-	-	-	-	-	-																	
BLOCK 25 SYSTEM - Ref. SISTEMA BLOCK 25 56x20	22"x7,8"	1	-	48	17	816	-	48	125x105x85																	
BLOCK EE 25 SYSTEM	-	1	-	-	-	-	-	-	-																	
BLOCK EI25 SYSTEM	-	1set	-	-	-	-	-	-	-																	
BLOCK 25 SYSTEM SOLID	-	1	-	-	-	-	-	-	-																	
BLOCK 25 SYSTEM HALF SOLID	-	1	-	-	-	-	-	-	-																	

(\*) Bases rectificadas

(♦) Salem: Clar

(▼) Cupira: Multi + Marengo

(■) Cupira: Hueso + Marengo

(\*) Cupira: Hueso

(♦) Stromboli: Light

(✕) Stromboli: Light + Cream

COLORES DISPONIBLES | AVAILABLE COLOURS



CROSSCUT PURO

OUT C3 | IN C1



CROSSCUT PETRA

OUT C3 | IN C1



CROSSCUT CLOUD

OUT C3 | IN C1



VEINCUT AURORA

OUT C3 | IN C1




VEINCUT SAHARA

OUT C3 | IN C1



VEINCUT BASALT

OUT C3 | IN C1



SAVOY MOON

OUT C3 | IN C1



SAVOY DESSERT

OUT C3 | IN C1



SAVOY LAND

OUT C3 | IN C1



STROMBOLI LIGHT

OUT C3 | IN C1



STROMBOLI CREAM

OUT C3 | IN C1



STROMBOLI SILVER

OUT C3 | IN C1



CUPIRA HUESO

OUT C3 | IN C1



CUPIRA MULTI

OUT C3



CUPIRA MARENGO

OUT C3



SALEM CLAR

OUT C3 | IN C1



SALEM DUNE

OUT C3 | IN C1



CORALINA AGUADA

OUT C3 | IN C1



CORALINA SAMANÁ

OUT C3 | IN C1



ETERNA ALBA

OUT C3 | IN C1



ETERNA ARGENT

OUT C3 | IN C1



ETERNA CENDRA

OUT C3 | IN C1



ICONIC STONE

OUT C3 | IN C1



CALACATTA FRESH

OUT C3 | IN C1



CEMENTS SNOW

OUT C3 | IN C1



COTTO BOHO

OUT C3 | IN C1



AMAZONIA MIEL

OUT C3 | IN C1



AMAZONIA CANELA

OUT C3 | IN C1



MIZU KAI

OUT C3




MIZU MIDORI

OUT C3




MIZU SHIRO

OUT C3



TROPIC TURQUETA

OUT C3 | IN C1



TROPIC AGUAMARINA

OUT C3 | IN C1



BALI ZATU

OUT C3



BALI GOA

OUT C3



VOLCANIC LAVA

OUT C3

# *Agradecimientos*

## *Acknowledgements*

240

Queremos dar las gracias a todos los arquitectos, interioristas, distribuidores, clientes y colaboradores que han compartido con nosotros sus proyectos e imágenes.

Este trabajo conjunto es una parte fundamental de lo que somos como marca.

—

*We would like to thank all the architects, interior designers, distributors, customers and collaborators who have shared their projects and images with us.*

*This joint effort is a fundamental part of who we are as a brand.*



Cerámica Mayor se reserva el derecho de hacer las modificaciones que considere oportunas. Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben considerarse aproximados, no exactos.

Toda la información de este catálogo está protegida por copyright. Está prohibida la reproducción total o parcial de los textos, imágenes y representaciones gráficas sin la autorización expresa de Cerámica Mayor.

Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación de Cerámica Mayor.

—  
*Cerámica Mayor reserves the right to make any modifications it deems appropriate. Due to printing processes, the colours that appear in this catalogue should be considered approximate, not exact.*

*All information in this catalogue is protected by copyright. The total or partial reproduction of the texts, images and graphic representations is prohibited without the express authorisation of Cerámica Mayor.*

*The settings shown in this catalogue are decorative suggestions for advertising purposes, and Cerámica Mayor's installation instructions must be followed for the actual installation.*

**CERÁMICA MAYOR, S.A.**

Partida Planet s/n. Callosa d'en Sarrià  
(03510) Alicante, España

**Centro logístico:**

Polígono Industrial Supoi 8, Av. Boverot 12  
(12550) Almassora, Castellón  
+34 965 881 175

[info@ceramicamayor.com](mailto:info@ceramicamayor.com)

[ceramicamayor.com](http://ceramicamayor.com)



Mayor

LEADING  
OUTDOOR  
PROJECTS