

# STORFE LØSDRIFT

## PRODUKTHEFTE



*Kjøp innredning som varer  
- Det er sunt bondevett*

Adresse: Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø  
E-post: [post@reime.no](mailto:post@reime.no)  
Web: [www.reime.no](http://www.reime.no)  
Tlf.: 51791900

**Reime**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Leveringsfrister for normalordrer / spesialproduksjon              | 3  |
| Galvanisk korrosjon og jording av innredning                       | 4  |
| Tekniske spesifikasjoner - Mette kalvebinge                        | 5  |
| Mette kalvebinge                                                   | 6  |
| Systembeskrivelse                                                  | 7  |
| Tekniske spesifikasjoner - bingennredning 0 - 3 mnd. H = 100 cm    | 8  |
| Stendere og festedetaljer 50 x 50 mm for kalv                      | 9  |
| Tekniske spesifikasjoner Fronter for kalv 0 - 6 mnd. H = 80 cm     | 10 |
| Fronter for kalv 0 - 6 mnd. H = 80 cm                              | 11 |
| Tekniske spesifikasjoner - bingeskiller kalv 0 - 6 mnd. H = 100 cm | 13 |
| Bingeskiller kalv 0 - 6 mnd. H = 100 cm                            | 14 |
| Tekniske spesifikasjoner - bingennredning storfe. H = 120/140 cm   | 16 |
| Stendere og festedetaljer 70 x 70 mm for storfe                    | 17 |
| Tekniske spesifikasjoner - fronter storfe 6 - 12 mnd. H = 100 cm   | 19 |
| Fronter storfe 6 - 12mnd. H = 100 cm                               | 21 |
| Fronter storfe 12 - 18mnd. H = 100 cm                              | 23 |
| Fronter storfe over 18mnd. H = 100 cm                              | 25 |
| Nakkebom                                                           | 26 |
| Tekniske spesifikasjoner - skiller storfe. H = 100/120 cm          | 28 |
| Bingeskiller - storfe. H = 100 cm                                  | 29 |
| Bingeskiller - storfe. H = 120 cm                                  | 31 |
| Bingeskiller - storfe. H = 60 cm                                   | 33 |
| Embla liggebås                                                     | 34 |
| Tekniske spesifikasjoner - liggebåser                              | 36 |
| Klara liggebås                                                     | 37 |
| Nora liggebås                                                      | 39 |
| Brystplank og bølga nakkebom                                       | 42 |
| Maja liggebås                                                      | 43 |
| Kustyring                                                          | 44 |
| Festesett mot liggebås                                             | 45 |
| Salgs-og leveringsbetingelser Reime & Co AS                        | 46 |

Dette er standard leveringsfrister for normalordrer etter avtale med våre hovedforhandlere.

Varer som skal pulverlakeres må alltid påregnes å ha 2 uker ekstra leveringstid. For spesialproduksjon er 10 uker ment som en maksimumsgrense, det kan og gå kortere tid. Avhenger av kapasiteten vår og spesialproduksjonens karakter.

|                     |   |          |
|---------------------|---|----------|
| Lagervarer          | - | 1-2 uker |
| Andre standardvarer | - | 4 uker   |
| Spesialproduksjon   | - | 10 uker  |

**NB!** I toppsesongen kan det bli noe lenger leveringstid på enkelte produkter. I forbindelse med ferieavvikling og de store høytider må leveringstid økes med det antall uker ferien varer.

Pristillegg for pulverlakkering er 17% av varens bruttoverdi på standardfarge; grønn RAL 6001.

Andre farger på forespørsel.

## Sjekkliste ved bestilling av **spesial**

Reime tilpasser standardprodukter eller lager spesialprodukter, alt etter kundens behov og ønsker. I denne prosessen har vi noen retningslinjer det er viktig for både forhandlere og/eller sluttkunder å være klar over. Her er det Reime trenger for å lage det vi kaller en **spesial**:

- Enkel skisse av det som skal lages, godt målsatt om aktuelt. Gjerne bilder i tillegg om noe tilsvarende allerede eksisterer.
- Er spesialen en variant av et standardprodukt, bes det om henvisning til dette produktets varenummer.
- Informasjon om hvor mange som skal produseres av dette spesialproduktet.
- Referer til produktets **filnavn** (nummer som starter med R-) på tegningen fra Reime ved bestilling.

Vi sender alltid tegning til godkjenning av forhandler og/eller sluttkunde før noe blir produsert. Settes i produksjon etter skriftlig godkjennelse per e-post.

Det vil tilkomme en egen kostnad for konstruksjonstimer på spesialbestillinger, på en egen linje. Vi vil etter beste evne estimere hvor lang tid som går med til konstruksjon i hvert tilfelle, slik at det kan følge tilbudet. Om det kommer ønske om korrigeringer fra forhandler/kunde på spesialproduktet etter første tilbud er gitt, kan kostnaden ved konstruksjon endre seg frem mot et endelig tilbud.


Bestillinger sendes til [ordre@reime.no](mailto:ordre@reime.no)

**Opptil 10 uker leveringstid på spesial. (+2 uker ved evt. pulverlakk)**

Jording gjøres for å eliminere berøringsfare, og for å unngå galvanisk korrosjon på innredning. Det er ekstremt viktig at kyndige fagfolk utfører jordingen.

Innredningen må **aldri** være i kontakt med armering i betong. Dette gir høy risiko for galvanisk korrosjon, som en følge av at armeringen “trekker” på galvaniseringen. Innredningen skal jordes mot nullpunkt, og ikke mot armering.

**Reime kan ikke ta ansvar for korrosjonsskade som oppstår som en følge av at disse punktene blir brutt.**



Illustrasjon utviklet i samarbeid med autorisert elektroinstallatør.













**Mette kalvebinge** er laget etter kravene for typegodkjenning til enkeltbinger for kalv opp til 8 uker. Bingen er 110 cm. bred og 140 cm. lang. I tillegg har den to kontaktpalter som muliggjør fysisk kontakt mellom to binger. Bingen er bygget opp av fuktbestandig 12 mm finer og hjørnestolper av 40 x 40 x 4 vinkeljern. Frontporten er festet med teiner som gjør det mulig å åpne porten begge veier. Den er også enkel å fjerne helt ved reingjøring og lignende. Mette kalvebinge er enkel å montere og demontere og kan monteres som enkeltboks, på rekke eller som batteri. Bingen leveres med to forskjellige bøttebøylor, for bøtte eller for rustfri skål (4 liter). Den enkle bøttebøyle kan ikke felles ned, men kan enkelt fjernes uten bruk av verktøy. Bøyle for rustfri skål kan felles ned, og fjernes uten verktøy.



|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Front               | Spiler— 1/2" rør i åpning + Ø 12 mm rundstål<br>Plate—1,5mm galvanisert plate<br>Tein—Ø 10mm rundstål<br>Bøttebøyle—Ø 10mm rundstål |
| Høyhekk             | Spiler—8mm rundstål<br>Ramme—5x20mm flattstål                                                                                       |
| Stender             | 40x40x4mm vinkelstål                                                                                                                |
| Side- og bakstykker | Plate—12mm vannfast finer                                                                                                           |
| Rustfri skål        | Volum 4 liter                                                                                                                       |

Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.



|                                                                                     | Art. Nr.      | Beskrivelse                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|    | 4500          | Mette kalvebinge, frittstående                                |
|    | 4501<br>4502  | Mette kalvebinge, på rekke<br>Mette avslutningside            |
|   | 421874        | Mette, trebunn                                                |
|  | 4503<br>14370 | Mette, bøyle for rustfri skål Ø 26cm<br>Rustfri skål, 4 liter |
|  | 114897        | Mette bøttebøyle Ø 25cm                                       |
|  | 4286          | Høyhekk                                                       |


De tre siste sifrene i skiller og fronter er ideal c-c mål i cm.

Dette eksempel:


Art.nr. 1212300, Gitter - c-c 300 cm - kan monteres i c-c 296 til 310 cm.

Art.nr. 71710210, Front - c-c 210 cm - kan monteres i c-c 206 til 220 cm.

**Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.**



## Skiller med tillegg



### Eksempel bingeskille med drikkekarutsparing og portal



I dette eksempelet er målet C-C stender-stender 255 cm. Når det skal monteres tillegg som **portal, utsparing for drikkekar** og/eller **kalveåpning** trekkes det respektive byggemålet på disse fra målet C-C stender-stender. Lengden på bingeskillet i dette tilfellet blir som følger:

$255\text{cm.} - 105\text{cm.} - 45\text{ cm.} = \mathbf{105\text{ cm.}}$

Art.nr. for bingeskillet blir da 1212105 (vi forutsetter H120).

**NB!** Mot vegg må det tas hensyn til at det ikke er stender! Se skisse ovenfor.

Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.



### Stendere (støp-, skru- og tallestender)

- dimensjon stolpe : 50 x 50 x 4 mm 4kt. rør
- plate skrustolpe : 10 x 100 x 180 mm flattstål

### Stenderforlenger til tak



- dimensjon stenderforl : 40 x 40 x 3 mm 4 kt. rør
- takfeste : 50 x 50 x 5 mm vinkelstål










### Støpehylse for stender

- dimensjonshylse: 60 x 60 x 4 mm kt. rør

### Spaltefeste


- rustfritt med M12 gjengestang



|    | Art. Nr.                           | Beskrivelse                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                     | 14111                              | Stender 50x50 for skruing 120cm.   |
|                                                                                     | 14158                              | Stender 50x50 for støp 150cm, P.L. |
|                                                                                     | 14159                              | Stender 50x50 for støp 120cm, P.L. |
|                                                                                     | 14075                              | Støpehylse for 50x50 stender.      |
| 20007                                                                               | Stenderforlenger for 50x50 stolpe. |                                    |
|    | 14071                              | Stolpeklammer 1 veis 50x50         |
|    | 14072                              | Stolpeklammer 2 veis/hjørne 50x50  |
|    | 14073                              | Stolpeklammer 3 veis 50x50         |
|    | 14074                              | Stolpeklammer 4 veis 50x50         |
|   | 14715                              | Veggfestesett for kalv.            |
|  | 14410                              | Tein for kalv H = 80 Ø12           |
|                                                                                     | 14411                              | Tein for kalv H = 100 Ø12          |
|  | 14128                              | Rørfeste 1 ¼" med 50 x 50 - bøyle  |
|  | 30051113                           | Feste for vegg 1 ¼"                |
|  | 116007                             | Spaltefeste M12 x 165 rustfri      |
|  | 14047                              | Festesett mot krybbekant for kalv  |



For systembeskrivelse se side 7. Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.



## Liggende front kalv

Over/underrør: 1 1/4" rør, Ø43 MS

Mellomrør: 1 1/4" rør, Ø43 MS

## Fast front kalv

Over/underrør: 1 1/4" rør, Ø43 MS

Rett rør: 1" rør, Ø34 MS

Bøyle: 1" rør, Ø34 MS

## Skråfront kalv

Over/underrør: 1 1/4" rør, Ø43 MS

Skråspil: 1" rør, Ø34 MS


Enderør: 1" rør, Ø34 MS

## Stengefront kalv


Over/underrør: 1 1/4" rør, Ø43 MS

Spile: 3/4" rør, Ø27 MS

| Front                | A<br>Plass pr. dyr | B<br>Halsåpning | C<br>Hodeåpning | Alder<br>mnd. |
|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Fast front 30        | 35                 | 11              |                 | Under 3       |
| Fangfront løsmontert | 30                 | 11              | Justerbar       | Under 3       |
| Liggende front kalv  | -                  | -               |                 | Under 6       |
| Fast front 40        | 40                 | 14              |                 | 3—6           |
| Fangfront løsmontert | 40                 | 14              | Justerbar       | 3—6           |
| Skrå front           | 40                 |                 | 23              | 3—6           |
| Stenge front 40      | 40                 |                 | Justerbar       | 0—6           |



| Fastfront 30                           |             |             |          |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Art. Nr.                               | C-C min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | C-C min/max | Eteåpninger |
| 70508180                               | 176/190     | 4           | 70508255 | 251/265     | 6           |
| 70508195                               | 191/205     | 5           | 70508270 | 266/280     | 7           |
| 70508210                               | 206/220     | 5           | 70508285 | 281/295     | 7           |
| 70508225                               | 221/235     | 6           | 70508300 | 296/311     | 8           |
| 70508240                               | 236/250     | 6           |          |             |             |
| Andre lengder kan lages på forespørsel |             |             |          |             |             |




15377

15376


15478

400921

Fangfront løsmontert 30 (justerbar)  
Åpningshandtak for 1 ¼" fangfront  
Tilleggsspil med 30 cm. rør  
Skjøtehylse 1 ¼" - (2 stk. pr. 6 m. front)



| Liggende front kalv                    |             |          |             |
|----------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.                               | C-C min/max | Art. Nr. | C-C min/max |
| 70708180                               | 176/190     | 70708255 | 251/265     |
| 70708195                               | 191/205     | 70708270 | 266/280     |
| 70708210                               | 206/220     | 70708285 | 281/295     |
| 70708225                               | 221/235     | 70708300 | 296/311     |
| 70708240                               | 236/250     |          |             |
| Andre lengder kan lages på forespørsel |             |          |             |




15389


4100

400921

Stengefront 40 cm. pr. åpning (justerbar)  
Åpningshandtak  
Skjøtehylse 1 ¼" - (2 stk. pr. 6m. front)



| Fastfront 40                           |             |             |          |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Art. Nr.                               | C-C min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | C-C min/max | Eteåpninger |
| 70608180                               | 176/190     | 4           | 70608255 | 251/265     | 5           |
| 70608195                               | 191/205     | 4           | 70608270 | 266/280     | 6           |
| 70608210                               | 206/220     | 4           | 70608285 | 281/295     | 6           |
| 70608225                               | 221/235     | 5           | 70608300 | 296/311     | 7           |
| 70608240                               | 236/250     | 5           |          |             |             |
| Andre lengder kan lages på forespørsel |             |             |          |             |             |




15378

15376

15479


400921

Fangfront løsmontert 40 (justerbar)  
Åpningshandtak for 1 ¼" fangfront  
Tilleggsspil med 40 cm. rør  
Skjøtehylse 1 ¼" - (2 stk. pr. 6 m. front)



| Skråfront 40                           |             |             |          |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Art. Nr.                               | C-C min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | C-C min/max | Eteåpninger |
| 70408180                               | 176/190     | 4           | 70408255 | 251/265     | 7           |
| 70408195                               | 191/205     | 5           | 70408270 | 266/280     | 7           |
| 70408210                               | 206/220     | 5           | 70408285 | 281/295     | 8           |
| 70408225                               | 221/235     | 6           | 70408300 | 296/311     | 8           |
| 70408240                               | 236/250     | 6           |          |             |             |
| Andre lengder kan lages på forespørsel |             |             |          |             |             |


For systembeskrivelse se side 7. Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt..



## Spile gitter, H=100

Over-/underrør: 1¼" rør, Ø43 MS

Spiler: ½" rør, Ø21 LS




## Liggende skille, H=100

Over-/underrør: 1¼" rør, Ø43 MS

Enderør: 1¼" rør, Ø34 MS


Mellomrør: 1" rør, Ø34 LS



## Tett skille, H=100

Over-/underrør: 1¼" rør, Ø43 MS

Plate: 15mm vannfast finer





## Port, H=100






Over-/underrør: 1¼" rør, Ø43 MS


Spiler: ½" rør, Ø27 MS

Smekklås standard


Endestykker: 8 x 30 flattstål



|                                                                                     |                         |                                                                                                 |             |  |          |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|----------|--|-------------|--|
|    | 4756<br>4753<br>14722   | Kalv—Port H = 100 , c/c = 100 cm.<br>Anslag port for 50 x 50 stolpe<br>Anslag for smekklås vegg |             |  |          |  |             |  |
|    | Spilegitter             |                                                                                                 |             |  |          |  |             |  |
|                                                                                     | Art. Nr.                |                                                                                                 | c-c min/max |  | Art. Nr. |  | c-c min/max |  |
|                                                                                     | 75010105                |                                                                                                 | 101/115     |  | 75010270 |  | 266/280     |  |
|                                                                                     | 75010120                |                                                                                                 | 116/130     |  | 75010285 |  | 281/295     |  |
|                                                                                     | 75010135                |                                                                                                 | 131/145     |  | 75010300 |  | 296/310     |  |
|                                                                                     | 75010150                |                                                                                                 | 146/160     |  | 75010315 |  | 311/325     |  |
|                                                                                     | 75010165                |                                                                                                 | 161/175     |  | 75010330 |  | 326/340     |  |
|                                                                                     | 75010180                |                                                                                                 | 176/190     |  | 75010345 |  | 341/355     |  |
|                                                                                     | 75010195                |                                                                                                 | 191/205     |  | 75010360 |  | 356/370     |  |
|                                                                                     | 75010210                |                                                                                                 | 206/220     |  | 75010375 |  | 371/385     |  |
|                                                                                     | 75010225                |                                                                                                 | 221/235     |  | 75010390 |  | 386/400     |  |
|                                                                                     | 75010240                |                                                                                                 | 236/250     |  | 75010405 |  | 401/416     |  |
|                                                                                     | 75010255                |                                                                                                 | 251/265     |  |          |  |             |  |
|   | Portal i skille         | Pris gis på forespørsel. OBS! Oppgi total lengde på skille.                                     |             |  |          |  |             |  |
|                                                                                     | Utsparing for drikkekar | Pris gis på forespørsel. OBS! Oppgi total lengde på skille.                                     |             |  |          |  |             |  |
|  | Liggende skille 100/5   |                                                                                                 |             |  |          |  |             |  |
|                                                                                     | Art. Nr.                |                                                                                                 | c-c min/max |  | Art. Nr. |  | c-c min/max |  |
|                                                                                     | 75310105                |                                                                                                 | 101/115     |  | 75310270 |  | 266/280     |  |
|                                                                                     | 75310120                |                                                                                                 | 116/130     |  | 75310285 |  | 281/295     |  |
|                                                                                     | 75310135                |                                                                                                 | 131/145     |  | 75310300 |  | 296/310     |  |
|                                                                                     | 75310150                |                                                                                                 | 146/160     |  | 75310315 |  | 311/325     |  |
|                                                                                     | 75310165                |                                                                                                 | 161/175     |  | 75310330 |  | 326/340     |  |
|                                                                                     | 75310180                |                                                                                                 | 176/190     |  | 75310345 |  | 341/355     |  |
|                                                                                     | 75310195                |                                                                                                 | 191/205     |  | 75310360 |  | 356/370     |  |
|                                                                                     | 75310210                |                                                                                                 | 206/220     |  | 75310375 |  | 371/385     |  |
|                                                                                     | 75310225                |                                                                                                 | 221/235     |  | 75310390 |  | 386/400     |  |
|                                                                                     | 75310240                |                                                                                                 | 236/250     |  | 75310405 |  | 401/416     |  |
|                                                                                     | 75310255                |                                                                                                 | 251/265     |  |          |  |             |  |
|  | Portal i skille         | Pris gis på forespørsel. OBS! Oppgi total lengde på skille.                                     |             |  |          |  |             |  |
|                                                                                     | Utsparing for drikkekar | Pris gis på forespørsel. OBS! Oppgi total lengde på skille.                                     |             |  |          |  |             |  |





| Tett skille |             |          |             |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.    | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 75710105    | 101/115     | 75710270 | 266/280     |
| 75710120    | 116/130     | 75710285 | 281/295     |
| 75710135    | 131/145     | 75710300 | 296/310     |
| 75710150    | 146/160     | 75710315 | 311/325     |
| 75710165    | 161/175     | 75710330 | 326/340     |
| 75710180    | 176/190     | 75710345 | 341/355     |
| 75710195    | 191/205     | 75710360 | 356/370     |
| 75710210    | 206/220     | 75710375 | 371/385     |
| 75710225    | 221/235     | 75710390 | 386/400     |
| 75710240    | 236/250     | 75710405 | 401/416     |
| 75710255    | 251/265     |          |             |



|  |                         |                                                             |
|--|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Portal i skille         | Pris gis på forespørsel. OBS! Oppgi total lengde på skille. |
|  | Utsparing for drikkekar | Pris gis på forespørsel. OBS! Oppgi total lengde på skille. |

Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.



## Stendere (støp-, skru- og tallestender)

- dimensjon stolpe : 70 x 70 x 3 mm 4kt. rør
- plate skrustolpe : 10 x 200 x 250 mm flattstål

## Stenderforlenger til tak




- dimensjon stenderforl : 60 x 60 x 4 mm 4 kt. rør
- takfeste : 50 x 50 x 5 mm vinkelstål

## Støpehylse for stender










- dimensjonshylse: 80 x 80 x 3 mm kt. rør










## Spaltefeste

- rustfritt med M16 gjengestang











|    | Art. Nr. | Beskrivelse                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | 14153    | Stender 70x70 for støping 150 cm, P.L.                                     |
|                                                                                     | 14154    | Stender 70x70 for støping 180 cm, P.L.                                     |
|                                                                                     | 14155    | Stender 70x70 for støping 300 cm, P.L.                                     |
|                                                                                     | 14053    | Støpehylse for 70x70 stender                                               |
|                                                                                     | 14709    | T-stål stenderforlenger til tak for 70x70                                  |
|                                                                                     | 14056    | Stender 70x70 for skruing, 150 cm.                                         |
|                                                                                     | 14062    | Stender 70x70 for skruing, 180 cm.                                         |
|                                                                                     | 14058    | Stender 70x70 for skruing, 300 cm.                                         |
|    | 14081    | Stolpeklammer 1 veis 70x70                                                 |
|                                                                                     | 14082    | Stolpeklammer 2 veis 70x70                                                 |
|                                                                                     | 14083    | Stolpeklammer 3 veis 70x70                                                 |
|                                                                                     | 14084    | Stolpeklammer 4 veis 70x70                                                 |
|    | 14080    | Veggfeste sett (2 stk.)                                                    |
|                                                                                     | 114633   | Ekstra lange innstikksjern (47 cm lange, til 2" rør)                       |
|  | 14412    | Tein H = 100 Ø 16                                                          |
|                                                                                     | 14413    | Tein H = 120 Ø 16                                                          |
|  | 15345    | Rørfeste 2" x 70 m/m                                                       |
|  | 15411    | Feste for 70 x 70 mot 2" rør                                               |
|  | 14087    | Dekselplate for stender                                                    |
|  | 116008   | Spaltefeste                                                                |
|                                                                                     | 410328   | Ekspansjonsbolt M 16x175                                                   |
|  | 14735    | Stender plate over drager                                                  |
|  | 14037    | Port til personåpning<br>(Porten bygger <b>38 cm</b> inn i personåpningen) |


|                                                                                     | Art. Nr.                         | Beskrivelse                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 14175<br>15313                   | U-profil for nedstøp x 150 cm (1 par) for skillevegg av plank, P.L.<br>U-jern for skruing (1 par)                            |
|    | 14039                            | Enveisfestesett for U-profil (1 par)                                                                                         |
|    | 14048                            | Feste U-jern 2 veis (1 par)                                                                                                  |
|    | 14078                            | Anslag for smekklås for U-profil                                                                                             |
|  | 14077                            | Festesett for skråmontering av fronter                                                                                       |
|  | 14046                            | Festesett mot krybbekant                                                                                                     |
|  | 115405                           | Løsmontert fangfrontlås, ny type                                                                                             |
|  | 14311<br>14312<br>14313<br>14314 | Stolpeklammer 100x100 1 veis<br>Stolpeklammer 100x100 2 veis<br>Stolpeklammer 100x100 3 veis<br>Stolpeklammer 100x100 4 veis |
|  | 14714                            | Stolpeklammer 60x60 3 veis                                                                                                   |
|  | 14086                            | Veggfeste sett ved utstikkende port<br>2 stk. braketter og 4 stk. varmforsinket ekspansjonsbolt M12x110mm.                   |

For systembeskrivelse se side 7. Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.




| Front                 | A<br>Plass pr. dyr | B<br>Halsåpning | C<br>Hodeåpning | Alder<br>mnd. |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Fastfront 50          | 50                 | 17              |                 | 6-12          |
| Fangfront 50          | 50                 | 17*             |                 | 6-12          |
| Liggende front storfe | -                  | -               |                 | over 6        |
| Skråfront 50          | 50                 |                 | 26              | 6-12          |
| Stengefront 50        | 50                 | 17*             |                 | 6-12          |
| Fastfront 60          | 60                 | 20              |                 | 12-18         |
| Fangfront 60          | 60                 | 19*             |                 | 12-18         |
| Skråfront 60          | 60                 |                 | 29              | 12-18         |
| Stengefront 60        | 60                 | 20*             |                 | 12-18         |
| Fastfront 70          | 70                 | 23              |                 | 18+           |
| Fangfront 70          | 70                 | 21*             |                 | 18+           |
| Skråfront 70          | 70                 |                 | 32              | 18+           |
| Stengefront 70        | 70                 | 23*             |                 | 18+           |

\* Justerbar




|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 7150   | Stengefront 50 cm. pr. åpning (justerbar) |
| 4102   | Åpningshandtak                            |
| 400923 | Skjøtehylse 2" (2 stk. pr. 6 m. front)    |
| 105155 | Endestykker (4 stk. per frontlengde)      |
| 105151 | Boltesett (1 stk. per frontlengde)        |



## Fastfront 50

| Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 71610210 | 206/220     | 3           | 71610315 | 311/325     | 5           |
| 71610225 | 221/235     | 4           | 71610330 | 326/340     | 6           |
| 71610240 | 236/250     | 4           | 71610345 | 341/355     | 6           |
| 71610255 | 251/265     | 4           | 71610360 | 356/370     | 6           |
| 71610270 | 266/280     | 5           | 71610375 | 371/385     | 7           |
| 71610285 | 281/295     | 5           | 71610390 | 386/400     | 7           |
| 71610300 | 296/310     | 5           | 71610405 | 401/415     | 7           |

Andre lengder kan lages på forespørsel




## Fangfront 50


| Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 72010105 | 101/115     | 1           | 72010255 | 251/265     | 5           |
| 72010120 | 116/130     | 2           | 72010270 | 266/280     | 5           |
| 72010135 | 131/145     | 2           | 72010285 | 281/295     | 5           |
| 72010150 | 146/160     | 2           | 72010300 | 296/310     | 6           |
| 72010165 | 161/175     | 3           | 72010315 | 311/325     | 6           |
| 72010180 | 176/190     | 3           | 72010330 | 326/340     | 6           |
| 72010195 | 191/205     | 3           | 72010345 | 341/355     | 7           |
| 72010210 | 206/220     | 4           | 72010360 | 356/370     | 7           |
| 72010225 | 221/235     | 4           | 72010375 | 371/385     | 7           |
| 72010240 | 236/250     | 4           | 72010390 | 386/400     | 8           |
|          |             |             | 72010405 | 401/415     | 8           |

I standard fangfront inngår  
åpningshandtak


Andre lengder kan lages på forespørsel





|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 15380  | Fangfront løsmontert 50 pr. åpning       |
| 15379  | Fangfront løst åpningshandtak 2"         |
| 15480  | Tilleggsspil med 50 cm. rør              |
| 400923 | Skjøtehylse 2" - (2 stk. pr. 6 m. front) |




| Liggende front storfe                  |             |          |             |
|----------------------------------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.                               | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 71910210                               | 206/220     | 71910315 | 311/325     |
| 71910225                               | 221/235     | 71910330 | 326/340     |
| 71910240                               | 236/250     | 71910345 | 341/355     |
| 71910255                               | 251/265     | 71910360 | 356/370     |
| 71910270                               | 266/280     | 71910375 | 371/385     |
| 71910285                               | 281/295     | 71910390 | 386/400     |
| 71910300                               | 296/310     | 71910405 | 401/415     |
| Andre lengder kan lages på forespørsel |             |          |             |




| Skråfront 50                           |             |             |          |             |             |
|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Art. Nr.                               | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
| 71310210                               | 206/220     | 4           | 71310315 | 311/325     | 7           |
| 71310225                               | 221/235     | 5           | 71310330 | 326/340     | 8           |
| 71310240                               | 236/250     | 5           | 71310345 | 341/355     | 8           |
| 71310255                               | 251/265     | 6           | 71310360 | 356/370     | 9           |
| 71310270                               | 266/280     | 6           | 71310375 | 371/385     | 9           |
| 71310285                               | 281/295     | 6           | 71310390 | 386/400     | 9           |
| 71310300                               | 296/310     | 7           | 71310405 | 401/415     | 10          |
| Andre lengder kan lages på forespørsel |             |             |          |             |             |

| Tilbehør til fronter                                                                |         |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | Art.nr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                 |
|  | 14088   | <b>Hengsle for 2" (sett)</b><br>Anbefales brukt om en ønsker muligheten til å åpne hele fronten som en grind.<br>OBS! Mister halve fleksibiliteten på lengden på fronten ved bruk av denne. |
|  | 15410   | <b>Klammer til 2" rør, for treplank under front</b><br>Inkl. festemidler                                                                                                                    |




|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 7160   | Stengefront 60 cm. pr. åpning (justerbar) |
| 4102   | Åpningshandtak                            |
| 400923 | Skjøtehylse 2" (2 stk. pr. 6 m. front)    |
| 105155 | Endestykker (4 stk. per frontlengde)      |
| 105151 | Boltesett (1 stk. per frontlengde)        |



## Fastfront 60

| Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 71710210 | 206/220     | 3           | 71710315 | 311/325     | 5           |
| 71710225 | 221/235     | 3           | 71710330 | 326/340     | 5           |
| 71710240 | 236/250     | 3           | 71710345 | 341/355     | 5           |
| 71710255 | 251/265     | 4           | 71710360 | 356/370     | 5           |
| 71710270 | 266/280     | 4           | 71710375 | 371/385     | 6           |
| 71710285 | 281/295     | 4           | 71710390 | 386/400     | 6           |
| 71710300 | 296/310     | 4           | 71710405 | 401/415     | 6           |

Andre lengder kan lages på forespørsel




## Fangfront 60

| Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 72110105 | 101/115     | 1           | 72110270 | 266/280     | 4           |
| 72110120 | 116/130     | 1           | 72110285 | 281/295     | 5           |
| 72110135 | 131/145     | 2           | 72110300 | 296/310     | 5           |
| 72110150 | 146/160     | 2           | 72110315 | 311/325     | 5           |
| 72110165 | 161/175     | 2           | 72110330 | 326/340     | 6           |
| 72110180 | 176/190     | 3           | 72110345 | 341/355     | 6           |
| 72110195 | 191/205     | 3           | 72110360 | 356/370     | 6           |
| 72110210 | 206/220     | 3           | 72110375 | 371/385     | 6           |
| 72110225 | 221/235     | 4           | 72110390 | 386/400     | 7           |
| 72110240 | 236/250     | 4           | 72110405 | 401/415     | 7           |
| 72110255 | 251/265     | 4           |          |             |             |



Andre lengder kan lages på forespørsel

I standard fangfront inngår  
åpningshandtak




## Port med smekklås og fangåpning 60

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 4751 | PORT M. FANGFRONT 60 L=105 MONTERT |
|------|------------------------------------|



### Fangfront 60, løsmontert


|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 15381  | Fangfront løsmontert 60 pr. åpning       |
| 15379  | Fangfront løst åpningshandtak 2"         |
| 15481  | Tilleggsspil med 60 cm. rør              |
| 400923 | Skjøtehylse 2" - (2 stk. pr. 6 m. front) |



### Liggende front storfe

| Art. Nr. | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
|----------|-------------|----------|-------------|
| 71910210 | 206/220     | 71910315 | 311/325     |
| 71910225 | 221/235     | 71910330 | 326/340     |
| 71910240 | 236/250     | 71910345 | 341/355     |
| 71910255 | 251/265     | 71910360 | 356/370     |
| 71910270 | 266/280     | 71910375 | 371/385     |
| 71910285 | 281/295     | 71910390 | 386/400     |
| 71910300 | 296/310     | 71910405 | 401/415     |

Andre lengder kan lages på forespørsel





### Skråfront 60


| Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 71410210 | 206/220     | 4           | 71410315 | 311/325     | 7           |
| 71410225 | 221/235     | 4           | 71410330 | 326/340     | 7           |
| 71410240 | 236/250     | 5           | 71410345 | 341/355     | 7           |
| 71410255 | 251/265     | 5           | 71410360 | 356/370     | 8           |
| 71410270 | 266/280     | 5           | 71410375 | 371/385     | 8           |
| 71410285 | 281/295     | 6           | 71410390 | 386/400     | 9           |
| 71410300 | 296/310     | 6           | 71410405 | 401/415     | 9           |

Andre lengder kan lages på forespørsel


### Tilbehør til fronter

|                                                                                     | Art.nr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14088   | <b>Hengsle for 2" (sett)</b><br>Anbefales brukt om en ønsker muligheten til å åpne hele fronten som en grind.<br>OBS! Mister halve fleksibiliteten på lengden på fronten ved bruk av denne. |
|  | 15410   | <b>Klammer til 2" rør, for treplank under front</b><br>Inkl. festemidler                                                                                                                    |






|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 7170   | Stengefront 70 cm. pr. åpning (justerbar) |
| 4102   | Åpningshandtak                            |
| 400923 | Skjøtehylse 2" (2 stk. pr. 6 m. front)    |
| 105155 | Endestykker (4 stk. per frontlengde)      |
| 105151 | Boltesett (1 stk. per frontlengde)        |



## Fastfront 70

| Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 71810210 | 206/220     | 2           | 71810315 | 311/325     | 4           |
| 71810225 | 221/235     | 3           | 71810330 | 326/340     | 4           |
| 71810240 | 236/250     | 3           | 71810345 | 341/355     | 4           |
| 71810255 | 251/265     | 3           | 71810360 | 356/370     | 5           |
| 71810270 | 266/280     | 3           | 71810375 | 371/385     | 5           |
| 71810285 | 281/295     | 4           | 71810390 | 386/400     | 5           |
| 71810300 | 296/310     | 4           | 71810405 | 401/415     | 5           |

Andre lengder kan lages på forespørsel




## Fangfront 70

| Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 72210105 | 101/115     | 1           | 72210270 | 266/280     | 4           |
| 72210120 | 116/130     | 1           | 72210285 | 281/295     | 4           |
| 72210135 | 131/145     | 2           | 72210300 | 296/310     | 4           |
| 72210150 | 146/160     | 2           | 72210315 | 311/325     | 4           |
| 72210165 | 161/175     | 2           | 72210330 | 326/340     | 5           |
| 72210180 | 176/190     | 2           | 72210345 | 341/355     | 5           |
| 72210195 | 191/205     | 3           | 72210360 | 356/370     | 5           |
| 72210210 | 206/220     | 3           | 72210375 | 371/385     | 5           |
| 72210225 | 221/235     | 3           | 72210390 | 386/400     | 6           |
| 72210240 | 236/250     | 3           | 72210405 | 401/415     | 6           |
| 72210255 | 251/265     | 3           |          |             |             |

Andre lengder kan lages på forespørsel

I standard fangfront inngår  
åpningshandtak





## Port med smekklås og fangåpning 70

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 4754 | PORT M. FANGFRONT 70 L=105 MONTERT |
|------|------------------------------------|

## Fangfront 70, løsmontert


|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| 15382  | Fangfront løsmontert 70 pr. åpning       |
| 15379  | Fangfront løst åpningshandtak 2"         |
| 15482  | Tilleggsspil med 70 cm. rør              |
| 400923 | Skjøtehylse 2" - (2 stk. pr. 6 m. front) |






| Liggende front storfe |             |          |             |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.              | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 71910210              | 206/220     | 71910315 | 311/325     |
| 71910225              | 221/235     | 71910330 | 326/340     |
| 71910240              | 236/250     | 71910345 | 341/355     |
| 71910255              | 251/265     | 71910360 | 356/370     |
| 71910270              | 266/280     | 71910375 | 371/385     |
| 71910285              | 281/295     | 71910390 | 386/400     |
| 71910300              | 296/310     | 71910405 | 401/415     |

Andre lengder kan lages på forespørsel



| Skråfront 70 |             |             |          |             |             |
|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Art. Nr.     | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
| 71510210     | 206/220     | 4           | 71510315 | 311/325     | 6           |
| 71510225     | 221/235     | 4           | 71510330 | 326/340     | 6           |
| 71510240     | 236/250     | 4           | 71510345 | 341/355     | 7           |
| 71510255     | 251/265     | 5           | 71510360 | 356/370     | 7           |
| 71510270     | 266/280     | 5           | 71510375 | 371/385     | 8           |
| 71510285     | 281/295     | 5           | 71510390 | 386/400     | 8           |
| 71510300     | 296/310     | 6           | 71510405 | 401/415     | 8           |

Andre lengder kan lages på forespørsel



| Behandlingsfront |             |             |          |             |             |
|------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| Art. Nr.         | c-c min/max | Eteåpninger | Art. Nr. | c-c min/max | Eteåpninger |
| 15610            | 296/310     | 1           |          |             |             |
| 15611            | 311/325     | 1           |          |             |             |
| 15612            | 326/340     | 1           |          |             |             |
| 15613            | 341/355     | 1           |          |             |             |
| 15614            | 356/370     | 1           |          |             |             |

## Tilbehør til fronter

|  | Art.nr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                 |
|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 14088   | <b>Hengsle for 2" (sett)</b><br>Anbefales brukt om en ønsker muligheten til å åpne hele fronten som en grind.<br>OBS! Mister halve fleksibiliteten på lengden på fronten ved bruk av denne. |
|  | 15410   | <b>Klammer til 2" rør, for treplank under front</b><br>Inkl. festemidler                                                                                                                    |


Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.

## Nakkebom


Stender: 4 kt. rør 70 x 70 x 3 mm

Nakkebom: 2" rør, Ø 60 MS




Se fronter for storfe side 22, 24 og 26



| Pos. | Art. Nr. | Beskrivelse                                           |
|------|----------|-------------------------------------------------------|
| 1    | 14153    | Stender 70x70 for støping 150 cm, P.L. (1 per ca. 3m) |
| 2    | 5505     | 2" galv. Tekn. rør, Ø60 MS                            |
| 3    | 400923   | Skjøtehylse 2" (1 per 6m rør)                         |
| 4    | 15312    | Justerbar feste for nakkebom (1 per stender)          |



Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt. For systembeskrivelse, se side 7.



### Spilegitter, H = 100 / 120

Over-/underrør: 2" rør, Ø60 MS

Spiler: 3/4" rør, Ø27 LS

### Tett skille, H = 100 / 120

Over-/underrør: 2" rør, Ø60 MS

Plate: 15mm vannfast finer

### Liggende skille, H = 100/3, H=120/4

Over-/underrør: 2" rør, Ø60 MS

Enderør: 2" rør Ø60 MS

Mellomrør: 1 1/2" rør, Ø48 MS




### Port, H = 100 / 120


Over-/underrør: 2" rør, Ø60 MS

Spiler: 3/4" rør, Ø27 LS


Smekklås standard

Endestykker: 10 x 50 flattstål






| Spilegitter 100 |             |          |             |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.        | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 1210060         | 56/70       | 1210240  | 236/250     |
| 1210075         | 71/85       | 1210255  | 251/265     |
| 1210090         | 86/100      | 1210270  | 266/280     |
| 1210105         | 101/115     | 1210285  | 281/295     |
| 1210120         | 116/130     | 1210300  | 296/310     |
| 1210135         | 131/145     | 1210315  | 311/325     |
| 1210150         | 146/160     | 1210330  | 326/340     |
| 1210165         | 161/175     | 1210345  | 341/355     |
| 1210180         | 176/190     | 1210360  | 356/370     |
| 1210195         | 191/205     | 1210375  | 371/385     |
| 1210210         | 206/220     | 1210390  | 386/400     |
| 1210225         | 221/235     | 1210405  | 401/415     |











| Liggende skille 100/3 |             |          |             |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.              | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 76310060              | 56/70       | 76310285 | 281/295     |
| 76310075              | 71/85       | 76310300 | 296/310     |
| 76310090              | 86/100      | 76310315 | 311/325     |
| 76310105              | 101/115     | 76310330 | 326/340     |
| 76310120              | 116/130     | 76310345 | 341/355     |
| 76310135              | 131/145     | 76310360 | 356/370     |
| 76310150              | 146/160     | 76310375 | 371/385     |
| 76310165              | 161/175     | 76310390 | 386/400     |
| 76310180              | 176/190     | 76310405 | 401/415     |
| 76310195              | 191/205     | 76310420 | 416/430     |
| 76310210              | 206/220     | 76310435 | 431/445     |
| 76310225              | 221/235     | 76310450 | 446/460     |
| 76310240              | 236/250     | 76310465 | 461/475     |
| 76310255              | 251/265     | 76310480 | 476/490     |
| 76310270              | 266/280     | 76310495 | 491/505     |
|                       |             | 76310510 | 506/520     |

| Tilbehør til bingeskiller |         |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Art.nr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                 |
|                           | 14088   | <b>Hengsle for 2" (sett)</b><br>Anbefales brukt om en ønsker muligheten til å åpne hele skillet som en grind.<br>OBS! Mister halve fleksibiliteten på lengden på skillet ved bruk av denne. |
|                           | 15410   | <b>Klammer til 2" rør, for treplank under skille</b><br>Inkl. festemidler                                                                                                                   |




| Tett skille 100 |             |          |             |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.        | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 75810060        | 56/70       | 75810240 | 236/250     |
| 75810075        | 71/85       | 75810255 | 251/265     |
| 75810090        | 86/100      | 75810270 | 266/280     |
| 75810105        | 101/115     | 75810285 | 281/295     |
| 75810120        | 116/130     | 75810300 | 296/310     |
| 75810135        | 131/145     | 75810315 | 311/325     |
| 75810150        | 146/160     | 75810330 | 326/340     |
| 75810165        | 161/175     | 75810345 | 341/355     |
| 75810180        | 176/190     | 75810360 | 356/370     |
| 75810195        | 191/205     | 75810375 | 371/385     |
| 75810210        | 206/220     | 75810390 | 386/400     |
| 75810225        | 221/235     | 75810405 | 401/415     |

|    | Art. Nr.             | Beskrivelse                                                                             |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                                                                                     | 4757                 | Port H = 100, c/c = 100 cm.                                                             |          |             |
|                                                                                     | 4752                 | Anslag port for 70 x 70 stolpe                                                          |          |             |
|                                                                                     | 14722                | Anslag for smekklås vegg                                                                |          |             |
|   | 14005                | Portal med terskel, H = 100                                                             |          |             |
|  | 14014                | Portal uten terskel, H = 100                                                            |          |             |
|  | 14007                | Utsparing drikkekar, H = 100                                                            |          |             |
|  | 14009                | Kalveåpning, H = 100                                                                    |          |             |
|  | Teleskopgitter 100/3 |                                                                                         |          |             |
|                                                                                     | Art. Nr.             | c-c min/max                                                                             | Art. Nr. | c-c min/max |
|                                                                                     | 7641023              | 196/295                                                                                 | 7641045  | 396/495     |
|                                                                                     | 7641034              | 296/395                                                                                 |          |             |
|                                                                                     |                      |                                                                                         |          |             |
|  | 14412                | Tein, H = 100 Ø 16                                                                      |          |             |
|  | 104703               | Ekstrafot til portal uten terskel (anbefalt når portalen brukes i binger med store dyr) |          |             |
|  | 116008               | Spaltefeste (2 stk. per ekstrafot)                                                      |          |             |




| Spilegitter 120 |             |          |             |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.        | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 1212060         | 56/70       | 1212240  | 236/250     |
| 1212075         | 71/85       | 1212255  | 251/265     |
| 1212090         | 86/100      | 1212270  | 266/280     |
| 1212105         | 101/115     | 1212285  | 281/295     |
| 1212120         | 116/130     | 1212300  | 296/310     |
| 1212135         | 131/145     | 1212315  | 311/325     |
| 1212150         | 146/160     | 1212330  | 326/340     |
| 1212165         | 161/175     | 1212345  | 341/355     |
| 1212180         | 176/190     | 1212360  | 356/370     |
| 1212195         | 191/205     | 1212375  | 371/385     |
| 1212210         | 206/220     | 1212390  | 386/400     |
| 1212225         | 221/235     | 1212405  | 401/415     |








| Liggende skille 120/4 |             |          |             |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.              | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 75512060              | 56/70       | 75512285 | 281/295     |
| 75512075              | 71/85       | 75512300 | 296/310     |
| 75512090              | 86/100      | 75512315 | 311/325     |
| 75512105              | 101/115     | 75512330 | 326/340     |
| 75512120              | 116/130     | 75512345 | 341/355     |
| 75512135              | 131/145     | 75512360 | 356/370     |
| 75512150              | 146/160     | 75512375 | 371/385     |
| 75512165              | 161/175     | 75512390 | 386/400     |
| 75512180              | 176/190     | 75512405 | 401/415     |
| 75512195              | 191/205     | 75512420 | 416/430     |
| 75512210              | 206/220     | 75512435 | 431/445     |
| 75512225              | 221/235     | 75512450 | 446/460     |
| 75512240              | 236/250     | 75512465 | 461/475     |
| 75512255              | 251/265     | 75512480 | 476/490     |
| 75512270              | 266/280     | 75512495 | 491/505     |
|                       |             | 75512510 | 506/520     |


| Tilbehør til bingeskiller |         |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Art.nr. | Beskrivelse                                                                                                                                                                                 |
|                           | 14088   | <b>Hengsle for 2" (sett)</b><br>Anbefales brukt om en ønsker muligheten til å åpne hele skillet som en grind.<br>OBS! Mister halve fleksibiliteten på lengden på skillet ved bruk av denne. |
|                           | 15410   | <b>Klammer til 2" rør, for treplank under skille</b><br>Inkl. festemidler                                                                                                                   |



| Tett skille 120 |             |          |             |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.        | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 75912060        | 56/70       | 75912240 | 236/250     |
| 75912075        | 71/85       | 75912255 | 251/265     |
| 75912090        | 86/100      | 75912270 | 266/280     |
| 75912105        | 101/115     | 75912285 | 281/295     |
| 75912120        | 116/130     | 75912300 | 296/310     |
| 75912135        | 131/145     | 75912315 | 311/325     |
| 75912150        | 146/160     | 75912330 | 326/340     |
| 75912165        | 161/175     | 75912345 | 341/355     |
| 75912180        | 176/190     | 75912360 | 356/370     |
| 75912195        | 191/205     | 75912375 | 371/385     |
| 75912210        | 206/220     | 75912390 | 386/400     |
| 75912225        | 221/235     | 75912405 | 401/415     |

|                                                                                     |                      |                                                                                         |          |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|    | Art. Nr.             | Beskrivelse                                                                             |          |             |
|                                                                                     | 4758                 | Port H = 120, c/c = 100 cm.                                                             |          |             |
|                                                                                     | 4752                 | Anslag port for 70 x 70 stolpe                                                          |          |             |
|                                                                                     | 14722                | Anslag for smekklås vegg                                                                |          |             |
|   | 14006                | Portal med terskel, H = 120                                                             |          |             |
|  | 14015                | Portal uten terskel, H = 120                                                            |          |             |
|  | 14008                | Utsparing drikkekar, H = 120                                                            |          |             |
|  | 14010                | Kalveåpning, H = 120                                                                    |          |             |
|  | Teleskopgitter 120/4 |                                                                                         |          |             |
|                                                                                     | Art. Nr.             | c-c min/max                                                                             | Art. Nr. | c-c min/max |
|                                                                                     | 7611223              | 196/295                                                                                 | 7611245  | 396/495     |
|                                                                                     | 7611234              | 296/395                                                                                 |          |             |
|                                                                                     |                      |                                                                                         |          |             |
|  | 14413                | Tein, H = 120 Ø 16                                                                      |          |             |
|  | 104703               | Ekstrafot til portal uten terskel (anbefalt når portalen brukes i binger med store dyr) |          |             |
|  | 116008               | Spaltefeste (2 stk. per ekstrafot)                                                      |          |             |





| Enkelt skille H = 60 |             |          |             |
|----------------------|-------------|----------|-------------|
| Art. Nr.             | c-c min/max | Art. Nr. | c-c min/max |
| 77906060             | 56/70       | 77906300 | 291/310     |
| 77906075             | 71/85       | 77906315 | 311/325     |
| 77906090             | 86/100      | 77906330 | 326/340     |
| 77906105             | 101/115     | 77906345 | 341/355     |
| 77906120             | 116/130     | 77906360 | 356/370     |
| 77906135             | 131/145     | 77906375 | 371/385     |
| 77906150             | 146/160     | 77906390 | 386/400     |
| 77906165             | 161/175     | 77906405 | 401/415     |
| 77906180             | 176/190     | 77906420 | 416/430     |
| 77906195             | 191/205     | 77906435 | 431/445     |
| 77906210             | 206/220     | 77906450 | 446/460     |
| 77906225             | 221/235     | 77906465 | 461/475     |
| 77906240             | 236/250     | 77906480 | 476/490     |
| 77906255             | 251/265     | 77906495 | 491/505     |
| 77906270             | 266/280     | 77906510 | 506/520     |
| 77906285             | 281/290     |          |             |




115800

Tein for 60 cm. storfeskille




- alle mål må tilpasses dyras størrelse iht. Mattilsynets ["Veileder til forskrift om hold av storfe"](#)
- fri ligge- og reisebevegelse
- mulighet for "gang" mellom dobbelrekke
- ingen nedre horisontal rør gir mulighet for valgfri løsning av brystplanke
- utformet med bakgrunn i data fra "KuBygg-prosjektet"

|  | Art. Nr. | Beskrivelse            |                                                       |
|--|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |          | Embla 18+ mnd.         |                                                       |
|  | 15490    | Liggebøyle             | (2" Ø60 MS)                                           |
|  | 5504     | Nakkerør               | (1 ½" Ø48 MS) (se s. 41 for bølget nakkerør)          |
|  | 400922   | Skjøtehylse til 5504   | (1 stk. per 6 m. rør)                                 |
|  | 5505     | Frontrør               | (2" Ø60 MS)                                           |
|  | 400923   | Skjøtehylse til 5505   | (1 stk. per 6 m. rør)                                 |
|  | 410321   | Ekspansjonsbolt M10x80 | (4 stk. per skille)                                   |
|  | 14166    | Stender med bøyle      | (pulverlakkert, 1 per 3 båser)                        |
|  | 30051123 | Veggfeste for 5504     |                                                       |
|  | 30051133 | Veggfeste for 5505     |                                                       |
|  |          | Embla 13-18 mnd.       |                                                       |
|  |          | 15487                  | Liggebøyle (2" Ø60 MS)                                |
|  |          | 5504                   | Nakkerør (1 ½" Ø48 MS) (se s. 41 for bølget nakkerør) |
|  |          | 400922                 | Skjøtehylse til 5504 (1 stk. per 6 m. rør)            |
|  |          | 5505                   | Frontrør (2" Ø60 MS)                                  |
|  |          | 400923                 | Skjøtehylse til 5505 (1 stk. per 6 m. rør)            |
|  |          | 410321                 | Ekspansjonsbolt M10x80 (4 stk. per skille)            |
|  |          | 14166                  | Stender med bøyle (pulverlakkert, 1 per 3 båser)      |
|  |          | 30051123               | Veggfeste for 5504                                    |
|  |          | 30051133               | Veggfeste for 5505                                    |
|  |          | Embla 7-12 mnd.        |                                                       |
|  |          | 15486                  | Liggebøyle (1 ½" Ø48 MS)                              |
|  |          | 5502                   | Nakkerør (1 ¼" Ø43 LS)                                |
|  |          | 400921                 | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. per 6 m. rør)            |
|  |          | 5504                   | Frontrør (1 ½" Ø48 MS)                                |
|  |          | 400922                 | Skjøtehylse til 5504 (1 stk. per 6 m. rør)            |
|  |          | 410321                 | Ekspansjonsbolt M10x80 (4 stk. per skille)            |
|  |          | 14166                  | Stender med bøyle (pulverlakkert, 1 per 3 båser)      |
|  |          | 30051113               | Veggfeste for 5502                                    |
|  |          | 30051123               | Veggfeste for 5504                                    |
|  |          | Embla 3-6 mnd.         |                                                       |
|  |          | 15485                  | Liggebøyle (1 ½" Ø48 MS)                              |
|  |          | 5502                   | Front- og nakkerør (1 ¼" Ø43 LS)                      |
|  |          | 400921                 | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. per 6 m. rør)            |
|  |          | 410321                 | Ekspansjonsbolt M10x80 (4 stk. per skille)            |
|  |          | 14166                  | Stender med bøyle (pulverlakkert, 1 per 3 båser)      |
|  |          | 30051113               | Veggfeste for 5502                                    |


|                                                                                   | Art. Nr. | Beskrivelse                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|  | 14166    | Stender for liggebås med 1 stk. bøytle, P.L. (1 stk. hver 3. bås) |

Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.




## Viktig:

Stender monteres med minimum 23 cm. avstand C/C bås skillet til stender (ca. 17 cm. Lysåpning).



Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.



| Vekt (kg) | Ca. alder (mnd.) | Båslengde enkel = A (cm) | Båslengde dobbel = B (cm) | C (cm) | D (cm)  | E (cm) | F (cm) | G (cm) | H (cm) |
|-----------|------------------|--------------------------|---------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| >100      | >3               | 130                      | 250-260                   | 130    | tilpass | 139    | 15     | 25     | 53     |
| >150      | 3 – 6            | 140                      | 260-280                   | 130    | tilpass | 139    | 15     | 25     | 53     |
| >250      | 7 – 12           | 160                      | 300-320                   | 150    | tilpass | 164    | 20     | 25     | 65     |
| 350-450   | 13 – 18          | 185-195                  | 350-370 (370-390)         | 170    | tilpass | 189    | 25     | 25     | 75     |
| >450      | 18+              | 220-240                  | 420-440                   | 193    | 155-160 | 217    | 30     | 27     | 81     |

| Vekt (kg) | Båsbredde (cm) | Avstand standere (cm) | Dimensjon frontrør | Dimensjon liggebøyle | Dimensjon nakkerør |
|-----------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| >100      | 55             | 220-275               | 1 ¼" *             | 1 ¼"                 | 1 ¼"               |
| >150      | 70             | 195-260               | 1 ¼" *             | 1 ¼"                 | 1 ¼"               |
| >250      | 85             | 240                   | 1 ½"               | 1 ½"                 | 1 ¼"               |
| 350-450   | 90-100         | 180-200               | 1 ½" (2") **       | 1 ½"                 | 1 ¼"               |
| >450      | 120-125        | 240                   | 2"                 | 2"                   | 1 ½"               |

\* kan også festes rett i vegg








\*\* 1 ½" enkeltrekke, 2" dobbeltrekke



**Klara liggebås for løsdriftfjøs.**

Klara liggebås er en fritthengende liggebås, og er en videreutvikling av Reimes gamle fritthengende liggebås. Utviklingen ligger i at avstanden mellom frontrørene er blitt større, noe som gir en åpnere liggebås. Dette skal tillate kyr å utøve mest mulig naturlig ligge- og reisebevegelser, samt at en åpnere front i båsen gir kua mer komfort når den ligger.

Vårt mål vil alltid være å skape gode arbeidsforhold for bonden og trivsel for dyrene.

- enkel å montere
- gir muligheter for å bruke madrass eller annet liggeunderlag
- god komfort for kyrne
- lett å holde ren og tørr
- redusert korrosjonsfare
- få hindringer i veien (rør, spalter)
- god kontakt mellom dyra





|                                                                                     | Art. Nr. | Beskrivelse                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | 15630    | Klara liggebåsskille 2 - 6 mnd. Enkeltrekke (1 <sup>1/4</sup> » Ø43 MS)    |
|                                                                                     | 5502     | 1 ¼" galv tekn. rør, Ø43 LS, pr.m. (3 stk. pr. rekke)                      |
|                                                                                     | 400921   | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|   | 15631    | Klara liggebåsskille 2 - 6 mnd. Dobbeltrække (1 <sup>1/4</sup> » Ø43 MS)   |
|                                                                                     | 5502     | 1 ¼" galv tekn. rør, Ø43 LS, pr.m (4 stk. pr. rekke)                       |
|                                                                                     | 400921   | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|  | 15632    | Klara liggebåsskille 7 - 12 mnd. Enkeltrekke (1 <sup>1/2</sup> » Ø48 MS)   |
|                                                                                     | 5502     | 1 ¼" galv tekn. rør, Ø43 LS, pr.m (1 stk. pr. rekke)                       |
|                                                                                     | 400921   | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|                                                                                     | 5504     | 1 ½" galv tekn. rør Ø48 MS, pr.m (2 stk. pr. rekke)                        |
|                                                                                     | 400922   | Skjøtehylse til 5504 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|  | 15633    | Klara liggebåsskille 7 - 12 mnd. Dobbeltrække (1 <sup>1/2</sup> » Ø48 MS)  |
|                                                                                     | 5502     | 1 ¼" galv tekn. rør, Ø43 LS, pr.m (2 stk. pr. rekke)                       |
|                                                                                     | 400921   | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|                                                                                     | 5504     | 1 ½" galv tekn. Rør Ø48 MS, pr.m (2 stk. pr. rekke)                        |
|                                                                                     | 400922   | Skjøtehylse til 5504 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|  | 15634    | Klara liggebåsskille 13 - 18 mnd. Enkeltrekke (1 <sup>1/2</sup> » Ø48 MS)  |
|                                                                                     | 5502     | 1 ¼" galv tekn. rør, Ø43 LS, pr.m (1 stk. pr. rekke)                       |
|                                                                                     | 400921   | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|                                                                                     | 5504     | 1 ½" galv tekn. rør Ø48 MS, pr.m (2 stk. pr. rekke)                        |
|                                                                                     | 400922   | Skjøtehylse til 5504 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|  | 15635    | Klara liggebåsskille 13 - 18 mnd. Dobbeltrække (1 <sup>1/2</sup> » Ø48 MS) |
|                                                                                     | 5502     | 1 ¼" galv tekn. rør, Ø43 LS, pr.m (2 stk. pr. rekke)                       |
|                                                                                     | 400921   | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|                                                                                     | 5504     | 1 ½" galv tekn. rør Ø48 MS, pr.m (2 stk. pr. rekke)                        |
|                                                                                     | 400922   | Skjøtehylse til 5504 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|  | 15298    | Klara liggebåsskille ku, enkeltrekke (2" Ø60 MS)                           |
|                                                                                     | 5504     | 1 ½" galv tekn. rør Ø48 MS, pr.m (1 stk. pr. rekke)                        |
|                                                                                     | 400922   | Skjøtehylse til 5504 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |
|                                                                                     | 5505     | 2" galv tekn. rør, Ø60 MS, pr.m (2 stk. pr. rekke)                         |
|                                                                                     | 400923   | Skjøtehylse til 5505 (1 stk. pr. 6 m. rør)                                 |

|                                                                                   | Art. Nr. | Beskrivelse                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------|
|  | 15415    | Klara liggebåsskille ku, dobbeltrekke (2" Ø60 MS)   |
|                                                                                   | 5504     | 1 ½" galv tekn. Rør Ø48 MS, pr.m (2 stk. pr. rekke) |
|                                                                                   | 400922   | Skjøtehylse til 5504 (1 stk. pr. 6 m. rør)          |
|                                                                                   | 5505     | 2" galv tekn. rør, Ø60 MS, pr.m (2 stk. pr. rekke)  |
|                                                                                   | 400923   | Skjøtehylse til 5505 (1 stk. pr. 6 m. rør)          |
|  |          | <b>Se side 42 for bølga nakkebom</b>                |
|                                                                                   | 14170    | Stender 70 x 70 for liggebås med 2 stk. bøyer, P.L. |
|                                                                                   | 14171    | Stender 80 x 80 liggebås, for dobbeltrekke, P.L.    |

## UTSKIFTING AV FRITTHENGENDE LIGGEBÅSSKILLER (GAMMEL TYPE)

Ved utskifting av båsbøyer av fritthengende type kjøpt **før august 2024**, er det de følgende artikler som skal benyttes. Skal det monteres helt nye fritthengende liggebåser fra bunn av etter august 2024, er det Klara liggebås som gjelder (se forrige side).

Rør, skjøtehylser og stendere er de samme for den gamle fritthengende modellen som for Klara liggebås.


|                                                                                     | Art. Nr. | Beskrivelse                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|
|  | 114638   | Liggebåsskille 2 - 6 mnd. enkeltrekke (2 stk. til dobbelrekke)   |
|                                                                                     | 104250   | Nakkerørklammer                                                  |
|                                                                                     | 14067    | U-bolt med skiver og muttere                                     |
|  | 114643   | Liggebåsskille 7 - 12 mnd. enkeltrekke (2 stk. til dobbelrekke)  |
|                                                                                     | 104250   | Nakkerørklammer                                                  |
|                                                                                     | 14067    | U-bolt med skiver og muttere                                     |
|  | 114641   | Liggebåsskille 13 - 18 mnd. enkeltrekke (2 stk. til dobbelrekke) |
|                                                                                     | 104250   | Nakkerørklammer                                                  |
|                                                                                     | 15024    | U-bolt med skiver og muttere                                     |
|  | 114352   | Liggebåsskille ku, enkeltrekke (2 stk. til dobbelrekke)          |
|                                                                                     | 104251   | Nakkerørklammer                                                  |
|                                                                                     | 15190    | U-bolt med skiver og muttere                                     |

## Nora liggebås for løsdriftfjøs.


Nora liggebås er en fritthengende liggebås, med en stender per båsskille. Nora-båsen er en åpen bås, designet for å gi kua veldig god plass når den reiser seg og legger seg ned. Rett eller bølget nakkebom leder kua til å legge seg der en ønsker i båsen, og en brystplank hindrer kua i å legge seg for langt frem. En kan i tillegg bruke frontrør, om ønskelig, for å gjøre båsen mindre åpen i front.

**Nora fås i 3 varianter, der lengden på båsskillet skiller dem—200 cm, 215 cm og 230 cm.**


- enkel å montere
- gir muligheter for å bruke madrass eller annet liggeunderlag
- god komfort for kyrne
- lett å holde ren og tørr
- få hindringer i veien
- god kontakt mellom dyra
- redusert korrosjonsfare (galvaniserte og pulverlakkerte stendere er standard).



**NORA 200**









**NORA 215**









**NORA 230**


**ALLE MÅL ER OPPGITT I MM OM IKKE ANNET ER OPPGITT**

|                                                                                     | Art. Nr. | Beskrivelse                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    | 15642    | Nora liggebåsskille 200, enkelttrekke                              |
|    | 15643    | Nora liggebåsskille 200, dobbelttrekke                             |
|    | 15644    | Nora liggebåsskille 215, enkelttrekke                              |
|   | 15645    | Nora liggebåsskille 215, dobbelttrekke                             |
|  | 15646    | Nora liggebåsskille 230, enkelttrekke<br><i>For store kuraser</i>  |
|  | 15647    | Nora liggebåsskille 230, dobbelttrekke<br><i>For store kuraser</i> |




|  | Art. Nr.                                                        | Beskrivelse                                                                                                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 15641                                                           | <p>Stender for Nora liggebås (2,5")</p> <p>Inkluderer festeører for forankring før støping, om ønskelig.</p> <p><b>1 stender per båsksille, uavhengig om det er enkel eller dobbelrekke.</b></p> |
|  | <b>Frontrør og rett nakkebom (bølga nakkebom på neste side)</b> |                                                                                                                                                                                                  |
|  | 5504                                                            | 1 1/2" frontrør (Ø48 MS), per meter (valgfritt)                                                                                                                                                  |
|  | 15192                                                           | Kryssklammer for frontrør (1 stk. per stender)                                                                                                                                                   |
|  | 5504                                                            | 1 1/2" nakkebom (Ø48 MS), per meter (rett nakkebom)                                                                                                                                              |
|  | 400922                                                          | Skjøtehylse for 1 1/2" frontrør/nakkebom, 1 stk. per 6 m rør                                                                                                                                     |
|  | 30051123                                                        | Veggfeste for 1 1/2" rør                                                                                                                                                                         |
|  | 115416                                                          | Veggfeste justerbart                                                                                                                                                                             |
|  |                                                                 | <i>Dette veggfestet kan brukes for å feste nakkerør over lave vegger. Brukes og for å feste brystplank mot vegg, med 1 stk. 116403 per veggfeste.</i>                                            |




|                                                                                     | Bølga nakkebom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | <p>Reimes bølga nakkebom er bygget opp av moduler. Hver rekke skal bestå av en start- og en sluttmodul. Start- og sluttmodulen teller som en liggebås hver. Resten av rekka settes sammen av ener-, toer- og treer-moduler, for å få antallet til å gå opp. Modulene inneholder skjøtehylser og skruer, skal ikke legges til utenom.</p> <p>Alle moduler på denne siden er beregnet på <b>båsbredde 120 cm.</b><br/> <u>Andre båsbredder kan lages på forespørsel.</u></p> |                                                                   |
|                                                                                     | Art.nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beskrivelse                                                       |
|    | 15636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bølga nakkebom, <b>start</b>                                      |
|   | 15637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bølga nakkebom, <b>midt 1</b>                                     |
|  | 15638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bølga nakkebom, <b>midt 2</b>                                     |
|  | 15639                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bølga nakkebom, <b>midt 3</b>                                     |
|  | 15640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bølga nakkebom, <b>slutt</b>                                      |
|  | 116403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brystplankklammer (1 per båsskille + 1 til veggfeste i hver ende) |
|                                                                                     | 400742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Brystplank svart plastrør Ø110, per m.                            |

|                                                                                   | Art. Nr.               | Beskrivelse                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                        |                                                                          |
|  | 15293                  | Maja liggebåsskille for støp (1 <sup>1/2</sup> » Ø48 MS)                 |
|                                                                                   | 15302                  | Maja liggebåsskille for skruing (eks. skruer, 1 <sup>1/2</sup> » Ø48 MS) |
|                                                                                   | 5502                   | 1 ¼" galv tekn. rør Ø43 LS, pr.m (2 stk. pr. rekke)                      |
|                                                                                   | 400921                 | Skjøtehylse til 5502 (1 stk. pr. 6 m. rør)                               |
|                                                                                   | 410324                 | Ekspansjonsbolt M12 x 110 Vzn (6 stk. pr. bås skille)                    |
|  | <b>Vegg-/gulvfeste</b> |                                                                          |
|                                                                                   | 30051113               | Veggfeste for 5502 (1 ¼")                                                |
|                                                                                   | 30051123               | Veggfeste for 5504 (1 ½")                                                |
|                                                                                   | 30051133               | Veggfeste for 5505 (2")                                                  |
|                                                                                   | 410252                 | 6kt treskrue 10 x 65 Vzn                                                 |
|                                                                                   | 410253                 | 6kt treskrue 10 x 100 Vzn                                                |
|                                                                                   | 400683                 | Plastplugg for 10 mm treskrue                                            |
|                                                                                   | 410321                 | Ekspansjonsbolt M10 x 70 Vzn                                             |

Alle mål i CM hvis ikke annet oppgitt.



|  | Art. Nr.                                                                                                                                                                                                                                          | Betegnelse                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | 14036                                                                                                                                                                                                                                             | Enveisgrind for ku (justerbar fra 87 til 115 cm)              |
|  | 15134                                                                                                                                                                                                                                             | Vippebom (justerbar fra 230 til 370 cm)                       |
|  | 15128                                                                                                                                                                                                                                             | Teleskopgrind 1,35 - 1,85 meter (c/c)                         |
|  | 15129                                                                                                                                                                                                                                             | Teleskopgrind 1,65 - 2,15 meter (c/c)                         |
|  | 15130                                                                                                                                                                                                                                             | Teleskopgrind 1,95 - 3,10 meter (c/c)                         |
|  | 15136                                                                                                                                                                                                                                             | Teleskopgrind 2,30 - 4,10 meter (c/c)                         |
|  | 15126                                                                                                                                                                                                                                             | Skillegrind 2,40 - 3,60 meter (c/c) <i>(ikke teleskopisk)</i> |
|  | 15124                                                                                                                                                                                                                                             | Skillegrind 2,80 - 4,20 meter (c/c) <i>(ikke teleskopisk)</i> |
|  | 15127                                                                                                                                                                                                                                             | Skillegrind 3,40 - 4,80 meter (c/c) <i>(ikke teleskopisk)</i> |
|  | <b>Heve og senkegrind</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|  | For enklest mulig montering anbefales takhøyde på min. 3,7 meter. Absolutt laveste takhøyde er 3,3 meter, men da må lodd monteres i stender før disse plasseres. Min. avstand mellom stender er 2,5 meter. (c/c) og maks avstand 4,8 meter (c/c). |                                                               |
|  | 15151                                                                                                                                                                                                                                             | Hev og senk c/c 135 - 185 cm.                                 |
|  | 15152                                                                                                                                                                                                                                             | Hev og senk c/c 165 - 215 cm.                                 |
|  | 15153                                                                                                                                                                                                                                             | Hev og senk c/c 195 - 310 cm.                                 |
|  | 15154                                                                                                                                                                                                                                             | Hev og senk c/c 245 - 360 cm.                                 |
|  | 15155                                                                                                                                                                                                                                             | Hev og senk c/c 285 - 420 cm.                                 |
|  | 15156                                                                                                                                                                                                                                             | Hev og senk c/c 345 - 480 cm.                                 |
|  | 116033                                                                                                                                                                                                                                            | 3 m skrustender                                               |
|  | 14165                                                                                                                                                                                                                                             | Støpestender P.L.                                             |
|  | 116062                                                                                                                                                                                                                                            | Stender for skruing på vegg                                   |
|  | 15132                                                                                                                                                                                                                                             | Tein og justerbar hengsle for teleskop og skillegrind         |
|  | 15131                                                                                                                                                                                                                                             | Teinsett for teleskop og skillegrind                          |
|  | 15133                                                                                                                                                                                                                                             | Smekklås og justerbar hengsle for teleskop og skillegrind     |
|  | 14085                                                                                                                                                                                                                                             | Veggfeste Ø18 (1 stk.)                                        |
|  | 14081                                                                                                                                                                                                                                             | Stolpeklammer 1 veis 70x70                                    |

|                                                                                    | Art. Nr. | Beskrivelse              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|   | 15383    | Liggebåsfeste Embla/Nora |
|   | 15384    | Liggebåsfeste Klara      |
|  | 15385    | Liggebåsfeste Maja       |

## 1 INNLEDING

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle tilsvarende betingelser gjelder kun dersom disse er skriftlig akseptert av Leverandør.

NL 17, (Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige), gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Ved motstrid skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: Leverandørs ordrebekreftelse, Leverandørs tilbud, Kjøpers forespørsel, disse salgs- og leveringsbetingelser, og NL 17.

## 2 PRISER

Ordrebekreftelsens og tilbudets priser er oppgitte i NOK og er eksklusive merverdiavgift.

Oppgitte priser er basert på datoen for ordrebekreftelsen eller tilbudet. Endres priser fra underleverandører, eller som følge av frakt, toll, valutakurser, råvarepriser og/eller øvrige innsatsfaktorer i perioden fram til levering/fakturering, har Leverandør rett til prisregulering tilsvarende faktisk endring.

Leverandør har i alle tilfeller rett til prisregulering tilsvarende best egnede indeks fra SSB, fra tilbudsdato til leveringsdato. Leverandør har ellers rett til årlige prisjusteringer pr 1. januar.

Dersom ikke annet kommer frem, kommer fraktkostnader, palle, emballasje, miljøgebyr mv. i tillegg. Kjøper kan få prisestimat i forkant på forespørsel.

Bestillinger på under NOK 3.000 (ekskl. mva.) eller minstebeløpet som til enhver tid fastsettes av Leverandøren ("Minstebeløpet") vil være gjenstand for et gebyr på NOK 150,- (ekskl. mva.) eller slikt annet gebyr som til enhver tid fastsettes og belastes av Leverandøren.

## 3 TILBUDETS VARIGHET

Tilbud er gyldig i det angitte tidsrommet. Dersom ikke tidsrom er uttrykkelig angitt skal tilbudet anses gyldig i ikke mer enn 30 dager fra tilbudsdato.

## 4 BETALINGSVILKÅR

Betaling skal skje per 30 dager fra fakturadato, 14 dager for privatkunder. Ved forsinket betaling har Leverandør krav på den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallsdato til betaling av alt utestående skjer, i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Kjøper har ikke rett til å motregne i kjøpesummen som følge av krav mot Leverandør.

## 5 OVERTAKELSE

Levering skal skje FCA iht. INCOTERMS, overtakelsessted Leverandørs fabrikkasjonslokaler om ikke annet avtales særskilt.

Leverandørs angitte leveringsdato gjelder levering til overtakelsesstedet, ikke leveringssted/bestemmelsessted.

Leverandøren har uavhengig av leveringsbetingelser, rett til å forskuttede og kreve betalt av Kjøper kostnader til transport, forsikring og toll mv. Dette påvirker ikke risikoovergang eller oppgitte leveringsdato.

Kjøper har ikke krav på dagmulkt ved forsinkelse som har årsak i underleverandørers forsinkede eller manglende leveranser, eller transport, forsikring og toll.

Kjøper har plikt til å undersøke Leveransen uten ugrunnet opphold etter overtakelsen.

Utlevering av sluttdokumentasjon, forutsetter at Kjøper har gjort opp sitt utestående, eventuelt deponert omtvistet beløp.

## 6 TEGNINGER OG DOKUMENTASJON

Leverandør har eierskap og opphavsretten til tegninger, beskrivelser, programvare og øvrige dokumenter som overleveres/gjøres tilgjengelig for Kjøper.

Tegninger og dokumentasjon i brosjyrer og reklamemateriell utover ordrebekreftelse eller tilbudet er veiledende.

## 7 MANGLER / GARANTI

Kjøper må sende skriftlig melding uten ugrunnet opphold og senest innen 8 dager om mangler som blir eller burde blitt oppdaget ved overtakelse.

For mangler som først kan oppdages etter montering og testing, gjelder samme frist etter at mangelen har vist seg, dersom ikke det er levert avleveringsprøve, da gjelder frist som nevnt i første ledd.

Avhjelp/utbedring forutsetter at Kjøper har overholdt alle sine betalingsforpliktelser, at Leveransen er driftet i henhold til bruksanvisning, driftsmanual el., og der hvor det er relevant - at det foreligger gyldig serviceavtale med Leverandør fra og med overtakelsen.

## 8 RETUR

Kjøper har ikke rett til å returnere hele eller deler av leveransen, om ikke annet særskilt avtales.

Ved avtale om retur avtales det beløp som krediteres Kjøper. Ved lagervare hensyntas et returgebyr på 20 prosent av Leveransens bruttopris på salgstidspunktet. Øvrige kontraktsmessige Leveranser tas bare i retur dersom Leverandør har returrett hos produsent el., hensyntatt Leverandørs og produsent el. sine returgebyrer. Sammen med varen skal opplysninger om (1) hvilken saksbehandler returen er avtalt med (3) et fakturanummer varen er levert under, (3) fakturadato og (4) påberopt årsaksforhold alltid medfølge.

Varer i retur skal være ubrukt og i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen. Returadresse skal oppgis av Leverandør før retur iverksettes. Oppgjør skjer etter Leverandør sin gjennomgang av returnerte varer/materiell.

## 9. ERSTATNINGSANSVAR

Uten at det innebærer å fravike ansvarsbegrensninger i NL 17, skal Leverandørens samlede ansvar for kontraktsbrudd, inklusive ansvar for forsinkelser, mangler, immaterielle rettigheter, og uansett om avtalen heves eller ikke, være begrenset til leveransens verdi slik den er angitt i ordrebekreftelsen.

## 10 FORSIKRING

Leverandør har ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap Leverandør kan påføre Kjøper eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

De nærmere vilkår kommer frem av forsikringsbevis og -vilkår. Kjøper kan kreve seg forelagt forsikringsbevis og -vilkår for kontroll.

## 11 OVERDRAGELSE

Utover Leverandørens tilknyttede selskaper (mor-, datterselskaper) kan ikke rettigheter og plikter etter denne avtale overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

## 12 SIKKERHET/SALGSPANT

Leverandør kan inntil overtakelsen kreve sikkerhet for hele eller deler av kontraktssummen med tillegg av renter og omkostninger. Leverandør forbeholder seg salgspant i leveransen for kjøpesum med tillegg av påløpte renter, omkostninger, avbetalingstillegg og andre utgifter i forbindelse med salg, inntil kjøpesummen er innbetalt.

## 13 LOVVALG / VERNETING

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett, og skal avgjøres ved ordinær rettergang. Leverandørs hjemting er omforent verneting.



Adresse



Jerbanevegen 21, N-4365 Nærbø

Telefon



51791900

WEB



<http://www.reime.no>

E-post



[post@reime.no](mailto:post@reime.no)