


2026
REV. 1

VANNUTSTYR OG FESTEDETALJER



*Kjøp innredning som varer
- Det er sunt bondevett*

Adresse: Jernbanevegen 21, 4365 Nærbø
E-post: post@reime.no
Web: www.reime.no
Tlf.: 51791900

Reime

Leveringsfrister for normalorder	3
Galvanisk korrosjon og jording av innredning	4
Drikkekar	5
Festesett	6
Reservedeler emaljerte drikkekar, storfe	7
Reservedeler emaljerte drikkekar, småfe	8
Drikkenippler	9 – 12
Drikkestokker	13
Festedetaljer	14 – 15
Festerør og skruer	16 - 20
Salgs -og leveringsbetingelser Reime & Co AS	21

LEVERINGSFRISTER FOR NORMALORDRER

Dette er standard leveringsfrister for normalordrer etter avtale med våre hovedforhandlere.

Lagervarer	-	1 – 2 uker
Andre standard varer	-	4 uker
Spesialproduksjon	-	10 uker

Varer som skal pulverlakkres må alltid påregnes å ha 2 uker ekstra leveringstid.

NB! I toppsesongen kan det bli noe lenger leveringstid på enkelte produkter. I forbindelse med ferieavvikling og de store høytider må leveringstid økes med det antall uker ferien varer.


Pristillegg for pulverlakkering er 20% (om ikke annet er varslet) av varens bruttoverdi på standardfarge; grønn RAL 6001.

Andre farger på forespørsel.

Jording gjøres for å eliminere berøringsfare, og for å unngå galvanisk korrosjon på innredning. Det er ekstremt viktig at kyndige fagfolk utfører jordingen.

Innredningen må **aldri** være i kontakt med armering i betong. Dette gir høy risiko for galvanisk korrosjon, som en følge av at armeringen “trekker” på galvaniseringen. Innredningen skal jordes mot nullpunkt, og ikke mot armering.

Reime kan ikke ta ansvar for korrosjonsskade som oppstår som en følge av at disse punktene blir brutt.



Illustrasjon utviklet i samarbeid med autorisert elektroinstallatør.

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	16110	<p>Suevia 1120 Enkelt rustfritt drikkekar med ventil og 1/2" tilkobling ovenfra. Justerbar vannmengde.</p> <p>Brukes til storfe</p>
	16111	<p>Suevia 1220 Rustfritt drikkekar med ventil og 3/4" tilkobling under- og ovenfra. Justerbar vannmengde.</p> <p>Brukes til storfe</p>
	16054	<p>Suevia 130P Drikkeskål med flottørventil, uttappingsplugg i bunnen. Deksel er i rustfritt stål. Enkel justering av vannivået. 1/2" tilkobling fra venstre eller høyre side, utv. Gjenger.</p> <p>Brukes til hest, sau, kalv, storfe og geit</p>
	14168	<p>Erland dobbelt drikkekar</p> <p>Emaljert. 1/2" tilkobling. Messingventil.</p> <p>Brukes til storfe</p>

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14742 14743 14746	Festesett for drikkekar 4kt-stolpe 50/50 4kt. Stolpe Erland/1120/1220 70/70 4kt. stolpe 1120 70/70 4kt. stolpe 1220
	14740	Festesett For drikkekar 60/60 4kt. stolpe Erland/1120/1220
	104705	Festesett For Erland dobbelt drikkekar (art.nr. 14168) på 70/70 4kt. stolpe.
	14173	Drikkekarfeste For ungdyrgitter

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14280	Rep.sett for tilkobling. Inneholder: unionsmutter og koblingsstuss
	14281	Rep.sett for ventil Inneholder: stillskive, fjær, pakningsmutter, plastpakning og ventilinnsats
	14282	Enkel tunge med bolt Inneholder: enkel tunge, bolt med gjenger og mutter M6
	14283	Dobbel tunge med bolt Inneholder: dobbel tunge, bolt med gjenger og mutter M6
	14284	Komplett ventil uten tunge og tilkobling Inneholder: stillskive, fjær, pakningsmutter, ventilinnsats, ventilhus og kontramutter
	14295	Unionsmutter 10 stk.
	14290	Hengslebolt 10 stk.
	14289	Plastpakninger 10 stk.
	14293	Kontramutter 10 stk.
	422006	Drikkekar ventilfeste

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14285	Rep.sett for tilkobling. Inneholder: unionsmutter og koblingsstuss 1/2" rgj.
	14286	Rep.sett for ventil Inneholder: stillskive, fjær, stammehode, stamme og pakning (o-ring)
	14287	Tunge med bolter og foringer Inneholder: tunge, skrue M6x12 og foringer
	14288	Komplett ventil uten tunge og tilkobling Inneholder: stillskive, fjær, stammehode, stamme, pakning (o-ring) og ventilhus
	14296	Unionsmutter 10 stk
	14292	Hengslebolt 10 stk.
	14294	Kontramutter 10 stk.
	14291	Pakninger (o-ring) 10 stk.

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	16089 16090	Drikkenippler, rustfritt stål 1/2" 63 mm lang, for grisunger opp til 35 kg 1/2" 78 mm lang, for gris, sau og kalv
	16091 16092	Tunge med bolter og foringer 1/2" – 3/4" 105 mm lang, for sau og gris 3/4" 105 mm lang, for storfe
	16046 16045	Sil til art.nr. 16091 Rød mutter til art.nr. 16091
	16095 16096	Komplett drikkenippelslange Hydraulisk slange med de nødvendige deler påsatt. Med nippelslange følger også kjetting for å henge opp utstyret Nippelslange komplett 120 cm, inkl. drikkenippel Nippelslange komplett 160 cm, inkl. drikkenippel
	16094	Drikkenippel, modell 326 Justerbar vannstrøm fra utsiden. 1/2" tilkobling utv.gjenger. Brukes til storfe, kalv og gris. Kapasitet: opptil 6 l/min ved 4 bar
	14172	Drikkenippelfeste For ungdyrgitter


Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	16010	Tilkobling drikkenippel 20 mm / 1/2" / 20 mm, innv.gjenger
	16011	Albue 20 mm / 20 mm
	16012	Kobling 20 mm / 20 mm
	16013	Albue overgang 20 mm / 1/2", innv.gjenger
	16200	Brakett For T-rør etefront, kompl.
	16201	Brakett For T-rør veggmontert, kompl.
	16203	Brakett For T-rør m/klammer til 1" rør, kompl.



Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	<p>15810 15811 15812 15813</p>	<p>Drikkenippler, rustfritt stål Smågris 1/2" gjenger. 2,75 l/min ved 4 bar Slaktegris 1/2" gjenger. 4,3 l/min ved 4 bar Purker 1/2" gjenger. 4,15 l/min ved 4 bar Purker 3/4" gjenger. 4,15 l/min ved 4 bar</p>
	<p>15815 15816</p>	<p>Purker nesenippel spray 1/2" gjenger 8 l/min ved 4 bar. Nesenippel spray 1/2" gjenger. 2,4 l/min ved 4 bar</p>
	<p>15820</p>	<p>Troventil For 1" rør 3,1 l/min ved 4 bar</p>
	<p>15830</p>	<p>Veggfeste, rustfritt stål 1/2" x 1/2" x 15 gr.</p>
	<p>15831</p>	<p>Veggfeste, rustfritt stål 1/2" x 1/2" x 45 gr.</p>
	<p>15832</p>	<p>Veggfeste, rustfritt stål 1/2" x 3/4" x 30 gr.</p>

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	15835 15837 15838	Anboringsklammer, rustfritt stål 1/2" for 1" rør Rep.pakning anboringsklammer Komplette u-bøyle for anboringsklammer
	15840	Albue, rustfritt stål 1/2" x 1/2" x 90 gr. innv./innv.
	15841	Albue, rustfritt stål 1/2" x 1/2" x 90 gr. utv./utv.
	15845	Rørfeste, rustfritt stål 1/2"
	15846	Rørstøtte, rustfritt stål 1/2"

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
<p>Drikkestokk, rustfritt stål Finnes i 3 varianter, med 2, 3 og 4 nippler (hhv. til slaktegris (SL), fødebinge (F) og FS-binge). Alle tilkoblinger er 1/2" BSP gjenger. Reguleringsmulighet for vannmengde.</p>		
	15850	1 x 2 SL inkl. nippler
	15851	2 x 2 SL inkl. nippler
	15852	1 x 2 SL uten nippler
	15853	2 x 2 SL uten nippler
	15854	1 x 3 F inkl. nippler
	15855	2 x 3 F inkl. nippler
	15856	1 x 3 F uten nippler
	15857	2 x 3 F uten nippler
	15858	1 x 4 FS inkl.nippler
	15859	2 x 4 FS inkl.nippler
15860	1 x 4 FS uten nippler	
15861	2 x 4 FS uten nippler	
	422050	Skjøterør 50 cm for drikkestokk
	110949	Festesett for drikkestokk, rustfritt stål x 2 til gitter for 15850 - 15853
	110950	x 3 – 4 til gitter for 15854 - 15861







Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse	
  	<p>Rørfeste, galvanisert</p> <p>15362 1" m/35x35 bøyle 15375 1" m/50x50 bøyle</p> <p>15368 1 1/4" m/35x35 bøyle 14128 1 1/4" m/50x50 bøyle</p> <p>15367 2" m/60x60 bøyle 15345 2" m/70x70 bøyle</p> <p>15364 1" m/1" U-bøyle 15365 1" m/1 1/4" U-bøyle 15363 1" m/1 1/2" U-bøyle</p> <p>15369 1 1/4" m/1" U-bøyle 15370 1 1/4" m/1 1/4" U-bøyle 15371 1 1/4" m/1 1/2" U-bøyle</p> <p>15360 1" uten bøyle 15366 1 1/4" uten bøyle 15333 1 1/2" uten bøyle</p> <p>15361 2" uten bøyle</p>		
	 	<p>U-bolt, galvanisert Alle U-bolter leveres med mutter og skiver</p> <p>15025 For 1" rør (34 mm) 14067 For 1 1/4" rør (43 mm) 15024 For 1 1/2" rør (48 mm) 15190 For 2" rør (60 mm) 15026 For 35x35 15023 For 50x50 15200 For 60x60 15205 For 70x70</p>	

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	14163 14164	U-bøyle, galvanisert Med skrå til anboringsklammer For 1" rør For 1 1/4" rør
	30051073 30051063 30051043 30051113 30051123 30051133 15219	Veggfester For 1/2" rør For 3/4" rør For 1" rør For 1 1/4" rør For 1 1/2" rør For 2" rør For 1 1/4" rør. Brukes når røret er vannførende.
   	14250 15270 15271 14251 14252 14253	Toppfeste For 1 1/4" rør For 1 1/2" rør For 2" rør Hjørnefeste for 1 1/4" rør T-feste med gj.løp for 1 1/4" rør Skjøtemuffe for 2" rør

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	410257 410255 410256 410252 410253 410254	Franske treskuer, varmforzinket 8 x 65 Vzn 8 x 75 Vzn 10 x 50 Vzn 10 x 65 Vzn 10 x 100 Vzn 10 x 130 Vzn
	400682 400683	Plastplugg For 8 mm treskruer For 10 mm treskruer
	410321 410324 410326 410327 410328	Ekspansjonsbolter, varmforzinket M10 x 75 Vzn M12 x 110 Vzn M12 x 140 Vzn M12 x 180 Vzn M16 x 175 Vzn
	15140 15141	Gjengestenger Leveres med 10 stk. skiver og muttere per stang M10 x 1000 M12 x 1000
	4399 4400 4401 4402 4403	Vannledningsrør, galvanisert Vannledningsrør 3/8" med muffe Vannledningsrør 1/2" med muffe Vannledningsrør 3/4" med muffe Vannledningsrør 1" med muffe Vannledningsrør 1 1/4" med muffe

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	5503 5502 5504 5505	Teknisk rør, galvanisert 1/2" tekn. galv rør MS 1 1/4" tekn. galv rør MS 1 1/2" tekn. galv rør MS 2" tekn. galv rør MS
	514034 400921 400922 400923	Skjøtehylse for teknisk rør Skjøtemuffe 1/2" Skjøtehylse 1 1/4" Skjøtehylse 1 1/2" Skjøtehylse 2"
	420051 420344 420342 420339 420338	Adusert muffe nr. 270 1/2" galv 3/4" galv 1" galv 1 1/4" galv 1 1/2" galv
	15880 420057	Adusert ansatsnippel nr. 280 1/2" galv 1" galv
	420334 420335 420336	Adusert overgangsnippel nr. 241 3/4" x 1/2" galv 1" x 1/2" galv 1" x 3/4" galv

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	420343 420340 420321	Kappe nr. 301, galvanisert 3/4", galv 1", galv 1 1/4" galv
	420492 420002 420879	T-rør, galvanisert 1 x 1/2", galv 1/2", galv 1 1/4", galv
 	104442 104462 104464 104465	Albu, galvanisert 1/2" 92 gr., galv 1/2" 90 gr., galv 1" 90 gr., galv 1 1/4" 90 gr., galv
	15240 15241 15245	Anboringsklammer, galvanisert 1" x 1/2" 1 1/4" x 1/2" 10 stk. pakninger til anboringsklammer
	15790	T-skjøteklammer For 1" rør
	104856 104770 104771	Klammer For 50/50 stender For 60/60 stender For 70/70 stender

Bilde	Art.nr.	Varebetegnelse
	104168	Klammer For 1 1/4" rør
	30155123 30155133 30155143 30155023 30155153	Klammer A-mål = senter/senter boltehull For 1/2" rør A = 56 mm For 1" rør A = 73 mm For 1 1/4" rør A = 98 mm For 1 1/2" rør A = 108 mm For 2" rør A = 108 mm
	30130213 30130013 30130073	Klammer halvdel For 1" rør A = 67 mm For 1 1/4" rør A = 80 mm For 1 1/2" rør A = 92 mm
	30003083 30003103 30003113 30003143 30003153 30003173 30003183 30003193	T-rør klammer 1" x 1" bolt 10 x 60 1 1/4"x 1" bolt 10 x 60 1 1/4" x 1 1/4" bolt 10 x 70 1 1/2" x 1 1/4" bolt 10 x 75 1 1/2" x 1 1/2" bolt 10 x 80 2" x 1 1/4" bolt 10 x 70 2" x 1 1/2" bolt 12 x 80 2" x 2", 2 stk. bolt 12 x 90
	30024003 30024013 30024073	T-rør klammer med klo 1 1/4" x 3/4" bolt 10x 50 1 1/4" x 1 1/4" bolt 10 x 70 2" x 1 1/4" bolt 10 x 70
	30023023 30023033	Dobbelt rørklammer 1" x 1" bolt 10 x 60 1 1/4" x 3/4" bolt 10 x 60

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR REIME & CO AS

1 INNLEDNING

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle tilsvarende betingelser gjelder kun dersom disse er skriftlig akseptert av Leverandør.

NL 17, (Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige), gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

Ved motstrid skal dokumentene gjelde i følgende rekkefølge: Leverandørs ordrebekreftelse, Leverandørs tilbud, Kjøpers forespørsel, disse salgs- og leveringsbetingelser, og NL 17.

Kjøper plikter å kontrollere at alle opplysninger i ordrebekreftelsen er korrekte, herunder leveringsadresse og fakturamottaker. Eventuelle feil eller avvik skal meldes skriftlig til Leverandør uten ugrunnet opphold. Dersom slik melding ikke foreligger før ordren behandles, anses ordrebekreftelsen som akseptert i sin helhet. Leverandør er ikke ansvarlig for kostnader eller forsinkelser som følge av feil som ikke er meldt innen fristen. Dersom leveringsadresse eller fakturamottaker er uriktig og dette ikke er rettet før utsendelse, vil Kjøper bli belastet for påløpte merkostnader til frakt og korreksjon av faktura.

2 PRISER

Ordrebekreftelsens og tilbudets priser er oppgitte i NOK og er eksklusive merverdiavgift.

Oppgitte priser er basert på datoen for ordrebekreftelsen eller tilbudet. Endres priser fra underleverandører, eller som følge av frakt, toll, valutakurser, råvarepriser og/eller øvrige innsatsfaktorer i perioden fram til levering/fakturering, har Leverandør rett til prisregulering tilsvarende faktisk endring.

Leverandør har i alle tilfeller rett til prisregulering tilsvarende best egnede indeks fra SSB, fra tilbudsdato til leveringsdato. Leverandør har ellers rett til årlige prisjusteringer pr 1. januar.

Dersom ikke annet kommer frem, kommer fraktkostnader, palle, emballasje, miljøgebyr mv. i tillegg. Kjøper kan få prisestimat i forkant på forespørsel. Ekspedisjonsgebyr på NOK 49 tilkommer alle ordre, med mindre annet er avtalt.

3 TILBUDETS VARIGHET

Tilbud er gyldig i det angitte tidsrommet. Dersom ikke tidsrom er uttrykkelig angitt skal tilbudet anses gyldig i ikke mer enn 30 dager fra tilbudsdato.

4 BETALINGSVILKÅR

Betaling skal skje per 30 dager fra fakturadato, 10 dager for privatkunder. Ved forsinket betaling har Leverandør krav på den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fra forfallsdato til betaling av alt utestående skjer, i henhold til forsinkelsesrenteloven.

Kjøper har ikke rett til å motregne i kjøpesummen som følge av krav mot Leverandør.

5 OVERTAKELSE

Levering skal skje FCA iht. INCOTERMS, overtakelsessted Leverandørs fabrikkasjonslokaler om ikke annet avtales særskilt.

Leverandørs angitte leveringsdato gjelder levering til overtakelsesstedet, ikke leveringssted/bestemmelsessted.

Leverandøren har uavhengig av leveringsbetingelser, rett til å forskuttere og kreve betalt av Kjøper kostnader til transport, forsikring og toll mv. Dette påvirker ikke risikovergang eller oppgitte leveringsdato.

Kjøper har ikke krav på dagmulkt ved forsinkelse som har årsak i underleverandørers forsinkede eller manglende leveranser, eller transport, forsikring og toll. Kjøper har plikt til å undersøke Leveransen uten ugrunnet opphold etter overtakelsen. Utlevering av sluttdokumentasjon, forutsetter at Kjøper har gjort opp sitt utestående, eventuelt deponert omtvistet beløp.

6 TEGNINGER OG DOKUMENTASJON

Leverandør har eierskap og opphavsretten til tegninger, beskrivelser, programvare og øvrige dokumenter som overleveres/gjøres tilgjengelig for Kjøper. Tegninger og dokumentasjon i brosjyrer og reklamemateriell utover ordrebekreftelse eller tilbudet er veiledende.

7 MANGLER / GARANTI

Kjøper må sende skriftlig melding uten ugrunnet opphold og senest innen 8 dager om mangler som blir eller burde blitt oppdaget ved overtakelse.

For mangler som først kan oppdages etter montering og testing, gjelder samme frist etter at mangelen har vist seg, dersom ikke det er levert avleveringsprøve, da gjelder frist som nevnt i første ledd.

Avhjelp/utbedring forutsetter at Kjøper har overholdt alle sine betalingsforpliktelser, at Leveransen er driftet i henhold til bruksanvisning, driftsmanual el., og der hvor det er relevant - at det foreligger gyldig serviceavtale med Leverandør fra og med overtakelsen.

8 RETUR

Kjøper har ikke rett til å returnere hele eller deler av leveransen, om ikke annet særskilt avtales.

Ved avtale om retur avtales det beløp som krediteres Kjøper. Ved lagervare hensyntas et returagebyr på 20 prosent av Leveransens bruttopris på salgstidspunktet. Øvrige kontraktsmessige Leveranser tas bare i retur dersom Leverandør har returret hos produsent el., hensyntatt Leverandørs og produsent el. sine returagebyrer. Sammen med varen skal opplysninger om (1) hvilken saksbehandler returen er avtalt med (3) et fakturanummer varen er levert under, (3) fakturadato og (4) påberopt årsaksforhold alltid medfølge.

Varer i retur skal være ubrukt og i samme stand som ved levering, og i originalemballasjen. Returadresse skal oppgis av Leverandør før retur iverksettes. Oppgjør skjer etter Leverandør sin gjennomgang av returnerte varer/materiell.

9. ERSTATNINGSANSVAR

Uten at det innebærer å fravike ansvarsbegrensninger i NL 17, skal Leverandørens samlede ansvar for kontraktsbrudd, inklusive ansvar for forsinkelser, mangler, immaterielle rettigheter, og uansett om avtalen heves eller ikke, være begrenset til leveransens verdi slik den er angitt i ordrebekreftelsen.

10 FORSIKRING

Leverandør har ansvarsforsikring som dekker erstatningsansvar for skade og økonomisk tap Leverandør kan påføre Kjøper eller tredjemanns person eller ting i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten.

De nærmere vilkår kommer frem av forsikringsbevis og -vilkår. Kjøper kan kreve seg forelagt forsikringsbevis og -vilkår for kontroll.

11 OVERDRAGELSE

Utover Leverandørens tilknyttede selskaper (mor-, datterselskaper) kan ikke rettigheter og plikter etter denne avtale overdras til tredjemann uten annen parts skriftlige samtykke.

12 SIKKERHET/SALGSPANT

Leverandør kan inntil overtakelsen kreve sikkerhet for hele eller deler av kontraktssummen med tillegg av renter og omkostninger. Leverandør forbeholder seg salgspant i leveransen for kjøpesum med tillegg av påløpte renter, omkostninger, avbetalingstillegg og andre utgifter i forbindelse med salg, inntil kjøpesummen er innbetalt.

13 LOVVALG / VERNETING

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett, og skal avgjøres ved ordinær rettergang. Leverandørs hjemting er omforent verneting.