
MONO

Betonbank



MONO 150 / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
3	Sichtbeton	Leichtbau

MODELL	MASSE / B × H × T	EIGENGEWICHT
MONO 100	100 × 45 × 45 cm	135,9 kg
MONO 150	150 × 45 × 45 cm	173,1 kg
MONO 200	200 × 45 × 45 cm	ca. 210,3 kg

Maße in cm. Eigengewicht des Möbelstücks ohne Palette und Verpackung. Bei ORBIT: Ø × Höhe. Gewichte mit „ca.“ sind Näherungswerte.

Maße des Betonkörpers. Holzauflage optional; Angaben auf Seite 2.

MONO

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. 24 Betonfarben ohne Aufpreis. Die Produktlinie trägt die Bezeichnung 1450 Surface O4. Konstruktion mit Leichtbaukern.

Optional mit Holzauflage

Optional mit Holzauflage. Die Maße in der Tabelle beschreiben den Betonkörper. Holzstärke laut bestehendem Katalog 6 cm; die endgültige Gesamthöhe einschließlich Befestigung wird für die Ausführung bestätigt.

MONO 100: ca. 150,9 kg
MONO 150: ca. 188,1 kg
MONO 200: ca. 225,3 kg
Gewichte einschließlich Holzauflage; Näherungswerte.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Aktuell 3-4 Wochen Lieferzeit. Standardlieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Versandkosten abhängig von Adresse und Versandgewicht; Berechnung im Checkout bzw. Projektangebot.

Ausschreibung vorbereiten

U-förmige Bank aus Sichtbeton mit Leichtbaukern. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.


info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.

CORE

Sitzblock aus Sichtbeton



CORE 150 / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
3	Sichtbeton	Leichtbau

MODELL	MASSE / B × H × T	EIGENGEWICHT
CORE 100	100 × 45 × 45 cm	190,3 kg
CORE 150	150 × 45 × 45 cm	269,0 kg
CORE 200	200 × 45 × 45 cm	347,7 kg

Maße in cm. Eigengewicht des Möbelstücks ohne Palette und Verpackung. Bei ORBIT: Ø × Höhe. Gewichte mit „ca.“ sind Näherungswerte.

Maße des Betonkörpers. Holzauflage optional; Angaben auf Seite 2.

CORE

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. 24 Betonfarben ohne Aufpreis. Die Produktlinie trägt die Bezeichnung 1450 Surface O4. Konstruktion mit Leichtbaukern.

Optional mit Holzauflage

Optional mit Holzauflage. Die Maße in der Tabelle beschreiben den Betonkörper. Holzstärke laut bestehendem Katalog 6 cm; die endgültige Gesamthöhe einschließlich Befestigung wird für die Ausführung bestätigt.

CORE 100: ca. 205,3 kg
CORE 150: ca. 284,0 kg
CORE 200: ca. 362,7 kg
Gewichte einschließlich Holzauflage; Näherungswerte.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Aktuell 3-4 Wochen Lieferzeit. Standardlieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Versandkosten abhängig von Adresse und Versandgewicht; Berechnung im Checkout bzw. Projektangebot.

Ausschreibung vorbereiten

Quaderförmiger Sitzblock aus Sichtbeton mit Leichtbaukern. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.


info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.

FLOAT

Couchtisch aus Sichtbeton



FLOAT 80 / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
3	Sichtbeton	Leichtbau

MODELL	MASSE / B × H × T	EIGENGEWICHT
FLOAT 60	60 × 35 × 60 cm	85 kg
FLOAT 80	80 × 35 × 80 cm	125 kg
FLOAT 100	100 × 35 × 100 cm	175 kg

Maße in cm. Eigengewicht des Möbelstücks ohne Palette und Verpackung. Bei ORBIT: Ø × Höhe. Gewichte mit „ca.“ sind Näherungswerte.

FLOAT

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. 24 Betonfarben ohne Aufpreis. Die Produktlinie trägt die Bezeichnung 1450 Surface O4. Konstruktion mit Leichtbaukern.

Beweglich im Raum

Rollen unter dem Möbelkörper gehören zur Ausführung. Boden, Nutzung und Anforderungen an die Rollenausstattung vor der Bestellung abstimmen.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Aktuell 3-4 Wochen Lieferzeit. Standardlieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Versandkosten abhängig von Adresse und Versandgewicht; Berechnung im Checkout bzw. Projektangebot.

Ausschreibung vorbereiten

Quadratischer Couchtisch aus Sichtbeton mit Leichtbaukern, auf Rollen. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.


info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.

FRAME

Pflanzobjekt aus Sichtbeton



FRAME 45.H / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
4	Sichtbeton	Pflanzobjekt

MODELL	MASSE / B × H × T	EIGENGEWICHT
FRAME 45.L	45 × 45 × 45 cm	95 kg
FRAME 100.L	100 × 45 × 45 cm	165 kg
FRAME 45.H	45 × 75 × 45 cm	160 kg
FRAME 100.H	100 × 75 × 45 cm	275 kg

Maße in cm. Eigengewicht des Möbelstücks ohne Palette und Verpackung. Bei ORBIT: Ø × Höhe. Gewichte mit „ca.“ sind Näherungswerte.

FRAME

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. 24 Betonfarben ohne Aufpreis. Die Produktlinie trägt die Bezeichnung 1450 Surface O4.

Bepflanzung mitplanen

Die Gewichte gelten für das leere Betonelement. Bepflanzung und Zubehör sind nicht enthalten. Innenaufbau und Entwässerung werden passend zum Vorhaben festgelegt.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Aktuell 3-4 Wochen Lieferzeit. Standardlieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Versandkosten abhängig von Adresse und Versandgewicht; Berechnung im Checkout bzw. Projektangebot.

Ausschreibung vorbereiten

Rechteckiges Pflanzobjekt aus Sichtbeton. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.


info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.

UNIT

Betonhocker und Sitzelement



UNIT 45 / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
1	Sichtbeton	Leichtbau

MODELL	MASSE / B × H × T	EIGENGEWICHT
UNIT 45	45 × 45 × 45 cm	50 kg

Maße in cm. Eigengewicht des Möbelstücks ohne Palette und Verpackung. Bei ORBIT: Ø × Höhe. Gewichte mit „ca.“ sind Näherungswerte.

UNIT

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. 24 Betonfarben ohne Aufpreis. Die Produktlinie trägt die Bezeichnung 1450 Surface O4. Konstruktion mit Leichtbaukern.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Aktuell 3-4 Wochen Lieferzeit. Standardlieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Versandkosten abhängig von Adresse und Versandgewicht; Berechnung im Checkout bzw. Projektangebot.

Ausschreibung vorbereiten

U-förmiges Sitzelement aus Sichtbeton mit Leichtbaukern. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.


info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.

SOLO

Betonwürfel



SOLO 45 / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
1	Sichtbeton	Leichtbau

MODELL	MASSE / B × H × T	EIGENGEWICHT
SOLO 45	45 × 45 × 45 cm	60 kg

Maße in cm. Eigengewicht des Möbelstücks ohne Palette und Verpackung. Bei ORBIT: Ø × Höhe. Gewichte mit „ca.“ sind Näherungswerte.

SOLO

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. 24 Betonfarben ohne Aufpreis. Die Produktlinie trägt die Bezeichnung 1450 Surface O4. Konstruktion mit Leichtbaukern.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Aktuell 3-4 Wochen Lieferzeit. Standardlieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Versandkosten abhängig von Adresse und Versandgewicht; Berechnung im Checkout bzw. Projektangebot.

Ausschreibung vorbereiten

Würfelförmiges Element aus Sichtbeton mit Leichtbaukern. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.


info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.

ORBIT

Rundes Betonelement



ORBIT 35 / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
1	Sichtbeton	Leichtbau

MODELL	MASSE / B × H × T	EIGENGEWICHT
ORBIT 35	Ø 38 × 45 cm	45 kg

Maße in cm. Eigengewicht des Möbelstücks ohne Palette und Verpackung. Bei ORBIT: Ø × Höhe. Gewichte mit „ca.“ sind Näherungswerte.

ORBIT

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. 24 Betonfarben ohne Aufpreis. Die Produktlinie trägt die Bezeichnung 1450 Surface O4. Konstruktion mit Leichtbaukern.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Aktuell 3-4 Wochen Lieferzeit. Standardlieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Versandkosten abhängig von Adresse und Versandgewicht; Berechnung im Checkout bzw. Projektangebot.

Ausschreibung vorbereiten

Rundes Element aus Sichtbeton mit Leichtbaukern. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.


info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.

HOLZBANK

Holzbank mit Betonwangen



Holzbank 150 / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
3	Sichtbeton + Holz	nach Abstimmung

MODELL	BREITE × HÖHE	EIGENGEWICHT
Holzbank 100	100 × 45 cm	70 kg
Holzbank 150	150 × 45 cm	80 kg
Holzbank 180	180 × 45 cm	90 kg

Tiefe projektbezogen bestätigen. Vorhandene Unterlagen nennen 40 cm, der aktuelle Online-Datensatz 45 cm. Dieses Planungsblatt legt keine der Angaben verbindlich fest.

HOLZBANK

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. Holzausführung passend zum Vorhaben abstimmen.

Tiefe vorab bestätigen

Die vorhandenen Unterlagen enthalten abweichende Angaben zur Tiefe (40 / 45 cm). Für Bestellung und Ausschreibung wird ein freigegebenes Maßblatt benötigt.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Aktuell 3-4 Wochen Lieferzeit. Standardlieferung auf Palette bis zur Bordsteinkante. Versandkosten abhängig von Adresse und Versandgewicht; Berechnung im Checkout bzw. Projektangebot.

Ausschreibung vorbereiten

Sitzbank mit durchgehender Sitzfläche aus Douglasienholz zwischen Betonwangen. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.

info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.

SITZTRIBUENE

Sitztribüne aus Beton und Holz



Beispielausführung, drei Stufen / Formdarstellung, nicht maßstäblich

FORMATE	MATERIAL	AUSFÜHRUNG
3 Stufen	Sichtbeton + Holz	nach Abstimmung

Drei Ebenen aus Sichtbeton und Holz. Maße, Stufenaufteilung, Eigengewicht, Transport und Aufstellung werden für die konkrete Ausführung abgestimmt.

Beispielabbildung. Kein technisches Maßblatt. Die Ausführung wird projektbezogen vereinbart.

SITZTRIBUENE

Bis ins Detail.

Material und Farbe

Sichtbeton. Die gewünschte Farbe und das Oberflächenbild werden anhand eines Musters abgestimmt. Holzausführung passend zum Vorhaben abstimmen.

Für deinen Einsatzort

Breite, Höhe, Tiefe, Stufenmaße, Holzart und Eigengewicht werden im Angebot und in den freigegebenen Planungsunterlagen konkretisiert.

Pflege

Verschmutzungen mit weichem Tuch und mildem Reinigungsmittel entfernen. Keine säurehaltigen, aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden. Bei Holz Fugen frei halten und den passenden Pflegeaufbau abstimmen.

Lieferung

Liefertermin, Transport und Aufstellung nach persönlicher Abstimmung.

Ausschreibung vorbereiten

Dreistufige Sitztribüne aus Sichtbeton mit Sitzflächen und Fronten aus Holz. Die separate TXT-Vorlage enthält die bestätigten Formate und editierbare Projektfelder. Vor Vergabe gewünschtes Format, Farbe, Mengen und Leistungsumfang ergänzen.

Für die Planung klären

Untergrund und Auflager; Zugang und Entladung; Transport- und Hebezeugbedarf; Anforderungen an Aufstellung oder Befestigung; projektspezifische Belastungen und erforderliche Nachweise.

Technische Angaben

Für Belastbarkeit, Verankerung, Normen und den konkreten Einsatzort werden keine pauschalen Zusicherungen erteilt. Solche Anforderungen werden für die vereinbarte Ausführung geprüft und dokumentiert.

Bemusterung

Verbindlich sind die abgestimmte Ausführung und das freigegebene Materialmuster. Beton ist ein mineralischer Werkstoff; Farbton und Oberflächenbild werden anhand der Bemusterung festgelegt.

Lass uns dein Projekt planen.

info@1450c-design.com

1450c-design.com/projekt-angebot

Stand der Produktdaten: 18.10.2026. Ausführung nach schriftlicher Abstimmung. Diese Unterlage ersetzt keine projektspezifische technische Planung. Schematische Formansicht; Bilder können von der gewählten Ausführung abweichen.