

Fartøyets navn					Kallesignal	Utløpsdato
Frøya Marie					LM8020	07.10.2026
Loa	Bredde	Dybde	Byggeår	Byggnr.	Byggeverft	
12,34 m	4,34 m	2,26 m	1981	142	Sandøy	

Generelle begrensninger

Største fartsområde	Fra 1. mai til 31. oktober: Bankfiske I		
	Fra 1. november til 30. april: Kystfiske		
	Radiodekning hvis begrensende: Innenfor radiodekningsområde A1		
IMO Tier III fartsområdebegrensning (ikke sør for 62°N)*		Ja ☐	Nei ☐
Radiodekningsområde		A1	
Stabilitetsberegninger er utarbeidet		Ja ☒	Nei ☐ Dato hvis ja 14.08.1998
Fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene		Ja ☐	Nei ☒
Største beregnede dypgående (moulded) midtskips		2,05 meter	
Fribord til overkant av dekk i borde midtskips		210 mm	
Fartøy har godkjent løfteutstyr		Ja ☒	Nei ☐

Begrensninger som gjelder ved Garn- og Linefiske

Maks løs utrustning på dekk (redskap m.)	1,50 tonn	0,45 meter over dekk
Maks dekkslast/fangst	1,50 tonn	0,45 meter over dekk
Totalt volum av lasterom, inklusive trunk/karmer	22,18 m ³	
Maks last i lasterom	18,00 tonn	
Fartøyet er beregnet for:		
☒ Føring av fisk/fangst i kasser eller containere, sikret last	☐ Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann)	
☐ Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%)	☐ Føring av fisk i vann, ubegr. innblanding is/vann	

Begrensninger som gjelder ved

Maks løs utrustning på dekk (redskap m.)	tonn	meter over dekk
Maks dekkslast/fangst	tonn	meter over dekk
Maks last i lasterom	tonn	
Fartøyet er beregnet for:		
☐ Føring av fisk/fangst i kasser eller containere, sikret last	☐ Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann)	
☐ Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%)	☐ Føring av fisk i vann, ubegr. innblanding is/vann	

Redningsmidler og nødutstyr

Antall redningsdrakter	3 stk.	Plassering	Skap i lugar
Antall redningsvester	3 stk.	Plassering	Bnk i lugar
Flåtekapasitet for (antall personer)	6 stk.	Plassering	Styrehustak
Antall brannslukningsapparater	3 stk.	Plassering	Styrehus, messe, maskinrom
Utløsning for brannslukningsanlegg i motorrom		Plassering	----
Nødsignaler (raketter, nødbluss)		Plassering	Benk i styrehus

Kontroll

Periodisk forenklet kontroll skal utføres	07.04.2026-07.10.2026
Reders egenkontroll skal utføres	NA
Navn på godkjent foretak	Cramaco AS
Dato 04.08.2025	Underskrift og stempel


