




Annual Training Requirements

Non-Ambulatory Cows and Calves



1. Provide a **segregated** pen with at least 6" of bedding
 - a. Proporcione un corral segregado con al menos 15 centímetros de cama
2. Down animals should always be provided protection from the elements and other animals
 - a. **Los animales caídos siempre deben recibir protección de los elementos y de otros animales**
3. Feed and water tubs should always be within reach and refilled at least 2 times a day
 - a. Los comederos y bebederos siempre deben estar al alcance y rellenarse al menos 2 veces al día
4. Lift animals using proper protocol or roll onto its opposite side twice a day
 - a. Levanta a los animales usando el protocolo adecuado o gíralos sobre su lado opuesto dos veces al día
5. Always consult your veterinarian about a proper treatment plan
 - a. Siempre consulte con su veterinario sobre un plan de tratamiento adecuado
6. **NEVER** drag animals by their ears, tails or other extremities
 - a. **NUNCA** arrastres a los animales por las orejas, la cola u otras extremidades
7. **Do not** transport non-ambulatory animals
 - a. **No** transportar animales no ambulantes
8. Make a timely decision to move, treat, or euthanize
 - a. Tome una decisión oportuna de trasladar, tratar o sacrificar



Common causes in adult animals:

Causas comunes en animales adultos:

- Milk fever - **Fiebre de la leche**
- Toxic mastitis - **Mastitis tóxica**
- Toxic metritis - **Metritis tóxica**
- Musculoskeletal damage - **Daño musculoesquelético**
- Infection - **Infección**

What to monitor on calves:

Qué vigilar en los terneros:

- Signs of physical injury - **Signos de lesiones físicas**
- Signs of illness - **Signos de enfermedad**
- Rectal temperature - **Temperatura rectal**
- Hydration - **Hidratación**
- Body condition - **Condición corporal**
- Chance of recovery - **Probabilidad de recuperación**

