



SVEMKO
SCHALLDÄMPFER

 Made in Norway

INHALT

Unternehmen & Philosophie	4–5	SCHALLDÄMPFER FÜR LONG-RANGE-SCHÜTZEN	
Technologie & Materialien	6–7	GENESIS SERIE	32–39
Warum Svemko?	8–9	Genesis Pro (prev. Genesis)	34
SCHALLDÄMPFER AUS VOLLTITAN		Genesis Pro Hardcase	35
PURE SERIE	12–16	Genesis Lite	36
Pure L	14	Genesis muzzle brake and suppressor brake	39
Pure M	15		
Pure S	16	TITANKERN-SCHALLDÄMPFER (halbautomatische Büchsen)	
SCHALLDÄMPFER MIT TITANKERN		FLUX SERIE (jagdliche Büchsen)	40–42
SVEMKO 1.0 SERIE	18–25	Flux Hunter (früher Flux Standard)	42
Ultra 1.0	20		
Magnum 1.0	21	ROGUE SERIE (AR15)	44–46
Hunter 1.0	22	Rogue 556	46
Short 1.0	23		
Micro 1.0	24	QUICK-MOUNT, MÜNDUNGSBREMSEN UND ZUBEHÖR	
Nano 1.0	25	QUICK-MOUNT	48–49
SCHALLDÄMPFER MIT MÜNDUNGSBREMSE		Quick Mount Adapter	49
FLEX SERIE	26–31	Mündungsbremsen	50–51
Flex Magnum	28	Svemko zubehör	52–53
Flex Hunter	29	Die Svemko-Garantie	54–55
Flex Short	30		
Flex Muzzle Brake	31		

NEU

GENESIS PRO

Long Range Schalldämpfer
aus Volltitan mit
Mündungsbremse.

S. 36




NEU

GENESIS LITE

Long Range Schalldämpfer
mit Titankern.

S. 32



NEU

ROGUE 556

AR15 Schalldämpfer aus
Volltitan "FlowThrough"
Technologie.

S. 44





Unternehmen und Philosophie

NORWEGISCHE HANDWERKSKUNST. GLOBALE EXZELLENZ

Svemko zählt zu den führenden Herstellern von Schalldämpfern in Europa. Jäger, Sportschützen, Behörden und Militär vertrauen auf unsere Produkte, wenn kompromisslose Leistung gefragt ist.

Bei Svemko entstehen Schalldämpfer, die modernste Technologie und höchste Fertigungsqualität mit außergewöhnlicher Robustheit verbinden – entwickelt für den zuverlässigen Einsatz unter den rauen Bedingungen in der freien Natur.

Unser Ziel ist klar definiert: **die besten Schalldämpfer der Welt herzustellen.** Dafür braucht es mehr als fortschrittliche Materialien und Präzisionsmaschinen. Entscheidend sind Wissen, Leidenschaft, Disziplin und der stetige Wille zur Verbesserung.

Jedes Svemko-Produkt trägt die Handschrift norwegischer Handwerkskunst und einer konsequenten Innovationskultur.

UNSERE PHILOSOPHIE

Unsere Aufgabe ist es, Schalldämpfer zu liefern, die Erwartungen übertreffen – und Jägern sowie Schützen einen entscheidenden Vorteil in Leistung, Zuverlässigkeit und Handhabung bieten.

Für uns misst sich Erfolg am Vertrauen unserer Kunden: an Jägern, die sich bei der Jagd auf unsere Schalldämpfer verlassen, an Schützen, die auf dem Schießstand und im Wettbewerb ihre Grenzen ausloten, und an Profis, die Ausrüstung benötigen, auf die sie sich unter allen Bedingungen verlassen können.

UNSERE HEIMAT

Eingebettet zwischen Fjorden und der Stadt Bergen liegt Svetmo auf der Insel Osterøy, rund 40 Minuten außerhalb von Bergen, Norwegen. Osterøy spiegelt die Landschaft wider, die uns prägt und inspiriert: stark, rau, widerstandsfähig und authentisch.

Hier vereinen wir Entwicklung, Produktion, Montage und Endabnahme unter einem Dach. Diese Nähe ermöglicht es uns, nahezu jedes Produkt vollständig bei Svetmo selbst zu fertigen – und stellt sicher, dass jedes Detail unseren Werten von Qualität, Vertrauen und Verantwortung entspricht.

MITARBEITER UND KOMPETENZ


Hinter jedem Schalldämpfer steht ein Team aus erfahrenen Ingenieuren, CNC-Spezialisten und Technikern, vereint durch eine tiefe Wertschätzung für ihr Handwerk. Zu Svetmo gehören einige der kompetentesten Fachleute der Branche – ausgestattet mit modernsten Werkzeugen und der Freiheit, innovativ zu denken und zu handeln.

Diese Verbindung aus Erfahrung und Neugier hat Svetmo seit über einem Jahrzehnt an die Spitze der Schalldämpferentwicklung geführt.

EIN DAUERHAFTES VERSPRECHEN

Bei Svetmo sind wir stolz auf das, was wir schaffen – und darauf, unsere Produkte konsequent weiterzuentwickeln. Durch kontinuierliche Entwicklung, Prüfung und Optimierung stellen wir sicher, dass jedes neue Produkt den bestehenden Standard nicht nur erfüllt, sondern weiter erhöht.

Ob auf der Jagd, auf dem Schießstand oder im professionellen Einsatz: Ein Svetmo-Schalldämpfer ist mehr als ein Ausrüstungsgegenstand. Er ist ein Versprechen für Leistung, Zuverlässigkeit und Vertrauen.



Technologie & Materialien

PERFEKTION IN JEDEM DETAIL

Bei Svetko verstehen wir einen Schalldämpfer nicht als Zubehör, sondern als präzisionsgefertigtes Instrument. Jedes Modell ist das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt Forschung, intensiven Tests und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Unser Entwicklungsprozess folgt einem klaren Ziel: der perfekten Harmonie aus Material, Geometrie und Leistung.

Das Ergebnis ist eine vielseitige Produktpalette, die ein breites Anwendungsspektrum abdeckt – von kompakten Jagdschalldämpfern bis hin zu fortschrittlichen Systemen, die aus militärischer Forschung hervorgegangen sind. Ob bei der Jagd, auf dem Schießstand oder im professionellen Einsatz: Schalldämpfer von Svetko sind konsequent auf Zuverlässigkeit, Konsistenz, Leistung und Präzision ausgelegt.

JEDER SVEMKO-SCHALLDÄMPFER VERFÜGT ÜBER EINEN TITANKERN

Das Herzstück aller Svetko-Schalldämpfer ist ein Kern aus Titan der Güteklaasse 5. Er umfasst die Blastbaffle mit weiteren Membranen, die Kamertrennwände, die Blastkammer sowie das Gewinde und bildet die strukturelle Basis des Systems.

Titan zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht sowie durch seine hohe Temperaturbeständigkeit aus. Es ist das optimale Material für die Herstellung leistungsfähiger Schalldämpfer. Trotz seiner anspruchsvollen Verarbeitung ermöglicht Titan Svetko Produkte, die außergewöhnlich robust und zugleich bemerkenswert leicht sind.

PRÄZISIONSFERTIGUNG – DIE KUNST DER CNC-BEARBEITUNG

Jeder Schalldämpfer von Svetko wird vollständig im eigenen Haus gefertigt. Dadurch behalten wir die volle Kontrolle über jeden einzelnen Fertigungsschritt – von der Rohbearbeitung bis zur finalen Qualitätsprüfung. Kontinuierliche Investitionen in modernste CNC-Maschinen, automatisierte Produktionsprozesse und fortschrittliche Prüftechnologien heben die Präzision und Zuverlässigkeit unserer Produkte auf ein konstant hohes Niveau.

Alle Komponenten werden von erfahrenen CNC-Spezialisten programmiert und bearbeitet. Insbesondere die Verarbeitung anspruchsvoller Materialien wie Titan erfordert höchste fachliche Kompetenz, Präzision und Erfahrung – Eigenschaften, die unser Fertigungsteam täglich unter Beweis stellt.



Jeder Schalldämpfer und jedes Bauteil wird bei Svetko auf Osterøy in Westnorwegen sorgfältig hergestellt.



ENDMONTAGE

Svetko-Schalldämpfer bestehen aus vielen einzelnen CNC-gefertigten Teilen. Jedes Teil wird von unseren hochqualifizierten Technikern sorgfältig geprüft und montiert, jeder Schritt wird genau überwacht. Es werden kontinuierliche Qualitätskontrollen durchgeführt. Alle Teile werden in mehreren Stufen geprüft und kein Produkt verlässt das Werk ohne vollständige Prüfung, Toleranzfreigabe, Kennzeichnung und Endabnahme.

HERGESTELLT IN NORWEGEN

Jeder Schalldämpfer wird mit Stolz bei Svetko in Osterøy, Westnorwegen, hergestellt. Von der Forschung und Entwicklung über die Konstruktion und CNC-Bearbeitung eines jeden einzelnen Teil, bis hin zur Montage und Lasergravur werden alle Schritte in unserer hochmodernen Fertigung durchgeführt. Unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation gewährleistet, dass jedes Svetko-Produkt eine dauerhafte Leistung erbringt. Gebaut, um in anspruchsvollen Umgebungen auf der ganzen Welt zu bestehen, und dennoch unseren norwegischen Wurzeln treu zu bleiben.

DER SVEMKO-STANDARD

Von den kompakten Modellen wie dem Nano 1.0 bis hin zu den hochmodernen Systemen wie dem Genesis Pro – jeder von uns hergestellte Schalldämpfer entspricht denselben kompromisslosen Standards: Präzisionstechnik, Langlebigkeit und norwegische Fertigungsexzellenz.

Wenn Sie sich für Svetko entscheiden, entscheiden Sie sich für mehr als nur einen Schalldämpfer. Sie entscheiden sich für jahrelange Erfahrung, modernste Schalldämpfertechnologie und hochwertigste Materialien.

Warum Svetko?

AUSGEZEICHNETE TESTERGEBNISSE

Svetko Schalldämpfer haben bereits mehrere Vergleichstests gewonnen. Unsere Schalldämpfer bieten marktführende Leistung dank unserer einzigartigen Technologie und der Verwendung hochwertiger Materialien. Unser Schalldämpfportfolio reicht über die gesamte Kaliber, alle gängigen Gewindearten bis hin zu unserem einzigartigen Quick Mount System.

INNOVATIONSFÜHRER LEISTUNG

Unsere Schalldämpfer sind eine Synthese aus Leistung, Gewicht und Stabilität. Ein Prozess der über lange Zeit schrittweise perfektioniert wurde. Das Resultat sind Svetko Schalldämpfer mit höchster Schallreduktion, geringstem Rückstoß und beeindruckender Präzision.

FIRST-ROUND POP (FRP)

Der erste Schuss ist in jeder Jagdsituation der entscheidende. Deshalb ist es grundlegend, dass der Schalldämpfer bereits ab dem ersten Schuss die höchste Schallreduktion erreicht. Der FRP entsteht, da beim ersten Schuss ein hoher Sauerstoffanteil vorhanden ist. Bei herkömmlichen Schalldämpfer Konstruktionen kann dadurch ein Erstschiess ca. 6-8 dBc lauter sein. Mit dem doppelt gekapselten Aufbau unserer Schalldämpfer erreichen wir fast keinen FRP und verwenden deshalb auch kein störendes Metallgewebe.

KONSTRUKTION AUS TITAN IN LUFT- & RAUMFAHRTQUALITÄT

Svetko Schalldämpfer bestehen aus einem Titankern der Güteklaasse 5. Damit ist sichergestellt, das jedes Bauteil, dass mit dem heißen Gasstrom in Berührung kommt aus Titan ist. Der Vorteil liegt in einer deutlich längeren Lebensdauer im Vergleich zu Konstruktionen aus Aluminium die hohem Verschleiß unterliegen.

KALIBERWECHSEL

Der modulare Aufbau der Svetko Schalldämpfer ermöglichen einen schnellen Kaliberwechsel durch den Tausch des Innenmoduls. Ein entsprechendes Werkzeug hierzu ist im Lieferumfang enthalten.

QUICK-MOUNT-SYSTEM

Unser einzigartiges QM-System ermöglicht das schnelle Montieren und Demontieren des Schalldämpfers durch eine einfache 90° Drehung. Hierzu wird lediglich unser QM-Adapter, aus gehärtetem Werkzeugstahl, auf dem Laufgewinde verschraubt und verklebt.

EINFACHE REINIGUNG

Durch den einfachen Ausbau des Innenmodul ist eine Reinigung unserer Schalldämpfer schnell und einfach zu erledigen.

GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT

Svemko-Schalldämpfer sind darauf ausgelegt, selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen zu bestehen. Sie bieten unvergleichliche Zuverlässigkeit und Robustheit, die den Anforderungen anspruchsvoller Jäger gerecht werden. Dank unseres kompromisslosen Qualitätsanspruchs haben wir neue Maßstäbe im Schalldämpferbau gesetzt.

DIE SVEMKO-GARANTIE

Mit einem Schalldämpfer von Svemko entscheiden Sie sich für Innovation und höchste Qualität. Durch Registrierung auf unserer Website www.svemko.com erhalten Sie 8 Jahre Garantie auf alle Modelle, der Pure und Genesis Serie und 4 Jahre auf die Titankern Modelle der 1.0 Serie.









SCHALLDÄMPFER AUS VOLLTITAN

PURE-SERIE

Die Svemko Pure-Serie besteht zu 100% aus Titan und bietet marktführende Leistung.

Die Technologie und das Design der Pure Serie basiert auf einer Entwicklung eines Schalldämpfer für das norwegische Militär in Zusammenarbeit mit dem FFI (norwegische Forschungsanstalt für Verteidigung).

Unser Ziel war es, einen Schalldämpfer für erfahrene Jäger und Schützen zu bauen, der in Performance, Gewicht und Größe ein völlig neues Level erreicht.

Die Pure Serie umfasst 3 Modelle, L, M und S. Alle bieten den einfachen Kaliberwechsel und sind mit Festgewinde oder unserem QM-System erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist das Zerlegewerkzeug. Garantie 8 Jahre.



TITAN 5 Blastkammer

Steuert die Verteilung des Gasdrucks in der vorderen und hinteren Kammer.

TITAN 5 Blastbaffle

Deutlich dickere Wandstärke für maximale Festigkeit und Haltbarkeit.

TITAN 5 Schalltrichter

Super leicht und extrem robust. Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

TITAN 9 Außentubus

Extrem steif. Die perfekte Kombination aus hoher Festigkeit und Gewicht. Oberflächenveredelt mit temperaturbeständiger Cerakote-Beschichtung.

TITAN 5 Kamertrennwand

Parabolische Konstruktion aus Titan. Entwickelt, um höchsten Gasdruck standzuhalten.

PURE L Overbarrel



Der Pure L ist das Flaggschiff der Pure-Serie und bietet eine unvergleichliche Leistung mit einer Geräuschreduzierung von 35-40 dBC (.308W) sowie einer beeindruckenden Rückstoßminderung. Mit einem Durchmesser von 52 mm wiegt er gerade einmal nur 370g. und bewältigt dank seines Volumens stärkste Magnum Kaliber. Perfekt für Jagd sowie das Long Range Schießen.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	167 mm
Gesamtlänge	240 mm
Durchmesser	52 mm
Max. Laufstärke	26 mm
Gewicht	370 g
Dämpfung (.308 Win.)	35–40 dBC
Oberfläche	Cerakote® C

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-20 1/2"-20 Quick Mount

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375 .450

Bis max. .375 Cheytac





PURE M Overbarrel



Mit einem Gewicht von nur 298 Gramm ist bietet der Pure M eine extreme Leistung mit einer Schallreduzierung von 33–37 dBC (.308W) sowie eine hervorragenden Rückstoßminderung. Der Pure M ist perfekt für die Jagd, Schießstand oder Schießkino.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	149 mm
Gesamtlänge	220 mm
Durchmesser	47,2 mm
Max. Laufstärke	22 mm
Gewicht	298 g
Dämpfung (.308 Win.)	33–37 dBC
Oberfläche	Cerakote® C

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24 Quick Mount

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375

Bis max. .375 Cheytac

PURE S Overbarrel



Der Pure S ist unglaublich klein und kompakt, mit einem Gewicht von nur 198 Gramm, 42 mm Durchmesser und einer Gesamtlänge von 180 mm. Damit ist er wahrscheinlich der kleinste Magnum zugelassene Schalldämpfer der Welt. Er ist perfekt für die Bewegungsjagd und sein Gewicht beeinflusst kaum die Balance der Waffe, dass vor allem unsere Jägerinnen sehr schätzen.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	135 mm
Gesamtlänge	180 mm
Durchmesser	42 mm
Max. Laufstärke	22 mm
Gewicht	198 g
Dämpfung (.308 Win.)	26–29 dBC
Oberfläche	Cerakote® C

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24 Quick Mount


MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375

Bis Kaliber 7 mm RM, .300 WM, .338 WM








SCHALLDÄMPFER MIT TITANKERN

1.0-SERIE

Mit der Svemko 1.0 Serie begann unsere Erfolgsgeschichte. Nach langer Entwicklungszeit wurde ein Schalldämpfer mit Titankern der Gütekasse 5 präsentiert, der den Markt revolutionierte. Der Außentubus besteht aus robusten korrosionsbeständigen Aluminium 6082-T6.

Die 1.0 Serie umfasst 6 Schalldämpfer, davon sind 4 Overbarrel- und 2 On-Top Modelle. Alle bieten den einfachen Kaliberwechsel und sind mit Festgewinde oder unserem QM-System erhältlich. Im Lieferumfang enthalten ist das Zerlegewerkzeug. Garantie 4 Jahre.



TITAN 5 Blastkammer

Steuert die Verteilung des Gasdrucks in der vorderen und hinteren Kammer.

TITAN 5 Blastbaffle

Deutlich dickere Wandstärke für maximale Festigkeit und Haltbarkeit.

Außentubus

Robuster Außentubus aus Aluminium 6082-T6 mit extrem hoher Korrosionsbeständigkeit.

Kamertrennwand

Parabolische Konstruktion aus Aluminium 6082-T6 mit extrem hoher Korrosionsbeständigkeit.

TITAN 5 Schalltrichter

Super leicht und extrem robust. Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

ULTRA 1.0 Overbarrel



The Ultra 1.0 is the flagship model of the 1.0 series and is developed for hunters and long range shooters who want unparalleled noise reduction and performance. It delivers unmatched performance of 35–39 dBC (308W) noise reduction as well as extreme recoil reduction. The Ultra 1.0 is ideal for the most powerful calibers.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	179 mm
Gesamtlänge	270 mm
Durchmesser	49,2 mm
Max. Laufstärke	26 mm
Gewicht	385 g
Dämpfung (.308 Win.)	35–39 dBC
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24 Quick Mount

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375 .450

Bis Kaliber .338 LM, .375 CheyTac





MAGNUM 1.0 Overbarrel



Der 1.0 Magnum ist der perfekte Schalldämpfer für Jäger die mit Magnum Kalibern jagen oder auf dem Ansitz den maximalen Komfort bei Geräuschreduzierung und Rückstoß wünschen. Mit einem Durchmesser von 49 mm und einem Gewicht von nur 350 Gramm ist der Magnum 1.0 ein Favorit unter Jägern und Long-Range-Schützen.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	139 mm
Gesamtlänge	229 mm
Durchmesser	49 mm
Max. Laufstärke	24 mm
Gewicht	350 g
Dämpfung (.308 Win.)	33–37 dBC
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24 Quick Mount

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375 .450

Bis Kaliber 7 mm RM, .300 WM, .338 WM

HUNTER 1.0 Overbarrel

Svemkos meistverkaufter Schalldämpfer hat mehrere große Vergleichstests gewonnen. Mit einem Gewicht von nur 285 Gramm ist er der perfekte Allrounder unter den 1.0 Schalldämpfern, er bietet ein geringes Gewicht, das die Balance des Gewehrs kaum beeinflusst, sowie eine Leistung von 31–34 dBc (.308 Win.). Ideal für Ansitz und Bewegungsjagd, wenn nur ein Schalldämpfer eingesetzt werden soll.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	139 mm
Gesamtlänge	220 mm
Durchmesser	46,5 mm
Max. Laufstärke	22 mm
Gewicht	285 g
Dämpfung (.308 Win.)	31–34 dBc
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24 Quick Mount

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375

Bis Kaliber .30-06, 8×57 IS, 9,3×62





SHORT 1.0 Overbarrel

Der Sagemco Short ist für Jäger ideal, die einen kurzen, leistungsstarken und leichten Schalldämpfer suchen. Mit einer zusätzlichen Länge von nur 103 mm und einem Gewicht von nur 245 Gramm ist der Hunter 1.0 Short ideal für Drück- oder Gebirgsjagden.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	103 mm
Gesamtlänge	183 mm
Durchmesser	46,5 mm
Max. Laufstärke	22 mm
Gewicht	245 g
Dämpfung (.308 Win.)	26–29 dBc
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1	M14×1	M14×1,5	M15×1	M16×1	M17×1	M18×1
1/2"-20	1/2"-28	5/8"-24	Quick Mount			

MÖGLICHE KALIBER

.22	6,5 mm (6+6,5)	7 mm	.30	8 mm	.338	.375
-----	----------------	------	-----	------	------	------

Bis Kaliber .30-06, 8×57 IS, 9,3×62

MICRO 1.0 On-top

Der 1.0 Micro ist der größte On-top Schalldämpfer der 1.0-Serie.

Perfekt in Leistung erzielt er eine Geräuschreduzierung von 31–35 dBC (.308 Win.) und wiegt nur 267 Gramm.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	173 mm
Gesamtlänge	194 mm
Durchmesser	46,5 mm
Gewicht	267 g
Dämpfung (.308 Win.)	31–35 dBC
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24 Quick Mount

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375

Bis Kaliber .30-06, 8×57 IS, 9,3×62





NANO 1.0 On-top

Der 1.0 Nano ist der kompakteste und leichteste Schalldämpfer mit einem Gewicht von nur 185 Gramm. Trotz seines extrem niedrigen Gewichts und seiner geringen Größe bietet er eine exzellente Geräuschreduzierung von 21–24 dBc (.308 Win.). Als On-top Schalldämpfer eignet er sich für Waffen und Jagd, bei denen das Gewicht und kürzeste Gesamtlänge ein entscheidender Faktor ist. Er ist perfekt für Drück- oder Bergjagden.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	113,5 mm
Gesamtlänge	128,5 mm
Durchmesser	43,8 mm
Gewicht	185 g
Dämpfung (.308 Win.)	21–24 dBc
Oberfläche	Eloxiert


VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24 Quick Mount

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375

Bis Kaliber .30-06, 8×57 IS, 9,3×62



SCHALLDÄMPFER MIT MÜNDUNGSBREMSE

FLEX-SERIE

Der Svemko Flex ist eine innovative Schalldämpferlösung für Jäger, Sportschützen und alle, die maximale Flexibilität bei den Einsatzmöglichkeiten suchen.

Der Flex verfügt über einen kombinierten Aufbau, bestehend aus einer Mündungsbremse aus Titan 5 und einem Schalldämpfer mit Titankern. Wird nur die Mündungsbremse verwendet, erleben Sie ein äußerst angenehmes Schussverhalten mit bis zu 50 % Rückstoßreduzierung. Die Mündungsbremse ist ideal für Situationen im Schießkino oder auf dem Schießstand.

Für die Jagd befestigen Sie einfach den Schalldämpfer auf der Mündungsbremse und erleben die vollständige Leistung des Svemko Flex mit hervorragender Geräuschreduzierung.

Der Schalldämpfer wird mit einer anderthalbfachen Umdrehung auf der Mündungsbremse befestigt und einem Click-Lock™ Ring gesichert.

Alle Schalldämpfer bieten die Möglichkeit eines Kaliberwechsels. Die Flex-Serie besteht aus 3 verschiedenen Modellen, die alle mit dem Zerlegewerkzeug sowie einer 4-jährigen Garantie geliefert werden.



FLEX MAGNUM Overbarrel



Der Magnum ist der größte Schalldämpfer der Flex-Serie und bietet trotz seines Gewichts von nur 350 Gramm eine Geräuschreduzierung von 34–37 dBC (.308W). Er ist die optimale Wahl für Jäger und Long-Range-Schützen, die extreme Leistung und Rückstoßminderung in einem flexiblen System suchen.

SPEZIFIKATIONEN

	* Vom Ende der Mündungsbremse
Längenzugabe	* 121 mm
Gesamtlänge	230 mm
Durchmesser	49 mm
Max. Laufstärke	26,5 mm
Gewicht	350 g
Gewicht Mündungsbremse	42 g
Dämpfung (.308 Win.)	33–37 dBC
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375

Bis Kaliber 7 mm RM, .300 WM, .338 WM





FLEX STANDARD Overbarrel

Der Flex Standard ist der perfekte Allrounder mit ähnlichen Abmessungen und Leistungen wie unser Bestseller, dem Hunter 1.0 Standard. Mit einem Gewicht von nur 285 Gramm erfüllt dieser Schalldämpfer alle Anforderungen: geringes Gewicht sowie hervorragende Schalldämpfung und Rückstoßreduzierung.

SPEZIFIKATIONEN

* Vom Ende der Mündungsbremse

Längenzugabe	* 121 mm
Gesamtlänge	220 mm
Durchmesser	46,5 mm
Max. Laufstärke	26,5 mm
Gewicht	285 g
Gewicht Mündungsbremse	42 g
Dämpfung (.308 Win.)	31–34 dBC
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375

Bis Kaliber .30-06, 8×57 IS, 9,3×62

FLEX SHORT Overbarrel

Der Flex Short ist ein kompakter, effektiver und leichter Schalldämpfer. Seine Abmessungen ähneln dem Hunter 1.0 Short und er ist ideal für Drückjagden mit Gewehren, bei denen nur minimaler Einfluss auf die Balance der Waffe gewünscht wird.

SPEZIFIKATIONEN

	* Vom Ende der Mündungsbremse
Längenzugabe	* 85 mm
Gesamtlänge	183 mm
Durchmesser	46,5 mm
Max. Laufstärke	26,5 mm
Gewicht	245 g
Gewicht Mündungsbremse	42 g
Dämpfung (.308 Win.)	26–29 dBC
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24

MÖGLICHE KALIBER

.22 6,5 mm (6+6,5) 7 mm .30 8 mm .338 .375

Bis Kaliber .30-06, 8×57 IS, 9,3×62





FLEX MÜNDUNGSBREMSE Overbarrel

Die Svemko Flex-Mündungsbremse besteht aus Titan der Güteklsasse 5 und bietet äußerst komfortable Schusseigenschaften mit einer Rückstoßreduzierung von bis zu 50%, wenn sie ohne Schalldämpfer verwendet wird. Sie ist ideal für den Gebrauch in Schießkinos oder auf dem Schießstand, wenn höhere Schussserien in kurzer Zeit abgegeben werden.

Für die Jagd befestigen Sie einfach den Schalldämpfer an der Mündungsbremse und genießen Sie die volle Leistung der Svemko Flex mit ausgezeichneter Geräuschaufnahme und Leistung.

SPEZIFIKATIONEN

* Vom Ende der Mündungsbremse

Gesamtlänge	55 mm
Gewicht	42 g
Material	Grade 5 titanium
Oberfläche	Ionbond PVD coating


VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24

MÖGLICHE KALIBER

Max. .375

Max. cal. .30-06, 8×57 IS, 9.3×62



DER VOLLTITAN-SCHALLDÄMPFER FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

NEU


GENESIS-SERIE

Mit dem Genesis haben wir die Grenzen der Schalldämpfertechnologie neu definiert. Der Schalldämpfer entspricht den höchsten Anforderungen von Long-Range Schützen, die nur auf das Beste vertrauen. Er basiert auf der Entwicklung eines Schalldämpfer für die norwegischen Spezialkräfte, der auch die Nato Zertifizierung aufweist.

Dieser Voll-Titan-Schalldämpfer bietet erstklassige Leistung für den Long-Range-Schützen. Aufgrund seines einzigartigen Designs aus Titan der Gütekasse 5 mit doppelten Blastkammern und doppelten Kammerwänden sowie einem Inconel-Kern-Optimierer setzt der Svemko Genesis einen neuen Standard, und hält extremen Belastungen stand.

Svemko Genesis wurde unter extrem harten Bedingungen getestet und konnte immer wieder seine außerordentliche Performance unter Beweis stellen.

Der Schalldämpfer besteht aus einer Kombination von einer Hochleistungs Mündungsbremse und dem Schalldämpfer. So besteht die Möglichkeit auch nur die Mündungsbremse zu nutzen, die eine Rückstoßminderung von 60% erreicht.



TITAN 5 Doppelte Blastkammer

Extrem robust für gleichmäßige Verteilung des Gasdrucks in der hinteren Kammer.

TITAN 5 Blastbaffle

Deutlich dickere Wandstärke für höchste Beanspruchung.

7075-T6 Suppressor Brake

Bis zu 50% Rückstoßreduzierung. Abgewinkelte Gasöffnungen sorgen für kein Bodenaufwirbelung.



17-4PH Mündungsbremse

Effektive Mündungsbremse mit konischem Anschluss für Schalldämpfer.

TITAN 5 Schalltrichter

Super leicht und extrem robust. Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

TITAN 5 Doppelte Kamertrennwand

Parabolische Konstruktion für extreme Festigkeit.

TITAN 9 Außentubus

Extrem steif, leicht und von hoher Stabilität.

Inconel Kernoptimierter

Innovative Technologie, die Druck und Temperatur während des Schießens ausgleicht.

NEU

GENESIS PRO Overbarrel



GENESIS IST JETZT GENESIS PRO

Der Genesis PRO ist der leistungsstärkste Schalldämpfer, den Svemko je entwickelt hat. Konzipiert für anspruchsvolle Long-Range-Schützen, die keine Kompromisse eingehen, vereint er maximale Dämpfungsleistung mit außergewöhnlicher Robustheit. Die Konstruktion basiert auf der jahrelangen Entwicklung eines militärischen Schalldämpfers für die norwegischen Streitkräfte. Das Ergebnis ist eine unübertroffene Performance selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Der Genesis PRO ist in den Farben Schwarz und Flat Dark Earth (FDE) erhältlich. Er ist für bis zu 40 Schuss im Kaliber .338 Lapua Magnum ohne Abkühlphase zugelassen. In Kombination mit der im Lieferumfang enthaltenen Svemko Mündungsbremse (frontmontiert) wird der Rückstoß um bis zu 50% reduziert.

Hinweis: Die Mündungsbremse, auf welcher der Genesis PRO montiert wird, ist nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

SPEZIFIKATIONEN

	*Vom Ende der Mündungsbremse
Längenzugabe	* 176 mm
Gesamtlänge	230 mm
Durchmesser	47 mm
Gewicht	431 g
Gewicht Mündungsbremse	82 g
Dämpfung (.338 LM)	30–34 dBC
Oberfläche	Cerakote® C

Neue Front
Mündungsbremse
zur zusätzlichen
Rückstoßreduzierung.



VERFÜGBARE GEWINDE

5/8"-24 UNEF 3/4"x24 UNEF

M15×1 M18×1 M18×1.5

MÖGLICHE KALIBER

6.5 mm .30 .338

Max. cal. .338 Lapua Magnum



GENESIS MÜNDUNGSBREMSE

Die Genesis Mündungsbremse besteht aus dem extrem robusten Edelstahl 17-4PH und wiegt nur 82 Gramm. Sie ermöglicht eine Rückstoßminderung von bis zu 60% und verfügt über eine konische Verbindung für optimale Leistung und Präzision. Die Genesis Mündungsbremse leitet Gase in zwei angewinkelte Richtungen ab, was eine optimale Leistung und Rückstoßminderung ermöglicht. Zur Aufnahme des Genesis Schalldämpfer ist ein Außendurchmesser auf der Mündungsbremse vorhanden.

HARTSCHALENKOFFER, ZUBEHÖR UND MONTAGESCHLÜSSEL

Im Lieferumfang des Genesis Schalldämpfer gehört ein Hartschalenkoffer der folgendes Zubehör enthält:

- Einen verstellbaren Drehmomentschlüssel
- Eine Kevlar-Mirageabdeckung, die farblich zum Schalldämpfer passt
- Eine magnetische Wasserwaage zur Montage der Mündungsbremse
- Alle notwendigen Montageaufsätze (Nüsse)
- Unterlegscheiben für eine präzise waagerechte Ausrichtung der Genesis-Mündungsbremse
- Flimmerband incl. Befestigungsschraube



NEU


GENESIS LITE

Der Genesis Lite ist ein Schalldämpfer, der fortschrittliche Leistung mit geringem Gewicht und hervorragendem Schießkomfort vereint. Er richtet sich an Schützen, die maximale Präzision und optimale Balance ohne Kompromisse erwarten. Technisch basiert der Genesis Lite auf derselben Plattform wie der Genesis Pro und bietet damit bewährte Leistungswerte in einer leichteren Konfiguration. Entwickelt für PRS- und Long-Range-Disziplinen eignet er sich sowohl für ambitionierte Einsteiger als auch für erfahrene Wettkampfschützen. Besonders dort, wo eine intuitive Handhabung, hohe Präzision und eine ausgewogene Waffenbalance entscheidend sind, spielt der Genesis Lite seine Stärken aus.

Der On-Top-Schalldämpfer überzeugt durch einen Außentubus und eine Endkappe aus hochwertigem 6082-T6-Aluminium. Diese Konstruktion reduziert das Gesamtgewicht deutlich, während der für Svetmko typische robuste Titankern erhalten bleibt. Im Unterschied zum Genesis Pro, der mit zwei Blastkammern und einem Titanbus ausgestattet ist, verfügt der Genesis Lite über eine einzelne Blastkammer. Das Ergebnis ist eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Präzision und maximaler Gewichtersparnis.

Trotz seines geringen Gewichts bietet der Genesis Lite eine beeindruckende Geräuschdämpfung. Für eine noch effektivere Rückstoßreduzierung kann er optional mit unserem neuen Front Mündungsbremse ausgestattet werden. Dieser wird direkt an der Vorderseite des Schalldämpfers montiert und sorgt für außergewöhnliche Kontrolle sowie höchsten Schießkomfort.

Hinweis: Die Mündungsbremse auf welcher der Genesis Lite befestigt wird gehört nicht zum Lieferumfang.



NEU**GENESIS LITE** On-top

Der neue Genesis Lite – Perfekt für das Long-Range Schießen
Der Genesis Lite wurde speziell für das Long-Range Schießen entwickelt, die einen leistungsstarken und hochwertigen Schalldämpfer für Standard- sowie größere Magnum-Kaliber suchen. Mit einer Dämpfung von bis zu 37 dBC bei Kaliber .308W und einem geringen Gewicht von nur 363 g bietet er hervorragende Performance bei minimalem Gewicht.

Zusätzlich sorgt die neue Front-Mündungsbremse (optional) für eine außergewöhnliche Rückstoßminderung von 50%, was die Schießstabilität erheblich verbessert. Dank der innovativen, abgewinkelten Gasauslässen entstehen keinerlei Bodenverwirbelungen, selbst bei intensiven Schussabgaben.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	* Vom Ende der Mündungsbremse
Gesamtlänge	230 mm
Durchmesser	47 mm
Gewicht	395 g
Gewicht Mündungsbremse	82 g
Dämpfung (.338 LM)	30–34 dBC
Oberfläche	Cerakote® C

VERFÜGBARE GEWINDE

5/8"-24 UNEF 3/4"x24 UNEF

M15x1 M18x1 M18x1.5

MÖGLICHE KALIBER

6.5 mm .30 .338

Max. cal. .338 Lapua Magnum



GENESIS MÜNDUNGSBREMSE (WAFFENGEWINDE) UND FRONT MÜNDUNGSBREMSE

GENESIS MÜNDUNGSBREMSE*

Die Genesis Mündungsbremse besteht aus hochfestem 17-4PH-Edelstahl und wiegt lediglich 82 Gramm. Mit einer beeindruckenden Rückstoßminderung von bis zu 60% sorgt sie für mehr Kontrolle und Präzision beim Schießen. Ihre konische Bauweise garantiert optimale Leistung, während die gezielt horizontal abgewinkelte Gasverteilung eine effektive Rückstoßreduzierung ermöglicht.

GENESIS SUPPRESSOR BRAKE**

Die brandneue Genesis Front-Mündungsbremse wird Ihr Schießerlebnis revolutionieren. Sie reduziert den Rückstoß um bis zu 50% und sorgt dank ihres Designs mit horizontal abgewinkeltem Gasaustritt für keinerlei Bodenverwirbelung. Sie besteht aus korrosionsbeständigem 7075-T6-Aluminium und wiegt nur 65 Gramm.



*Die Mündungsbremse (waffenseitig) muss für Genesis Lite und Genesis Pro separat erworben werden.

** Die Front-Mündungsbremse ist bei Genesis Pro im Lieferumfang enthalten und bei Genesis Lite optional.



TITANKERN-SCHALLDÄMPFER

FLUX-SERIE

Der Flux Standard ist ein Schalldämpfer mit Titankern für jagdliche halbautomatische Büchsen. Er ist mit einem Kern aus Titan der Gütekasse 5 gebaut, wodurch er sowohl leicht als auch extrem langlebig ist. Das aufwendige Design hat stetige Verbesserungen erfahren, um die aufwendige Flow Technologie zu optimieren.

FLUX-TECHNOLOGIE

Das Gas aus dem Lauf wird nach vorne in den Schalldämpfer geleitet, weil die Temperatur und Geschwindigkeit noch am höchsten sind. Ziel ist es, das Gas abzukühlen und die Geschwindigkeit zu verringern, ohne übermäßigen Druck aufzubauen.

Sobald das Gas den hinteren Bereich des Schalldämpfers erreicht hat, wird es nach vorne in das Innere des äußeren Rohres durch kreisförmige Kanäle geleitet, die das Gas weiter abkühlen und seine Geschwindigkeit verringern.

Das Gas bewegt sich dann weiter nach vorne im Schalldämpfer, wobei die Temperatur weiter sinkt. Wenn es den vorderen Abschnitt erreicht, wird das Gas durch einen Diffusor geleitet, der es aus der Mündung des Schalldämpfers führt.



TITAN 5 Blastkammer

Steuert die Verteilung des Gasdrucks in der vorderen und hinteren Kammer.

TITAN 5 Blastbaffle

Deutlich dickere Wandstärke für maximale Festigkeit und Haltbarkeit.

Außentubus

Robuster Außentubus aus Aluminium 6082-T6 mit extrem hoher Korrosionsbeständigkeit.

TITAN 5 Kammercwand

Parabolische Konstruktion aus Titan. Entwickelt, um höchsten Gasdruck standzuhalten.

TITAN 5 Schalltrichter

Super leicht und extrem robust. Hergestellt aus dem vollen Titanblock.

FLUX HUNTER Overbarrel

Flux Hunter ist ideal für jagdliche Selbstladebüchsen. Seine Abstimmung zwischen Dämpfleistung und Blowback (Rückstoß und Schmauchbelastung) sind perfekt. Er überzeugt mit einer Geräuschreduzierung von 26–30 dBc (.308 Win.) und wiegt nur 320 Gramm.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	139 mm
Gesamtlänge	220 mm
Durchmesser	46,5 mm
Max. Laufstärke	22 mm
Gewicht	320 g
Dämpfung (.308 Win.)	26–30 dBC
Oberfläche	Eloxiert

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24 Quick Mount


MÖGLICHE KALIBER

.30 8 mm .375

Bis Kaliber .30-06, 8×57 IS, 9,3×62







NEU

ROGUE-SERIE

Vorstellung des brandneuen Rogue Pro 556 Schalldämpfers: Speziell für AR-Gewehrsysteme entwickelt, um unvergleichliche Leistung zu bieten. Technisch sehr aufwendig konstruiert, verfügt er über eine fortschrittliche Flow-Through Geometrie. Der Schalldämpfer besteht aus Titan Grad 5 und Edelstahl, was Haltbarkeit und Präzision gewährleistet. Unser neues patentiertes AccuLock™-System ermöglicht eine 90-Grad-Drehung zur Montage am Mündungsfeuerdämpfer oder Mündungsbremse. Das System verfügt über einen innovativen integrierten Verriegelungsmechanismus, der den Schalldämpfer sicher an Ort und Stelle hält.


Der Rogue Pro 556 bietet vielseitige Montagemöglichkeiten, entweder auf einen Mündungsfeuerdämpfers, oder einer Mündungsbremse und ist somit die ultimative Wahl für professionelle Schützen.

ROGUE FLASH-HIDER UND MÜNDUNGSBREMSE

Wählen Sie zwischen einem Flash-Hider oder einer Mündungsbremse, gefertigt aus 17-4 PH Edelstahl. Sie bieten außergewöhnliche Stärke, Härte und Korrosionsbeständigkeit. Kompatibel mit Svemko AccuLock™ für eine sichere und einfache Befestigung.

TITAN 5 Blastkammer

Präzisionsgefertigt aus massiven Titanstäben für maximale Festigkeit und Leistung. Die spiralförmigen Kanäle im Durchflusssystem reduzieren den Rückstau erheblich und verbessern die Leistung.



Svemko AccuLock™

Das neue patentierte QD-System ermöglicht eine schnelle und sichere Befestigung des Schalldämpfers am Mündungsfeuerdämpfer oder der Mündungsbremse durch eine einfache 90-Grad-Drehung.

TITAN 5 Schalltrichter

Bietet dem Schalldämpfer ein leichtes Design und gewährleistet gleichzeitig außergewöhnliche Haltbarkeit.

17-4PH Blastbaffle

Eine extrem robuste Prallplatte sorgt für maximale Haltbarkeit und Stärke, kombiniert mit Durchflusskanälen für eine effiziente Druckentlastung.

TITAN 5 Endkappe

Entwickelt mit fortschrittlicher Konstruktion für optimalen Gasfluss.

TITAN 9 Außentubus

Bietet eine ideale Balance zwischen leichtem Design und außergewöhnlicher Stärke.

NEU

ROGUE PRO 556 On-top

Der neue Sagemco Rogue Pro Schalldämpfer verfügt über fortschrittliche Flow-Through-Technologie und bietet eine extreme Leistung von 24–26 dBC. Das System wird mit zwei Montagemöglichkeiten geliefert: einem Mündungsfeuerdämpfer und einer Mündungsbremse. Unser neues patentiertes AccuLock™-System ermöglicht eine 90-Grad-Drehung zur Montage am Mündungsfeuerdämpfer/Mündungsbremse.

SPEZIFIKATIONEN

* Vom Ende der Mündungsbremse

Längenzugabe	* 114 mm
Gesamtlänge	164 mm
Durchmesser	39,7 mm
Gewicht	295 g
Dämpfung (.308 Win.)	24–26 dBC
Oberfläche	Cerakote® C

THREADS VERFÜGBARE GEWINDE

M15×1 1/2"-28 UNEF 5/8"×24 UNEF

MÖGLICHE KALIBER

.223 Rem







QUICK-MOUNT, MUZZLE BRAKES & ACCESSORIES

QUICK MOUNT SYSTEM

QUICK-MOUNT-ADAPTER FÜR SCHALLDÄMPFER UND MÜNDUNGSBREMSEN

Der Quick Mount Adapter ist ein Schnellbefestigungssystem für S vomko-Schalldämpfer und Mündungsbremsen und ist für nahezu alle unsere Modelle erhältlich. Der Quick-Mount-Adapter ermöglicht es, Ihren Schalldämpfer mit einer 90°-Drehung schnell auf- und abzusetzen.

Der Hergestellt aus gehärtetem Stahl ist er äußerst robust und langlebig. Das Quick-Mount-System ermöglicht auch die einfache Verwendung eines S vomko-Schalldämpfers an mehreren Büchsen, selbst wenn diese unterschiedliche Gewinde haben. Ein weiter Vorteil des QM System ist, dass die S vomko Velocity Mündungsbremse ebenfalls einfach und schnell im WEchsel montiert werden kann.

Das Quick Mount Adapter System ermöglicht die schnelle Montage und Demontage des Schalldämpfers durch eine 90° Drehung.

VERFÜGBARE GEWINDE

M13×1 M14×1 M14×1,5 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1
M18×1,5 1/2"-20 1/2"-28 5/8"-24

The Svemko Quick Mount is small in size but has some innovative details;



ATLAS MUZZLE BRAKE

Der Atlas ist eine Mündungsbremse aus reinem Titan der Güteklaasse 5 speziell für Long-Range Büchsen und Kaliber. Ihr Design ist äußerst effektiv und bietet eine außergewöhnliche Leistung mit bis zu 60% Rückstoßreduzierung. Sie wiegt nur 66 Gramm und hat eine Gesamtlänge von 81 mm.

Die Atlas-Mündungsbremse verfügt über 5 Öffnungen auf jeder Seite, die Gase in zwei angewinkelten Richtungen ableiten und so eine optimierte Leistung ermöglichen.

Die Mündungsbremse ist mithilfe einer runden Kontermutter exakt ausrichtbar. Zur Befestigung des Miragebandes ist eine kleine Bohrung vorhanden, die passende Schraube und ein Befestigungswerkzeug ist im Lieferumfang enthalten.

SPEZIFIKATIONEN

Längenzugabe	66 mm
Gesamtlänge	81 mm
Material	Titanium Grade 5
Gewicht	66 g

VERFÜGBARE GEWINDE

M14×1 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1 5/8"-24

MÖGLICHE KALIBER

max. 6,5 mm max. 8 mm max..375





VELOCITY MUZZLE BRAKE

Die Velocity Mündungsbremse ist aus Titan der Güteklaasse 5 gefertigt, was sie äußerst leicht und langlebig macht. Ihr Design ermöglicht eine überlegene Rückstoßminderung im Vergleich zu herkömmlichen Mündungsbremsen oder Schalldämpfern. Die Velocity 1.0 kann mit einem festen Gewinde oder dem Svetko Quick Mount Adapter verwendet werden.

SPECIFICATIONS

Längenzugabe	48,5 mm
Gesamtlänge	63,5 mm
Durchmesser	22 mm
Material	Titanium Grade 5
Gewicht	42 g

VERFÜGBARE GEWINDE

M14×1 M15×1 M16×1 M17×1 M18×1 5/8"-24 Quick Mount

CALIBER

max. 8 mm max. .375

Svemko zubehör

MODULE FÜR DEN KALIBERWECHSEL

Jeder Svemko-Schalldämpfer bietet einen Kaliberwechsel. Mit den mitgelieferten Werkzeugen können Sie einfach das Modul abschrauben und durch ein anderes Kaliber-Modul ersetzen. Durch diese Modularität lässt sich der Schalldämpfer auch sehr gut und einfach reinigen.

In Kombination mit dem Quick Mount Adapter ist das System vielseitig, anpassungsfähig und mit verschiedenen Büchsen kompatibel.

SVEMKO MIRAGE-COVER

Svemko bietet hochwertige, maßgeschneiderte Mirage-Neopren-Abdeckungen für unsere Schalldämpfer Cover von Niggeloh, Made in Germany, an. Sie schützen den Schalldämpfer vor Kratzern und reduzieren das Geräusch, wenn der Schalldämpfer beim Jagen im Wald mit Ästen in Kontakt kommt. Erhältlich sind sie in schwarz oder einem modernen Camo Design.

SVEMKO HOCHTEMPERATUR BESTÄNDIGES MIRAGE COVER (PURE & GENESIS)

Für die Modelle Pure und Genesis bieten wir maßgeschneiderte Extreme Hi-Temperature Mirage-Abdeckungen von Armageddon Gear, an. Sie können extreme Hitze aushalten und verfügen außerdem über ein khakifarbenes Kevlar-Futter sowie eine Kevlar-Schnur, mit der sie dem Cover einen optimalen Halt auf dem Schalldämpfer geben können.



TWIG DEFLECTOR

All our over-barrel silencers come with a standard plastic insert that you can mount at the back of your silencer. The TwigDeflector is designed to prevent branches and bushes from getting caught in the transition area between the barrel and the silencer.



MIRAGE RING AND MIRAGE BAND NEU

The Svetko Mirage Band is designed to reduce mirage from the silencer barrel, effectively blocking rising mirage from distorting your view through the optic.



It's constructed with a durable, heat-resistant fabric and high-quality double velcro for fastening allows for fast mounting, secure tensioning, and easy adjustment to fit different barrel profiles – no tools required. All hard-parts are made from CNC-machined aluminium including the mounting interface providing rigid support and long-term durability.

It mounts directly to the Svetko Mirage Ring (sold separately), as well as the Genesis Suppressor Brake and the Atlas Muzzle Brake (mirage screw is included).





8 Jahre Garantie
Pure-Serie
Genesis
Atlas



4 Jahre Garantie
1.0-Serie
Flex-Serie
Genesis Lite
Velocity
Rogue
Flux



Die Svemko-Garantie

Alle Svemko Produkte werden mit hochwertigen Materialien und einer außerordentlichen Qualität gefertigt. Wir sind überzeugt von der Qualität und Haltbarkeit jedes Produkts, das wir herstellen. Alle Svemko-Schalldämpfer und Mündungsbremsen bieten eine erweiterte Garantieoption.

4 Jahre Garantie:

1.0 Series | Flex Series | Genesis Lite | Flux | Rogue | Velocity

8 Jahre Garantie:

Pure Series | Genesis Pro | Atlas

Bitte beachten Sie, um die erweiterte Svemko Garantie in Anspruch nehmen zu können, müssen sie ihr Produkt unter: www.svemko.com registrieren lassen.

Ersatzteile und Zubehör für unsere Schalldämpfer liefern wir auf unbestimmte Zeit.



Folge uns in den sozialen Medien

[instagram.com/svemko](https://www.instagram.com/svemko)

[facebook.com/svemkosilencers](https://www.facebook.com/svemkosilencers)

[youtube.com/@svemkosilencers](https://www.youtube.com/@svemkosilencers)

www.svemko.com

Svemko Deutschland / Österreich

Manfred Alberts GmbH

Bielsteiner str. 66

51674 Wiehl-Bielstein

Deutschland

+49 (0)2262 999433-0

svemko@manfred-alberts.de

www.manfred-alberts.de

Svemko Schweiz

Schlegel Handels AG

Zeughausstrasse 10

8887 Mels

Schweiz

+41 81 599 54 84

info@schlegel-handels.ch

www.schlegel-handels.ch